Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae

Herausgeber: Schweizerische Geologische Gesellschaft

Band: 7 (1901-1903)

Heft: 6

Register: Table des matières

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

plus petit et moins allongé, par son front moins large, par son museau plus court et plus pointu, la longueur de la région cervicale dépassant toujours celle de la région nasale. C'est un chien berger typique et il paraît probable qu'il a été importé dans l'Europe occidentale par des pleuplades venues de l'Asie qui se livraient à l'élevage du petit bétail.

Les chiens du Sud dont les principaux représentants actuels sont les Parias de l'Egypte et de l'Asie méridionale, les Dingo d'Australie, les dogues du Thibet, sont inconnus dans les formations pléïstocènes d'Europe.

Pour terminer, M. Studer reprend la question de l'origine des diverses races de chiens préhistoriques ; après avoir discuté les opinions émises sur ce sujet par Woldrich, Nehring, Bourguignat, etc., il émet les idées suivantes : les chiens du Sud peuvent tous se ramener au *Canis tenggeranus* qui n'est lui-même qu'une variété du *Canis ferus*. Celui-ci, ayant été apprivoisé dans certaines régions, a d'autre part donné naissance à plusieurs races distinctes telles que *Canis hodophylax*, *Canis Mikii*. Puis, par des croisements successifs entre ces divers chiens et le loup, l'homme a créé des races plus fortes que le chien primitif telles que *Canis Inostranzewi*, *Canis Leineri*, *Canis decumanus*. Canis palustris et Canis matris optimae paraissent au contraire être des descendants relativement purs du chien pléïstocène de l'Eurasie.

Genève, le 12 juillet 1902.

TABLES SPÉCIALES DE LA REVUE

I. TABLE DES MATIÈRES

Pages

Nécrologies 477

I. **Tectonique**. Descriptions géologiques, tectoniques et orographiques 477
Manuel de Géologie 477
ALPES. *Alpes calcaires occidentales*. 479
Préalpes et klippes. Chablais. Niremont-Pleïades. Hornfluh. Spielgerten. Wildstrubel. Haute vallée de Lauenen 479
Alpes calcaires orientales. Vallée du Rhin. Rhäticon. Prätigau. 486
Alpes calcaires méridionales. Région des lacs nord-italiens . . 496

Pages

Alpes cristallines. Mont Blanc 499
JURA. Jura franc-comtois. Jura neuchâtelois. Jura bâlois et argovien. Gorges de l'Areuse. Coude du Rhin à Bâle 499
Gisements anormaux 504
PLATEAU MIOCÈNE. Mollasse de Marin. Ravin de la Paudèze. Lac de Pfäffikon 506

II. **Minéralogie et pétrographie** 508
MINÉRALOGIE. *Minéraux* 508
PÉTROGRAPHIE. *Roches cristallines éruptives* 511
Gneiss granitique du Roc-Noir 514
Serpentines du Geisspfad 518
Porphyres de la région de Lugano. 523
Zone amphibolitique d'Ivrée. 524
Roches métamorphiques. Marbres alpins, schistes verts, schistes de Casanna 525

III. **Géologie dynamique.** ACTIONS ET AGENTS EXTERNES 528
Sources 528
Cours d'eau et vallées. Origine des vallées alpines. Tronçons épigénétiques 530
Lacs. Sédimentation. Thermique. Limnimétrie. 533
Glaciers. Variations 536
Avalanches 538
Tourbières 540
Eboulements. Rocher de la Clusette 544
ACTIONS ET AGENTS INTERNES. *Tremblements de terre* 545

IV. **Stratigraphie et Paléontologie** 546
Trias. Lac d'Iseo. Grisons 546
Trias du Jura 548
Jurassique. Alpes méridionales 552
Jurassique du Rhæticon 553
Jurassique des Préalpes 555
Jurassique du Jura septentrional 556
Oxfordien du Jura bernois 566
Crétacique. Lac d'Iseo 567
Crétacique du Rhæticon 567
Crétacique des Préalpes 568
Crétacique du Jura 570
Poches hauteriviennes. 577
Nummulitique et Flysch. Prätigau 578
Flysch préalpin 579
Sidérolitique. Jura bernois. 581
Mollasse. Plateau suisse. Jura. 581
Quaternaire. Pleïstocène du lac d'Iseo 584
Glaciaire du canton de Vaud. 585
Vallée du Rhin et Jura bâlois 589
Dunes du Seeland. 593
Explication de la période glaciaire. 594
Chiens pleïstocènes 595