

Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae
Herausgeber: Schweizerische Geologische Gesellschaft
Band: 41 (1948)
Heft: 2

Artikel: Zur Stratigraphie und Tektonik der Zone du Combin zwischen Mettelhorn und Turtmannatal (Wallis)
Autor: Iten, Werner B.
Inhaltsverzeichnis
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-161041>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ECLOGAE GEOLOGICAE HELVETIAE

Vol. 41, N° 2 — 1948

Zur Stratigraphie und Tektonik der Zone du Combin zwischen Mettelhorn und Turtmannthal (Wallis).

Von Werner B. Iten, Unterägeri (Zug).

Mit 18 Textfiguren und 8 Tafeln (V–XII).

Inhaltsverzeichnis.

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 144 |
| A. Einführung | 145 |
| I. Geographische Übersicht | 145 |
| II. Geologische Übersicht | 147 |
| III. Historischer Rückblick | 148 |
| IV. Problemstellung | 151 |
| B. Die Stratigraphie der Zone du Combin | 152 |
| I. Die Sedimenthülle der Mischabel-Decke | 154 |
| 1. Die obersten Casannaschiefer | 154 |
| 2. Die paläozoischen Sedimente der Mischabel-Decke | 156 |
| a) Das Karbon | 156 |
| b) Das Perm | 160 |
| 3. Die triadischen Gesteine der Mischabel-Decke | 164 |
| a) Die untere Trias (Buntsandstein und Rötniveau) | 164 |
| b) Die mittlere Trias | 168 |
| 4. Die posttriadischen Gesteine der Mischabel-Decke | 171 |
| a) Die Basisbreccie | 171 |
| b) Kalkige Bündnerschiefer | 172 |
| II. Die Hörnli-Zone | 172 |
| 1. Die kristalline Basis der Hörnli-Zone | 173 |
| 2. Die Trias | 174 |
| 3. Die Bündnerschiefer | 175 |
| 4. Radiolarit-ähnliche Schiefer | 175 |
| III. Die Barrhorn-Serie | 177 |
| 1. Die mittlere und obere Trias | 178 |
| a) Die Dolomite | 178 |
| b) Die Bänderkalke | 178 |

| | Seite |
|--|------------|
| 2. Das Rhät | 181 |
| 3. Die posttriadischen Gesteine der Barrhorn-Serie | 181 |
| a) Die Marmore des unteren und mittleren Lias | 181 |
| b) Die Sericitmarmore („marbres feuilletés“ Argands) | 184 |
| c) Die schwarzen Tonschiefer („Nolla-Schiefer“) | 185 |
| 4. Die ophiolithischen Einschaltungen der Barrhorn-Serie | 185 |
| a) Die Ophiolithe | 185 |
| b) Die Vererzungszone | 187 |
| IV. Die Hühnerknubel-Decke | 187 |
| 1. Die Trias der Hühnerknubel-Decke | 188 |
| a) Tafelquarzit | 188 |
| b) Graue und helle Kalke | 189 |
| c) Rauhwacke | 189 |
| 2. Die posttriadischen Gesteine der Hühnerknubel-Decke | 190 |
| a) Die Bündnerschiefer | 190 |
| b) Die Radiolarite | 195 |
| 3. Die mesozoischen Ophiolithe der Hühnerknubel-Decke | 201 |
| a) Reine Ophiolithe | 202 |
| b) Durch Stoffaufnahme veränderte Ophiolithe | 203 |
| c) Mischgesteine | 203 |
| d) Das Alter der Ophiolithe der Zone du Combin | 204 |
| C. Die Tektonik der Zone du Combin | 205 |
| I. Allgemeines | 205 |
| II. Regionale Tektonik | 207 |
| 1. Der Südabschnitt (Mettelhorn-Gruppe) | 207 |
| 2. Der mittlere Abschnitt (die E-Flanke des Weisshorns) | 208 |
| 3. Der Nordabschnitt (Brunegghorn-Barrhorn-Stellihorn-Gruppe) | 212 |
| a) Das Brunegghorn | 212 |
| b) Schöllihorn-Inneres und Äusseres Barrhorn | 213 |
| c) Gässispitz und Stellihörner | 217 |
| 4. Der Westabschnitt (Pipjälli und Felseninsel P. 2913.4) | 219 |
| III. Zur Verbindung mit den Nachbargebieten | 225 |
| 1. Die Zermatter Schuppenzone | 225 |
| a) Mettelhorn-Platthorn | 226 |
| b) Triftgebiet | 227 |
| 2. Die Berge im Westen des Turtmanntales | 229 |
| a) Die Felseninsel P. 2913.4 und die Diablons | 230 |
| b) Frilihorn und Pas de Forcletta | 230 |
| D. Zur Faziesentwicklung der Zone du Combin | 231 |
| I. Die faziellen Unterschiede der einzelnen tektonischen Einheiten | 232 |
| 1. Das Paläozoikum | 232 |
| 2. Die Trias | 232 |
| 3. Der Jura | 234 |
| II. Die fazielle Entwicklung der Trias | 235 |
| 1. Die germanischen Faziesanklänge der Trias | 235 |
| 2. Die ostalpinen Faziesanklänge der Trias | 236 |

| | Seite |
|--|-------|
| E. Zusammenfassung der wichtigsten Resultate | 237 |
| I. Stratigraphie | 237 |
| II. Tektonik | 238 |
| III. Schlussbemerkung | 238 |
| Literaturverzeichnis | 239 |
| Geologische Karten und Profile | 245 |

Verzeichnis der Textfiguren.

| | |
|--|-----|
| Fig. 1. Die Schichtserie der Mischabel-Decke im Raume Mettelhorn-Diablons | 157 |
| Fig. 2. Die Schichtserie der Hörnli-Zone zwischen Mettelhorn und Weisshorn E-Grat . . | 173 |
| Fig. 3. Die Schichtserie der Barrhorn-Serie im Raume Mettelhorn-Diablons | 177 |
| Fig. 4. Mitteltriadischer Bänderkalk vom Brändji-Joch | 179 |
| Fig. 5. Die Schichtserie der Hühnerknubel-Decke zwischen Zermatt und den Diablons . | 188 |
| Fig. 6. Radiolarien-Spuren in einem Radiolarit der Hühnerknubel-Decke (Weisshorn E-Grat P. 3295) | 196 |
| Fig. 7. Ausschnitt einer feinkörnigen Radiolaritpartie (Weisshorn E-Grat P. 3295). Ringförmige Radiolarienspur | 197 |
| Fig. 8. S-förmiger Turmalinschwarm im metamorphen Radiolarit (Äuss. Barrhorn 3610.0) | 199 |
| Fig. 9. Stratigraphische Profile durch die Zone du Combin im Hohlichtkessel (Weisshorn E-Flanke). | 209 |
| Fig. 10. Profil am Weisshorn E-Grat P. 3295 und am Brunegghorn 3838 | 211 |
| Fig. 11. Die Zone du Combin in der Schöllihorn E-Wand und am Bruneggjoch P. 3365 . | 214 |
| Fig. 12. Ansichtsskizze der Klippe P. 3200 von Süden (Äuss. Barrhorn 3610.0) | 216 |
| Fig. 13. Basisprofile auf der E-Seite des Inn. Stellihorns 3409.5 | 217 |
| Fig. 14. Ansichtsskizze der Stellihorngruppe von Norden (Wasenhorn 3343) | 219 |
| Fig. 15. Stratigraphische Profile durch die Schuppenzone im Pipjälli und durch die Felseninsel P. 2913.4. | 222 |
| Fig. 16. Die Schuppenzone der Hörnli-Zone zwischen Mettelhorn und Platthorn | 227 |
| Fig. 17. Die Basis der Hühnerknubel-Decke im Triftgebiet | 228 |
| Fig. 18. Die stratigraphische Gliederung der verschiedenen tektonischen Einheiten. . | 233 |

Verzeichnis der Tafeln

| | |
|---|--|
| Taf. V. Fig. 1. Tektonische Karte der Zone du Combin zwischen Mettelhorn (Zermatt) und Turtmannatal (Wallis) 1:75000. | |
| Fig. 2. Die Verteilung der geologischen Aufrisse zwischen Mettelhorn und Turtmannatal 1:150000. | |
| Taf. VI. Mettelhorn von N. | |
| Taf. VII. Weisshorn von SE. | |
| Taf. VIII. Weisshorn von E. | |
| Taf. IX. Brunegghorn von E. | |
| Taf. X. Brunegghorn-Barrhörner-Stellihorn von E. | |
| Taf. XI. Brunegghorn-Barrhörner-Stellihorn von NW. | |
| Taf. XII. Felseninsel P. 2913.4 und Gassi von NW. | |