

Zeitschrift:	Eclogae Geologicae Helvetiae
Herausgeber:	Schweizerische Geologische Gesellschaft
Band:	46 (1953)
Heft:	2
Artikel:	Die Foraminiferen der Oceanic Formation (Eocaen-Oligocaen) von Barbados, Kl. Antillen
Autor:	[s.n.]
Bibliographie	
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-161700

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Literaturverzeichnis

- AVNIMELECH, M. (1952): *Revision of the tubular Monothalamia*. Contr. Cushman Found. For. Res., III, p. 60–68.
- BANDY, O. L. (1953): *Ecology and paleoecology of some California Foraminifera. Part I. The frequency distribution of recent Foraminifera off California*. Journ. Pal., 27, p. 161–182.
- BATHER, F. A. (1934): *Chelonechinus n. g., a Neogene urchinid*. Bull. Geol. Soc. America, 45, p. 799 to 874.
- BERMUDEZ, P. J. (1937/38): *Foraminíferos pequeños de las margas eocénicas de Guanajay, Provincia Pinar del Río, Cuba*. Mem. Soc. Cub. Hist. Nat., 11, p. 319–346; 12, p. 1–26.
- (1938): *Foraminíferos de la fauna de Jicotea (Eoceno medio), Provincia Santa Clara, Cuba*. Mem. Soc. Cub. Hist. Nat., 12, p. 91–96.
- (1939): *Foraminíferos del género Recurvoides, descripción de una especie nueva*. Mem. Soc. Cub. Hist. Nat., 13, p. 57–61.
- (1949): *Tertiary smaller Foraminifera of the Dominican Republic*. Cushman Found. For. Res., Spec. Publ. No. 25.
- (1952): *Estudio sistemático de los Foraminíferos rotaliformes*. Bol. Geología (Caracas, Venezuela), II, 4.
- BOLLI, H. (1950): *The direction of coiling in the evolution of some Globorotaliidae*. Contr. Cushman Found. For. Res., I, p. 82–89.
- (1951a): *Zur Altersbestimmung von Tertiärschiefern aus dem Helvetikum der Schweizer Alpen mittels Kleinforaminiferen*. Eclogae geol. Helv., 43, p. 105–114.
- (1951b): *Notes on the direction of coiling of rotalid Foraminifera*. Contr. Cushman Found. For. Res., II, p. 139–143.
- BOOMGAART, L. (1949): *Smaller Foraminifera from Bodjonegoro (Java)*. Proefschrift Utrecht.
- BRADY, H. B. (1884): *Report on the Foraminifera collected by H. M. S. Challenger during the years 1873–1876*. Rep. Sci. Res. Voyage of H. M. S. Challenger, Zoology, IX.
- BRÖNNIMANN, P. (1949): *Notes on the ecologic interpretation of fossil Globigerina oozes from the West Indies*. Micropal., III/2.
- (1950a): *News: West Indies*. Micropal. IV/2.
- (1950b): *The genus Hantkenina Cushman in Trinidad and Barbados*, B. W. I. Jour. Pal., 24, p. 397–420.
- (1951a): *The genus Orbulina d'Orbigny in the Oligo-Miocene of Trinidad*, B. W. I. Contr. Cushman Found. For. Res., II, p. 132–138.
- (1951b): *Die Mundöffnung bei Asterigerina carinata d'Orbigny 1839*. Eclogae geol. Helv., 44, p. 469–474.
- (1952a): *Micropaleontologic literature 1941–1951 on Trinidad, Tobago, and Barbados*, B. W. I. Micropal. VI/1.
- (1952b): *Globigerinoita and Globigerinatheka, new genera from the Tertiary of Trinidad*, B. W. I. Contr. Cushman Found. For. Res., III, p. 25–28.
- BROTZEN, F. (1942): *Die Foraminiferengattung Gavelinella nov. gen. und die Systematik der Rotaliiformes*. Sveriges Geol. Undersöknings, Ser. C, No. 451.
- (1948): *The Swedish Paleocene and its foraminiferal fauna*. Sveriges Geol. Undersöknings, Ser. C, No. 493.
- BUCHNER, P. (1940): *Die Lagenen des Golfs von Neapel und der marinen Ablagerungen auf Ischia*. Nova Acta Leopoldina, Neue Folge, 9, No. 62, p. 363–560.
- COLE, W. S. (1927): *A foraminiferal fauna from the Guayabal formation in Mexico*. Bull. Am. Pal., 14, No. 51.
- (1928): *A foraminiferal fauna from the Chapapote formation in Mexico*. Bull. Am. Pal., 14, No. 53.
- CORNELIUS, H. P. (1951): *Zur Frage der Absatzbedingungen der Radiolarite*. Geol. Rundschau, 39, p. 216–221.
- CORYELL, H. N., & EMBICH, J. R. (1937): *The Tranquilla shale (Upper Eocene) of Panama and its foraminiferal fauna*. Journ. Pal., 11, p. 289–305.
- CROUCH, R. W. (1952): *Significance of temperature on Foraminifera from deep basins of southern California coast*. Bull. Am. Ass. Petr. Geol., 36, p. 807–843.

- CUSHMAN, J. A. (1910–17): *A monograph of the Foraminifera of the North Pacific Ocean*. U. S. Nat. Mus., Bull. 71, parts 1–6.
- (1918–31): *The Foraminifera of the Atlantic Ocean*. U. S. Nat. Mus., Bull. 104, parts 1–8.
 - (1921): *Foraminifera of the Philippine and adjacent seas*. U. S. Nat. Mus., Bull. 100.
 - (1932–42): *The Foraminifera of the tropical Pacific collections of the "Albatross", 1899–1900*. U. S. Nat. Mus., Bull. 161, parts 1–3.
 - (1941): *The species described as Globigerina by d'Orbigny in 1826*. Contr. Cushman Lab. For. Res., 17, p. 38–42.
 - (1946): *The species of Globigerina described between 1839 and 1850*. Contr. Cushman Lab. For. Res., 22, p. 15–21.
 - (1948): *Foraminifera, their classification and economic use*. 4th ed., Cambridge (Massachusetts).
- CUSHMAN, J. A., & BERMUDEZ P. J. (1949): *Some Cuban species of Globorotalia*. Contr. Cushman Lab. For. Res., 25, p. 26–45.
- CUSHMAN, J. A., & OZAWA, Y. (1930): *A monograph of the foraminiferal family Polymorphinidae, recent and fossil*. Proc. U. S. Nat. Mus., 77, Art. 6.
- CUSHMAN, J. A., & RENZ, H. H. (1946): *The foraminiferal fauna of the Lizard Springs formation of Trinidad, British West Indies*. Cushman Lab. For. Res., Spec. Publ. No. 18.
- (1947): *The foraminiferal fauna of the Oligocene, Ste-Croix formation, of Trinidad, B.W.I.* Cushman Lab. For. Res., Spec. Publ. No. 22.
 - (1948): *Eocene Foraminifera of the Navet and Hospital Hill formations of Trinidad, B. W. I.* Cushman Lab. For. Res., Spec. Publ. No. 24. Lab. For. Res., 25, p. 26–45.
- CUSHMAN, J. A., & SIEGFUS, S. S. (1942): *Foraminifera from the type area of the Kreyenhagen shale of California*. Trans. San Diego Soc. Nat. Hist., IX, No. 34, p. 385–426.
- CUSHMAN, J. A., & STAINFORTH, R. M. (1945): *The Foraminifera of the Cipero marl formation of Trinidad, British West Indies*. Cushman Lab. For. Res., Spec. Publ. No. 14.
- (1951): *Tertiary Foraminifera of coastal Ecuador. Part I, Eocene*. Jour. Pal., 25, p. 129–164.
- DAVIS, E. F. (1918): *The radiolarian cherts of the Franciscan group*. Univ. California Publ., Bull. Dep. Geol., 11, p. 235–432.
- ELLIS, B. F., & MESSINA, A. R. (1940): *Catalogue of Foraminifera*. Am. Mus. Nat. Hist., New York.
- FINLAY, H. J. (1939): *New Zealand Foraminifera: Key species in stratigraphy – No. 1*. Trans. Roy. Soc. New Zealand, 68, p. 504–533.
- (1947): *New Zealand Foraminifera: Key species in stratigraphy – No. 5*. New Zealand Jour. Sci. Tech., sec. B, 28, p. 272–275.
- FRANKLIN, E. S. (1944): *Microfauna from the Carapita formation of Venezuela*. Jour. Pal., 18, p. 301–319.
- GALLOWAY, J. J. (1933): *A manual of Foraminifera*. Bloomington (Indiana).
- GLAESNER, M. F. (1937a): *On a new family of Foraminifera*. Stud. Micropal. (Moskau), I, p. 19–29.
- (1937b): *Die Entwicklung der Foraminiferenfamilie Buliminidae*. Probl. Pal. (Moskau), II–III, p. 411–423.
 - (1945): *Principles of micropalaeontology*. Melbourne Univ. Press.
- GREGORY, J. W. (1889): *Cystechinus crassus, a new species from the radiolarian marls of Barbados, and the evidence it affords as to the age and origin of those deposits*. Quart. Jour. Geol. Soc. London, 45, p. 640–650.
- GRIMSDALE, T. F. (1951): *Correlation, age determination, and the Tertiary pelagic Foraminifera*. Proc. 3d World Petroleum Congress, Section I, p. 463–475.
- HAECKEL, E. (1887): *Report on the Radiolaria collected by H. M. S. Challenger during the years 1873–1878*. Rep. Sci. Res. H.M.S. Challenger, Zoology, 18.
- HARRISON, J. B., & JUKES-BROWNE, A. J. (1890): *The geology of Barbados*.
- HEDBERG, H. D. (1937): *Foraminifera of the Middle Tertiary Carapita Formation of northeastern Venezuela*. Jour. Pal., 11, p. 661–697.
- HOFKER, J. (1930): *The Foraminifera of the Siboga Expedition. Part II*. Leiden (Holland).
- (1951a): *The Foraminifera of the Siboga Expedition. Part III*. Leiden (Holland).
 - (1951b): *The toothplate Foraminifera*. Archives Néerl. Zool., VIII, 1947–51, p. 353–373.
- ISRAELSKY, M. C. (1951): *Foraminifera of the Lodo formation, Central California. General introduction and part 1, arenaceous Foraminifera*. U. S. Geol. Survey, Prof. Paper No. 240-A.

- JUKES-BROWNE, A. J., & HARRISON, J. B. (1892): *The geology of Barbados. Part 2: The oceanic deposits.* Quart. Jour. Geol. Soc. London, 48, p. 170–226.
- KEIJZER, F. G. (1945): *Outline of the geology of the eastern part of the Province of Oriente, Cuba.* Geogr. Geol. Meded., Physiogr.-Geol. Reeks, Ser. II, No. 6.
- KLEINPELL, R. M. (1938): *Miocene stratigraphy of California.* Am. Ass. Petr. Geol.
- KUENEN, P. H. (1950): *Marine geology.* New York and London (Wiley).
- KUGLER, H. G. (1933): *Contribution to the knowledge of sedimentary volcanism in Trinidad.* Jour. Inst. Petr. Tech., 19, No. 119, p. 743–760.
- (1936): *Summary digest of geology of Trinidad.* Bull. Am. Ass. Petr. Geol., 20, p. 1439–1453.
- LYS, M. (1949): *Fichier Alcide d'Orbigny (Mikrofilm).* Inst. Franc. Pétr. (Paris).
- MATTHES, H. W. (1939): *Die Lagenen des deutschen Tertiärs.* Palaeontographica, XC, Abt. A, p. 49–108.
- NATLAND, M. L. (1933): *The temperature- and depth-distribution of some recent and fossil Foraminifera in the Southern California region.* Bull. Scripps Inst. Oceanogr., Tech. Ser., 3, No. 10, p. 225–230.
- NORTON, R. D. (1930): *Ecologic relations of some Foraminifera.* Bull. Scripps Inst. Oceanogr., Tech. Ser., 2, No. 9, p. 331–388.
- NUTTALL, W. L. F. (1928): *Tertiary Foraminifera from the Naparima region of Trinidad (British West Indies).* Quart. Jour. Geol. Soc. London, 84, p. 57–116.
- (1930): *Eocene Foraminifera from Mexico.* Jour. Pal., 4, p. 271–293.
- (1932): *Lower Oligocene Foraminifera from Mexico.* Jour. Pal., 6, p. 3–35.
- (1935): *Upper Eocene Foraminifera from Venezuela.* Jour. Pal., 9, p. 121–131.
- PALMER, D. K. (1934): *The occurrence of fossil Radiolaria in Cuba.* Mem. Soc. Cub. Hist. Nat., VIII, p. 77–82.
- PALMER, D. K., & BERMUDEZ, P. J. (1936): *An Oligocene foraminiferal fauna from Cuba.* Mem. Soc. Cub. Hist. Nat., X, p. 227–316.
- PALMER, D. K. (1940/41): *Foraminifera of the Upper Oligocene Cojimar formation of Cuba.* Mem. Soc. Cub. Hist. Nat., 14, p. 19–35, 113–132, 277–304; 15, p. 181–200, 281–306.
- PARKER, F. L. (1948): *Foraminifera of the continental shelf from the Gulf of Maine to Maryland.* Bull. Mus. Compar. Zool., Cambridge (Mass.), 100, p. 211–242.
- PARR, W. J. (1947): *The lagenid Foraminifera and their relationships.* Proc. Roy. Soc. Victoria, 58 (N. S.), p. 116–130.
- PHLEGER, F. B. (1942): *Foraminifera of submarine cores from the continental slope, part 2.* Bull. Geol. Soc. America, 53, p. 1073–1098.
- (1951): *Ecology of Foraminifera, northwest Gulf of Mexico. Part I: Foraminifera distribution.* Geol. Soc. America, Memoir 46.
- RENZ, H. H. (1948): *Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcon, Venezuela.* Geol. Soc. America, Memoir 32.
- REVELLE, R. (1950): *1940 E. W. Scripps cruise to the Gulf of California. Part V: Sedimentation and Oceanography: Survey of field observations.* Geol. Soc. America, Memoir 43.
- RUTTEN, L. (1943): *Oude land- en zee-verbindingen in Midden-Amerika en West-Indië.* Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen., 1934, p. 551–600.
- SELLI, R. (1943): *La struttura della Glandulina glans d'Orbigny e la posizione sistematica del genere.* Riv. Ital. Pal., LIII, p. 1–20.
- SENN, A. (1940): *Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region.* Bull. Am. Ass. Petr. Geol., 24, p. 1548–1610.
- (1948): *Die Geologie der Insel Barbados B. W. I. (Kl. Antillen) und die Morphogenese der umliegenden marinen Grossformen.* Eclogae geol. Helv., 40, 1947, p. 199–222.
- STAINFORTH, R. M. (1948a): *Applied micropaleontology in coastal Ecuador.* Jour. Pal., 22, p. 113 bis 151.
- (1948b): *Description, correlation and paleoecology of Tertiary Cipero marl formation, Trinidad B. W. I.* Bull. Am. Ass. Petr. Geol., 32, p. 1292–1330.
- (1949): *Further notes on fossil Globigerina oozes.* Micropal., III/3.
- (1952a): *Classification of uniserial calcareous Foraminifera.* Contr. Cushman Found. For. Res., III, p. 6–14.
- (1952b): *Nodosaria nomenclature.* Contr. Cushman Found. For. Res., III, p. 146.

- SVERDRUP, H. U., JOHNSON, M. W., & FLEMING, R. H. (1946): *The oceans, their physics, chemistry and general biology*. New York (Prentice-Hall).
- TALIAFERRO, N. L. (1943): *Franciscan-Knoxville problem*. Bull. Am. Ass. Petr. Geol., 27, p. 109 bis 219.
- THALMANN, H. E. (1932): *Nomenclator (Um- und Neubenennungen) zu den Tafeln 1–115 in H. B. Brady's Werk über die Foraminiferen der „Challenger“-Expedition, London 1884*. Eclogae geol. Helv., 25, p. 293–312.
- (1933): *Nachtrag zum Nomenclator zu Brady's Tafelband der Foraminiferen der „Challenger“-Expedition*. Eclogae geol. Helv., 26, p. 251–255.
- (1937): *Zwei Nomina conservanda: Nummulites Lamarck, 1801, und Cristellaria Lamarck, 1812*. Eclogae geol. Helv., 30, p. 342–344.
- (1949): *Bemerkung zur Gattung Lenticulina Lamarck 1804*. Eclogae geol. Helv., 42, p. 508 bis 509.
- WENK, E. (1949): *Die Assoziation von Radiolarienhornsteinen mit ophiolithischen Erstarrungsgesteinen als petrogenetisches Problem*. Experientia (Basel), V, p. 226–232.
- WOOLNOUGH, W. G. (1942): *Geological extrapolation and pseudo-abyssal sediments*. Bull. Am. Ass. Petr. Geol., 26, p. 765–792.