

Stratigraphie des terrains secondaires

Autor(en): **A.J.**

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **20 (1926-1927)**

Heft 4

PDF erstellt am: **18.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

STAUB, RUDOLF. Profile durch die westlichen Ostalpen 1:150,000. In: ALBERT HEIM. Geologie der Schweiz, Bd. II, 2. Hälfte, Lfg. 13, Taf. 35. Leipzig 1922.

STAUB, R[UDOLF]. Vorweisung der geologischen Karte des Avers. [Nur Titel.] *Verhandl. Schweiz. naturf. Ges.*, 105. Jahresvers., Luzern 1924, II. Teil, S. 150.

THIEL, PIET VAN. Geologische Forschungen zwischen Bezau und Egg (Vorarlberg). Diss. Phil. II, Univ. Zürich. [Mit 4 Fig. und 3 Taf.] VIII + 48 S., 8°. Haag, M. Nijhoff, 1924.

TSCHOPP, HERMANN. Die Casannaschiefer des oberen Val de Bagnes (Wallis). Mit 2 Taf. und 1 Textfig. *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 18, n° 1, octobre 1923, p. 77—206. Diss. Phil. Basel, II S. + S. 77—207. Basel 1923.

WEGMANN, EUGEN. Geologische Untersuchungen im Val d'Hérens (mit 1 Textfig.). *Verhandl. Schweiz. naturf. Ges.*, 102. Jahresvers., Schaffhausen 1921, II. Teil, S. 122. *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 16, n° 5, janvier 1922, p. 504—507, 1 fig.

WEGMANN, EUGEN. Zur Geologie der St. Bernharddecke im Val d'Hérens (Wallis). [Mit 2 Fig. im Text und 1 Taf.] *Bull. Soc. neuchâtel. Sc. nat.*, t. 47, p. 1—63. Neuchâtel 1923. Thèse sc. Neuchâtel, 66 p.

WERENFELS, ALFRED. Geologische Beschreibung der Lepontinischen Alpen. Teil 3. Geologische und petrographische Untersuchung des Visper-tales. Mit 1 Karte in 1:25,000 (Nr. 106), 2 Taf. und 15 Fig. im Text. *Beitr. z. geol. Karte der Schweiz*, Lfg. 26 (Teil 3), IV + IV S. + S. 81—125. Bern 1924. Diss. Phil. Univ. Basel, S. A., IV + IV + S. 81—125 + 1 S. Bern 1923.

WILCKENS, OTTO. Begleitworte zur geologischen Karte des Gebirges zwischen Vals-Platz und Hinterrhein. (Mit 1 Taf.) *Geol. Rundschau*, Bd. 14, S. 21—25. Berlin 1923.

WILHELM, O[SKAR]. Zur tektonischen Interpretation der Surettamasse. [Nur Titel.] *Verhandl. Schweiz. naturf. Ges.*, 102. Jahresvers., Schaffhausen 1921, II. Teil, S. 129.

WILHELM, O[SKAR]. Versuch einer neuen tektonischen Interpretation der Rofnagneise (mit 1 Textfig.). *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 16, n° 5, janvier 1922, p. 537—544.

i) STRATIGRAPHIE DES TERRAINS SECONDAIRES (A. J.).

ARBENZ, P[AUL]. Fossilführendes Rhät bei der Engstlenalp (Kanton Bern). *Verhandl. Schweiz. naturf. Ges.*, 105. Jahresvers., Luzern 1924, II. Teil, S. 151.

BRUDERER, WILLY. Le Rhétien du Mutthorn (Oberland Bernois). *Bull. Soc. vaud. Sc. nat.*, vol. 55, n° 211, p. 95—97. Lausanne 1923.

BRUDERER, WILLY. Les sédiments du bord septentrional du Massif de l'Aar du Trias à l'Argovien. [Avec 25 fig.] *Bull. Laborat. de Géol.... de l'Univ. de Lausanne* (Suisse), Bull. n° 37, 86 p. Lausanne, Impr. A. Marchino, 1924. Thèse sc. Lausanne.

COLLET, LÉON-W., et PARÉJAS, ED[OUARD]. Stratigraphie du Sédimentaire autochtone de la Jungfrau. 1. Bajocien, Bathonien, Callovien. *C. R. séances Soc. de phys. et d'hist. nat.*, vol. 38, n° 2, p. 76—79. Genève 1921.

COLLET, LÉON-W. Sur la présence de *Stephanoceras Humphriesi* Sow. dans la „dalle nacrée“ de la Faucille (Jura méridional). *C. R. séances Soc. de phys. et d'hist. nat.*, vol. 39, n° 1, p. 26—27. Genève 1922.

COLLET, LÉON-W. Le Bajocien du Col de Tanneverdze (nappe de Morcles). *C. R. séances Soc. de phys. et d'hist. nat.*, vol. 40, n° 3, p. 134—135. Genève 1923.

COLLET, LÉON-W. L'Argovien des Hautes-Alpes calcaires (nappe de Morcles) entre Rhône et Arve et des Aiguilles Rouges. *C. R. séances Soc. de phys. et d'hist. nat.*, vol. 40, n° 3, p. 135—137. Genève 1923.

CORROY, GEORGES. Le Valanginien de la bordure orientale du Bassin de Paris. *C. R. Acad. Sc.*, t. 175, p. 1419—1421. Paris 1922. *C. R. somm. séances Soc. géol. France*, ann. 1923, prés. p. 12.

DEECKE, W[ILHELM]. Der paläographische Charakter des germanischen Muschelkalk-Binnenmeeres. *Verhandl. naturf. Ges. Basel*, Bd. 33, 1922, S. 1—22.

HAAS, PAULINE. Monographie der Ölschiefer des deutschen Lias ε . Mit 3 Abb. Diss. phil. Univers. Heidelberg, 24 + 1 S., 4°. Halle, Wilhelm Knapp, 1922.

JAYET, AD[RIEN]. Sur la présence de la zone à *Hoplites dentatus* Sow. sp. à la Perte du Rhône (Bellegarde, Ain). *C. R. séances Soc. de phys. et d'hist. nat.*, vol. 40, n° 3, 1923, p. 126—128. Genève 1923.

JAYET, AD[RIEN]. L'Albien supérieur de la Perte du Rhône (Bellegarde, Ain). *C. R. séances Soc. de phys. et d'hist. nat.*, vol. 41, n° 3, p. 145—147. Genève 1924.

JEANNET, ALPH[ONSE], et JUNOD, CH.-DANIEL. Présence de l'Oxfordien réduit dans l'anticlinal de la Tourne (Jura neuchâtelois). *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 18, n° 4, octobre 1924, p. 501.

JEANNET, ALPH[ONSE]. Le Crétacé supérieur de la région du Drusberg, Ct. de Schwyz (avec 1 fig.). *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 18, n° 2, décembre 1923, p. 227—231. *Actes Soc. helvét. Sc. nat.*, 104^e sess., Zermatt 1923, p. 138—139 [sans fig.].

KOCKEL, C[ARL] W. Beitrag zur Kenntnis der Grenze zwischen germanischem und mediterranem Meeresbereich im jüngeren Mesozoikum der Ostalpen. *Sitzungsber. der naturf. Ges. zu Leipzig*. 45.—48. Jahrg. 1918—1921, S. 29—35. Leipzig 1922.

MORET, LÉON. Sur l'existence du Crétacé supérieur à faciès „Couches Rouges“, dans l'autochtone des environs de Thônes (Haute-Savoie). *C. R. Acad. Sc.*, t. 175, p. 1218—1221. Paris 1922. *Ann. Univers. de Grenoble*, sect. sc.-méd., t. I, n° 1, p. 43—47. Grenoble 1924. Sous le titre: Présence de Crétacé supérieur à faciès „Couches rouges“ (faciès préalpin) dans l'autochtone des environs de Thônes (Haute-Savoie).

MORET, L[ÉON] et BLANCHET, F[ERNAND]. Contribution à l'étude du Crétacé intra-alpin (Alpes occidentales): Le problème des „Marbres en plaquettes“. [Avec 4 fig. et] 1 pl. *Bull. Soc. géol. France*, 4^e sér., t. 24, n° 5, p. 312—319. Paris 1924.

PFEIFFER, WILHELM. Gerölle im Keuper. Mit 1 Taf. *Jahresber. u. Mitt. Oberrhein. geol. Ver.*, N. F., Bd. 10, S. 13—22. Stuttgart 1921.

PFEIFFER, WILHELM. Ost-West-Profil durch den mittleren und oberen Keuper Süddeutschlands. Mit 1 Tabelle und 1 Profil. *Jahresber. u. Mitt. Oberrhein. geol. Ver.*, N. F., Bd. 12, S. 166—179. Stuttgart 1923.

PRATJE, OTTO. Lias und Rhät im Breisgau. (Erster Teil.) *Mitt. Bad. geol. Landesanst.*, 9. Bd., S. 274—352. Heidelberg 1923.

PRATJE, OTTO. Die Juratransgression im Bereiche von Schwarzwald und Vogesen. Eine paläogeographische Studie der Rhät- und Liasschichten. Mit 8 Übersichtskarten [auf 1 Bl.]. 58 S., 8°. Frankfurt a. M., Willy Ehrling, 1924.

PRATJE, OTTO. Rhät im Rheintalgraben (Auszug). *Jahresber. u. Mitt. d. Oberrhein. geol. Ver.*, N. F., Bd. 13, S. 110—111. Stuttgart 1924.

RENZ, CARL. Vergleiche zwischen dem südschweizerischen, apenninischen und westgriechischen Jura. Mit 1 Taf. u. 3 Textfig. *Verhandl. naturf. Ges. Basel*, Bd. 34, S. 264—296. Basel 1923.

RENZ, CARL. Aufschlüsse und Fossilager im Schaffhauser Malm. *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 18, n^o 4, octobre 1924, p. 500.

ROCHÉ, P. Sur le passage du Bajocien au Bathonien dans la région de Saint-Claude (Jura). *C. R. somm. séances Soc. géol. France*, ann. 1924, p. 21—22.

SCHOO, JAN. Zur Diagenese der alpinen Kreide. [Mit 27 Fig.]. Diss. Phil. II, Univ. Zürich. 93 S., 4^o. Coblenz, Gebr. Breuer, 1922.

THALMANN, HANS. Über das Bathonien von Engelberg. Ein Beitrag zur Stratigraphie und Paläontologie der Dogger-Malm-Grenze in den helvetischen Decken. *Jahrb. phil. Fakult. II, Universität Bern*, Bd. 2, S. 225—238. Bern 1922.

THALMANN, HANS. Stratigraphische Untersuchung des Bathonien der Umgebung von Engelberg. [Mit 3 Fig.] *Mitt. naturf. Ges. Bern* aus dem Jahre 1922, S. 89—105, Bern 1923, u. S. XIV—XVIII, unter dem Titel: Das Bathonien von Engelberg und seine Fauna.

THALMANN, HANS. Das Bathonien von Engelberg und seine Fauna. *Mitt. naturf. Ges. Bern* aus dem Jahre 1922, S. XIV—XVIII. Bern 1923.

THALMANN, HANS. Das Bannalp-konglomerat. Ein Beitrag zur Stratigraphie der Dogger-Malmgrenze in den helvetischen Alpen. Mit 3 Textfig. *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 17, n^o 5, juillet 1923, p. 540—554.

THALMANN, HANS. Zur Stratigraphie des Doggers am Dündenhorn (Berner Oberland). *Verhandl. Schweiz. naturf. Ges.*, 105. Jahresvers., Luzern 1924, II. Teil, S. 155—157.

VOLLRATH, PAUL. Die Transgression des Jurameeres zwischen Schwäbischer Alb und Schweizer Jura. Mit 3 Textfig. *Centralbl. f. Min. etc.*, 1924, S. 18—26, 53—59, 71—82.

VOLLRATH, P[AUL]. Lias *a* im oberen Donau-Neckargebiet. Mit 1 Textfig. *Centralbl. f. Min. etc.*, 1924, S. 665—672, 686—699.

k) STRATIGRAPHIE DES TERRAINS TERTIAIRES (A. J.).

BAUMBERGER, E[RNST]. Über das Alter der Vaulruz- und Ralligschichten. *Actes Soc. helvét. Sc. nat.*, 101^e sess., Neuchâtel 1920, II^e part., p. 207—208. Aarau 1921.

BAUMBERGER, E[RNST]. Die Transgression des Vindobonien in den Tertiärmulden von Moutier und Balsthal. Mit 1 Textfig. *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 17, n^o 5, juillet 1923, p. 457—466.

BAUMBERGER, E[RNST]. Die subalpine Molasse bei Luzern. *Verhandl. Schweiz. naturf. Ges.*, 105. Jahresvers., Luzern 1924, II. Teil, S. 149—150.

BAUMBERGER, E[RNST]. Versuch einer Umdeutung der Profile durch die subalpine Molasse der Zentral- und Ostschweiz. *Verhandl. Schweiz. naturf. Ges.*, 105. Jahresvers., Luzern 1924, II. Teil, S. 150.

BRANDENBERG, E[RNST]. Bemerkungen zur Stratigraphie der Molasse des unteren Limmat-Tales. *Mitt. d. Aargauischen naturf. Ges.*, 16. Heft, S. 43—47. Aarau 1923.

BUESS, HEINRICH. Über die subalpine Molasse im Kanton Freiburg. Mit 1 Tabelle, 3 Textfig. und 2 Beil. *Mitt. naturf. Ges. in Freiburg (Schweiz)*. Geologie und Geographie, Bd. 9, Heft 1, S. 1—104. Freiburg 1921. Diss. Math.-Naturw. Freiburg, Schweiz, 105. S. [Stein, Aargau, G. Mehr] 1920.

CADISCH, J[OOS]. Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Nagelfluh. *Actes Soc. helvét. Sc. nat.*, 104^e sess., Zermatt 1923, II^e part., p. 137—138. *Eclogæ geol. Helvet.*, vol. 18, n^o 2, décembre 1923, p. 222—227.