

**Zeitschrift:** Entomologica Basiliensia  
**Herausgeber:** Naturhistorisches Museum Basel, Entomologische Sammlungen  
**Band:** 1 (1975)

**Artikel:** Coleoptera: Fam. Histeridae  
**Autor:** Thérond, Jean  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-980395>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 18.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel

### Coleoptera: Fam. Histeridae

par Jean Thérond

**Abstract:** A list is given of 16 species of Histeridae collected in Bhutan.

1. **Abraeomorphus** sp. nov.?

Bhoutan : Gelakha, 1700 m alt., 1 exemplaire le 29 avril.

2. **Coomanister scrobipygum** (Coom.)

*Xestipyge scrobipygum* de Cooman, Bull. Soc. Ent. France, 1932, p. 202; —  
*Coomanister scrobipygum* Kryshanovskij, Ent. Scand., 1972, p. 21.

Répartition connue : l'espèce est décrite du Vietnam.

Bhoutan : sur la route de Thimphu, à 87 kilomètres de Phuntsholing, 1700 m alt. ; 1 exemplaire le 22 mai.

3. **Paromalus omineus** Lew. ?

*Paromalus Omineus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), IX, 1892, p. 36.

Répart. : décrit du Japon.

Bouthan : Thimphu, 1 exemplaire le 14 mai ; — sur la route qui va à Thimphu, à 87 kilom. de Phuntsholing, 1 ex. le 22 mai ; — Gidaphu, 2300 m alt., 1 ex. le 2 juin ; — Nobding, à 41 kilomètres à l'Est de Wangdiphodrang, sur la route de Tongsa, 10 exemplaires le 17 juin.

Ces exemplaires répondent assez bien à la description de *P. omineus* Lew., que je ne connais pas de visu. Il se pourrait, pourtant, qu'il s'agisse là d'une espèce méconnue.

4. **Parepieirus** n. sp.

Bhoutan : à 87 kilomètres de Phuntsholing, sur la route de Thimphu, 1 exemplaire le 22 mai.

Par l'extrême longueur de la deuxième strie dorsale et l'absence de cinquième dorsale et de suturale, cette espèce ne ressemble à aucune de celles que je connais.

5. **Tribalus** nov. sp.

Bhoutan : Samchi, 300 m alt., 1 ex. du 7 au 11 mai.

Très proche de *T. horni* Lew. (décrit de Ceylan et retrouvé dans l'Inde centrale), dont il présente les caractéristiques sauf que, au pronotum, sur le tiers médian de la base, la série de carinules longitudinales est remplacée par une rangée de points ronds.

6. **Apobletes nirvana** Lew.

*Apobletes nirvana* Lewis, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 2, XII, 1891, p. 20.

Répart. : décrit de Birmanie, retrouvé dans Sumatra

Bhoutan : Tongsa, 2150 m alt. 1 exemplaire le 24 juin.

7. **Apobletes schauvi** Mars.

*Apobletes schauvi* Marsoul, Monogr. Hister., Supplmt., 1860, p. 857.

Répartition : Birmanie, d'où il est décrit, Inde, Ceylan, Vietnam, Malaya, Philippines, Bornéo, Java, Sumatra.

Bhoutan : Samchi, 300 m. alt. 1 exemplaire du 7 au 11 mai.

8. **Eurylistes silvestris** (Schm.)

*Platysoma silvestre* Schmidt, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 2, XXXVII, 1897, p. 291. — *Eurylistes silvestre* Bickhardt, Entom. Blatt. 1919, p. 213.

Répartition : Sumatra, Malaya, I. Nias, Inde, Vietnam.

Bhoutan : Phuntsholing, à 87 km sur la route de Thimphu, 1 exemplaire le 22 mai.

9. **Eurylistes duplicans** Coom.

*Platysoma (Eurylistes) duplicans* de Cooman, Rev. franç. d'Entom. XXII, 1955, p. 479.

Répartition : décrit du Vietnam. Je ne pense pas qu'il ait été signalé d'ailleurs.

Bouthan : Khala, à 5 kilom. à l'Est de Phuntsholing, 200—400 m alt., 1 ex. le 25 avril.

10. **Platysoma brahmani** Lew.

*Platysoma brahmani* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (8), VI, 1910, p. 31.

Répartition ; décrit du Bengale

Bhoutan : Samchi, 300 m alt. 1 ex. du 7 au 11 mai.

11. **Platysoma coomani** Thér.

*Platysoma Coomani* Thérond, Rev. franç. d'Ent. XXII, 1955, p. 124.

Répart. : décrit du Vietnam.

Bhoutan : sur la route de Thimphu, à 87 kilomètres de Phuntsholing, 700 m alt., 8 exemplaires le 22 mai ; — à 21 kilomètres de Wangdiphodrang, sur la route qui va à Tongsa, 1700—2000 m alt. 3 ex. le 17 juin.

12. **Platysoma scalptum** Lew.

*Platysoma scalptum* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), X, 1902, p. 226.

Répartition : décrit de l'Inde. Trouvé aussi au Vietnam.

Bhoutan : Samchi, 300 m alt. 1 exemplaire du 7 au 11 mai.

13. **Platylister strialis** (Mars.)

*Platysoma striale* Marsoul, l'Abeille, I, 1864, p. 301 ; — *Platysoma suturale* Lewis, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 2, VI, 1898, p. 634 ; — *Platysoma (Platylister) striale* Desbordes, Ann. Soc. Ent. France, 18, LXXXV, 1916, p. 397.

Répartition : décrit des I. Célèbes et de Birmanie. Connue aussi du Népal, Vietnam, Bornéo, Sumatra et I. Sumba.

Bhoutan : 300 m alt. 1 exemplaire du 7 au 11 mai.

14. **Platylister cambodjensis** (Mars.)

*Platysoma cambodjense* Marsoul, l'Abeille, I, 1864, p. 300 ; — *Platysoma (Platylister) cambodjensis* Bickhardt, Rec. Indian Mus., 1913, p. 122, et Entom. Mitteil., II, 1913, p. 169 ; — *Platysoma (Platylister) cambodjense* Reichardt, Sborn. entom. odd. Nar. Mus. Praze, X, 1932, p. 115.

Répartition : Cambodge, Vietnam, Inde, Assam, Taïwan, Thaïlande, Tennasserim.

Bouthan : Samchi, 300 m alt., 1 ex. du 7 au 11 Mai.

15. **Grammostethus indicus** (Lew.)

*Hister indicus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5), XVI, 1885, p. 209 ; — id. Lewis, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 2, XII, (XXXII); 1891 ; p. 26 ; — *Grammostethus indicus* Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), XVIII, 1903, p. 400.

Répartition : Birmanie, Inde, Assam.

Bouthan : sur la route de Thimphu, à 87 kilomètres de Phuntsholing, 1700 m alt., 11 exemplaires, le 21 mai ; — Thimphu, 2 ex. le 31 mai.

**16. *Hister coracinus* Er.**

*Hister coracinus* E r i c h s o n , Jahrb. Insect., in Klug, 1834, p. 146; — id. M a r -  
s e u l , Monogr. Hister., 1854, p. 307.

Répartition : Inde, Ceylan.

Bhoutan : Wangdiphodrang, 1300 m alt., 1 exemplaire du 1 au 3 juin ;  
— Punakha, 1400 m alt., 1 ex. le 7 juin.

Adresse de l'auteur :

Jean Thérond, 41, rue Séguier, N î m e s (France)