Zeitschrift: Entomologica Basiliensia

Herausgeber: Naturhistorisches Museum Basel, Entomologische Sammlungen

Band: 8 (1983)

Artikel: Una nuova Neodontocnema Arrow dell'Himalaya (Coleoptera,

Scarabaeidae, Melolonthinae)

Autor: Sabatinelli, G.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-980793

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Una nuova Neodontocnema Arrow dell'Himalaya (Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae)

da G. Sabatinelli

Abstract: A new Neodontocnema Arrow from the Himalaya (Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae) – The author describes Neodontocnema brancuccii from Darjeeling. This species is closely related to N. excisa Moser but the aedeagic characters allow their identification. A list of the species of the Indo-Himalayan Region as well as the figures of the parameres are given.

Tra il copioso materiale raccolto durante le spedizioni del Museo di Storia Naturale di Basilea nell'Himalaya è presente una lunga serie di esemplari appartenenti al genere *Neodontocnema* Arrow. L'esame di questo materiale ha portato alla identificazione di *Neodontocnema newari* mihi e di una nuova specie, *Neodontocnema brancuccii* n. sp. che qui viene descritta. Darò qui di seguito dei cenni morfologici per il genere *Neodontocnema* ed in calce alla descrizione l'elenco delle specie della regione indo-himalayana con il disegno dei parameri, carattere essenziale per la loro identificazione. I disegni che non hanno scala di riferimento sono presi dal lavoro di Frey (1971).

Il genere *Neodontocnema* Arrow è caratterizzato per avere la clava antennale di 3 articoli, il funicolo di 6 articoli, le unghie dei tarsi bifide sino alla metà dell'unghia, una forte carena transversa sul capo, la fronte ed il pronoto con punteggiatura molto forte e serrata e per avere presso la sutura elitrale una costa ben rilevata e larga. A questi caratteri aggiungerei la particolare conformazione dei parameri costituiti ciascuno da due apofisi sovrapposte e variamente conformate. Le specie del complesso risultano poco differenziate nella morfologia esterna mentre sono ben caratterizzate nella conformazione dei parameri. Nell'ultima revisione del genere *Neodontocnema*, G. Frey (1971) si è occupato delle specie indo-himalayane ed ha inquadrato all'interno di questo genere specie primariamente descritte nel genere *Holotrichia* Hope. Attualmente in questa regione il genere *Neodontocnema* comprende 7 specie alle quali qui aggiungo la ottava.

Neodontocnema brancuccii n. sp.

Diagnosi: Aspetto opaco. Capo, pronoto, scutello e tibie di colore marrone scuro-nericcio. Elitre, pigidio, addome, tarsi ed appendici boccali di colore marrone chiaro. Parte superiore del corpo glabra. Lunghezza: 19 mm; massima larghezza: 10 mm. Si distingue dalle altre specie del genere *Neodontocnema*, ed in particolare da *N. excisa* Moser, per la diversa conformazione dei parameri.

Descrizione: Holotypus & Clipeo largo alla base 3.4 mm, lungo al centro 0.55 mm, profondamente sinuato al centro, sutura clipeo frontale indistinta, punteggiatura profonda e serrata. Fronte fortemente rilevata in carena trasversale, punteggiatura della fronte di medesima densità e tipo di quella del clipeo, occipite con punteggiatura densa ma con punti più fini. Antenne presenti solo nell'articolo basale a causa imperfezione dell'esemblare.

Protorace con margini basale e laterali ribordati, angoli anteriori con una incisura a doccia. Punteggiatura del pronto densa ed uniforme, i punti risultano a stretto contatto tra loro.

Scutello triangolare, largo alla base 1.75 mm e lungo 1.25 mm.

Elitre con punteggiatura che si dirada dalla base all'apice, gli spazi tra la punteggiatura sono lisci. Carena epipleurale continua sino all'angolo apicale esterno. Margine membranoso elitrale presente dal quinto basale all'apice elitrale. Margine suturale rilevato in costa con punteggiatura più rada di quella del disco elitrale, tale costa si allarga progressivamente della base verso l'apice. Apice elitrale con piccolo sperone formato dalla confluenza del margine suturale con quello laterale.

Pigidio con punteggiatura irregolare più rada al centro, da ogni punto origina un corto e sottile pelo eretto; margine libero ribordato. Sterno con luga villosità semicoricata.


Addome con punteggiatura rada e corti peli sottili coricati. Parte centrale dell'addome liscia e glabra, in tale area i segmenti risultano completamente saldati tra loro con totale scomparsa della linea di sutura.

Parameri composti da due apofisi sovrapposte. Apofisi superiore più lunga e con un ingrossamento para-apicale; apice delle apofisi incurvato ventralmente e lateralmente. Parameri completamente privi di peli. Edeago disegnato in figura 1 e 2.

Tipi: Holotypus &: Darjeeling Dist., Kalimpong Umg., Paiju Busty, 650 m, 4. IV. 1977, Bahkta Bahadur (conservato presso il Naturhistorisches Museum di Basel).

Derivatio nominis: Dedico questa specie all'amico Michel Brancucci che mi ha affidato con fiducia gli Scarabeidi floricoli dell'Himalaya presenti nel suo Museo.

Osservazioni: Neodontocnema brancuccii n. sp. risulta vicina mor-



Figg. 1–2: *Neodontocnema brancuccii* n.sp.: 1, Parameri in visione laterale. 2, Parameri in visione dorsale.

fologicamente a *N. excisa* Moser, se ne differenzia tuttavia nettamente per i parameri completamente glabri e per la differente conformazione dell'apice degli stessi. Confronta figg. 1 e 5.

Neodontocnema conferta Sharp

Specie descritta del Sud India: Nilgiri Hills. Parameri in figura 3.

Neodontocnema hybrida Moser

Specie descritta dell'Assam. Parameri in figura 4.

Neodontocnema excisa Moser

Specie descritta del Sud India: Bombay, Nilgiri Hills; Frey (1971) la cita anche per il Nord India. Parameri in figura 5.

Neodontocnema diversiceps Moser

Specie descritta del Nord India. Parameri in figura 6.

Neodontocnema newari Sabatinelli-Migliaccio


Specie abbondante di notte attorno alle luci di Katmandu; presente anche in Sikkim: Ahu Khola, nr. Rani Pull. Parameri in figura 7.

Neodontocnema imitatrix Brenske

Specie descritta del Sikkim. Parameri in figura 8.

Neodontocnema coromandeliana B1.

Specie descritta del Sud India. Non se ne conosce la confomazione dei parameri.



Figg. 3–8: 3. Parameri in visione dorsale di *Neodontocnema conferta* Sharp. 4. Idem di *Neodontocnema hybrida* Moser. 5. Parameri in visione laterale di *Neodontocnema excisa* Moser. 6. Parameri in visione dorsale di *N. diversiceps* Moser. 7. Idem di *N. newari* Sabatinelli. 8. Idem di *N. imitatrix* Brenske.

Bibliografia

Frey, G. (1971): Bestimmungstabelle der indischen und ceylonesischen Arten der Gattung Holotrichia Hope (Col. Melolonth.). Ent. Arb. Mus. Frey 22: 206–225, 38 figg. Sabatinelli, G. & Migliaccio, E. (in stampa): Scarabaeidae floricoli raccolti nel Nepal orientale con descrizione di due nuove specie (Coleoptera). Boll. Soc. ent. ital. Genova.

Indirizzo dell'Autore: Piazzale Caduti della Montagnola 50 I-00142 Roma, Italia