

Zeitschrift: Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey
Herausgeber: Naturhistorisches Museum Basel, Entomologische Sammlungen
Band: 35 (2016)

Artikel: The False Click Beetles (Coleoptera: Eucnemidae) of Laos
Autor: Otto, Robert L.
Kapitel: Checklist of known false click beetles in Laos
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-980959>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Checklist of known false click beetles in Laos

[bold denotes new records]

SUBFAMILY MELASINAE

| | |
|--|-----|
| Tribe Melasini | |
| <i>Melasis balwanti</i> Fleutiaux, 1934 | 190 |
| <i>Melasis brinchangi</i> Leiler, 1985 | 191 |
| Tribe Calyptocerini | |
| <i>Otho coomani</i> Fleutiaux, 1924 | 192 |
| Tribe Xylobiini | |
| <i>Xylophilus hylocharoides</i> sp.nov. | 194 |
| <i>Xylophilus laosianus</i> sp.nov. | 195 |
| <i>Saproxylobius crassicollaris</i> Leiler, 1990 | 197 |
| <i>Bioxylus bakeri</i> Fleutiaux, 1930 | 198 |
| <i>Bioxylus barclayi</i> sp.nov. | 199 |
| <i>Bioxylus castaneus</i> sp.nov. | 200 |
| <i>Bioxylus granulatus</i> sp.nov. | 202 |
| <i>Proxylobius gardneri</i> (Fleutiaux, 1930) | 203 |
| <i>Proxylobius orientalis</i> (Fleutiaux, 1896) | 204 |
| Tribe Epiphanini | |
| <i>Hylis parallelus</i> sp.nov. | 206 |
| Tribe Dirhagini | |
| <i>Farsus salvazai</i> Fleutiaux, 1918 | 209 |
| <i>Arrhipis capucina</i> Fleutiaux, 1932 | 210 |
| <i>Arrhipis cavifrons</i> Fleutiaux, 1931 | 211 |
| <i>Arrhipis orientalis</i> Fleutiaux, 1896 | 212 |
| <i>Arrhipis striata</i> Fleutiaux, 1932 | 213 |
| <i>Balistica cuneiforma</i> sp.nov. | 215 |
| <i>Balistica distincta</i> Fleutiaux, 1899 | 216 |
| <i>Balistica vicina</i> Fleutiaux, 1899 | 217 |
| <i>Brevisegmentus miyatakei</i> (Hisamatsu, 1955) gen.nov. and comb.nov. | 219 |
| <i>Entomophthalmus coomani</i> Fleutiaux, 1928 | 220 |
| <i>Rhagomicrus cylindriformis</i> sp.nov. | 221 |
| <i>Rhagomicrus haucki</i> sp.nov. | 223 |
| <i>Rhagomicrus tibialis</i> sp.nov. | 224 |
| <i>Siniugum houaphanensis</i> gen. and sp.nov. | 226 |
| <i>Microrhagus bolavenensis</i> sp.nov. | 229 |
| <i>Microrhagus entomophthalmoides</i> sp.nov. | 230 |
| <i>Microrhagus hoabinus</i> (Fleutiaux, 1938) | 231 |
| <i>Microrhagus inconsultus</i> Bonvouloir, 1872 | 232 |
| <i>Microrhagus luzonicus</i> (Fleutiaux, 1926) | 233 |
| <i>Microrhagus minimus</i> Bonvouloir, 1872 | 234 |
| <i>Microrhagus pavidus</i> (Motschulsky, 1861) | 235 |
| <i>Microrhagus posticus</i> (Fleutiaux, 1926) | 236 |
| <i>Microrhagus rufoantennatus</i> sp.nov. | 237 |

| | |
|---|-----|
| <i>Microrhagus rufus</i> sp.nov. | 239 |
| <i>Microrhagus walkeri</i> sp.nov. | 240 |
| <i>Dirrhagofarsus foveicollis</i> sp.nov. | 241 |
| <i>Rhacopus olexai</i> (Hisamatsu, 1963) | 243 |
| <i>Cafolus crassus</i> (Fleutiaux, 1935) | 244 |
| <i>Prodirhagus kresli</i> sp.nov. | 245 |
| <i>Prodirhagus subparallelus</i> (Bonvouloir, 1872) | 246 |
| <i>Sarpedon apicalis</i> sp.nov. | 248 |
| <i>Sarpedon bipectinatus</i> Fleutiaux, 1896 | 249 |

SUBFAMILY EUCNEMINAE

Tribe Dendrocharini

| | |
|--|-----|
| <i>Scopulifer asiaticus</i> sp.nov. | 251 |
| <i>Scopulifer atkinsoni</i> Fleutiaux, 1912 | 252 |
| <i>Scopulifer laosianus</i> sp.nov. | 253 |
| <i>Dendrocharis intermedia</i> Fleutiaux, 1896 | 255 |
| <i>Dendrocharis rouyeri</i> Fleutiaux, 1912 | 256 |

Tribe Mesogenini

| | |
|---|-----|
| <i>Arisus bituberculatus</i> Fleutiaux, 1935 | 258 |
| <i>Arisus castelnaui</i> Bonvouloir, 1871 | 259 |
| <i>Arisus orientalis</i> Bonvouloir, 1871 | 260 |
| <i>Arisus wicardi</i> Bonvouloir, 1871 | 261 |
| <i>Euryostus asiaticus</i> sp.nov. | 262 |
| <i>Vitellius singularis</i> (Fleutiaux, 1896) | 263 |
| <i>Feaia geiseri</i> sp.nov. | 265 |
| <i>Mesogenus harmandi</i> Fleutiaux, 1922 | 266 |
| <i>Mesogenus laosianus</i> Cobos, 1979 | 267 |

Tribe Eucnemini

| | |
|--|-----|
| <i>Poecilochrus cordieri</i> Fleutiaux, 1922 | 269 |
| <i>Poecilochrus piceus</i> Bonvouloir, 1871 | 270 |
| <i>Poecilochrus striatus</i> Fleutiaux, 1924 | 271 |

Tribe Galbitini

| | |
|---|-----|
| <i>Agastocerus frontalis</i> Fleutiaux, 1899 | 272 |
| <i>Galbites albiventris</i> (Chevrolat, 1856) | 274 |
| <i>Galbites australiae</i> (Lea, 1919) | 275 |
| <i>Galbites chrysocoma</i> (Hope, 1845) | 276 |
| <i>Galbites fulva</i> (Fleutiaux, 1923) | 277 |
| <i>Galbites funebris</i> (Chevrolat, 1856) | 278 |
| <i>Galbites nigrita</i> Muona, 1991 | 279 |
| <i>Galbites tuberculata</i> (Redtenbacher, 1867) | 280 |
| <i>Galbimorpha agastoceroides</i> (Fleutiaux, 1896) | 281 |
| <i>Galbimorpha curta</i> Muona, 1991 | 282 |
| <i>Galbimorpha ferruginea</i> Fleutiaux, 1920 | 283 |
| <i>Galbimorpha quadricollis</i> Fleutiaux, 1947 | 284 |

SUBFAMILY MACRAULACINAE

| | |
|---|-----|
| Tribe Echthrogasterini | |
| <i>Henecocerus angusticollis</i> Bonvouloir, 1875 | 286 |
| Tribe Euryptychini | |
| <i>Euryptychus pasteuri</i> (Fleutiaux, 1896) | 287 |
| Tribe Orodotini | |
| <i>Eudorus javanicus</i> Castelnau, 1835 | 288 |
| Tribe Macraulacini | |
| <i>Chapianus monilicornis</i> Fleutiaux, 1921 | 291 |
| <i>Heterotaxis elongata</i> sp.nov. | 292 |
| <i>Procladidus coomani</i> Fleutiaux, 1927 | 293 |
| <i>Semnodema harmandi</i> Fleutiaux, 1896 | 295 |
| <i>Semnodema punctata</i> sp.nov. | 296 |
| <i>Hodocerus ceratoides</i> sp.nov. | 298 |
| <i>Hodocerus malaisiensis</i> Bonvouloir, 1875 | 299 |
| <i>Melanoscython monilicornis</i> Fleutiaux, 1931 | 301 |
| <i>Melanoscython ohmomo</i> Muona, 1988 | 302 |
| <i>Scython apicalis</i> Bonvouloir, 1872 | 303 |
| <i>Macroscython coomani</i> Fleutiaux, 1933 | 304 |
| <i>Macroscython granulatus</i> sp.nov. | 305 |
| <i>Pseudoisarthus annamensis</i> gen. and sp.nov. | 308 |
| <i>Spinifornax carissae</i> (Fleutiaux, 1930) comb.nov. | 310 |
| <i>Spinifornax dubius</i> (Fleutiaux, 1899) comb.nov. | 311 |
| <i>Spinifornax nigradorsus</i> sp.nov. | 312 |
| <i>Spinifornax pacholatko</i> sp.nov. | 313 |
| <i>Spinifornax salvazai</i> (Fleutiaux, 1918) | 314 |
| <i>Spinifornax striatus</i> sp.nov. | 315 |
| <i>Spinifornax superbus</i> (Bonvouloir, 1872) | 316 |
| <i>Spinifornax vitalisi</i> (Fleutiaux, 1918) | 317 |
| <i>Serrifornax brevicollis</i> Fleutiaux, 1947 | 318 |
| <i>Serrifornax tumidicollis</i> (Redtenbacher, 1867) | 319 |
| <i>Ceratus antennatus</i> Otto, 2015 | 321 |
| <i>Ceratus phoupaniensis</i> sp.nov. | 322 |
| <i>Fornax astriatus</i> sp.nov. | 324 |
| <i>Fornax attenuatus</i> Fleutiaux, 1899 | 326 |
| <i>Fornax brancuccii</i> sp.nov. | 327 |
| <i>Fornax carinicollis</i> sp.nov. | 328 |
| <i>Fornax collega</i> Bonvouloir, 1872 | 329 |
| <i>Fornax concolor</i> (Blanchard, 1853) | 329 |
| <i>Fornax differens</i> Fleutiaux, 1918 | 331 |
| <i>Fornax incisus</i> Bonvouloir, 1872 | 332 |
| <i>Fornax morosus</i> Bonvouloir, 1872 | 333 |
| <i>Fornax nicotianae</i> (Fleutiaux, 1895) | 334 |

| | |
|--|-----|
| <i>Fornax oudomxaiensis</i> sp.nov. | 335 |
| <i>Fornax phoupaniensis</i> sp.nov. | 336 |
| <i>Fornax rotundicollis</i> Fleutiaux, 1929 | 336 |
| <i>Fornax rufoantennatus</i> sp.nov. | 337 |
| <i>Fornax subacuminatus</i> Bonvouloir, 1872 | 339 |
| <i>Fornax vestitus</i> Fleutiaux, 1896 | 340 |
| <i>Raapia sauteri</i> Fleutiaux, 1929 | 341 |
| <i>Dorsifornax borikhamxaiensis</i> sp.nov. | 342 |
| <i>Xylofornax dromaeoloides</i> gen. and sp.nov. | 344 |
| <i>Xylofornax piceus</i> sp.nov. | 345 |
| <i>Dromaeolus amicus</i> Bonvouloir, 1871 | 349 |
| <i>Dromaeolus assamensis</i> Fleutiaux, 1899 | 350 |
| <i>Dromaeolus bolavenensis</i> sp.nov. | 351 |
| <i>Dromaeolus confusus</i> Fleutiaux, 1896 | 352 |
| <i>Dromaeolus congener</i> Bonvouloir, 1871 | 353 |
| <i>Dromaeolus coomani</i> Fleutiaux, 1947 | 354 |
| <i>Dromaeolus cylindricus</i> Fleutiaux, 1916 | 355 |
| <i>Dromaeolus depressifrons</i> sp.nov. | 356 |
| <i>Dromaeolus dissimilis</i> Fleutiaux, 1896 | 357 |
| <i>Dromaeolus divergentus</i> sp.nov. | 358 |
| <i>Dromaeolus exilis</i> Bonvouloir, 1871 | 359 |
| <i>Dromaeolus ferruginipes</i> Bonvouloir, 1871 | 361 |
| <i>Dromaeolus foveatus</i> sp.nov. | 362 |
| <i>Dromaeolus granosus</i> Fleutiaux, 1928 | 363 |
| <i>Dromaeolus indicus</i> Bonvouloir, 1871 | 364 |
| <i>Dromaeolus kubani</i> sp.nov. | 365 |
| <i>Dromaeolus laosianus</i> sp.nov. | 366 |
| <i>Dromaeolus longicollis</i> Fleutiaux, 1896 | 367 |
| <i>Dromaeolus minimus</i> Fleutiaux, 1896 | 368 |
| <i>Dromaeolus modiglianii</i> Fleutiaux, 1896 | 369 |
| <i>Dromaeolus phonsavanicus</i> sp.nov. | 370 |
| <i>Dromaeolus semigriseus</i> Bonvouloir, 1871 | 371 |
| <i>Dromaeolus simplicifrons</i> sp.nov. | 372 |
| <i>Dromaeolus sulcicollis</i> Fleutiaux, 1922 | 374 |
| <i>Dromaeolus vicinus</i> Fleutiaux, 1899 | 375 |
| <i>Dromaeolus xiengkhouangiensis</i> sp.nov. | 376 |
| Tribe Nematodini | |
| <i>Nematodes feai</i> Fleutiaux, 1896 | 378 |
| <i>Nematodes lateralis</i> sp.nov. | 379 |
| <i>Nematodes suturalis</i> Fleutiaux, 1896 | 380 |
| <i>Coomanius lugubris</i> Fleutiaux, 1924 | 381 |
| <i>Graciliforma rufoapicalis</i> gen. and sp.nov. | 384 |
| <i>Miruantennus basalis</i> gen. and sp.nov. | 386 |