Zeitschrift: Energeia : Newsletter de l'Office fédéral de l'énergie

Herausgeber: Office fédéral de l'énergie

Band: - (2014)

Heft: 2

Artikel: Une unité de haut volt

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-643196

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Une unité de haut volt

L'unité de mesure de la tension électrique est le volt (V). A quoi correspond-elle? Comment est-elle mesurée avec précision? Petite clarification technique.

l'eau lorsque le robinet est ouvert et la puis-

sance correspond au produit de la pression et

Plus la tension électrique est élevée dans un

Le volt est l'unité qui permet de mesurer la tension électrique dans un circuit. Elle tient son nom du physicien italien Alessandro Volta (1745 – 1827) qui est connu principalement pour ses travaux sur l'électricité et pour le développement de la pile dite voltaïque, précurseur de la pile alcaline moderne.

La tension n'étant pas une notion simple à expliquer, une analogie avec la branche de l'hydraulique est couramment employée. La tension électrique est alors comparée à la pression dans un tuyau d'eau. L'intensité du courant électrique est assimilable au débit de

circuit fermé, plus la quantité d'électrons qui se déplacent est grande. Mais une tension élevée ne signifie pas nécessairement une puissance importante. Pour obtenir la puissance électrique (mesurée en watts), il faut multiplier la tension (en volts) par l'intensité (en ampères). Quelques tensions courantes Le réseau de transport d'électricité dit de très

du débit.

haute tension permet de transporter du courant avec une tension de 380 kilovolts (kV) ou de 220 kV à proximité des consommateurs. Dans le réseau de distribution local, le courant est distribué dans les ménages à basse tension, soit généralement 230 V. Des stations de transformation permettent de modifier la tension d'un niveau de réseau à un autre.

La tension de la foudre peut atteindre une centaine de mégavolts (100 MV), soit 1 million de volts. La batterie d'une automobile développe quant à elle généralement une tension de 12 V et une pile alcaline non rechargeable standard de type AA ou AAA 1,5 V.

Une mesure de tension précise...


L'Institut fédéral de métrologie (METAS) basé à Wabern près de Berne veille à ce que les valeurs de tension, de puissance ou encore de fréquence nécessaires au bon fonctionnement du réseau électrique suisse soient mesurées de manière exacte et précise. Dans ce cadre, l'institut procède notamment à l'étalonnage d'appareils de contrôle permettant ensuite de vérifier, par exemple, les compteurs électriques des ménages ou encore les stations de transformation du réseau.

Pour accomplir cette tâche, METAS a besoin d'une référence pour la tension électrique, d'un étalon primaire de tension. Selon Alessandro Mortara, chef du laboratoire Courant continu et basse fréquence, c'est une question de traçabilité: «Il faut pouvoir assurer une chaîne ininterrompue et documentée d'étalonnages entre le résultat d'une mesure et une référence étalon».



Dans le système international d'unités (SI), «le volt est la différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un fil conducteur transportant un courant constant de un ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à un watt». Cette définition n'est toutefois pas idéale pour réaliser l'étalon, l'incertitude étant trop grande dans les expériences comparant une force électrostatique à une force mécanique. «Depuis une trentaine d'années, on utilise l'effet Josephson pour la réalisation pratique du volt», poursuit Alessandro Mortara.

Prédit par Brian Josephson qui reçut pour ce travail le prix Nobel de physique en 1973, cet effet quantique se produit dans des jonctions supraconductrices refroidies à températures cryogéniques (-269°C). Lorsque une telle jonction est irradiée par un champ micro-ondes de fréquence f, la tension à ses bornes est donnée par un multiple entier de V=hf/2e, où e est la charge de l'électron et h la constante de Planck. Et le spécialiste de conclure: «Puisqu'une fréquence peut se mesurer avec une extrême précision, l'effet Josephson permet de générer une tension électrique avec une exactitude extrême, typique d'un système quantique. Grâce à l'effet Josephson, la réalisation du volt a été considérablement améliorée partout dans le monde.» (bum)



Installation de mesure de l'effet Josephson dans les laboratoires de Metas.