

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 2 (1952)
Heft: 1

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INHALTSVERZEICHNIS des JAHRGANGES 1952

	<u>Seite</u>
1. <u>Mitteilungen des Vorstandes .</u>	48, 80, 95
2. <u>Mitteilungen der Redaktion .</u>	24, 64
3. <u>Versammlungsberichte .</u>	
a) der Entomologischen Gesellschaft Basel	
Bericht über die Generalversammlung v. 20.1.52.	15
" " " a.o. Generalversammlung v. 9.5.52.	70
" " " Monatssitzung vom 10.12.51 .	7
" " " " " 11. 2.52 .	24
" " " " " 10. 3.52 .	32
" " " " " 7. 4.52 .	55
" " " " " 12. 5.52 .	56
" " " " " 8. 9. und 13.10.52 .	102
" " " " " 17.11.52	103
b) des Entomologischen Vereins Alpstein	
Bericht über die Hauptversammlung v. 11.11.51 .	71
c) des Entomologischen Vereins Bern .	
Bericht über die Sitzung v. 3.10.52 .	96
" " " " v. 17.10.52 .	104
4. <u>Nekrologe .</u>	
Dr. Robert Loeliger + .	54
Karl Schneider + .	87
5. <u>27. Insekten- Kauf- und Tauschtag in Basel .</u>	94
6. <u>Originalarbeiten .</u>	
Benz, F.	
Betrachtungen zu einer ungewöhnlich er-	
folgreich verlaufenen Zucht des Schwär-	
merbastards <i>Pergesa hybr. irene</i> Denso .	9, 19
- -	
<i>Celerio hybr. aliciae</i> Benz (= <i>C. vesper-</i>	
<i>tilio</i> Esp. ♂ × <i>Pergesa porcellus</i> L. ♀),	
ein neuer primärer <i>porcellus-</i> (Gattungs-) -	
Bastard .	73
Beuret, Henry	
Einiges über den Genitalapparat von <i>Pa-</i>	
<i>laeochrysophanus hippothoe</i> L. (Lepido-	
ptera, Lycaenidae).	1
- -	
Ist <i>Chrysophanus alciphron</i> ssp. <i>alci-</i>	
<i>phron</i> Rott. ein Bestandteil der schwei-	
zerischen Lepidopterenfauna ?	47
- -	
<i>Palaeochrysophanus candens</i> Herrich-	
Schäffer, eine bisher verkannte Art	
(Lepidoptera, Lycaenidae) .	57
- -	
<i>Thersamonia (Disparia) dispar</i> Haworth,	
eine für die Schweiz neue Lycaenide (Lep.).	65
- -	
Was ist <i>Papilio gordius</i> Sulzer 1776 ?	85

		<u>Seite</u>
Beuret, Henry	Eine neue Rasse von <i>Lycaena</i> (<i>Helleia</i>) helle Denis et Schiff. (Lep., <i>Lycae-</i> <i>nidae</i>).	101
de Bros, Emmanuel	Chasse à la lampe à Binningen (Bâle- Campagne) (Quatrième suite).	6
-	-	
-	<i>Tephрина</i> (<i>Eubolia</i>) <i>arenacearia</i> Schiff. (Lep., Geom.) Une espèce nouvelle pour la Suisse et l'Europe occidentale.	43
-	-	
-	<i>Eulia formosana</i> Hb. (Lep., <i>Tortricidae</i>) Deuxième capture en Suisse.	53
-	-	
-	s. Kauffmann, Guido et de Bros, Emmanuel	81
-	-	
-	Deux intéressantes formes de lépidop- ptères capturées à Regensberg (Zurich).	97
Frey, Hans Theodor	Eine Invasion von <i>Agrotis ypsilon</i> Rott..	79
Imhoff, Henri	Eine zweite Generation von <i>Callimorpha</i> <i>dominula</i> L..	14
-	-	
-	Einiges über <i>Eustroma reticulata</i> Schiff. (Lepidoptera, <i>Geometridae</i>).	25
Kauffmann, Guido et de Bros, Emmanuel	A propos de <i>Pyrgus</i> <i>alveus</i> Hb. et <i>armoricanus</i> Obthr. (Lep. <i>Hesperiidae</i>) Existerait-il des hybrides?	81
Reiff, M.	Erbliche und umweltbedingte Rhythmik im Insektenleben.	17, 27
Suter, R.	Zur Kenntnis von <i>Golofa pelagon</i> Burm. (Col., <i>Scarabaeidae</i>).	33
-	-	
-	Ueber <i>Leptura dubia</i> Scop. (Col., <i>Ce-</i> <i>rambycidae</i>).	89
Stöcklin, P.	Eine interessante Aberration von <i>Pap.</i> <i>machaon</i> L. (Lepidoptera).	41
Vogt, Fr.	Nochmals <i>Hemerophila abruptaria</i> Thnbg. (Lep., <i>Geometridae</i>).	99
Warnecke, G.	<i>Hemerophila abruptaria</i> Thnbg. (Lep., Geom.), ein Falter atlantischer Her- kunft in der Schweiz.	49
7. <u>Neubeschreibungen.</u>	<i>Golofa pelagon</i> Burm. ab. <i>denticornis</i> Sut.	40
	do. do. ab. <i>dichotomus</i> Sut.	40
	do. do. ab. <i>nigricollis</i> Sut.	40
	do. do. ab. <i>ruficollis</i> Sut.	40
	do. do. ab. <i>scutellaris</i> Sut.	41
	do. do. ab. <i>rubiginosus</i> Sut.	41
	do. do. ab. <i>ater</i> Sut.	41
	<i>Palaeochrysophanus candens</i> ssp. <i>pfeif-</i> <i>feri</i> Brt.	59
	<i>Celerio hybr. alicae</i> Benz	73

	<u>Seite</u>
Heodes (Chrysophanus) alciphron Rott.	
ssp. rhaetica Brt.	86
Orthosia cruda Schiff. f. Hecken-	
dorni de Bros	98
Helleia helle ssp. hellesimilis Brt.	101
8. <u>Kleine Mitteilungen.</u>	
Celerio hybr. vespertilioides Bsd.	71
Anthaxia manca Panz.	72
Hyloicus pinastri L.	72
Mantis religiosa L.	80
9. <u>Literaturberichte.</u>	14, 22, 48, 72, 88

Alphabetisches Verzeichnis der lateinischen Namen

<u>Seite</u>	<u>Seite</u>	<u>Seite</u>
a) <u>Coleoptera</u>		
aegeon Burm.	34	dichotomus Sut. 36, 40
affinis Payk	104	dubia Scop. 89
Agabus	104	Dynastini 33, 35
Agymnonyx	23	Erotylidae 23
Anthaxia	72	Fabricii Panz. 23
Asidobothris	23	Golofa 33, 40, 56
ater Sut.	39, 41	Lamellicornia 35
Buprestidae	72	Leptura 89
Carabus	14, 23	Licinus 48, 72
cassideus Fabr.	48, 72	limbata Laich 90, 91
Cerambycidae	7, 23, 89	manca Panz. 72
chamomillae F.	90, 91	nasicornis L. 35
Chariotheca	23	Neotheca 23
Chrysolina	23	nigricollis Sut. 37, 40
Chrysomela	23	Oryctes 35
Creutzeri Fabr.	14	pelagon Burm. 33, 40, 56
denticornis Sut.	36, 40	Phytodecta 22
		Phytoecia Muls. 23
		Reyi Heyd. 91
		rubiginosus Sut. 39, 41
		ruficollis Sut. 38, 40
		Saperda 7
		scalaris L. 7
		Scarabaeidae 33
		scutellaris Sut. 38, 41
		Starki Schilsky 91
		Stenothesia 23
		Suarezius 23
		Thesia 23
		triangulifera
		Reitt. 90, 91
		viminalis L. 22
		winkleri Hav. 48, 72
b) <u>Lepidoptera</u>		
abruptaria Thnbg.	49, 99	aliceae Benz 73, 75
achatana F.	96	alopecuri B. 96
Acidalia	49	alveus Hb. 81
adippe L.	103	ambigualis Tr. 96
adippe Rott.	103	Anchoscelis 49
aegus Chapm.	53	Ancyllis 96, 104
Aethia	96	andereggi B. 96
Aglia	88	apollo L. 22
Agrotis	6, 79	Arctia 56
albidella Tgstr.	104	Arctornis 96
albivena Grasl.	96	arenacearia Schiff. 43
alburnella Dup.	96	arenacearia Hb. 102
alciphron Rott.	1, 47, 67	Argynnis 102
		Argyresthia 96
		argyrognomon Bergst. 53
		Argyroploce 96, 104
		armoricanus Obth. 81
		artesiaria Schiff. 46
		Astena 96
		Atelemorpha 81
		Atethmia 49
		Atolmis 96
		atromarginata Rothke 42
		aurinia Rott. 23
		avernica Bernardi et
		de Lesse 101

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
basistrigalis Knaggs	96	Disparia	65	hippotoë Esper	65
batavus Obthr.	8	dominula L.	14,16	hippotoë Hb.	65
bavarica Hörh.	96	Drepana	72	hippotoë L.	1,47,57
benzi Fisch.	74,75	eberharti Fisch.	74,75		60,65
berecynthia Poda	103	Elachista	104	histrionana Froel.	96
bicolorana Fuessl.	96	electella Z.	96	Hyloicus	72
bilineata L.	23	elpenor L.	11,12,74	incarnana Hw.	96
biselliella Hummel	96	Emmelia	96	inversa Tutt	11
Boarmia	104	emortualis Schiff.	96	irene Denso	9,13,19,20
Boloria	72	emutaria Hb.	49	isokrates Frhst.	85
Bombyx	27	engadinensis Mill.	96	italica Calb.	60
brumata L.	29	Ephyra	6	japygiaria Costa	50
Cacoecia	96	Epinotia	96,104	lapponica Backhaus	101
cacaotica Vrtz.	81	esperi Vrtz.	103	Larentia	23,27,49,96
caesarea	56	Eubolia	43,102	Lasiocampa	9
Callimorpha	14,16	Eulia	53	leonhardi Frhst.	59
canariensis Rebel	50	euphorbiae L.	10,21,74	leonia Brt.	101
candens H.-S.	57,64	euphorbiaella		Leptosia Hb.	23
candidata Schiff.	96	John	74,75	Leucania	97
candissima Pffr.	3,5,57	europome Esp.	104	lichenaria Hufn.	104
Carpocapsa	96	eurydame Hoffm.	3,5	lineata F.	79
Celerio	7,10,11,54,71,73	Eustroma	16,25	lineavornica Fisch.	79
Cerostoma	96	Euzophora	96	Lithina	44
Cethosia	103	extensa Warren	81	liturata Cl.	96
Cheimatobia	29	Fabriciana	102	livornica Esp.	10,54,79
clerkella L.	96	fasciuncula Hw.	49	luciani Dso.	74,75
Chloephora	96	fenestratus Gerh.	9	lunosa Hw.	49
chlorosata Scop.	44	flavidaria Ev.	45	Lycaeides	53
Chrysophanus	1,8,47,85	formosana Hb.	53	Lycaena	101
Cidaria	44	fulvata Forst.	96	Lycaeninae	1
cinis Frr.	97	fusedinella Z.	96	Lygris	25
Cirrhoedia	49	galiphorbiae Dso.	10	Lymantria	11
cisalpina Frhst.	3	galivornica Kunz		Lyonetia	96
claralveus Vrtz.	81	& Grosse	10	machaon L.	41
Coleophora	23,48,72,88	gallii Rott.	10,11,74	margaritosa Hw.	6
		Gelechia	96	maura Obth.	50
Colias	104	geminana Steph.	104	Melitaea	23
Colostygia	44	gordius Sulz.	47,85	Miana	49
Cosymbia	6	Gracilaria	96	mirus Vrtz.	3
Crambus	96	grossana Hw.	96	Monima	98
crataegella Hb.	96	gyrata Hb.	7	montium B.	96
cruda Schiff.	98	Heckendorni de Bros	98	mori L.	27
curtula L.	11	helle Den. & Schiff.	101	multistrigaria Hw.	49
cydippe L.	103	Helleia	101	murinaria Schiff.	44
Cymatophora	96	hellesimilis Brt.	101	muscosella Z.	96
defoliaria Cl.	29	Hemerophila	49,99	Mythimna	97
Dendrolimus	96,102	Heodes	1,85	naevana Hb.	104
Diastictis	46	Hibernia	29	nanana Tr.	96
dilutata Bkh.	27	hibernica Schmdt.	8	napaea Hb.	72
Dioryctria	96	Hipparchia	88	napi L.	8
dispar Haw.	3,65	hippophaes Esp.	11,19	nigra Tutt	98
dispar L.	11		71,74	nigrofasciata Rtke.	42

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
nigrum Muell.	96	populi Ström.	98	sylvicola Aust.	88
niobe L.	102	porcellus L. 11, 19, 73,	74	syriaca Osth.	96
nolaria Hb.	6	prima Tutt	11	syrinx Borkh.	103
ocularis L.	96	Procris Fabr.	23	Taeniocampa	98
onustella Hb.	96	pulchrina Hw.	96	tau	88
Orthosia	98	pulverulenta Esp.	98	Teleia	96
pacanagliensis		Pygaera	11	Tephрина	43
Loritz	23	Pyrgus	81	Thamnonoma	96
palaeno L.	104	pyri L.	88	Thersamonia	65
Palaeochryso-		quercus L.	9	Tineola	96
nus l.	57	reticulata Schiff.	16, 25	Tortricidae	53
pales Schiff.	72	rhaetica Brt.	86	trabealis Sc.	96
Papilio	41	Rhopobota	104	trimaculana Don.	96
parallelolineata		rubricollis L.	96	ulrichi Benz	79
Retz	44	rutilus Wernebg.	8, 65	uncinula Bkh.	72
Parnassius	22	rydbergi John	19, 20	unguicella L.	104
pavonia L.	16	Saturnia	11, 16, 88	vacciniana Z.	104
Pergesa	9, 11, 12, 19, 73	Satyrus	88	valderiana Vrt.	3
Peridroma	6	saucia Hb.	6	variata Schiff.	27, 96
petraria Hb.	44	sauciana Hb.	104	variegana Hb.	96
pfeifferi Brt.	59	scandinavicus Strd.	81	verellus Zincken	96
Phasiane	44	schützeella Fuchs	96	versicolora L.	53
phryxa Bergstr.	103	scirpi Dup.	96	vespertilio	11, 21
Pieridae	22, 23, 48	Scoparia	96		71, 73
Pieris	8, 22	Scotosia	96	vespertilioides	
pinastri L.	72	Semiothisa	96	Bsd.	71
pigra Hufn.	11	sicula Tr.	96	vespophaës Dso.	11, 71
pinguis Hw.	96	similis Benz	7, 11	vetulata Schiff.	96
pini L.	96, 102	Sphingidae	72	vitellum L.	96
Plebejinae	2	standfussi B.	11, 73, 75	virgaureae L.	67
Plusia	96	submontana Frey	96	wauaria L.	96
populeti F.	98			xerampelina Hb.	49
				xylostearia Rott.	96

c) Varia

Camponotus	104	herculeanus Mayr.	104	Microtrombicula	102
chalconotus Dalm.	27	Libellen	23	Odonata	48
Copidosoma	27	ligniperda Mayr	104	Paratetranychus	28
cidariae Mayr	27	Litomastix	27	pilosus Can. & Franz.	23
differentialis Thom.	28	Mantis	80	pusillum M.	102
Encyrtidae	27	Melanoplus	28	religiosa L.	80