

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel  
**Herausgeber:** Entomologische Gesellschaft Basel  
**Band:** 13 (1963)  
**Heft:** 4

**Artikel:** À la chasse aux Zyènes (Lep.) : Z. hilaris O. au sud de Genève  
**Autor:** Weber, Louis  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1042456>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 02.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Literatur

- 1) BEURET, H. 1958      Literaturreferat zu LORKOVIĆ, Z.: Die Speziationsstufen in der *Erebia tyndarus*-Gruppe. Mitt. Ent. Ges. Basel 8, 1, 6-12, Jan./Feb. 1958
- 2) FORSTER, W. und TH. WOHLFAHRT 1955      Die Schmetterlinge Mitteleuropas Band II. Tagfalter - Seite 27, Taf. 27, Abb. 37-39
- 3) STAUDINGER, O. 1861      Catalog d. Lepidopt. Europas. I Macrolepidopt. Editio I, Dresden, S. 10
- 4) VORBRODT, K. und J. MUELLER-RUTZ 1911      Die Schmetterlinge der Schweiz Band I. Bern, Seite 72
- 5) WARREN, B.C.S. 1936      Monograph of the Genus *Erebia*, London, Seite 127, Taf. 30, Abb. 290, Taf. 70, Abb. 837-839, 844-846  
1949      The Entomologist's Record 82, Seite 103
- 6) Eidg. Landestopographie Bern 1956      Landeskarte der Schweiz, Blatt 254, Interlaken, 1:50'000

Adresse des Verfassers:      Herrn  
Peter Sonderegger  
Fichtenweg 4  
Thun 4

## A LA CHASSE AUX ZYGENES (LEP): Z. HILARIS O. AU SUD DE GENEVE

Louis Weber

J'ai eu souvent le grand plaisir de chasser une ravissante petite Zygène: Z. (Agrumenia) hilaris O. qui, sensu stricto, n'appartient pas à la faune suisse, mais est bien établie à quelques kilomètres de l'extrémité occidentale de notre pays. Il s'agit d'une espèce méridionale répandue dans les régions plus chaudes que les nôtres, où on la trouve en stations plus ou moins importantes, mais aussi en individus isolés.

Bien des collectionneurs genevois ignorent sans doute qu'elle se rencontre aussi dans notre région, soit en petites colonies, soit surtout en exemplaires isolés. Ils ne s'attendent pas à capturer une espèce intéressante en voyant cette très petite Zygène voler au milieu d'une multitude d'individus plus grands, ou peut-être la confondent-ils avec Zygaena (Agrumenia) fausta L. qui affectionne des biotopes analogues. Or la distinction est des plus facile à faire: Z. hilaris O. a un collier étroit et blanchâtre, Z. fausta L. un collier large et rouge, toujours bien visible, quelle que soit la race.

C'est en 1925 que j'ai trouvé pour la première fois Z. hilaris O. dans notre région, alors que j'étais en vacances pour quelques jours à Thône (Haute-Savoie) au pied du Mt Lachat, alt. 626 m, à environ 15 km à l'est d'Annecy, pays des merveilles pour le lépidoptériste.

Voici les lieux et dates exacts de mes captures:

Thône (Hte-Savoie) 22.7.1925, 11 ex.

La Chambotte (Savoie, alt. 842 m) 21.7.1929, 1 ex.

Gorges du Fier (Hte-Savoie, près de Seyssel, alt. env. 300 m) 21.7.1929, 1 ex. remis à mon ami CH. d'ETERNOD, le regretté collectionneur et "prince des poètes" genevois qui avait organisé l'excursion.

Arcine (Hte-Savoie, pied sud du Mt Vuache, alt. env. 380 m) 21.7.1929, 1 ex., 3.8.1929 1 ex.

Cruseilles (Hte-Savoie, pied sud du Salève, alt. 783 m) 4.8.1953, 1 ex.

Marlioz (Hte-Savoie, près St-Julien et Valleiry) 15.8.1932, 1 ex. dans les "tattes", défraîchi, capturé lors d'une reconnaissance, et que je n'ai pas conservé.

Monnetier-Mairie (Hte-Savoie, Salève, alt. 750 m) 28.7.1927, 2 ex.

Pouilly<sup>s</sup>/St-Jeoire (Hte-Savoie, vallée du Giffre, alt. env. 600 m) 19.7.1936, 1 ex.

Les Z. hilaris O. de la région savoyarde se rattachent plutôt à la f. ononidis Millière; les taches ne sont pas cerclées de blanc comme chez le type, mais de rose pâle. Les deux exemplaires de Monnetier sont plus petits.

La station d'Arcine était connue avant 1929; j'y ai piloté plusieurs fois des collègues, leur abandonnant les captures, raison pour laquelle je ne possède que peu d'exemplaires de cette localité, où il faut les rechercher dans les prés en friche, immédiatement au pied de la montagne.

Quant à Monnetier-Mairie, je suis retourné récemment sur le lieu de mes captures, très intéressant pour moi; il était entouré de fils de fer barbelés avec un écriteau "Entrée interdite - Colonie de vacances". Tout étant vide, abandonné, je n'ai pas hésité à "faire le mur", mais j'ai hélas trouvé l'emplacement bouleversé, transformé, pillé. Quelle déception, quelle tristesse!

En conclusion, mes captures prouvent que cette intéressante espèce se rencontre dans une bonne partie de la Hte-Savoie proche de Genève, où elle atteint la limite septentrionale de sa répartition géographique.

Adresse de l'auteur:            Louis Weber  
   31, rue St-Joseph  
   Carouge GE

### Zusammenfassung

Die südliche Art Zygaena (Agrumenia) hilaris O. findet sich ganz nahe der Schweizergrenze südlich und östlich des Kantons Genf, im Département Haute-Savoie, und auch im Département Savoie.

Der Autor gibt seine Fundorte und -daten an und erinnert an die Unterscheidungsmerkmale zwischen Zygaena hilaris O. und der nahverwandten Art Zygaena fausta L.: Halsband eng und weisslich bei Zygaena hilaris O., breit und rot bei Zygaena fausta L.. Die Z. hilaris O. aus Savoyen gehören eher zur f. ononidis Mill.. Die Fundorte bei Genf sind die nördlichsten vom bekannten Verbreitungsareal.