

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 14 (1964)
Heft: 6

Artikel: Eine für die Schweiz neue Noctuide : Conisania leineri pölli Stertz
Autor: Sauter, W. / Bros, E. de
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1042769>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Dr. W. Sauter und E. de Bros

Im Verlaufe oekologischer Untersuchungen im Unterengadin im Raum von Ramosch - Strada, haben wir 1963 eine Anzahl von Nachtfängen durchgeführt. Ueber die dabei gemachten Lepidopterenfunde soll später im Rahmen der ganzen Arbeitsgruppe berichtet werden.

Ein besonders interessanter Fund sei aber schon hier festgehalten: Bei der Bearbeitung der Ausbeute entdeckten wir ein ♂ von Conisania leineri pölly Stertz von Ramosch, Serviez 21.6.63. Diese Unterart unterscheidet sich von der Stammform in der Färbung sehr klar (man vergleiche die Abbildungen bei FORSTER-WOHLFAHRT Bd. 4, Tafel 7) und wird deshalb von verschiedenen Autoren (vielleicht zu Recht) als eigene Art betrachtet.

C. pölly wurde aus dem Südtirol (Vintschgau) beschrieben und im Schnalseral und bei Taufers im Münstertal wieder gefunden, ferner wurde sie von F. DANIEL und J. WOLFENSBERGER (Z. Wien. Ent. Ges. 40, p. 69, 1955) in Nordtirol bei Kauns festgestellt. Der Nachweis im Unterengadin passt sehr schön zu dem bisher bekannten kleinen Verbreitungsgebiet dieser interessanten Form. C. leineri leineri Frr. ist aus der Schweiz nicht bekannt.

Adressen der Verfasser: Dr. W. Sauter
Entomol. Institut der ETH
Universitätsstr. 2
Zürich
Emmanuel de Bros
"La Fleurie"
Binningen