Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel

Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel

Band: 20 (1970)

Heft: 4

Artikel: Albinismus bei "Fabriciana adippe"

Autor: Ziegler, H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1042717

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

ALBINISMUS BEI "FABRICIANA ADIPPE"

H. Ziegler

Am 19. Juli 1970 hatte ich das Glück, in Le Prese im Puschlav auf ca. 1000 m Höhe die abgebildete Albinoform (Abb. 2) von "Fabriciana adippe Rott." zu fangen. Am Fangplatz, einem mit lockerem Buschbestand bewachsenen Bergbachdelta, flogen sowohl die Nominatform (Abb. 1) als auch die Form "Fabriciana adippe Rott. f.cleodoxa".

Bei der Albinoform sind die normalerweise schwarzen Flecken farblos grau. Die orange Grundfarbe unterscheidet sich nicht von der der Nominatform. Auf der Unterseite fehlt die grünliche Färbung, während die Silberflecken vollständig vorhanden sind. Die Flecken auf der Unterseite der Vorderflügel haben eine helle schwarz-graue Färbung.

Bei der Suche nach Literaturangaben über diese Form machte mich Herr P. HUNZIKER auf das im Jahre 1938 erschienene Buch "Varieties of British Butterflies" von F. W. FROHAWK aufmerksam, in dem eine solche Albinoform abgebildet ist. Sie trägt den Namen "Albinoform von Argynnis cydippe L." (Synonym von Fabriciana adippe Rott.) und wurde im Juli 1901 in Ramnore in Südengland gefangen und befindet sich jetzt in der Rotschild-Sammlung.




Abb. l Photo: G. Vogt, Birsfelden Abb. 2

Adresse des Verfassers:

Heiner Ziegler Michelbacherstr. 23 4000 B a s e l