

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 24 (1974)
Heft: 3

Artikel: À propos de Chelis maculosa Gerning
Autor: Rappaz, Raphy
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1042665>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.09.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

A PROPOS DE CHELIS MACULOSA GERNING

R. Rappaz

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de M. HERMANN GERBER, à Berne, sur Chelis maculosa Gerning et Chelis simplonica Boisduval et je pense qu'il est indiqué de faire part de mes observations concernant ces deux espèces.

Si VORBRODT dans son ouvrage "Die Schmetterlinge der Schweiz", FAVRE dans le sien "Faune des Macro-Lépidoptères du Valais" et L'HOMME dans son "Catalogue des papillons de France et Belgique" ont tous trois considéré Chelis simplonica comme une sous-espèce ou une forme de Chelis maculosa, par contre, FORSTER et WOHLFAHRT dans "Die Schmetterlinge Mitteleuropas", Band III, ont classé ces deux papillons comme deux espèces distinctes. C'est également mon avis, tant la différence entre ces deux lépidoptères est frappante; les chenilles elles-mêmes ne sont pas semblables. Je pense du reste qu'actuellement plus personne ne met en cause cette classification.

M. GERBER, dans son article, confirme les indications des auteurs cités ci-devant, à savoir que la présence en Suisse de Chelis maculosa Gerning n'a jamais pu être prouvée et qu'en fait elle n'a jamais été capturée dans notre pays.

Or, je suis particulièrement heureux de pouvoir infirmer cette déclaration, comme l'opinion générale du reste, car en date du 19 juillet 1967, j'ai capturé deux mâles de Chelis maculosa Gerning sur un alpage de la vallée d'Hérens, se trouvant à l'altitude d'environ 2000 m. Cette capture a eu lieu à la lumière, vers 21 h. 30. Prouve-t-elle la présence indubitable de cette espèce en Valais? Je ne saurais l'affirmer, car malheureusement le temps m'a manqué - il y eut aussi un peu de négligence de ma part - pour poursuivre les observations sur place, et notamment la recherche de la chenille.

Je voulais le faire cette année, mais le temps exécable de cet été ne m'a pas permis, jusqu'à aujourd'hui, de mettre ce projet à exécution.

Chelis maculosa Gerning serait-il un migrateur? C'est douteux!! Bien qu'il y ait également dans cette famille des espèces migratrices.

Je note en outre que l'heure de la capture de mes deux Chelis maculosa est en contradiction formelle avec celle donnée par FORSTER & WOHLFAHRT qui écrivent ce qui suit: "Die Männer der ssp. maculosa Gerning fliegen im allgemeinen erst kurz vor der Morgendämmerung".

De toutes façons, si le temps et la température deviennent favorables, je vais entreprendre quelques chasses de nuit au même endroit et j'espère qu'elles seront couronnées de succès.

Zusammenfassung

Am 19.7.67, ca. um 21.30 h, auf ca. 2000 m ü.M. wurden vom Autor am Licht im Val d'Hérens (VS) 2 ♂♂ von der Arctiid Chelis maculosa Gerning gefangen (Bestimmung durch den Arctiden-Spezialist Herr H. de TOULGOET, Paris - Red.). Es ist der 1. sichere Nachweis dieser Art in der Schweiz. Mit FORSTER & WOHLFAHRT betrachtet der Autor Ch. simplonica Bds. als eine distinkte, gute Art, und nicht als eine ssp. oder Form

von maculosa (wie VORBRODT, FAVRE und LHOMME). Er wird sich bemühen, weitere Ex. dieser für die Schweiz neuen Art zu fangen und wenn möglich eine Zucht durchzuführen (Eiablage eines ♀, oder Raupen), wozu er durch die Arbeit von Herrn H. GERBER in unseren Mitt. EGB ermuntert worden ist.

Adresse des Verfassers:

Raphy Rappaz
Rue de Condémines 11

1950 Sion

Entomologische Notizen

LEUCODONTA BICOLORIA SCHIFF. (LEP., NOTODONTIDAE)

Im Heft Nr. 2/3 1972 schreibt Herr F. SCHMIDLIN unter "Entomologische Notizen", dass er am 26.6.70 in Ronco ein weibliches Exemplar von Leucodonta bicoloria Schiff. gefangen habe und seines Wissens diese Art aus dem Tessin noch nicht gemeldet wurde.

Zu dieser Mitteilung möchte ich vermerken, dass ich im Juni 1954 in Caviano ein Paar dieser Art beim Lichtfang erbeutete und eine Zucht durchführte, die 1955 ungefähr 80 Falter ergab, von denen ich 60 Stück in der Nähe Zürichs, wo diese Art nicht gerade selten ist, aussetzte. Weitere Exemplare flogen mir von 1960-1970 fast jedes Jahr in Montedato (Riazino) an das Tuch.

E. Steiner
Luegislandstr. 576
8051 Zürich

CORRIGENDUM

In der Arbeit von Herrn Dr. V. ALLENSPACH "Die Coprophaginae der Mesolcina und des Sottoceneri" in Nr. 1 (März 1974) unserer Zeitschrift sind leider - wie unsere aufmerksamen Leser sicher selber bemerkt haben - die Tabellen auf Seite 2 und 3 nicht auf der gleichen Höhe plaziert worden, wie es vom Autor ursprünglich beabsichtigt war: Die Namenliste der Funde auf Seite 2 gilt sowohl für die Mesolcina wie für das Sottoceneri. Wir bitten um Entschuldigung.

Die Redaktion