

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 24 (1974)
Heft: 4

Artikel: Cantharis gemina n.sp. (Coleoptera: Cantharidae)
Autor: Dahlgren, G.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1042667>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CANTHARIS GEMINA n. sp. (COLEOPTERA: CANTHARIDAE)

G. Dahlgren

Fühler braun oder braungelb, Basis gewöhnlich heller. Kopf schwarz, vor den Antennen gelb. Halsschild gelb mit einem schwarzen Mittelfleck. Flügeldecken grauschwarz, Behaarung wie bei pagana Rosh (albomarginata Märk.). Beine gelb, Tarsen braun oder schwarzbraun, ein Flecken auf dem Hinterrand der Vorderschenkel (Beine nach vorn gestreckt), dem Vorderrand der Mittelschenkel, die Spitzen der Hinterschenkel und ein Längsflecken auf den Hinterschienen schwarzbraun. Oft ist die dunkle Farbe der Beine reduziert, bisweilen sind die Beine beinahe ganz hell. Länge der Männchen 6,5 - 7,5 mm.

Färbung und Habitus der neuen Art wie bei gewissen Exemplaren von pagana, vielleicht durchschnittlich schlanker. Ausschlaggebendes Merkmal: Die Form des Dorsalschildes (Fig. 1/2). (Die dunkle Linie auf dem Dorsalschild von pagana ist nicht immer vorhanden).

Untersuchtes Material:

Schweiz (Tessin). Monte Generoso (Holotypus und Paratypus 1, beide Mus. Frey, Tutzing).

Südtirol. Trentino (2 ♂, Mus. Berlin), Rovereto (Paratypus 2, Mus. Berlin). Tirol. Innsbruck (coll. mea).

Ein ♂ ohne Fundort (Mus. Frey, Tutzing).

Sämtliche Exemplare Männchen.

Nach gütiger Meldung von Herrn Dr. W. WITTMER ist die neue Art in der Schweiz ziemlich häufig und kommt auch in Niederösterreich (Lunz) vor.




Fig. 1. Dorsalschild des Aedeagus von Cantharis-gemina.




Fig. 2. Dorsalschild des Aedeagus von Cantharis-pagana.

Adresse des Verfassers:

Gunnar Dahlgren
Linnégatan 11
36100 Emmaboda/Schweden