

Zeitschrift:	Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber:	Entomologische Gesellschaft Basel
Band:	30 (1980)
Heft:	3
Artikel:	Liste der in der Schweiz heimischen Psychiden (Lep. Psychidae)
Autor:	Hättenschwiler, P.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-1042519

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

LISTE DER IN DER SCHWEIZ HEIMISCHEN PSYCHIDEN (Lep. Psychidae)

P. Hättenschwiler

Wie alle Faunenverzeichnisse gibt auch diese Liste nur den momentanen Stand der Kenntnisse, sie ist Anpassungen und Änderungen unterworfen. Neue Funde oder neue Erkenntnisse in der Systematik oder Nomenklatur sind zu erwarten, denn es ist noch vieles ungeklärt und viele Fragen warten auf eine Antwort.

Die bei uns heimischen Vertreter der Familie der Psychidae werden in 5 Unterfamilien aufgeteilt. Der Spaltung der Psychidae im heutigen Sinn in zwei getrennte Familien wie dies von GOMEZ BUSTILLO 1978-1979 vorgeschlagen wurde, kann ich nicht folgen. Die dort verwendete Trennlinie ist unnatürlich und seine nomenklatiorischen Schlussfolgerungen entsprechen den internationalen Nomenklaturregeln nicht.

Ein weiteres Problem besteht beim Gattungsnamen Solenobia DUP. Es wurde 1842 von DUPONCHEL aufgestellt, Gattungstypus ist clathrella F. R. 1837. ENDERLEIN beschrieb dann 1912 die Gattung Dahlica für eine Fliegenart mit ungeflügelten Weibchen. Tatsächlich hatte aber ENDERLEIN ein ♀ von Solenobia triquetrella HB. vor sich, somit hat diese Art als Typus der Gattung Dahlica zu gelten (STYS 1960). 1954 hat SIEDER clathrella von den übrigen Solenobien abgetrennt und dafür die neue Gattung Praesolenobia aufgestellt.

Weil aber clathrella auch Gattungstypus von Solenobia ist, ist Praesolenobia ein objektives Synonym von Solenobia. Bei einer Trennung wird ein neuer Name für die übrigen Solenobien nötig. Dafür steht Dahlica zur Verfügung.

Die Sache wird nun noch komplizierter durch die Publikation von LERAUT 1979. Der Fehler wurde von ihm wohl richtig erkannt, aber der vorgeschlagene Lösungsweg ist nicht zulässig. Nach LERAUT soll der heute verwendete Name Solenobia durch den Gattungsnamen Brevantennia SIEDER ersetzt werden.

Diese Gattung wurde 1953 aufgestellt und fasst 7 Arten zusammen, deren Abtrennung von Solenobia sinnvoll erscheint, wodurch der Name nicht zur Verfügung steht; ausserdem ist er jünger als Dahlica.

Die nun folgende Liste ist nach dem unveröffentlichtem System von SAUTER 1973 aufgebaut. Alle bekannt gewordenen Änderungen und Ergänzungen sind bis Ende 1979 nachgeführt.

Ich möchte hier meinem Freund WILLI SAUTER herzlich für seine Hilfe und die Durchsicht des Manuskriptes danken.

P s y c h i d a e BOISDUVAL 1829

(*) = Vorkommen muss überprüft werden

Lypusinae HEIN. & WEH. 1877

Lypusini DALLA TORRE et STRAND 1929

Lypusa Z. 1852

maurella D. & SCH. 1775

Taleporiinae TUTT. 1900 HEIN. & WEH. 1877

Naryciini TUTT. 1900

Diplodoma Z. 1852

herminata GEOFFR. 1786 (marginepunctella STPH. 1835)

Narycia STEPH. 1833

monilifera GEOFFR. 1785

astrella H.S. 1851

Solenobiini TUTT. 1900

Dahlica END. 1912 (Solenobia DUP. 1842)

triquetrella HB. 1812 (bisex. Form)

triquetrella HB. f. diploid parth.

triquetrella HB. f. tetraploid parth.

seileri SAUTER 1954

lichenella L. 1761 (tetraploid parth.)

lichenella L. f. fumosella HEIN. 1870 (bisex. Form)

gottenhamensis SAUTER 1954

generosensis SAUTER 1954

simplonica HAE. 1977

charlottae MEIER 1957

leoi DIERL 1970

sauteri HAE. 1977

ticinensis HAE. 1977

wehrlii M.R. 1928

Siederia MEIER 1953

alpicolella RBL. 1919

pineti Z. 1852 (möglicherweise syn. zu cembrella L. 1761)

rupicolella SAUTER 1954

Postsolenobia MEIER 1958

thomanni RBL. 1936

Brevantennia SIEDER 1953

siederi SAUTER 1954

Taleporiini TUTT. 1900

Taleporia HB. 1827

politella O. 1816

tubulosa RETZ. 1783

Pseudobankesia MEIER 1963

alpestrella HEIN. 1870

Penestoglossinae TUTT. 1900

Eumasia CHRÉT. 1904 (Der Status dieser Gattung ist
noch unsicher)

parietariella H.S. 1853-1855

Penestoglossini TUTT. 1900

Melasina BOISD. 1840

lugubris HB. 1803-1808

Psychinae BOISDUVAL 1829

Psychini DALLA TORRE et STRAND 1929

Luffia TUTT. 1900

lapidella GOETZE 1783

lapidella GOETZE f. maggiella CHAPM. 1901

- Bacotia TUTT. 1899
 sepium SPR. 1846
- Proutia TUTT. 1899
 betulina Z. 1839
- Bruandia TUTT. 1900
 comitella BRD. 1844
- Psyche SCHRK. 1801 (Fumea HAW. 1812)
 casta PALL. 1767
 crassiorella BRD. 1849
- Epichnopterygini TUTT. 1900
 Bijugis HEYL. 1881 (Psychidea RMB. 1866)
 bombycella SCHIFF. 1775
 bombycella SCHIFF. f. helvetica TRAUT. 1914
 bombycella SCHIFF. f. rotundella BRD. 1853
- Rebelia HEYL. 1900
 sapho MILL. 1964-1868 (*)
 kruegeri RTI. 1914
 mayorella RBL. 1910 (*)
 plumella OCHS. 1810
 ferruginans RBL. 1937
 thomanni RBL. 1937
- Epichnopterix HB. 1825
 plumella D. & SCH. 1775 (pulla ESP. 1785)
 pontbrillantella MILL. et BRD. 1856
 sieboldi RTTI. 1853
 kovacsi SIEDER 1955
 alpina HEYL. 1900
 montana HEYL. 1900
 ardua MANN. 1867 (*)

Oiketicinae DALLA TORRE 1927

- Acanthopsychini TUTT. 1900
 Acanthopsyche HEYL. 1881
 atra L. 1767
 zelleri MANN. 1855 (*)
- Lepidopsyche NEWM. 1850 (Canephora HBN. 1822)
 unicolor HUFN. 1766
- Pachythelia WESTW. 1848
 villosella O. 1810

Phalacropterygini TUTT. 1900

- Megalophanes HEYL. 1871 (Psyche SCHRK. 1801)
 viciella SCHIFF. 1775 (*)
- Phalacropterix HB. 1825
 praecellens STGR. 1870
 graslinella BSD. 1852
- Sterrhopterix HB. 1825
 fusca HAW. 1809 (hirsutella sensu HB. 1796)
 standfussi WOCKE 1851

Oreopsychini TUTT. 1900

- Standfussia TUTT. 1900
 tenella SPR. 1862
 vorbrodtella WHLI. 1920

L i t e r a t u r

- BOURGOGNE, J. 1979 Alexanor Bd. 2, Heft 4, p. 179-182

ENDERLEIN, G. 1912 Zur Kenntnis der Zygophthalmen.
Zool. Anz., 40 : 264

GOMEZ BUSTILLO,
M. R. 1978 Reestructuración del complejo Psychidae
- 1979 (sensu lato) Shilap, revta Lepid.
Vol. 6, Nr. 24, 1978
Vol. 7, Nr. 25, 1978
Vol. 7, Nr. 26, 1979

LERAUT, P. 1979 Quelques changements dans la nomenclature
des Pyralidae et des Psychidae de France,
Alexanor XI (2) 1979: 85-88

SIEDER, L. 1954 Zweite Vorarbeit über die Gattung Solenobia.
Zeitschr. Wien. Ent. Ges. 39: 241-254

STYS, P. 1960 On the lepidopterous nature of the previously
dipteron genus Dahlica Enderlein 1912,
Acta soc. ent. Cechosl., 57: 76-83.

Adresse des Verfassers:

P. Hättenschwiler
Seeblickstr. 4
CH-8610 Uster