Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel

Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel

Band: 31 (1981)

Heft: 2

Artikel: Beobachtungen über die Gross-Schmetterlingsfauna

(Macrolepidoptera) von Mergoscia/TI und der näheren Umgebung:

Nachtrag 1980

Autor: Pleisch, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1042564

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


BEOBACHTUNGEN UEBER DIE GROSS-SCHMETTERLINGSFAUNA (MACROLEPIDOPTERA) VON MERGOSCIA/TI UND DER NAEHEREN UMGEBUNG; NACHTRAG 1980

E. Pleisch

Im Jahre 1980 konnten noch einige interessante Arten festgestellt werden, die ich deshalb in einem Nachtrag anführe.


Am 1. September fing ich ein weiteres Weibchen der Geometride <u>Gnophos</u> <u>crenulata</u> RMB. Auch beim ersten abgebildeten Exemplar handelte es sich um ein Weibchen.

Einige Berichtigungen sind notwendig. <u>Colias crocea</u> FOURC., <u>Acherontia atropos</u> L. und <u>Macdunnoughia confusa</u> STEPH. von 1980 sind in der veröffentlichten Liste bereits aufgeführt, bei der Gesamtzahl der Arten jedoch nicht mehr berücksichtigt worden. Erwähnenswert sind auch zwei seltenere Formen, nämlich <u>Panaxia dominula f. flavia</u> WARN. (Mergoscia LF., 24.7. 1980) sowie <u>Mellicta athalia celadussa f. navarina</u> SELYS. (Val Resa, 23.7. 1980), deren Ober- und Unterseite ich hier abbilde.



Oberseite

Mellicta athalia celadussa
f. navarina SELYS



Unterseite Farbe ähnlich wie eine dunkle Melitaea diamina LANG

Bei der angeführten Calliclystis chloërata MAB. handelt es sich um Calliclystis rectangulata L. (det. Dr. REZBANYAI) und bei Gnophos myrtillata THNBG. um Gnophos furvata meridionalis SCHIFF. (8.-17.7.72, Mergoscia, det. Prof. SAUTER). Chloërata und myrtillata sind deshalb zu streichen. Interessant ist noch der Fang von Noctua interjecta HBN., die bei RAPPAZ (Les papillons du Valais) als neu für die Schweiz angegeben ist. Wie mir Dr. L. REZBANYAI jedoch mitteilte, hat er diese Art im Mittelland auch an anderen Orten gefangen, und VORBRODT führt sie für das Tessin ebenfalls an (3. Nachtrag).

Liste

1. Rhopalocera - Tagfalter

Satyridae

Erebia triaria PRUN.

12.7.80 Alpe di Bietri

2. Heterocera - Nachtfalter

Noctuidae

Euxoa obelisca SCHIFF.	31.8.80 LF, det. Prof. S	SAUTER
Noctua interjecta HBN.	7.7.80 LF, det. Prof. S	SAUTER
Graphiphora augur F.	4.9.80 LF	
Amathes rhomboidea ESP.	2.9.80 LF	
Tholera cespitis SCHIFF.	31.8.80 LF	
Luperina testacea SCHIFF.	31.8.80 LF, det. Prof. S	SAUTER
Platyperigea kadeni FRR.	30.6.80 LF, det. Prof. S	SAUTER
Parastichtis suspecta HBN.	12.7.80 LF, det. Prof. S	SAUTER
Zanclognatha grisealis SCHIFF.	7.7.80 LF	

Geometridae

Geometridae	*
Sterrha inquinata SCOP.	126.7.80 LF, det. Dr. REZ-
Cidaria fulvata FORST.	31.8.80 LF BANYAI
Epirrhoë tristata L.	12.7.80 Alpe di Bietri
Perizoma blandiata SCHIFF.	14.7.80 LF
Calliclystis rectangulata L.	9.6.79 und 17.7.80 LF. det. Dr.
	REZBANYAI
Eupithecia icterata VILL.	31.8.80 LF, det. Dr. REZBANYAI
Gnophos furvata meridionalis WHLI.	817.7.72 LF, det. Prof. SAUTER
Gnophos obscurata SCHIFF.	31.8.80 LF
Psodos quadrifaria SULZ.	12.7.80 Cimetta (1670 m)

Zusammenstellung der Familien mit ihrer Artenzahl insgesamt

Papilionidae	3	Lymantriidae	7	Sphingidae	11
Pieridae	10	Arctiidae	24	Thyatiridae	5
Nymphalidae	21	Endrosidae	2	Drepanidae	5
Satyridae	25	Thaumetopoeidae	2	Syssphingidae	1
Nemeobiidae	1	Notodontidae	18	Saturnidae	1
Lycaenidae	18	Zygaenidae	6	Lasiocampidae	7
Hesperiidae	12	Cochlidiidae	1	Psychidae	12
Nolidae	2			Cossidae	2

Noctuidae 242
Geometridae 174
Insgesamt 612 Arten

Adresse des Verfassers:

Eugen Pleisch Schwandenacker 48

CH-8052 Zürich