

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel

Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel

Band: 31 (1981)

Heft: 2

Artikel: Beobachtungen über die Gross-Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) von Mergoscia/TI und der näheren Umgebung : Nachtrag 1980

Autor: Pleisch, E.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1042564>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 29.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


BEOBACHTUNGEN UEBER DIE GROSS-SCHMETTERLINGSFAUNA
(MACROLEPIDOPTERA) VON MERGOSCIA/TI UND DER NAEHEREN
UMGEBUNG; NACHTRAG 1980

E. Pleisch


Im Jahre 1980 konnten noch einige interessante Arten festgestellt werden, die ich deshalb in einem Nachtrag anführe.

Am 1. September fing ich ein weiteres Weibchen der Geometriden Gnophos crenulata RMB. Auch beim ersten abgebildeten Exemplar handelte es sich um ein Weibchen.

Einige Berichtigungen sind notwendig. Colias crocea FOURC., Acherontia atropos L. und Macdunnoughia confusa STEPH. von 1980 sind in der veröffentlichten Liste bereits aufgeführt, bei der Gesamtzahl der Arten jedoch nicht mehr berücksichtigt worden. Erwähnenswert sind auch zwei seltener Formen, nämlich Panaxia dominula f. flavia WARN. (Mergoscia LF., 24. 7. 1980) sowie Mellicta athalia celadussa f. navarina SELYS. (Val Resa, 23. 7. 1980), deren Ober- und Unterseite ich hier abbilde.



Oberseite
Mellicta athalia celadussa
f. navarina SELYS ♀



Unterseite
Farbe ähnlich wie eine dunkle
Melitaea diamina LANG

Bei der angeführten Calliclystis chloërata MAB. handelt es sich um Calliclystis rectangulata L. (det. Dr. REZBANYAI) und bei Gnophos myrtillata THNBG. um Gnophos furvata meridionalis SCHIFF. (8.-17.7.72, Mergoscia, det. Prof. SAUTER). Chloërata und myrtillata sind deshalb zu streichen. Interessant ist noch der Fang von Noctua interjecta HBN., die bei RAPPAZ (Les papillons du Valais) als neu für die Schweiz angegeben ist. Wie mir Dr. L. REZBANYAI jedoch mitteilte, hat er diese Art im Mittelland auch an anderen Orten gefangen, und VORBRODT führt sie für das Tessin ebenfalls an (3. Nachtrag).

Liste

1. Rhopalocera - Tagfalter

Satyridae

Erebia triaria PRUN.

12.7.80 Alpe di Bietri

2. Heterocera - Nachtfalter

Noctuidae

Euxoa obelisca SCHIFF.

31.8.80 LF, det. Prof. SAUTER

Noctua interjecta HBN.

7.7.80 LF, det. Prof. SAUTER

Graphiphora augur F.

4.9.80 LF

Amathes rhomboidea ESP.

2.9.80 LF

Tholera cespitis SCHIFF.

31.8.80 LF

Luperina testacea SCHIFF.

31.8.80 LF, det. Prof. SAUTER

Platyperigea kadeni FRR.

30.6.80 LF, det. Prof. SAUTER

Parastichtis suspecta HBN.

12.7.80 LF, det. Prof. SAUTER

Zanclognatha grisealis SCHIFF.

7.7.80 LF

Geometridae

Sterrhia inquinata SCOP.

1. - 26.7.80 LF, det. Dr. REZ-
BANYAI

Cidaria fulvata FORST.

31.8.80 LF

Epirrhoë tristata L.

12.7.80 Alpe di Bietri

Perizoma blandiata SCHIFF.

14.7.80 LF

Calliclystis rectangulata L.

9.6.79 und 17.7.80 LF. det. Dr.
REZBANYAI

Eupithecia icterata VILL.

31.8.80 LF, det. Dr. REZBANYAI

Gnophos furvata meridionalis WHLI.

8.-17.7.72 LF, det. Prof. SAUTER

Gnophos obscurata SCHIFF.

31.8.80 LF

Psodos quadrifaria SULZ.

12.7.80 Cimetta (1670 m)

Zusammenstellung der Familien mit ihrer Artenzahl insgesamt

Papilionidae	3	Lymantriidae	7	Sphingidae	11
--------------	---	--------------	---	------------	----

Pieridae	10	Arctiidae	24	Thyatiridae	5
----------	----	-----------	----	-------------	---

Nymphalidae	21	Endrosidae	2	Drepanidae	5
-------------	----	------------	---	------------	---

Satyridae	25	Thaumetopoeidae	2	Syssphingidae	1
-----------	----	-----------------	---	---------------	---

Nemeobiidae	1	Notodontidae	18	Saturnidae	1
-------------	---	--------------	----	------------	---

Lycaenidae	18	Zygaenidae	6	Lasiocampidae	7
------------	----	------------	---	---------------	---

Hesperiidae	12	Cochlidiidae	1	Psychidae	12
-------------	----	--------------	---	-----------	----

Nolidae	2			Cossidae	2
---------	---	--	--	----------	---

Noctuidae 242

Geometridae 174

Insgesamt 612 Arten

Adresse des Verfassers:

Eugen Pleisch
Schwandenacker 48

CH-8052 Zürich