

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 31 (1981)
Heft: 4

Artikel: In einem halben Jahrhundert nur ein- bis zweimal
Autor: Birchler, Alfons
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1042570>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 17.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

IN EINEM HALBEN JAHRHUNDERT NUR EIN- BIS ZWEIMAL

A. Birchler

Wenn man den Ueberblick hat über 50 Jahre Lichtfang (14 handgeschriebene "Entomologen-Hefte" kommen dem alt gewordenen Gedächtnis zu Hilfe), reizt es, diesen oder jenen Aspekt aus dem Erfahrenen herauszupflücken.

Da ist zum Beispiel der Begriff der Häufigkeit. Die Angaben in den meisten Handbüchern gehen ziemlich souverän mit den termini "häufig" oder "selten" um. Man könnte etwas salopp formulieren: selten stimmen sie, häufig nicht. Beileibe kein Vorwurf an die Autoren, denen auf unserem Spezialgebiet eher dürftige Angaben zu Gebote stehen.

Seit 1931 leuchte ich intensiv, immer am gleichen Ort, im Umkreis meines etwas hochstehenden Hauses. Es liegt 430 m ü. M., im Voralpen-Gebiet der Schwyz- und Glarner-Berg-Ausläufer, am Rande der Linthebene. Den Platz musste ich nie wechseln, jedoch die Leuchtquellen. Es begann mit Carbide, wurde ersetzt durch das Benzin-Dampf-Gerät, später verbessert durch starke elektrische Birnen. Anno 1947 kam die revolutionäre Hg-Lampe dazu und schliesslich die praktische, augenschonende Mischdampflampe. -

Zurück zur Häufigkeit. Aus Sammlung und Notizen habe ich jene Falter exzerpiert, die in einem halben Jahrhundert nur einmal (höchstens 2 x) vor meinem Hause anflogen. Die Liste ist beträchtlich.

Natürlich sind seltene Migrierer dabei (nerii, celerio, pulchella), auch zugeflogene Falter von höheren Biotopen (musiva, helvetica, deaurata u. a.), doch zu wohl 90% wurden standfeste Arten erfasst und da dürfte ein annähernd umfassendes Bild sich darbieten.

Ein Kommentar erübrigt sich; die Fakten mögen andere altgediente Sammler zu Vergleichen anregen.

LISTE DER IN EINEM HALBEN JAHRHUNDERT NUR EIN- BIS ZWEIMAL GEFANGENEN LEPIDOPTEREN

(Nomenklatur und Systematik nach P. LERAUT 1980: Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse)

Hepialidae

Korscheltellus lupulinus (2938)*

24.5.51

Lasiocampidae

Malacosoma alpicola STGR. (265) 25. 7. 53

Drepanidae

Drepana curvatula BORCK. (248) 4. 4. 59 & 21. 4. 69

Geometridae

Archiearis parthenias L. (802)	2. 2. 80 (Tagfang)
Cyclophora pendularia CLERCK (875)	25. 5. 32 & 7. 8. 35
Scopula ternata SCHRK. (861)	6. 7. 63
Idaea humiliata HUFN. (849)	21. 8. 65
" straminata BORCK. (851)	18. 9. 61
Rhodostrophia vibicaria CLERCK (885)	19. 7. 76
Xanthorhoe incurvata HBN. (967)	12. 5. 34 & 4. 6. 50
Nebula nebulata TR. (987)	17. 9. 51 & 23. 9. 51
Eulithis testata L. (933)	10. 9. 64 & 4. 9. 75
Colostygia aptata HBN. (951)	9. 7. 60 & 27. 8. 67
" laetaria DE LA HARPE (956)	5. 7. 57
Hydriomena ruberata FREYER (1025)	6. 6. 34 & 11. 8. 66
Horisme aemulata HBN. (1112)	10. 6. 32
Rheumaptera hastata L. (1004)	einmal, in coll. HECKENDORN
Philereme transversata HUFN. (930)	17. 7. 39 & 28. 6. 64
Euphyia scripturata HB N. (991)	23. 8. 55
Perizoma hydrata TR. (1012)	22. 7. 53 & 26. 9. 70
" flavofasciata THNBG. (1021)	16. 5. 52
Eupithecia haworthiata DBLD. (1061)	27. 6. 35
" irriguata HBN. (1164)	5. 8. 72 & 4. 7. 74
" valerianata HBN. (1076)	28. 6. 38
" actaeata WALD. (1078)	30. 8. 56
" trisignaria H. -S. (1080)	9. 7. 33
" intricata ZETT. helveticaria BSD. (1081)	5. 8. 45 & 6. 8. 46
" veratraria H. -S. (1060)	14. 7. 51 & 5. 7. 57
" cauchiata DUP. (1058)	15. 6. 46
Chloroclystis debiliata HBN. (1040)	4. 7. 33
Venusia cambrica CURT. (965)	24. 7. 57
Itame brunneata THNBG. (1232)	8. 9. 51 & 5. 7. 59
Apeira syringaria L. (1140)	14. 7. 44 & 14. 9. 63
Ennomos alniaria L. (1134)	19. 9. 40 & 4. 9. 79
Menophra abruptaria THNBG. (1176)	8. 8. 76

Arctiidae

Cybosia mesomella L. (1262)	23. 6. 62
Eilema lurideola ZINCK. (1268)	5. 7. 44
Utetheisa pulchella L. (1280)	2. 8. 62
Cycnia sordida HBN. (1294)	15. 6. 30 & 9. 5. 41
Callimorpha quadripunctaria PODA (1305)	27. 8. 48 & 29. 8. 53
" dominula L. (1304)	18. 6. 47

*) = VORBRODT-Nr.

Sphingidae

<i>Proserpinus proserpina</i> PALLAS (202)	3.5.53
<i>Daphnis nerii</i> L. (201)	26.8.37
<i>Hippotion celerio</i> L. (211)	15.10.63

Notodontidae

<i>Drymonia ruficornis</i> HUFN. (223)	19.4.47
--	---------

Lymantriidae

<i>Euproctis chrysorrhoea</i> L. (289)	20.7.50
--	---------

Noctuidae

<i>Euxoa tritici</i> L. (384)	6.9.47
" <i>birivia</i> SCHIFF. (366)	13.8.31
<i>Ochropleura forcipula</i> SCHIFF. (376)	22.6.51
" <i>musiva</i> HBN. (357)	29.8.48 & 2.9.49
<i>Rhyacia helvetica</i> BSD. (365)	24.7.47
<i>Chersotis margaritacea</i> DE VILL. (348)	18.10.57 & 13.10.62
<i>Heliophobus reticulata</i> GOEZE (429)	5.6.48 & 4.7.51
<i>Hadena bicruris</i> HUFN. (442)	21.8.64
" <i>caesia</i> SCHIFF. (434)	24.7.35
<i>Mythimna sicula</i> TR. <i>scirpi</i> DUP. (559)	27.6.35
<i>Cucullia absinthii</i> L. (684)	29.6.46
" <i>lychnitis</i> RBR. (670)	28.6.34 & 14.6.77
<i>Lithomoia solidaginis</i> HBN. (661)	10.9.69
<i>Polymixis gemmea</i> TR. (482)	2.10.61 & 30.9.77
<i>Conistra erythrocephala</i> SCHIFF. (643)	28.3.54
<i>Xanthia ocellaris</i> BORK. (640)	28.9.79
<i>Cryphia domestica</i> HUFN. (463)	22.7.41
<i>Amphipyra perflua</i> F. (596)	13.8.66
<i>Cosmia affinis</i> L. (614)	7.8.69 & 14.8.77
" <i>diffinis</i> L. (615)	14.8.58
<i>Apamea aquila</i> DONZEL (474)	25.7.76
" <i>remissa</i> HBN. (492)	7.7.42 & 30.6.46
<i>Amphipoea lucens</i> FREYER (540)	20.7.31 & 24.7.56
<i>Hydraecia petasitis</i> DBLD. (542)	20.7.46
<i>Nonagria typhae</i> THNBG. (545)	17.9.39
<i>Archanaara neurica</i> HBN. (547)	18.7.38
" <i>algae</i> ESP. (544)	6.7.68
<i>Athetis gluteosa</i> TR. (588)	24.7.47
<i>Acosmetia caliginosa</i> HBN. (591)	30.8.32
<i>Eublemma ostrina</i> HBN. (708)	13.8.52 & 10.6.58
<i>Lamprotes c-aureum</i> KNOCH (726)	10.7.79
<i>Panchrysia deaurata</i> ESP. (727)	9.8.53
<i>Autographa aemula</i> SCHIFF. (735)	28.9.65 (Tagfang)
<i>Minucia lunaris</i> SCHIFF. (750)	13.5.68
<i>Colobochyla salicalis</i> SCHIFF. (779)	12.6.48

Adresse des Verfassers:

Alfons Birchler
 Burg
 8864 Reichenburg