

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 36 (1986)
Heft: 2

Artikel: Hada calberlai teriolensis Dannehl neu im Wallis (Lep., Noctuidae)
Autor: Kinkler, Helmut
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1042545>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 19.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Hada calberlai teriolensis DANNEHL neu im Wallis (Lep., Noctuidae)

Helmut KINKLER

Schellingstr. 2 D-5090 Leverkusen 1.

Während eines Ferienaufenthaltes im Juli 1984 in Brig-Ried im Wallis betrieb ich täglich Lichtfang am Ferienhaus. Der Lichtfangplatz liegt in etwa 950 Metern Höhe und in der Nähe der alten Simplonstraße. Den freundlichen Vermietern danke ich hiermit noch einmal sehr herzlich für ihr Entgegenkommen. Am 15. und am 17. Juli erschienen 2 Exemplare einer Noctuiden-Art, die ich in Ermangelung eines Bestimmungsbuches nicht sofort bestimmen konnte. Zu Hause konnten die Falter aber bald im „FORSTER-WOHLFAHRT“ als *Hada calberlai teriolensis* DHL. determiniert werden. Ein Foto schickte ich an Herrn Dr. Rezbanyai-Reser, der mir die Bestimmung bestätigte und mich ermunterte, den Fund zu veröffentlichen.

Zudem vermittelte Herr Dr. Rezbanyai-Reser den Kontakt zu Herrn Heinz Buser, Margarethenstrasse 8 in CH-4450 Sissach. Herr Buser fing 2 Wochen später in der Nacht vom 29. zum 30. Juli 1984 nicht weit von meinem Fangplatz in Brig-Glis (etwa 3 km entfernt) in etwa 710 Metern Höhe ebenfalls einen Falter von *Hada calberlai* STGR. Dieser Falter wurde von Herrn Steven Whitebread determiniert und von Herrn Dr. Rezbanyai-Reser bestätigt.

Herr Dr. Rezbanyai-Reser war so freundlich, die bisher wenigen Funde von *Hada calberlai teriolensis* DHL. in der Schweiz aus der Literatur herauszusuchen, hier seine Zusammenstellung :

„In der Schweiz zum ersten Mal im Mai 1920 in Maroggia TI nachgewiesen (VORBRODT 1921). Im Jahre 1931 (26.6) auch in Olivella TI (VORBRODT 1933). Erst aus dem Jahre 1950 (23.6) stammt die dritte bekannte Meldung : Mendrisio TI (BIRCHLER 1964). In zahlreichen Publikationen über die Schmetterlingsfauna verschiedener Schweizer Landesteile konnte ich keine weiteren Spuren dieser Art finden. Sie konnte im Laufe gründlicher Aufsammlungen mit kontinuierlich betriebenen Lichtfallen weder in der Magadino-Ebene TI (1980-84) noch östlich von Lugano TI (Gandria 1979-82, Monte Bré 1983-84) oder im Maggia-Tal bei Gordevio (1979-80) nachgewiesen werden (REZBANYAI-RESER, in litt.). Die Art fehlt in der Liste der Walliser Macrolepidopteren von RAPPAZ 1979, obwohl ihr Vorkommen wenigstens südlich dem Simplon (Gondo) zu erwarten war.“.



Foto Kinkler : *Hada calberlai teriolensis* DHL. leg. 15.7.1984 in Brig-Ried, Wallis.

Literatur : (Zusammengestellt von Dr. Rezbanyai-Reser)

- BIRCHLER, A., 1964. — Neufunde in der Schweiz : *Mythimna loreyi* DUP. und *Ocneria rubea* F. — *Mitt. Ent. Ges. Basel*, **14** : 43-45.
- RAPPAZ, R., 1979. — Les papillons du Valais. Macrolépidoptères. — Impr. Pillet, Martigny, p. 377.
- VORBRODT, K., 1921. — Die Schmetterlinge der Schweiz (4. Nachtrag). — *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.*, **13** (3-4) : 175-206.
- VORBRODT, K., 1933. — Neues aus der Schmetterlingswelt des Tessin. *Ent. Ztschr. Frankf.*, **46** : 6-10.

Insgesamt sind nun 6 Falter von *Hada calberlai teriolensis* DANNEHL in der Schweiz gemeldet.

Herrn Dr. Rezbanyai-Reser danke ich hiermit ganz herzlich für die Determination und die Zusammenstellung der bisherigen Schweizer Meldungen. Herrn Buser danke ich sehr für die Überlassung seines Fundes.