

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel  
**Herausgeber:** Entomologische Gesellschaft Basel  
**Band:** 44 (1994)  
**Heft:** 2

**Erratum:** Corrigenda zum "Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna von Antalya und des lykischen Taurus in der Südwesttürkei"  
**Autor:** Bros, Emmanuel de

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Corrigenda zum  
„Beitrag zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna  
von Antalya und des lykischen Taurus  
in der Südwesttürkei“**

(Mitt. ent. Ges. Basel 41 (4), 112-135, 1991)

Emmanuel DE BROS, lic., jur.

„La Fleurie“ Rebgasse 28, CH-4102 Binningen BL.

Die „Systematische Liste“ dieser Arbeit wurde von mir schon vor mehr als 20 Jahren mit Hilfe damaliger Spezialisten aufgestellt, der begleitende Text erst etliche Jahre später. Als Corrigenda seien nun notwendige Änderungen veröffentlicht, auf die mich Herr J. J. DE FREINA, München, freundlicherweise hingewiesen hat. Ihm sei hierfür herzlich gedankt, sowie Herrn E. P. WILTSHIRE (Cookham Rise, England) für seine wichtige Korrektur.

*Amictoides lutea armena* HEY. : 1. *Amictoides* ist syn.zu *Oiketicoides* HEY. 2. *armena* (HEYLAERTS, 1885) und *lutea* (STAUDINGER, 1870) sind zwei verschiedene Arten: Vgl. SAUTER & HAETTENSCHWILER, *Nota lepid.* 14, (1), 83, 1991. Nach Kontrolle durch HAETTENSCHWILER handelt es sich bei meinem Exemplar um *lutea*.

*Pandesma anysa* GN. : In seinem freundlichen Brief vom 19.2.1992 hat mich E. P. WILTSHIRE darauf aufmerksam gemacht, dass unter seinen 1964 gemachten Bestimmungen eine Namensänderung fällig geworden ist :

1968 hat nämlich BERIO festgestellt (Revision der Gattung *Pandesma* GUENÉE in *Ann. Mus. civ. Stor. nat. Genova*, 77, 208-220) dass die beiden habituell sehr ähnlichen Arten *Pandesma anysa* GN. und *Thria robusta* WKR. seit 1900 von Autoren in der Literatur immer wieder verwechselt worden sind. Die Individuen der Türkei gehören der „westlichen“ Art *T. robusta* (aus Teilen Zentral- und West-Asiens, sowie aus ganz Afrika bekannt), und nicht der „östlichen“ Art *P. anysa* (Zentral- und Ost-Asien) an.

In den letzten Jahren ist übrigens *Thria robusta* auch für Europa (Portugal/Algarve, Spanien/Huelva, Griechenland) von M. FIBIGER gemeldet worden (*Nota lepid.* 9 (3/4), 175, 1986).

## Andere corrigenda

*Dyspessa pallidata* STGR. — recte : *D. ulula* f. *pallidata* STGR.

*Phyllodesma tremulifolia danieli* LAJ. — recte : *Ph. tremulifolia* f. *danieli* LAJ.

*Theretra alecto cretica* BSD. — recte : *Th. alecto alecto* BSD.

*Callimorpha quatripunctaria* PODA — recte : *Euplagia quadripunctaria fulgida* OBTHR.

Ctenuchidae — recte : Syntomidae

*Dysauxes hyalina* FRR., 1845 — recte : *D. famula* (FRR., 1836)

*Hipparchia fagi syriaca* STGR. — recte : *H. syriaca* STGR. (bona sp.)

*Bakeria ledereri* TUTT — recte : *Satyrion ledereri* TUTT

*Plebejus pylaon zephyrus* FRIES — recte : *P. sephyrus* FRIEV.)

*Freyeria trochilus* FREYER — recte : *F. trochylus* FRR.

Die „Literatur-Auswahl“ meiner Arbeit (Seiten 133-134) sollte noch mit zwei wichtigen Arbeiten zur türkischen Lepidopteren-Fauna ergänzt werden :

FREINA, J. DE, 1981 : Zweiter Beitrag zur systematischen Erfassung der Bombyces und Sphinges-Fauna Kleinasiens. *Atalanta* **12**, 18-63.

FREINA, J. DE, 1983 : 4. Beitrag zur systematischen Erfassung der Bombyces und Sphinges-Fauna Kleinasiens. *Mitt. münch. ent. Ges.* **72** [1982], 57-127.