

Zeitschrift: Bulletin romand d'entomologie
Herausgeber: Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève
Band: 1 (1981-1983)
Heft: 3

Artikel: Lépidoptères (Hétérocères) capturés dans l'agglomération urbaine de Genève (2)
Autor: Kuchemann, Walter
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-986430>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

LEPIDOPTERES (HETEROCERES) CAPTURES DANS L'AGGLOMERATION
URBAINE DE GENEVE (2)

par Walter KUCHEMANN, Rue Bonivard
CH-1201 Genève

HEPIALIDAE

<u>Triodia sylvina</u> L. 1761	Quai du Mont-Blanc, 29.8.81
	Rue du Mont-Blanc, 29.8.82
	Avenue de la Paix, 11.9.82

GEOMETRIDAE

<u>Hemistola chrysoprasaria</u> Esp. 1794	Pont de la Machine, 13.9.81
<u>Cyclophora annulata</u> Schulze 1775	Quai Besançon-Hugues, 24.7.82
	Rue de Lausanne, 26.8.80
<u>Scopula ornata</u> Scop. 1763	Quai Besançon-Hugues, 4.9.80
<u>Idaea aversata</u> L. 1758	Rue Bonivard, 26.8.80
<u>Campogramma bilineata</u> L. 1758	Rue du Mont-Blanc, 15.8.81
	Pont de la Machine, 17.8.81
	Rue du Mont-Blanc, 21.8.82
<u>Chloroclysta siterata</u> Hfn. 1767	Pont de la Machine, 19.10.80
<u>Chloroclysta truncata</u> Hfn. 1767	Quai Besançon-Hugues, 14.9.81
<u>Operophtera brumata</u> L. 1758	Place Dorcière, 9.11.80
	Rue Bonivard, 15.11.80
	Route de St-Georges, 16.11.80
	Pont de la Machine, 23.11.80
<u>Erannis defoliaria</u> Cl. 1759	Quai du Mont-Blanc, 10.11.80
	Quai Besançon-Hugues, 18.11.80

SPHINGIDAE

<u>Agrius convolvuli</u> L. 1758	Quai Besançon-Hugues, 22.10.82
----------------------------------	--------------------------------

LYMANTRIIDAE

<u>Euproctis chrysorrhoea</u> L. 1758	Quai Besançon-Hugues, 2.8.81
---------------------------------------	------------------------------

NOCTUIDAE

<u>Agrotis ipsilon</u> Hfn. 1766	Pont de la Machine, 26.10.81
<u>Noctua pronuba</u> L. 1758	Rue Bonivard, 11.9.80, 26.9.81 et 26.6.82
<u>Noctua comes</u> Hbn. 1813	Rue du Mont-Blanc, 3.9.80 Rue Bonivard, 31.7.81
<u>Noctua interjecta</u> Hbn. 1803	Rue Bonivard, 9.7.81
<u>Mamestra thalassina</u> Hfn. 1766	Rue de la Tour-de-l'Ile, 29.7.81
<u>Mamestra suasa</u> D. et S. 1775	Rue Bonivard, 9.9.80
<u>Mythimna vitellina</u> Hbn. 1808	Rue Bonivard, 17.9.80 Rue du Mont-Blanc, 7.10.80 Pont de la Machine, 10.10.80 Quai du Mont-Blanc, 15.10.80
<u>Mythimna unipuncta</u> Hw. 1809	Quai Besançon-Hugues, 9.10.81
<u>Mythimna pallens</u> L. 1758	Quai Besançon-Hugues, 11.9.81 et 6.10.81
<u>Lithophane semibrunnea</u> Hw. 1809	Rue du Cendrier, 21.9.81
<u>Eupsilia transversa</u> Hfn. 1766	Quai du Mont-Blanc, 6.5.81
<u>Agrochola lota</u> Cl. 1759	Quai Besançon-Hugues, 4.11.81
<u>Moma alpium</u> Osbeck 1778	Rue de Lausanne, 5.7.80
<u>Phlogophora meticulosa</u> L. 1758	Rue Bonivard, 13.10.80 Quai Besançon-Hugues, 16.10.80, 28.10.80, 10.10.81, 31.10.81, 3.11.81, 4.11.81, 20.10.82 et 22.10.82 Pont de la Machine, 17.10.81 Petite Fusterie, 1.11.81 Avenue de la Paix, 5.11.81
<u>Cosmia trapezina</u> L. 1758	Rue Bonivard, 4.8.80
<u>Apamea monoglypha</u> Hfn. 1766	Rue Bonivard, 4.7.80
<u>Apamea sublustris</u> Esp. 1788	Rue Bonivard, 1.7.80
<u>Caradrina clavipalpis</u> Scop. 1763	Rue Bonivard, 29.8.80
<u>Diachrysia chrysitis</u> L. 1758	Pont de St-Georges, 5.9.80
<u>Autographa gamma</u> L. 1758	Rue Bonivard, 13.9.80, 12.6.82, 13.6.82 et 31.7.82
<u>Rivula sericealis</u> Scop. 1763	Rue du Mont-Blanc, 31.7.81 Quai Besançon-Hugues, 8.8.81, 17.9.81, 19.9.81 et 22.9.81

Une première liste de captures urbaines avait paru en 1980 dans le numéro genevois des Mitteilungen de Bâle. Nous avons jugé utile de poursuivre la publication de cette liste de captures en milieu totalement urbanisé, avec la liste ci-dessus des captures de 1980 à 1982. La nomenclature utilisée est celle de Leraut (1980). Plusieurs espèces ne figurant pas sur la publication de 1980, nous récapitulons ci-dessous la liste complète des captures de W. Kuchemann en milieu urbain.

HEPIALIDAE

Triodia sylvina L. 1761

Korsheltellus lupulinus L. 1758

THYATIRIDAE

Thyatira batis L. 1758

GEOMETRIDAE

Hemistola chrysoprasaria Esp. 1794

Cyclophora annulata Schulze 1775

Scopula virgulata D. & S. 1775

Scopula ornata Scop. 1763

Scopula imitaria Hbn. 1799

Idaea vulpinaria H.-S. 1851

Idaea biselata Hfn. 1767

Idaea aversata L. 1758

Xanthorhoe fluctuata L. 1758

Epirrhoe tristata L. 1758

Epirrhoe rivata Hbn. 1813

Camptogramma bilineata L. 1758

Chloroclysta siterata Hfn. 1767

Chloroclysta truncata Hfn. 1767

Thera variata D. & S. 1775

Thera stragulata Hbn. 1809

Triphosa dubitata L. 1758

Operophtera brumata L. 1758

Opisthograptis luteolata L. 1758
Frannis defoliaria Cl. 1759
Peribatodes rhomboidaria D. & S. 1775

SPHINGIDAE

Agrius convolvuli L. 1758
Acherontia atropos L. 1758
Laothoe populi L. 1758
Hyles lineata livornica Esp. 1780

NOTODONTIDAE

Cerura vinula L. 1758
Cerura erminea Esp. 1784
Pheosia tremula Cl. 1759
Pterostoma palpina Cl. 1759

LYMANTRIIDAE

Euproctis chrysorrhoea L. 1758
Leucoma salicis L. 1758

ARCTIIDAE

Mitochondria miniata Forster 1771
Spilosoma lubricipeda L. 1758
Spilosoma luteum Hfn. 1766
Diaphora mendica Cl. 1759

NOCTUIDAE

Agrotis exclamationis L. 1758
Agrotis ipsilon Hfn. 1766
Rhyacia lucipeta D. & S. 1775
Noctua pronuba L. 1758
Noctua comes Hbn. 1813
Noctua fimbriata Schreber 1759
Noctua janthina D. & S. 1775
Noctua interjecta Hbn. 1803

Xestia c-nigrum L. 1758
Mamestra thalassina Hfn. 1766
Mamestra suasa D. & S. 1775
Orthosia munda D. & S. 1775
Mythimna vitellina Hbn. 1808
Mythimna unipuncta Hw. 1809
Mythimna pallens L. 1758
Mythimna L-album L. 1767
Mythimna sicula scirpi Dup. 1836
Lithophane semibrunnea Hw. 1809
Lithophane furcifera Hfn. 1766
Blepharita adusta Esp. 1790
Eupsilia transversa Hfn. 1766
Agrochola circellaris Hfn. 1766
Agrochola lota Cl. 1759
Moma alpium Osbeck 1778
Acronicta leporina L. 1758
Mormo maura L. 1758
Phlogophora meticulosa L. 1758
Cosmia trapezina L. 1758
Apamea monoglypha Hfn. 1766
Apamea sublustri Esp. 1788
Mesapamea secalis L. 1758
Caradrina clavipalpis Scop. 1763
Diachrysia chrysitis L. 1758
Autographa gamma L. 1758
Autographa bractea D. & S. 1775
Catocala nupta L. 1767
Catocala elocata Esp. 1788
Rivula sericealis Scop. 1763

Cette liste demande quelques commentaires, si on veut la comparer à d'autres publications de faunistique. Cette liste comprend 76 espèces. C'est peu si on compare ce chiffre aux 124 espèces signalées par Aubert (1982) à Lausanne. C'est encore moins comparé aux quelque 900 espèces recensées pour les Hétérocères de la région genevoise

dans le catalogue de la Société entomologique de Genève dont nous avons entrepris la publication. Cependant, il faut relever qu'il ne s'agit pas de captures systématiques faites à l'aide de pièges, mais plutôt de "rencontres" dans les rues, aux vitrines des magasins, de papillons qui ont ainsi réussi à pénétrer très avant dans une ville très éclairée, en bref dans un milieu particulièrement hostile à la présence de papillons, souvent dépourvu de toute source de nourriture pour les adultes ou de plante nourricière pour les larves.

La rédaction

Bibliographie

- Aubert J. 1982. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne. Bull. rom. Entomol. 1 (2): 113-124.
- Kuchemann W. 1980. Lépidoptères ("Hétérocères") capturés dans l'agglomération urbaine de Genève. Mitt. ent. Ges. Basel 30 : 207-210.
- Leraut P. 1980. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. Suppl. Alexanor et Bull. Soc. ent. Fr., 334 p.