

<b>Zeitschrift:</b>	Bulletin romand d'entomologie
<b>Herausgeber:</b>	Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève
<b>Band:</b>	1 (1981-1983)
<b>Heft:</b>	3
<b>Artikel:</b>	Lépidoptères (Hétérocères) capturés dans l'agglomération urbaine de Genève (2)
<b>Autor:</b>	Kuchemann, Walter
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-986430">https://doi.org/10.5169/seals-986430</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 23.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

LEPIDOPTERES (HETEROERCERES) CAPTURES DANS L'AGGLOMERATION  
URBAINE DE GENEVE (2)

par Walter KUCHEMANN, Rue Bonivard  
CH-1201 Genève

HEPIALIDAE

Triodia sylvina L. 1761

Quai du Mont-Blanc, 29.8.81  
Rue du Mont-Blanc, 29.8.82  
Avenue de la Paix, 11.9.82

GEOMETRIDAE

Hemistola chrysoprasaria Esp. 1794

Pont de la Machine, 13.9.81

Cyclophora annulata Schulze 1775

Quai Besançon-Hugues, 24.7.82  
Rue de Lausanne, 26.8.80

Scopula ornata Scop. 1763

Quai Besançon-Hugues, 4.9.80

Idaea aversata L. 1758

Rue Bonivard, 26.8.80

Camptogramma bilineata L. 1758

Rue du Mont-Blanc, 15.8.81  
Pont de la Machine, 17.8.81  
Rue du Mont-Blanc, 21.8.82

Chloroclysta siterata Hfn. 1767

Pont de la Machine, 19.10.80

Chloroclysta truncata Hfn. 1767

Quai Besançon-Hugues, 14.9.81

Operophtera brumata L. 1758

Place Dorcière, 9.11.80  
Rue Bonivard, 15.11.80  
Route de St-Georges, 16.11.80  
Pont de la Machine, 23.11.80

Erannis defoliaria Cl. 1759

Quai du Mont-Blanc, 10.11.80  
Quai Besançon-Hugues, 18.11.80

SPHINGIDAE

Agrius convolvuli L. 1758

Quai Besançon-Hugues, 22.10.82

LYMANTRIIDAE

Euproctis chrysorrhoea L. 1758

Quai Besançon-Hugues, 2.8.81

## NOCTUIDAE

- |   |   |
|---|---|
| <u>Agrotis ipsilon</u> Hfn. 1766        | Pont de la Machine, 26.10.81  |
| <u>Noctua pronuba</u> L. 1758           | Rue Bonivard, 11.9.80, 26.9.81<br>et 26.6.82  |
| <u>Noctua comes</u> Hbn. 1813           | Rue du Mont-Blanc, 3.9.80<br>Rue Bonivard, 31.7.81  |
| <u>Noctua interjecta</u> Hbn. 1803      | Rue Bonivard, 9.7.81  |
| <u>Mamestra thalassina</u> Hfn. 1766    | Rue de la Tour-de-l'Ile, 29.7.81  |
| <u>Mamestra suasa</u> D. et S. 1775     | Rue Bonivard, 9.9.80  |
| <u>Mythimna vitellina</u> Hbn. 1808     | Rue Bonivard, 17.9.80<br>Rue du Mont-Blanc, 7.10.80<br>Pont de la Machine, 10.10.80<br>Quai du Mont-Blanc, 15.10.80   |
| <u>Mythimna unipuncta</u> Hw. 1809      | Quai Besançon-Hugues, 9.10.81   |
| <u>Mythimna pallens</u> L. 1758         | Quai Besançon-Hugues, 11.9.81<br>et 6.10.81   |
| <u>Lithophane semibrunnea</u> Hw. 1809  | Rue du Cendrier, 21.9.81  |
| <u>Eupsilia transversa</u> Hfn. 1766    | Quai du Mont-Blanc, 6.5.81  |
| <u>Agrochola lota</u> Cl. 1759          | Quai Besançon-Hugues, 4.11.81   |
| <u>Moma alpium</u> Osbeck 1778          | Rue de Lausanne, 5.7.80   |
| <u>Phlogophora meticulosa</u> L. 1758   | Rue Bonivard, 13.10.80<br>Quai Besançon-Hugues, 16.10.80,<br>28.10.80, 10.10.81, 31.10.81,<br>3.11.81, 4.11.81, 20.10.82 et<br>22.10.82<br>Pont de la Machine, 17.10.81<br>Petite Fusterie, 1.11.81<br>Avenue de la Paix, 5.11.81 |
| <u>Cosmia trapezina</u> L. 1758         | Rue Bonivard, 4.8.80  |
| <u>Apamea monoglypha</u> Hfn. 1766      | Rue Bonivard, 4.7.80  |
| <u>Apamea sublustris</u> Esp. 1788      | Rue Bonivard, 1.7.80  |
| <u>Caradrina clavipalpis</u> Scop. 1763 | Rue Bonivard, 29.8.80   |
| <u>Diachrysia chrysitis</u> L. 1758     | Pont de St-Georges, 5.9.80  |
| <u>Autographa gamma</u> L. 1758         | Rue Bonivard, 13.9.80, 12.6.82,<br>13.6.82 et 31.7.82   |
| <u>Rivula sericealis</u> Scop. 1763     | Rue du Mont-Blanc, 31.7.81<br>Quai Besançon-Hugues, 8.8.81,<br>17.9.81, 19.9.81 et 22.9.81  |

Une première liste de captures urbaines avait paru en 1980 dans le numéro genevois des Mitteilungen de Bâle. Nous avons jugé utile de poursuivre la publication de cette liste de captures en milieu totalement urbanisé, avec la liste ci-dessus des captures de 1980 à 1982. La nomenclature utilisée est celle de Leraut (1980). Plusieurs espèces ne figurant pas sur la publication de 1980, nous récapitulons ci-dessous la liste complète des captures de W. Kuchemann en milieu urbain.

#### HEPIALIDAE

Triodia sylvina L. 1761

Korsheltellus lupulinus L. 1758

#### THYATIRIDAE

Thyatira batis L. 1758

#### GEOMETRIDAE

Hemistola chrysoprasaria Esp. 1794

Cyclophora annulata Schulze 1775

Scopula virgulata D. & S. 1775

Scopula ornata Scop. 1763

Scopula imitaria Hbn. 1799

Idaea vulpinaria H.-S. 1851

Idaea biselata Hfn. 1767

Idaea aversata L. 1758

Xanthorhoe fluctuata L. 1758

Epirrhoë tristata L. 1758

Epirrhoë rivata Hbn. 1813

Camptogramma bilineata L. 1758

Chloroclysta siterata Hfn. 1767

Chloroclysta truncata Hfn. 1767

Thera variata D. & S. 1775

Thera stragulata Hbn. 1809

Triphosa dubitata L. 1758

Operophtera brumata L. 1758

Opisthograptis luteolata L. 1758  
Frannis defoliaria Cl. 1759  
Peribatodes rhomboidaria D. & S. 1775

SPHINGIDAE

Agrius convolvuli L. 1758  
Acherontia atropos L. 1758  
Laothoe populi L. 1758  
Hyles lineata livornica Esp. 1780

NOTODONTIDAE

Cerura vinula L. 1758  
Cerura erminea Esp. 1784  
Pheosia tremula Cl. 1759  
Pterostoma palpina Cl. 1759

LYMANTRIIDAE

Euproctis chrysorrhoea L. 1758  
Leucoma salicis L. 1758

ARCTIIDAE

Miltochrista miniata Forster 1771  
Spilosoma lubricipeda L. 1758  
Spilosoma luteum Hfn. 1766  
Diaphora mendica Cl. 1759

NOCTUIDAE

Agrotis exclamationis L. 1758  
Agrotis ipsilon Hfn. 1766  
Rhyacia lucipeta D. & S. 1775  
Noctua pronuba L. 1758  
Noctua comes Hbn. 1813  
Noctua fimbriata Schreber 1759  
Noctua janthina D. & S. 1775  
Noctua interjecta Hbn. 1803

- Xestia c-nigrum L. 1758  
Mamestra thalassina Hfn. 1766  
Mamestra suasa D. & S. 1775  
Orthosia munda D. & S. 1775  
Mythimna vitellina Hbn. 1808  
Mythimna unipuncta Hw. 1809  
Mythimna pallens L. 1758  
Mythimna L-album L. 1767  
Mythimna sicula scirpi Dup. 1836  
Lithophane semibrunnea Hw. 1809  
Lithophane furcifera Hfn. 1766  
Blepharita adusta Esp. 1790  
Eupsilia transversa Hfn. 1766  
Agrochola circellaris Hfn. 1766  
Agrochola lota Cl. 1759  
Moma alpium Osbeck 1778  
Acronicta leporina L. 1758  
Mormo maura L. 1758  
Phlogophora meticulosa L. 1758  
Cosmia trapezina L. 1758  
Apamea monoglypha Hfn. 1766  
Apamea sublustris Esp. 1788  
Mesapamea secalis L. 1758  
Caradrina clavipalpis Scop. 1763  
Diachrysia chrysitis L. 1758  
Autographa gamma L. 1758  
Autographa bractea D. & S. 1775  
Catocala nupta L. 1767  
Catocala elocata Esp. 1788  
Rivula sericealis Scop. 1763

Cette liste demande quelques commentaires, si on veut la comparer à d'autres publications de faunistique. Cette liste comprend 76 espèces. C'est peu si on compare ce chiffre aux 124 espèces signalées par Aubert (1982) à Lausanne. C'est encore moins comparé aux quelque 900 espèces recensées pour les Hétérocères de la région genevoise

dans le catalogue de la Société entomologique de Genève dont nous avons entrepris la publication. Cependant, il faut relever qu'il ne s'agit pas de captures systématiques faites à l'aide de pièges, mais plutôt de "rencontres" dans les rues, aux vitrines des magasins, de papillons qui ont ainsi réussi à pénétrer très avant dans une ville très éclairée, en bref dans un milieu particulièrement hostile à la présence de papillons, souvent dépourvu de toute source de nourriture pour les adultes ou de plante nourricière pour les larves.

La rédaction

#### Bibliographie

- Aubert J. 1982. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne. Bull. rom. Entomol. 1 (2): 113-124.
- Kuchemann W. 1980. Lépidoptères ("Hétérocères") capturés dans l'agglomération urbaine de Genève. Mitt. ent. Ges. Basel 30 : 207-210.
- Leraut P. 1980. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. Suppl. Alexanor et Bull. Soc. ent. Fr., 334 p.