

Bibliographies sur les Rhopalocères de Suisse : 1900-1982 et principales publications antérieures à 1900. 2e partie

Autor(en): **Gonseth, Yves / Geiger, Willy**

Objektyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **3 (1985)**

Heft 1

PDF erstellt am: **25.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BIBLIOGRAPHIE SUR LES RHOPALOCERES DE SUISSE:1900-1982 ET
PRINCIPALES PUBLICATIONS ANTERIEURES A 1900 (2e partie)

par Yves GONSETH, Institut de Zoologie,
Université de Neuchâtel
CH-2000 Neuchâtel

et Willy GEIGER, Ligue suisse pour la protection de la
nature
CH-4020 Bâle

Cette deuxième partie comprend les publications sur le Tessin et les Grisons et celles à caractère éco-systématique. La première partie de cet article a paru dans le Bull. romand d'Entomol., 2:37-80 (1984).

1.7 Faune du Tessin

- Bergmann A. 1927. Sammeltage in der Südschweiz im Juli 1926. Int. Ent. Zeitschr. 21 : 182-186/191-197/203-204
- Bros E. de 1957. Tessiner Schmetterlinge - Drei Wochen in Malcantone. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Entomologen 9 : 17-27
- Chapmann T.A. 1899. Butterflies at Locarno, April 6th, a warm corner. Ent. Month. Mag. 35 : 114
- 1899. Entomological notes from the Riviera and Locarno. Ent. Rec. and Journ. of Var. 11 : 150-153
- 1899. Ueber Erebia flavofasciata, Campolungo. Proc. Ent. Soc. London : 20
- 1899. Erebia flavofasciata taken at Campolungo. Ent. Rec. and Journ. of Var. 11 : 352
- 1900. Lepidoptera at Locarno. Ent. Rec. and Journ. of Var. 12 : 126
- 1902. May at the Italian Lakes [quelques indications sur le canton de SZ]. Ent. Rec. and Journ. of Var. 14 : 214-218
- F.M. 1897. Entomologisches aus Locarno. Societas entomologica 12 : 42-43

- Fritz A. 1962. Dreimal Sammelferien im Tessin (Lago di Tremorgio und Passo di Campolungo). Mitt. Ent. Ges. Basel 12 : 5-6
- Frühstorfer H. 1919. Eine neue Station für Satyrus statilinus im Südtessin. Societas entomologica 34 : 3
- 1919. Eine vermutliche Generation von Apatura ilia im Tessin. Societas entomologica 34 : 22
- 1919. Neue Melitaea-Rassen aus dem südlichen Tessin. Arch. für Natgesch. 83, Abt. 3 : 167-170
- 1920. Tessiner Wanderbilder. Der Monte Salvatore. Arch. für Natgesch. 86 : 104
- 1921. Die Parnassius apollo-Rassen der Südschweiz. Ent. Anz. Wien 1 : 43-44/53-56
- 1921. Tessiner Wanderbilder. Societas entomologica 36 : 19-20/22-24/27-28
- Ghidini A. 1909. Appunti entomologici ticinesi. Fauna ticinese VII. Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 5 : 15-16
- Goodman O.R. 1925. Lake Maggiore in Early August of 1923. Ent. Rec. and Journ. of Var. 37 : 7-11
- Goossens- Cromphout E. & M. 1980. Excursion au col de Campolungo (Suisse, Tessin). Bull. Cercle des Lépid. de Belgique 9 : 104-105
- Higgins L.G. 1927. A hunt for Erebia flavofasciata. The Entomologist 60 : 78-80
- Hunziker P. 1968. Ein Wochenende im Tessin. Mitt. Ent. Ges. Basel 18 : 32-33
- Kaufmann G. 1965. Cenni sulle farfalle ticinesi con speciale riguardo alla Fauniglia della Esperidi. Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 58 : 37-50
- 1965. La "farfallina di Campolungo". Nostro Paese 62 : 1226-1228
- 1966. Cenni sulla fauna lepidotterologica del Monte Generoso. Nostro Paese 66 : 172-175
- 1970. Farfalle rare nel Ticino. Zerynthia hypispyle Schulz. = hypermnestra Scop. = polyxena Schiff. Nostro Paese 80 : 74-77

- Knecht K. 1896. Lepidopterologische Sammlungsergebnisse aus der Gegend von Chiasso. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 9 : 322-326
- Lowe F.E. 1905. Erebia flavofasciata in the Engadine, compared with the Ticino specimens. Ent. Rec. and Journ. of Var. 17 : 38-39
- . 1910. Diurni at Reazzino near Locarno. Ent. Rec. and Journ. of Var. 22 : 34-36
- Muschamp P.A.H. 1905. Quelques jours à Fusio en juillet 1905. Chasse à l'Erebia flavofasciata, avec description de l'oeuf et de la jeune chenille. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 59-67
- Pavesi P. 1873. Materiali per una fauna del cantone Ticino (Lepidoptera : 33-34). Atti Soc. It. Sci. Nat. 16 : 24-54
- Pfaff G. 1926. Sammeltage in Fusio und Locarno im Juli 1925. Ent. Zeitschr. Frankf. 40 : 38-44
- Pleisch E. 1980. Beobachtungen über die Gross-Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) von Mergoscia/TI und der näheren Umgebung (1966-1979). Mitt. Ent. Ges. Basel 30 : 140-160
- . 1981. Beobachtungen über die Gross-Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) von Mergoscia/TI und der näheren Umgebung; Nachtrag 1980. Mitt. Ent. Ges. Basel 31 : 47-48
- Rätzer . 1881. Eine Exkursion in den alpinen Süden der Schweiz. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 6 : 165-198
- Rehfous M. 1912. Elenco dei ropaloceri raccolti del bacino del Verbano (da Baveno a Fusio) dall 8 al 17 luglio 1910. Boll. Soc. Tic. Scie. Nat. 8 : 109-111
- Ris F. 1925. Wanderungen um Airolo. Journ. Ent. Suisse 4 : 48-51/63-64
- Schmidlin A. 1962. Ergebnisse eines Sammelaufenhaltes in Südlichen Tessin im Juni 1961. Mitt. Ent. Ges. Basel 12 : 37-54
- . 1972. Entomologische Notizen : Drei gute Fänge in Ronco, Tessin. Mitt. Ent. Ges. Basel 22 : 70
- Tutt J.W. 1903. Lepidoptera of Locarno. Ent. Rec. and Journ. of Var. 15 : 224-225

- Tutt. J.W. 1903. Lepidoptera at Locarno. Ent. Rec. and Journ. of Var.
15 : 224-225
- 1908. The Lepidoptera of Ticino : Airolo; Bruggnasco; The
St.-Gotthard; Piotta; Piottino Gorge; Piora. Ent Rec. and Journ.
of Var. 20 : 49-50/97-99/106-108/125-128/135-138/149-151
- Vorbrodt C. 1901. Frühlingsbilder aus den Alpen (Tessin). Int. Ent.
Zeitschr. 15 : 25/29
- 1922. Osterfang im Südtessin. Journ. Ent. Suisse 1 : 77-
80/ 67-70
- 1930/31. Tessiner und Misoxer Schmetterlinge. Mitt. Schweiz.
Ent. Ges. 14 : 201-395
- 1932. Neues aus der Schmetterlingswelt des Tessin. Ent.
Zeitschr. 46 : 6-10
- Zschokke F. 1928. Die Tierwelt des Kantons Tessin. Ein Beitrag zur
Kenntnis der Südschweiz. Basel

1.8 Faune des Grisons

- Alberti B. 1951. Wie weit geht P. malvoides Elw. et Edw. im Inntal ab-
wärts ? Ent. Zeitschr. Stuttgart 61 : 78-188
- Anonyme 1783. Reise von Worms (Bormio) bis auf Scanf im Engadin, durch
das Livinertal. Der Sammler 5 : 435
- Bazzigher L. 1900. Beiträge zu einem Verzeichnisse der Insektenfauna
Graubündens von Dr. E. Killias. III Nachtrag zum Verzeichnis
der Bündner Lepidopteren. Jhrber. Natf. Ges. Graubünden 43 : 49-64
- 1905. Vierter Nachtrag zum Verzeichnis der Lepidopteren
Graubündens. Jhrber. Natf. Ges. Ges. Graubünden 47 : 133-148
- Becker 1927. Meine Sommerreise 1926 nach dem Engadin. Int. Ent. Zeitschr.
21 : 41-45
- Bischof A. 1967. Beobachtungen über Wanderfalter im Churer-Rheintal/
Schweiz im Jahre 1966. Mitt. Ent. Ges. Basel 17 : 38-40
- 1969. Der Waldrand am Calanda. Eine kleine entomologische
Umschau. Mitt. Ent. Ges. Basel 19 : 1-8

- Bischof A. 1969. Tagfalter des Chures Rheintales. Ergebnis der Sammel-
tätigkeit von 1959 bis 1967 ergänzt durch Angaben aus der Samm-
lung Thomann. Jhrber. Natf. Ges. Graubündens 93 : 26-77
- Bretherton R.F. & Worms C.G.M. 1961. De Pontresina 1960. Ent. Rec. and
Journ. of Var. 73 : 44-48
- Bros E. de 1950. Cinq jours à Soglio. Ent. Nachrbl. 4 : 21-23/28-32
- Bros E. de & Thomann H. 1952. Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Bergells
Val Bergaglia; Graubünden. Bl. Oester. und Schweizer. Ent. 4 :
62-66
- 1953. Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Bergells
Val Bregaglia; Graubünden. Bl. Oester. und Schweiz. Ent. 5 : 1-5/
21-26
- Brunies S. 1928. Unser Nationalpark und die ausserschweizerischen alpi-
nen Reservationen. Neujhrbl. Natf. Ges. Zürich 130 : 39 pp.
- Caflisch J. 1881-1895. Beiträge zu einem Verzeichnisse der Insekten-
fauna Graubündens; et Suppléments 1 et 2. Jhrber. Natf. Ges. Grau-
bündens 38, 39, 40
- 1895. Neue Vorkommnisse Schmetterlinge in Graubünden. Mitt.
Schweiz. Ent. Ges. 9 : 411-413
- Chapman T.A. 1900. Notes on Lepidoptera observed on the visit to the
Engadin in 1900. Ent. Month. Mag. 37 : 130-136
- Christ H. 1883. Ueber den Charakter der Tarasper Tagfalter- und Zygeanen-
fauna. Jhrber. Natf. Ges. Graubündens 26 : 8-18
- David C. 1980. Entomologische Eindrücke aus der Rhätischen Schweiz.
Nachr. Ent. Ver. Apollo 1 : 11-14
- Eisenring J. 1826. Ueber Schmetterlinge um Ragaz. Verh. Schweiz. Natf.
Ges. 12 : 58-61
- Elwes H.J. 1879. Butterflies of the Eastern Alps. Ent. Month. Mag.
16 : 2-7
- Frey H. 1877. Die Lepidopteren des Albula-Passes in Graubünden. Jhrber.
Natf. Ges. Graubündens 20 : 112-150
- 1880. Der Albulapass in Graubünden. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.
5 : 550-556

- Frey H. T. 1965. Ferien in Tschlin Graubünden. Mitt. Ent. Ges. Basel 15 : 33-34
- Gauckler H. 1911. Ergebnis einer lepidopterologischen Sammelexkursion nach Tarasp in der Ostschweiz. Ent. Rundschau 28 : 98-99
- Giese H. 1932. Falter-Beobachtungen vom Sommer 1930 aus dem Oberengadin und bei Bergün. Ent. Zeitschr. Stuttgart 45 : 292-297/317-318
- Harris H.G. & Scott E. 1939. Weesen and Pontresina, July 1938. Ent. Rec. and Journ. of Var. 51 : 20
- Hauri J. 1917/18. Die Grossschmetterlinge von Davos. Mitt. Natf. Ges. Davos : 9-57
- Herrich-Schaeffer 1863. Vorläufiger Bericht über einen Ausflug ins Engadin. Corr.-Blatt. Zool. Min. Ver. 17 : 127-128/151-159/167-175/181-188.
- 1865. Ein Ausflug ins Ober-Engadin. Corr.-Blatt. Zool. Min. Ver. 19 : 109-113
- Homeyer A. von 1878/79. Mein Fang im Ober-Engadin 1876 und 1878 (Macrolepidopteren). Jhrber. Nass. Ver. für Natk. 31/32 : 84-115
- Hunziker P. 1965. Sammelferien von 31 July bis 12 August 1965 im Oberengadin. Mitt. Ent. Ges. Basel 15 : 90-96
- Imbeck P. 1980. Wanderflug von Aglais urticae Linn. in den Engadiner Alpen. Atalanta 11 : 4
- Jones A.H. 1898. Erebia lappona in the Upper Engadine. Ent. Month. Mag. 34 : 65
- 1898. Notes on the Rhopalocera of the Alps, particularly the Upper Engadine. Ent. Month. Mag. 34 : 25-28
- Jordis K. 1894. Sammelexkursion im Oberengadin im Juli 1894. Societas entomologica 9 : 97-98/107-108/114-115/123-124
- Keller K. 1890. Ueber eine Exkursion in Graubünden. Societas entomologica 5 : 57-58/67/83-84/108
- Kessler P. 1929. Die Grossschmetterlinge von Davos. I Nachtrag. Festschr. für die 110 Jhresversamm. der Schweiz. Natf. Ges. Davos : 149-158
- 1955. Die Grossschmetterlinge von Davos. II Nachtrag. Jhrber. Natf. Ges. Graubündens 85 : 83-108

- Kiefer O. 1930. Macrolepidopterologische Erfahrungen im Engadin (Juli/August 1930). Ent. Zeitschr. Stuttgart 43 : 236-240
- Killias E. 1880. Beiträge zu einem Verzeichnisse der Insektenfauna Graubündens. II Verzeichniss der Bündner Lepidopteren. Jhrber. Natf. Ges. Graubündens 23/24 Anhang : 1-224
- 1881. Die Schmetterlinge Graubündens. Chur.
- 1886. Beiträge zu einem Verzeichnisse der Insektenfauna Graubündens. II Lepidoptera. III Nachtrag zum Verzeichniss der Bündner Lepidopteren. Ber. Natf. Ges. Graubündens III - XXIV
- Letzner K. 1865. Beitrag zur Fauna Graubündens. 42 Jhrber. d. Schles. Ges. f. Vaterl. Cultur 141-144
- Lommatzsch W. 1930. Macrolepidopterologische Sammelergebnisse im Berner Oberland (Wengen) und Oberengadin (Pontresina) 1927 und 1928. Ent. Zeitschr. Stuttgart 44 : 292-295/329-335
- Luckens C.J. 1980. Butterflies in Eastern Switzerland 1979. Ent. Rec. and Journ. of Var. 92 : 103-108
- 1982. Butterflies in Eastern Switzerland 1980, with a note on Erebia pluto de Prun. Ent. Rec. and Journ. of Var. 94 : 173-174
- Nicholson W.E. 1885. Diurni of the Upper Engadine. The Entomologist 18 : 307-311
- Pearson D.H. 1914. Switzerland and Tyrol in 1914. Ent. Rec. and Journ. of Var. 26 : 246-248
- Pekarsky P. 1965. Auf Schmetterlingsjagdt im Oberengadin im July 1965. Mitt. Ent. Ges. Basel 15 : 73-76
- 1970. Noch einmal "der Waldrand am Calanda". Mitt. Ent. Ges. Basel 20 : 40-42
- Pestalozzi T. 1883. Das Thierleben der Landschaft Davos. Mitt. über Schmetterlinge und Kaefer. Davos.
- Pfaff G. Macrolepidopterologische Sammeltage in Engadin im Juli 1925. Ent. Zeitschr. Frankf. 40 : 225-231. 1926
- Pictet A. 1926. Erebia pronoe vera, en abondance au Parc national suisse. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 136-138 (C.R.)

- Pictet A. 1926. Distribution géographique et origine de Erebia pronoe Esp. au Parc national suisse et dans la région limitrophe. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 13 : 479-489
- 1926. Les stations génécologiques de Papillons au Parc national suisse. Actes Soc. Helv. Sci. Nat. Fribourg 2 : 225-226
- 1927. Erebia glacialis Esp. et alecto Hb. au Parc national (notes préliminaires). Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 155-156 (C.R.)
- 1927. Erebia glacialis Esp. et alecto Hb. au Parc national (notes préliminaires). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 13 : 543-544
- 1927. La variation des Papillons au Parc national suisse et ses rapports avec le Mendelisme. Rev. Suisse de Zool. 34 : 193-206
- 1927. Localisation de la variation de quelques Papillons au Parc national suisse. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 14 : 17-20
- 1927. Migrations de papillons au Parc national suisse. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 148-150
- 1927. Migrations de papillons au Parc national suisse. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 13 : 536-538
- 1927. Sur une importante concentration numérique de Papillons au Parc national suisse. Actes Soc. Helv. Sci. Nat. Bâle 2 : 193-194
- 1928. A propos d'une curieuse aberration de Parnassius apollo de la région du Parc national suisse. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 10-11 (C.R.)
- 1928. Sur la distribution d'Erebia nerine Frr. et ses races au Parc national suisse. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 2-3 (C.R.)
- 1929. Composition des populations de lépidoptères, d'après des recherches au Parc national suisse. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 34-35 (C.R.)
- 1929. Miettes lépidoptérologiques au Parc national. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 99-100 (C.R.)
- 1929. Observations faites au Parc national de 1920-1928. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 39-40 (C.R.)

- Pictet A. 1929. Une des conséquences du retrait de l'exploitation agricole au Parc national suisse. Verh. Natf. Ges. Basel 40 : 452-458
- 1930. Sur Argynnis niobe L. et une race naine constante d'eris : erisoides Pict. au Parc national suisse. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 109-112
- 1931. Observations sur l'action du mauvais temps persistant sur la faune des Papillons dans la région du Parc national. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 129-132 (C.R.)
- 1932. Présentation d'un catalogue sur fiches concernant la faune des papillons du Parc national suisse avec observations nouvelles. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 270
- 1933. Maniolia glacialis Esp., et sa race alecto Hb., dans la région du Parc national. Bull. Soc. Lépid. Genève 7 : 80-93
- 1933. Maniolia glacialis Esp., et sa race alecto Hb., dans la région du Parc national. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 514-527
- 1935. Ecologie et génécologie de Maniolia nerine Frr (alecto Hb.) au Parc national et dans la vallée de Munster. Bull. Soc. Lépid. Genève 7 : 115-131
- 1935. Ecologie et génécologie de Maniolia nerine Frr (alecto Hb.) au Parc national suisse et dans la vallée de Munster. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 16 : 378-394
- 1935. Les populations hybridées de Maniolia gorge Esp. et de ses races au Parc national suisse. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 16 : 421-441.
- 1935. Les populations hybridées de Maniolia gorge Esp. et de ses races au Parc national suisse et dans la région limitrophe; description d'une race nouvelle, M. gorge genovar. fuorni Pict. Bull. Soc. Lépid. Genève 7 : 154-174
- 1942. Les Macrolépidoptères du Parc national suisse et des régions limitrophes. Erg. Wiss. Unters. Schweiz. Nat. Parkes 1 : 81-263
- Reverdin J.L. 1926. Hesperia malvae L. ou H. malvoides Edw. et Elw. dans le canton des Grisons ? Journ. Ent. Suisse 5 : 1-2

- Roell L. 1939. Eine Sammelwoche in Graubünden (1938). Ent. Zeitschr.
Stuttgart 53 : 211-212/221-225/235-237
- Rowland-Brown H. 1900. Over three passes - the Splügen, the Stelvio and
the Brenner - with some notes on the butterflies by the way.
Ent. Rec. and Journ. of Var. 12 : 312-315
- 1901. Over three passes - the Splügen, the Stelvio and
the Brenner - with some notes on the butterflies by the way. Ent.
Rec. and Journ. of Var. 13 : 95-97
- Rühl F. 1886. De Coire à Silvaplana. Notices lépidoptérologiques. Socie-
tas entomologica 1 : 42-49/49-50
- 1890. Ueber die heurige Bergüner Conferenzen und die Insekten-
ausbeute in den Bündner Hochalpen. Societas entomologica 5 : 84/
90-91/97-98/122/147-148
- 1891. Lepidopterologische Mittheilungen aus Graubünden. Societas
entomologica 6 : 84
- 1891. Nachtrag zur heurigen Lepidopterenausbeute in Graubünden.
Societas entomologica 5 : 157
- 1892. Eine lepidopterologische Exkursion im July 1892 in Grau-
bünden. Societas entomologica 7 : 81-82/90-92/98-99/115/133
- Schenk F. von 1865. Beitrag zur Coleopterenfauna vom Engadin und Puschlav.
Jhrber. Natf. Ges. Graubündens 10 : 20-29
- Schibler W. 1917/18. Ein Beitrag zur "Fauna nivalis" der Landschaft Davos
Mitt. Natf. Ges. Davos : 58-59
- Schmid J. 1975. Die Rhopalocera (Tagfalter) des Bündner Oberlandes.
Schweizer Jugend. Forscht. 8 : 2-6
- Sonderegger P. 1971. Das Genus *Erebia* (Lép.) im schweizerischen National-
park und seinen angrenzenden Gebieten. Erg. Wiss. Unters. im
Schweiz. Nationalpark.
- Stainton H.T. 1866. My first visit to the Engadine. Ent. Annual : 1-18
- 1871. Two visits to the Engadine. Ent. Annual : 1-14
- Standfuss M. 1917. Mitteilung zur Lepidopteren-Fauna des Oberengadins.
Mitt. d. Entomologia Zürich 3 : 171-186

- Sterzl O. 1965. Entomologische Fangergebnisse in dem lepidopterologisch wenig durchforschten Gebiet von St. Bernardino (Misox, GR). Ein Baustein zur Schweizer Lepidopterenfauna. Mitt. Ent. Ges. Basel 15 : 1-9
- 1967. Zur Schmetterlingsfauna von Pian San Giacomo, Misox, Graubünden. Ein Beitrag zur Schweizer Lepidopterenfauna. Mitt. Ent. Ges. Basel 17 : 12-20
- Thomann H. 1925. Was man im Oktober im Unterengadin in 1200-1500 m Höhe an Schmetterlingen noch erbeuten kann. Journ. Ent. Suisse 4 : 28-30
- 1925/26. Neue Beiträge zur Kenntnis der Bündnerischen Falterfauna. Jhrber. Natf. Ges. Graubündens 44 : 153-173
- 1930. Argynnis pandora - ein seltener Irrgast im Churer Rheinthal. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 22-23
- 1941. Ueber Puschlaver Schmetterlinge. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 18 : 331-346
- 1954. Heteropterus morpheus Pall. ssp. aniensis Dann. im Misox (GR) (Lep. Hesperidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 4 : 25-29
- 1954. Heteropterus morpheus Pall. ssp. aniensis Dann. im Misox (GR). Nachtrag. Mitt. Ent. Ges. Basel 4 : 67-68
- Turner H.J. 1915. The Upper Engadine in 1914. Ent. Rec. and Journ. of Var. 27 : 163-168/222-226
- 1916. The Upper Engadine in 1914. Ent. Rec. and Journ. of Var. 28 : 62-65/108-112/151-155
- 1917. The Upper Engadine in 1914. Ent. Rec. and Journ. of Var. 29 : 159-166
- Tutt J.W. 1899. The Lepidoptera of the little St-Bernhard-Pass. Ent. Rec. and Journ. of Var. 11 : 197
- 1908. The Lepidoptera of the Grisons. Ent. Rec. and Journ. of Var. 20 : 193-194/194-195/205-208/221-222/272-275
- 1909. The Lepidoptera of the Grisons. Ent. Rec. and Journ. of Var. 21 : 1-3/110-113/154-156/158-160/166-169/197-201/210-211/225-226

- Vogt A. 1926. Im Juli auf dem Albula. Int. Ent. Zeitschr. 20 : 89-92/
93-100
- 1929. Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna des Heutales und des
Puschlav. Int. Ent. Zeitschr. 23 : 384-388
- Warren B.C.S. 1923. Six weeks among the Butterflies of Eastern Switzer-
land. Ent. Rec. and Journ. of Var. 35 : 73-79/96-101
- 1939. An unrecognised race of Erebia pluto (ssp berninae,
Pontresina). The Entomologist 72 : 94-99
- Zeller P.C. 1872. Bemerkungen über einige Graubündner Lepidopteren. Ent.
Zeitung 33 : 27-63/97-120
- 1877. Beiträge zur Lepidopteren-Fauna des Ober-Albula in
Graubünden. Ent. Zeitung 38 : 265-322/427-476
- 1878. Beiträge zur Lepidopteren-Fauna des Ober-Albula in
Graubünden. Ent. Zeitung 39 : 81-165
- 1882. Nachtrag zur Lepidopterenfauna des oberen Albula.
Jhrber. Natf. Ges. Graubündens 25 : 22-28
- Ziegler 1893. Vorweisung einer Aberration von Pieris callidice aus Sils-
Maria, Lycaena astrarche ab. allous vom Albula. Berl. Ent. Zeitschr.
39 Sitzgber. 3 : 14

2. Partie éco-systématique

- Amstein J.G. 1781. Beytrag zur Naturgeschichte des Mittelperlmutterfalter (Papilio adippe L.). Arch. der Insectengesch. 1 : 1-6
- 1782. Spielarten des rothen Augenspieles (Papilio apollo L.). Neue Mag. für die Liebh. der Ent. 1 : 183-184
- Anonyme 1871. Variétés observées chez les Argynnis. Le Rameau de Sapin 6 : 21-23
- 1872. Observations sur les variétés nègres de quelques lépidoptères. Le Rameau de Sapin 7 : 4
- 1879. Vanessa cardui auf Wanderschaft. Ent. Nachr. hrsgb Katter 5 : 188-190
- 1880. Observations diverses sur les migrations de papillons. Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 16 : 536-540
- Aubert J.F. 1953. Révision des types et de la collection F. de Rougemont. Rev. Franç. Lépid. 14 : 108-115
- Baranoyovits F. 1949. Vom kleinen Fuchs. Du 9 : 43-47
- Bau A. 1892. Nochmals Colias edusa u. fernere Mittheilungen. Societas entomologica 7 : 142
- Bellier de la Chavignerie 1880. Notes sur la valeur spécifique de quelques Lépidoptères (Anthocaris belia, ausonia et simplonia). Le Naturaliste 2 : 284
- Benteli F. 1862. Ueber Melitaea merope und Setina ramosa. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1 : 30-32
- Benteli R. 1887. Ueber die Raupen von Doritis apollo. Societas entomologica 2 : 99
- Benz F. 1950. Beobachtungen bei Limenitis rivularis Scop. und L. camilla L. in den Trockenjahren 1947 et 1949, sowie im Frühjahr 1950. Ver. Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 7 : 28
- 1956. Ungewöhnliche Pigmentierung bei einer Puppe von Colias australis Vrtz. Mitt. Ent. Ges. Basel 6 : 104-106
- 1956. Zur Generationenzahl von Colias phicomone Esp. Ein Zuchtbefund. Mitt. Ent. Ges. Basel 6 : 44-47

- Bertin G. 1941. Expériences sur Vanessa urticae. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 18 : 307-311
- Beuret H. 1924. Myrmekophilie bei Lycaena argus L. Journ. Ent. Suisse 3 : 54-55
- 1925. Remarques sur la classification de quelques formes du groupe "argus". Rev. Soc. Ent. Namuroise 25 : 34-36/42-48/55-56
- 1926. Comment différencier des femelles de Lycaena bellargus Rott. de celles de L. coridon poda. Lambillionae 25 : 12-13
- 1926. Neue und interessante Lepidopterenformen der Schweizer Fauna. Journ. Ent. Suisse 5, No 3 : 3-4
- 1926. Remarques sur les variations des ocelles du revers chez les Lycaenes (suite). Lambillionae 26 : 5-8/16/22-24/29-32/38-40/45-48/55-64
- 1927. Lycaena icarus Rost. ab. albocuneata T.M. Lambillionae 27 : 18
- 1927. Remarques sur la variation des ocelles du revers chez les Lycènes. Lambillionae 27
- 1928. Biologische und systematische Beiträge zur Geschichte der Lycaeniden. Societas entomologica 43 : 41-42
- 1931. Biologische und systematische Beiträge zur Geschichte der Lycaeniden. Ent. Rundschau 49 : 213-219/221-223/242-244
- 1931. Einiges über den männlichen Genitalapparat von Melitaea parthenie Bkh. (Lepidoptera). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 95-97
- 1931. Zur Kenntnis der Variabilität von Melitaea athalia Rott. und pseudathalia Rev. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 78-94
- 1932. A propos de Lycaeides ismenias Meigen, 1830. Lambillionae 32 : 16-20
- 1931/32. Biologische und systematische Beiträge zur Geschichte der Lycaeniden. Ent. Zeitschr. Stuttgart 48 : 213-219/221-223 et 49 : 101-105/113-118/135-136/144/147-148/175
- 1933. Albulina orbitulus 1798 et Agriades glandon 1798. Lambillionae 33 : 134-146

- Beuret H. 1933. Studien über Melitaea athalia Rott. und helvetica Rühl (pseudathalia Rev.). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 424-455
- 1934. Contribution à l'étude de la variation géographique de Lycaeides argyrognomon Bergstr. (Lycaenidae). Lambillionae 34 : 99-123
- 1935. A propos de Lycaides argyrognomon Bergstr. (Lycaenidae) Lambillionae 35 : 162-172
- 1935. Was ist Lycaena argus L. var. argulus Frey ? Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 16 : 607-611
- 1936. Une race inédite de Lycaena (Heodes) amphidamas Esp. Lambillionae 36 : 272-276
- 1938. Beitrag zur Kenntnis der alpinen Formen von Lycaeides idas L. (-argyrognomon auct. nec. Bergstr.). Ent. Zeitschr. Stuttgart 55 : 507-512/575-577/638-644/680-683
- 1938. Changements de noms dans le genre Lycaeides Hb. (Lycaenidae). Lambillionae 38 : 50-51/70
- 1939. Beitrag zur Kenntnis der alpinen Formen von Lycaeides idas L. (-argyrognomon auct. nec. Bergstr.). Ent. Zeitschr. Stuttgart 56 : 21-23/52-54/83-86/143-144/205-207/261-264
- 1939. Fragments sur Plebejus argus L., Lycaeides idas L. et Lycaeides argyrognomon Bergstr. Lambillionae 38 : 136-154
- 1942. Philotes vicrama Moore, eine für die Schweiz neue Lycaenidae ? Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 18 : 523-525
- 1944. Ein neuer Lycaenidenhybrid. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 19 : 189-191
- 1944. Lycaenidologische Notizen Lep. Mitt. Münchn. Ent. Ges. 34 : 363-386
- 1946. A propos de Everes argiades Pallas 1771. Lambillionae 46 : 8-9
- 1946. Lycaena (Helleia) amphidamas Esp. Ver. Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 3 : 2
- 1946. Partielle Sommeraberrationen bei Schmetterlingen. Ver. Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 3 : 24

- Beuret H. 1947. Agriades glandon de Pr. (1798) (Lep. Lycaenidae). Vereins Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 4 : 10-11/13-14/18-20
- 1947. Bemerkungen zum Zucht von Thecla betulae L. (Lep. Lycaenidae). Vereins Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 4 : 30-32
- 1947. Was sammelt der Lepidopterologe im Februar ? Vereins Nachr., Ent. Ver. basel u. Umbg. 4 : 7
- 1948. Lepidopterologische Tätigkeit im "Winter". Vereins Nachr. Ent. Ver. Basel u. Umbg. 5 : 45-46
- 1948. Beitrag zur Kenntnis des Formenkreises von Maculineaalcon Schiff. (Lep. Lycaenidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 21 : 479-480
- 1948. Der Turm zu Babel. Vereins Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 5 : 33-35/37-39
- 1948. Was ist Lycaena (Heodes) virgaureas montana Meyer Dür ? Vereins Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 5 : 30-32
- 1949. Contribution à l'étude du groupe Maculineaalcon Schiff. -rebeli Hirschke (Lep. Lycaenidae). Bull. Soc. Ent. Mulhouse 1-6/9-14/17-21/25-28/33-36/41-44/49-52
- 1950. Colias australis Vrtv. Vereins Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 7 : 21
- 1950. Strymon (Nordmania) esculi Hbn., eine neue schweizerische Lycaenidae ? Vereins Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 7 : 14-17
- 1951. Colias australis Vrtv, bona species. Mitt. Ent. Ges. Basel 1 : 2-6/17-20/24-27
- 1951. Eine interessante Form von Aricia agestis Schiff. (= astrarche Bergstr.) (Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 1 : 53-55
- 1951. Pyrgus serratulae Rbr. (Hesperidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 1 : 59
- 1952. Eine neue Rasse von Lycaena (Hellia) helle Denis et Schiff. (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 2 : 101-102
- 1952. Einiges über den Genitalapparat von Paleochrysophanus hippothoe L. (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 2 : 1-5

- Beuret H. 1952. Ist Chrysophanus alciphron ssp. alciphron Rott. ein Bestandteil der schweizerischen Lepidopterenfauna ? Mitt. Ent. Ges. Basel 2 : 47-48
- 1952. Thersamonia (Disparia) dispar Haworth. eine für die Schweiz neue Lycaenidae (Lep.). Mitt. Ent. Ges. Basel 2 : 65-70
- 1952. Was ist Papilio gordius Sulzer 1776 ? Mitt. Ent. Ges. Basel 2 : 85-86
- 1953. Intersexualität bei Plebejus argus L. (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 3 : 20-24/25-31/41-48
- 1953. Paleochrysophanus hippothoe L. ssp. engadiniana m. ssp. nova (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 3 : 6-7
- 1953. Kleine Mitteilungen : Plebejus argus L. Mitt. Ent. Ges. Basel 3 : 57
- 1953. Was ist Lycaena icarescheri Wrli. ? Mitt. Ent. Ges. Basel 3 : 69-74/85-89
- 1954. Einiges über den männlichen Genitalapparat von Melitaea britomartis Assm. und Melitaea menestrieri Car. (bona species). (Lepidoptera). Mitt. Ent. Ges. Basel 4 : 73-88
- 1954. Einiges über Melitaea varia Herrich-Schaeffer. Mitt. Ent. Ges. Basel 4 : 91-96
- 1955. Eine neue Hybride der Gattung Lysandra Hemming (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 5 : 1-4
- 1955. Ein Lectotypus für Melitaea pseudathalia Rev. Mitt. Ent. Ges. Basel 5 : 37-40
- 1955. Zum Problem von Everes alcetas Hoffmannsegg in der Schweiz (Lep. Lycaenidae), I Teil. Mitt. Ent. Ges. Basel 5 : 77-106
- 1956. Studien über den Formenkreis Lysandra coridon hispana-albicans. Ein Beitrag zum Problem der Artbildung. 1 Studie. Mitt. Ent. Ges. Basel 6 : 9-32/49-71/73-76
- 1956. Zur Diskrepanz im Entwicklungstempo der Raupen verschiedener Rassen von Chrysophanus alciphron Rott. (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 6 : 4-6
- 1957. Eine partielle zweite Generation von Paleochrysophanus hippothoe L. (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 7 : 83-85

- Beuret H. 1957. Einiges über die schweizerischen Cupido sebrus Hübner (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 7 : 1-8
- 1957. Studien über den Formenkreis Lysandra coridon hispana-albicans; Ein Beitrag zum Problem der Artbildung (Lep. Lycaenidae) 2 Studie. Mitt. Ent. Ges. Basel 7 : 17-60
- 1958. Litteraturreferat : Lorkovic Zdravko : Die Speziationsstufen in der Erebia tyndarus-Gruppe. Biolski Glasnik, 10 : 61-110 (1957). Mitt. Ent. Ges. Basel 8 : 6-12
- 1958. Zur systematischen Stellung einiger wenig bekannter Glaucopsychidi (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 8 : 61-100
- 1959. Studien über den Formenkreis Lysandra coridon hispana-albicans; ein Beitrag zum Problem der Artbildung. 3 Studie. Mitt. Ent. Ges. Basel 9 : 25-59
- 1959. Zur Taxonomie einiger palearktischer Bläulinge (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 9 : 80-84
- 1960. Versuch einer taxonomischen Deutung der schweizerischen agestis-Formen (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 10 : 1-96
- Bischof A. 1963. Kann man beim Regenwetter Schmetterlinge sammeln ? Mitt. Ent. Ges. Basel 13 : 57
- 1963. Freilandbeobachtungen : Iphiclides podalirius L. Mitt. Ent. Ges. Basel 13 : 89-90
- 1965. Beitrag zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes von Erebia flavofasciata Rühl. Mitt. Ent. Ges. Basel 15 : 80-81
- 1967. Farbezeichnung. Mitt. Ent. Ges. Basel 17 : 1-3
- 1967. Wettereinflüsse auf die Flügelfärbung von Lepidopteren. Mitt. Ent. Ges. Basel 17 : 88-93
- 1968. Coenonympha oedippus Fabricius, eine kleine Chorographie. (Lep. Satyridae). Mitt. Ent. Ges. Basel 18 : 41-64
- 1970. Colias phicomone Esp. eine zweite Generation am Calanda, Churer-Rheintal/Graubünden. Mitt. Ent. Ges. Basel 20 : 16-17
- 1970. Eine bemerkenswerte Aberration von Erebia flavofasciata Heyne. Mitt. Ent. Ges. Basel 20 : 38-39

- Bischof A. 1971. Parnassius.apollo L. auf Reisen (Lep.). Mitt. Ent. Ges. Basel 21 : 116-120
- 1971. Beobachtungen über das Verhalten von Parnassius apollo L. am Calanda, Graubünden (Lepidoptera). Mitt. Ent. Ges. Basel 21 : 110-114
- 1978. Das Moor-Wiesenvögelchen (Coenonympha oedippus)- ein seltener Tagfalter. Terra plana 2 : 7-8
- Blachier C. 1909. Aberrations nouvelles de Lépidoptères paléarctiques. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 376-381
- 1910. Variétés et aberrations nouvelles de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 51-58
- Bowden S.R. 1954. Pieris napi L. f. hibernica Schmidt, eine künstliche Aberration ? Mitt. Ent. Ges. Basel 4 : 9-15/17-22
- Bretherton R.F. 1981. Carterocephalus palaemon (Pallas) (Lep. Hesperidae). at Wood Walten and Elsewhere. Entomologist's Gazette 32 : 167-172
- Bretschneider R. und Walther H. 1933. Biologische Beobachtungen an alpinen Faltern. Int. Ent. Zeitschr. 26 : 512-514/523-525/540-546
- 1934. Biologische Beobachtungen an alpinen Faltern. Int. Ent. Zeitschr. 27 : 1-3
- Bros E. de 1951. Les migrations des papillons. Bull. Murith., Soc. Val. Sci. Nat. 68 : 93-103
- Bros E. de & Kaufmann G. 1961. Deux aberrations intéressantes. Mitt. Ent. Ges. Basel 11 : 111-113
- Bruand T. 1844. Note sur un métis de Vanessa urticae et atalanta. Ann. Soc. Ent. France 2, 2e ser. : 6
- Buckell F.J. 1894. Erebia epiphron and its named varieties. Ent. Rec. and Journ. of Var. 5 : 161-165
- Bugnion C. 1834. Note sur le Satyre styx (Escher). Ann. Soc. Ent. France 3 : 337-340
- Bühler A. 1866. J'élève des chenilles. Le Rameau de Sapin 1 : 14-15/17 -18
- 1866. La chasse aux papillons. Le Rameau de Sapin 1 : 30-33

- Burmann K. 1952. Aus dem Leben der Pieris callidice Esp.-Falter. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 4 : 81-84
- Büro M. 1953. Les papillons autour de nous. Bull. Murith., Soc. Val. Sci. Nat. 70 : 37-44
- Buser H. 1981. Entomologische Notizen : Frühwinterliche bzw. vorweihnachtliche Fänge. Mitt. Ent. Ges. Basel 31 : 108-109
- Butler G.A. 1869. Descriptions of new or little known forms of Diurnal Lepidoptera (Argynnis aglaia L. aber.) Trans. of the Ent. Soc. London : 273-276
- Büttiker W. 1974. Beobachtung über das augenbesuchende Verhalten von Pyrgus malvae malvoides Elw. + Edw. (Hesperidae, Lep.) in der Schweiz. Rev. Suisse Zool. 81 : 1019-1025
- Caradja A. von 1893. Colias palaeno L. var. caflischi Caradj. Societas entomologica 8 : 26-27
- Caron J.R. 1928. Ein neuer Fund für die schweizerische Grossschmetterlingsfauna. Int. Ent. Zeitschr. 22 : 25
- Chapmann T.A. 1898. A review of the genus Erebia, based on a examination of the male appendages. Trans. of the Ent. Soc. London : 209-239
- Christ H. 1881. Erebia Eriphyle Freyer. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 6 : 231-239
- 1881. Erebia Pyrrha Fbr. (Manto Esp. non Fabr.) var. vogesiaca. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 6 : 239-243
- 1884. I Die Syrichtiti der Alveus-Gruppe; II Spilothyrus Altheae Hb.; III Erebia Nerine Freyer; IV Erebia Eriphyle Freyer. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 7 : 27-29
- 1888. Erebia Tyndarus Esp. var. Dromus H.-S. in der Schweiz. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 8 : 47-48
- Corcelle A.C. 1876. Erebia euryale. Feuille des Jeunes Nat. 6 : 89
- 1882. Vanessa urticae ab. Gruetii nov. aber. Le Naturaliste 2 : 39
- Courvoisier L.G. 1893. Neue Erfahrungen über Erebia Christi Rätzer. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 8 : 381-382

- Courvoisier L.G. 1903. Ueber Aberrationen der Lycaeniden. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 11 : 18-25
- 1907. Ueber Zeichnungsaberrationen bei Lycaeniden. Zeitschr. Wiss. Insktbiol. 3 : 153-164
- 1910. Entdeckungsreisen und kritische Spaziergänge ins Gebiet der Lycaeniden. Ent. Zeitschr. Stuttgart 24 : 156
- 1911. Einige neue oder wenig bekannte Lycaeniden-Formen. Deutsche Ent. Zeitschr. "Iris" 26 : 103-109
- 1912. Ueber Zeichnungsaberrationen bei Lycaeniden. Deutsche Ent. Zeitschr. "Iris" 26 : 38-65
- 1912. Zur Nomenclatur der Chrysophanus-Arten. Int. Ent. Zeitschr. 6 : 29-49
- 1912. Zur Nomenclatur der Lycaena argus-Gruppe. Int. Ent. Zeitschr. 6 : 213-248
- 1913. Einige neue oder wenig bekannte Lycaenidenformen. Ent. Mitt. 2 : 289-297
- 1913. Nochmals die Argus Nomenclatur. Int. Ent. Zeitschr. 7 : 112-115
- 1913. Nachtrag zu meiner Arbeit : "Zur Nomenclatur der Lycaena argus-Gruppe". Int. Ent. Zeitschr. 7 : 312
- 1914. Zur Synonymie des Genus Lycaena. Deutsche Ent. Zeitschr. 28 : 143-229
- 1915. Zu Chrysophanus dorilis Hufn. = acrion Pontopidan. Int. Ent. Zeitschr. 9 : 18
- 19.. ? Ueber Lycaena thersites Cant. Ent. Rundschau 4 : 17-18; 5 : 22-34; 6 : 28-29
- 1917. Ueber Nebenformen, Rassen und Zwischenformen bei Lycaeniden. Verh. Natf. Ges. Basel 28 : 265-293
- 1918. Ueber Chrysophanus virgaureae L. und seine Nebenformen. Deutsche Ent. Zeitschr. "Iris" 32 : 32 pp.
- 1919. Ueber Neben - und Zwischenformen bei Lycaeniden. Verh. Natf. Ges. Basel 30 : 213-272

- Culatti J. 1981. Zwei interessante Lepidopteren. Mitt. Ent. Ges. Basel
31 : 110
- Culot J. 1905. Satyrus hermione et alcyone. Bull. Soc. Lépid. Genève
1 : 33-37
- 1905. Diagnoses d'aberrations et de variétés inédites. Bull.
Soc. Lépid. Genève 1 : 69
- 1908. Descriptions de variétés ou aberrations de Lépidoptères.
Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 265-266
- 1910. Nouvelle forme de Melanargia galathea L. Bull. Soc.
Lépid. Genève 2 : 101
- Curò A. 1871. Di una nuova forma di Erebia prossima alla Nerine Freyer
proveniente dalle Alpi dello Stelvio e della Gastropacha arbus-
culae Freyer. Boll. Soc. Ent. Ital. 3 : 347-351
- Danesch O. & E. 1963. Der Schmetterling. Du 23 : 2-45
- De la Harpe J.C. 1849. Influence du froid sur la coloration des Lépi-
doptères. Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 2 : 350-400
- Deshusses J. & L. 1933. Insectes nuisibles aux cultures. Mitt. Schweiz.
Ent. Ges. 15 : 474-486
- Dietze C. 1871. Ueber einige Beispiele von Nachahmung bei Insekten.
Ent. Zeitung 32 : 279-284
- Dönitz 1888. Vorweisung eines Exemplares Argynnis amathusia, aberration.
Berl. Ent. Zeitschr. 32 : 24
- Dunnough J.Mc. 1906. Notes towards a life-history of Polyommatus don-
zelii. Ent. Rec. and Journ. of Var. 18 : 313-316
- 1907. Notes towards a life-history of Polyommatus don-
zelii. Ent. Rec. and Journ. of Var. 19 : 12-18
- Dupont L. 1893. La distribution géographique du genre Colias. Feuille
des Jeunes Naturalistes 23 : 65-66/83-88
- Eitschberger U. 1972. Zur Systematik europäischer Pieriden (Lep.).
Ent. Zeitschr. Stuttgart 82 : 193-198
- Elwes H.J. 1889. A revision of the genus Argynnis. Trans. of the Ent.
Soc. London : 535-575

- Elwes H.J. 1893. A revision of the genus Oeneis. Trans. of the Ent. Soc. London : 457-481
- 1898. A revision of the genus Erebia. Trans. of the Ent. Soc. London : 169-207
- Fallou J. 1865. Observation sur une aberration de Lépidoptère rhopalocère du genre Melitaea F. Ann. Soc. Ent. France 5, 4e ser. : 103
- 1871. Note complémentaire sur trois Lépidoptères anormaux (Anthocaris cardamines, Argynnis selene, Smerinthus tiliae). Ann. Soc. Ent. France 1, 5e ser. : 369-370
- 1871. Note sur une éclosion de la Pieris Callidice de Zermatt. Ann. Soc. Ent. France 1, 5e ser. : 18-29
- 1885. Variétés de Lépidoptères. Ann. Soc. Ent. France 5, 6e ser. : 9-10
- Favre E. & Wulschlegel J. 1897. Note sur Melitaea Berisalensis olim Berisali Rühl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 10 : 34-36
- 1899. Note on Melitaea berisalensis (berisalii Rühl). Ent. Rec. and Journ. of Var. 11 : 315-317
- Ficke H. 1884. Wanderungen der Gattung Pieris. Ent. Nachr. 10 : 373-374
- 1888. Alpenwanderungen von Schmetterlingen. Societas entomologica 2 : 163
- Fischer E. 1923. Erblchkeitsverhältnisse bei Argynnis paphia-valesina Esp. Journ. Ent. Suisse 2 : 3-5
- 1924. Ueber die Zweibrütigkeit der P. bryoniae O. Mitt. Münchner Ent. Ges. 14 : 8
- 1925. Neue Zuchtergebnisse bei Pieriden (P. napi x bryoniae und P. brassicae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 13 : 416-417
- 1926. Vanessa polychloros L. mit mutierte Grundfarbe. Journ. Ent. Suisse 5, No 8 : 1-2
- 1926. Lösung des Problems Tagfalter in der Gefangenschaft zur Kopula zu bringen. Journ. Ent. Suisse 5 : 2
- 1926. Zum Wanderfluge der P. cardui L. Journ. Ent. Suisse 5, No 9 : 4

- Fischer E. 1927. Bemerkungen zu Papilio machaon L. ab. estrigata Maxis.
Ent. Zeitschr. Frankf. 41 : 335
- 1928. Zur Einwanderung von Colias edusa F., Pyrameis cardui
und Celerio livornica Esp. im Sommer 1928. Ent. Zeitschr. Frankf.
42 : 212-214
- 1929. Der Autor von Argynnis paphia L. mut. valesina. Int.
Ent. Zeitschr 23 : 405-406
- 1929. Valesina Männchen. Ent. Zeitschr. Frankf. 43 : 151-
154/159-160/184-187/194-197
- 1929. Zur spät Generation von P. cardui L. Ent. Zeitschr.
Frankf. 43 : 302-303
- 1929. Zwei neue Celerio-Hybriden und ein Tagfalterbastard.
Int. Ent. Zeitschr. 23 : 302-303.
- Fison L.M. 1915. Addendum to Mr. A.J. Fison's Note on Loweia (Chryso-
phanus) amphidamas Frey. Ent. Rec. and Journ. of Var. 27 : 65-67
- Fleming W. 1899. Continental locality for Lycaena arion. The Entomolo-
gist 32 : 71
- Floriani G.C. 1978. Attuali conoscenze sulla distribuzione di Erebia
pronoë Huebn. in Italia (Lep. Satyridae). Boll. Soc. Ent. Ital.
110 : 146-148
- Frey H. 1886/87. Erebia eriphyle Rothenbach. Societas entomologica 1 : 161
- Friedrich E. 1979. Bemerkungen zur Variabilität von Clossiana euphrosyne
f. finjal Herbst. (Lep. Nymphalidae.) Ent. Zeitung 89 : 89-92
- Fritsch K. 1879. Notiz über den Zug der Distalfalter. Ent. Nachr. 5 :
195-197
- Früstorfer H. 1916. Neue Rhopaloceren aus der Sammlung Leonhard. Arch.
für Naturgesch. 82 : 12
- 1916. Erebia alecto rediviva. Arch. für Naturgesch. 82 :
121-169
- 1918. Altes und Neues über Erebien. Arch. für Naturgesch.
84 : 83

- Galley H. 1947. Une remarquable aberration : Melanargia galathea L.
ab. caronae nov. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 20 : 594-596
- Gans H. 1869. Les Lycaenidae. Le Rameau de Sapin 4 : 33-35
- Geiger H. 1977. Eine Freilandkopula zwischen Maniolia jurtina und Aphantopus hyperanthus (Lep. Satyridae). Ent. Zeit. 87 : 93-95
- Geiger H. & Scholl A. 1981. Wiederfangversuche an markierten Alpengelb-
lingen (Colias phicomone Esp., Lep. Pieridae). Mitt. Natf. Ges.
Bern 38 : 145-156
- 1982. Pontia daplidice (Lepidoptera Pieridae) in
Südeuropa - eine Gruppe von zwei Arten. Mitt. Schweiz. Ent. Ges.
55 : 107-114
- Gerber H. 1972. Speziation und Biologie von Euphydryas aurinia aurinia
Rott., E. aurinia debilis Oberth. und E. aurinia debilis f. glac-
ieggenita Verity. Mitt. Ent. Ges. Basel 22 : 73-87
- Giese H. 1933. Ueber die Verbreitung von Melitaea athalia Rott. und
pseudoathalia Rev. Ent. Rundschau 13
- Goltz H. von der 1933. Alte und neue Erebien-Formen. Deutsche Ent.
Zeitschr. "Iris" 47 : 111-116
- 1935. Die Erebien : ein Blick auf das Leben der Gesamtheit.
Ent. Zeitschr. Stuttgart 52 : 9-14/28-37/47-50/58-66/78-81/91-
99/105-110/124-127/143-148/162-164/172-174
- Graeser 1876. Ueber das Vorkommen von Parnassius apollo und verwandte
Arten. Verh. Ver. für Natwiss. Uthlt. 3 : 28-29
- Gramann A. 1920. Ueber die Aberrationen der Lepidopteren und deren Ur-
sachen. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 13 : 67-71
- Gross J.F. 1954. Beitrag zur Unterscheidung von Coenonympha arcania L. et
gardetta Prunner. Zeitschr. Wiener Ent. Ges. : 372
- Guppenberg C. von 1898. Beiträge zur Kenntnis der Gattung Erebia Dalm.
Ent. Zeitung 49 : 365-393
- Habeler H. 1972. Erebia stirius morula Speyer in den Judicarischen Al-
pen (Lep. Satyridae). Nachrbl. Bayer. Ent. 21 : 78-79
- 1972. Zur Kenntnis der Lebensräume von Coenonympha oedippus
F. (Lep. Satyridae). Nachrbl. Bayer. Ent. 21 : 51-54

- Haefelfinger H. 1933. Interessante Copula Leptidea sinapis L. und Callophrys rubi L. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 456
- Hagen H. 1882. Ueber Parnassius apollo. Ent. Zeitung 43 : 407
- Harcourt-Bath W. 1895. On the profusion of Rhopalocera in the Alps and the relative proportions of specimens to species. The Entomologist 28 : 286-290
- 1896. Alpine variety of Hesperia comma. The Entomologist 29 : 21
- 1896. The geographical varieties of Parnassius apollo L. The Entomologist 29 : 331
- Heinrich R. 1909. Alpenformen von Argynnis pales arsilache und Lycaena coridon. Berl. Ent. Zeitschr. 54 : 6-7
- 1930. Colias Aberrationen. Ent. Zeitschr. Frankf. 43 : 295
- Herrich-Schaeffer 1860. Erebia reichlini m. Corr.-Blatt. für Sammler von Inskt. 1 : 41-42
- Heydemann F. 1931. Lycaena lycidas Meig. 1930 ist nicht = L. sephyrus var. lycidas Trasp. Int. Ent. Zeitschr. 25 : 455-496
- Higgins L.G. 1932. Some observations on Melitaea athalia Rott. The Entomologist 65 : 217-223
- Hoffmann E. 1951. Neue Parnassius mnemosyne L. Aberrationen. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 3 : 177-181
- 1952. Parnassius styriacus Frühst, eine eigene Art. Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 37 : 138
- 1979. Auf der Suche nach Parnassius apollo triumphator Frühst. (1946) (Bemerkungen von L. Rezbanyai). Ent. Berichte Luzern 2 : 80-82
- Holway J.D. 1980. Coenonympha darwiniana Staudinger (Lep. Satyridae) a hybrid origin ? Entomologist's Gazette 31 : 195-198
- Huber J.P. 1826. Notice sur une migration de papillons (V. cardui). Mém. Soc. Phys. et Hist. Nat. Genève 3 : 247-253
- Ince Chas E.M. 1884. Colias edusa in Switzerland. The Entomologist 17 : 41

- Jaeggi F. 1868. Vorweisung eines Hermaphroditen von Parnassius deleius.
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2 : 310
- 1881. Lycaena lycidas Trapp. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 6 : 95-99
- Jakob O. 1948/49. Sommerschlaf verschiedener bekannter Tagfalter. Ent.
Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 2 : 31
- 1948/49. Das Einsammeln bzw die Zucht der Raupe von Limenitis
populi. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 2 : 87-88
- Jong R. de 1974. Notes on the genus Carcharodus (Lepidoptera) Hesperidi-
dae. Zoologische Medede 48 : 1-19
- Jones A.H. 1892. Argynnis pales var isi and var arsilache. Proc. of the
Ent. Soc. London : 26
- 1892. Argynnis pales var isi and var arsilache. The Entomolo-
gist 25 : 243
- Jorgensen P.L. 1948/49. Markierung von Schmetterlingen. Ent. Nachrbl.
Oester. u. Schweiz. Ent. 2 : 4-5
- J.R. 1926. Encore un vol de P. cardui L. Journ. Ent. Suisse 5, No 10 : 4
- Jullien J. 1906. Aberrations de Lépidoptères; Arge (Melanargia) galathea
L. ab. visparidi, Jullien. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 167
- 1909. Un problème résolu : Satyrus hermione, syriaca, alcyone.
Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 361-365
- Kames P. 1976. Die Aufklärung des Differenzierungsgraden und der Phylo-
genese der beiden Aricia-Arten agestis D. et Schiff. und arta-
xerxes Fabr. allous Ghb. mit Hilfe von Eizuchten und Kreuzungs-
versuchen (Lep. Lycaenidae). Teil I et II. Mitt. Ent. Ges. Basel
26 : 7-13/29-64
- Kane J.F. de 1882. Argynnis paphia var. valesina. The Entomologist 15 : 65
- Kasy F. 1951. Eigenartige Nahrungsverflüssigung bei Augiades sylvanus
Esp. Ent. Nachrbl. Oester. Schweiz. Ent. 3 : 184-185
- Kathariner L. 1899. Parnassius apollo L. aberr. Ill. Zeitschr. für
Ent. 4 : 106
- Katter 1879. Häufigkeit von Vanessa cardui und andern Lepidopteren.
Ent. Nachr. 5 : 226-227

- Katter 1879. Weitere Nachrichten über die Wanderung von Vanessa cardui.
Ent. Nachr. 5 : 197-198
- Kaufmann G. 1946. Contributo allo studio della Pyrgus cacaliae Rbr.
(Lep. Hesperidae) nelle Alpi ticinesi. Boll. Soc. Tic. Sci. Nat.
41 : 74-82
- 1949. Note complementari e considerazioni su Pyrgus Badach-
schana Alb. (Lep. Hesperidae). Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 44 :
64-72
- 1948. Zu Pyrgus alveus Hubn. (Lep. Hesperidae). Seine Flug-
zeiten und Generationen im Tessin. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 21 :
531-546
- 1950. Eine Eizucht von P. malvoides Elw. et Edw. Ent. Zeitschr.
Stuttgart 60 : 8 pp.
- 1950. Remarques concernant deux aberrations de Pyrgus car-
linae Rbr. (Lep. Hesperidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 23 : 67-69
- 1950. Spialia sertorius parataras n. forma (Lep. Hesperidae).
Ent. Nachrbl. Oester. Schweiz. Ent. 2 : 90-93
- 1950. Ulteriori osservazioni biotopiche e genitoanatomiche
su Pyrgus alveus Hbn. nella zona dei tre laghi prealpini (Lasio,
Ceresio, Verbano) (Lep. Hesperidae). Mem. della Soc. Ent. Ital.
29 : 117-124
- 1952/53. Considerazioni di carattere ecologico, tassonomico
e genitoanatomico sulla specie Thymelicus silvester Poda 1761
(=flava Brünnich 1763 = thaumas Hüfnägel 1766) con speciale ri-
guardo ai biotopi ticinesi. Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 57/58 : 9-14
- 1954. Beobachtungen über die ersten Stände einiger alpiner
Pyrginae. Zeitschr. Wiener Ent. Ges. 65 : 23-28
- 1954. Ein neues Bestimmungsmerkmal auf der Oberseite von
Pyrgus cirsii Rmb 1840 (Lep. Hesperidae). Mitt. Ent. Ges. Basel
1 : 1-3
- 1954. Reverbinus marubii ssp octodurensis Obthr. eine im
Aussterben begriffene Walliser Hesperidae. Mitt. Schweiz. Ent.
Ges. 27 : 167-172
- 1954. Ueber lavatherae Esper Formen des zentraeuropäischen
Faunengebietes (Lep. Hesperidae). Ent. Zeitschr. 24 : 281-285

- Kaufmann G. 1955. Neue Hesperiden-Aberrationen. Mitt. Ent. Ges. Basel
5 : 75-76
- 1963. Osservazioni genetiche in merito a Pyrgus malvae ssp.
malvoides Elw. + Edw. (Lep. Hesperidae). Boll. Soc. Tic. Sci.
Nat. 56 : 38-41
- 1965. Scomparsa anche "Coenonympha oedippus Fabr." dal Ti-
cino e quindi della Svizzera. Nostro paese 60 : 1139-1143
- 1966. Nostalgie e scienza (au sujet de Samia cynthia au
Tessin). Nostro paese 14 : 18-21
- Kaufmann G. & Bros E. de 1952. A propos de Pyrgus alveus Hb. et armo-
ricanus Obthr. Existerait-il des hybrides ? Mitt. Ent. Ges. Ba-
sel 2 : 81-84
- Kaufmann W. 1926. Raupen an Orchideen. Journ. Ent. Suisse 5, No 1 : 3
- Kehrman F. 1925. Neue Entdeckungsreisen ins Land der Lycaeniden. I Zur
Kenntnis der Biologie von Lyc. thitonus Hb. (-eros O.). Journ.
Ent. Suisse 4 : 69-71
- 1926. Neue Entdeckungsreisen ins Land der Lycaeniden. II
Zur Kenntnis der Biologie von Lycaena thitonus (eros O.); ueber
die ersten Stände von L. pheretes Hb.; ueber ein anscheinendes
Vorkommen von Zizera minimus (Füsslin) an Astragalus australis,
Phaca alpina und Colutea arborescens. Journ. Ent. Suisse 5, No 12 : 4-6
- 1928. Neue Entdeckungsreisen ins Land der Lycaeniden.
Zur Kenntnis der Biologie von Lycaena thitonus Hb. (eros O.);
ueber die ersten Stände von L. pheretes Hb. (orbitulus Pr.);
Lycaena minimus. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 14 : 41-44
- Klöti-Hauser E. 1922. Die Raupe von Lycaenaalcon F. als Ameisengast.
Journ. Ent. Suisse 1 : 21
- 1925. Zur Biologie von Thais polyxena Schiff. Journ.
Ent. Suisse 4 : 67
- Knecht H. 1892. Polyommatus dispar Hb. Hb. var. rutilus an der Schweizer-
grenze. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 8 : 368
- 1894. Ein Hermaphrodit von Lycaena eros. Mitt. Schweiz. Ent.
Ges. 9 : 157-158

- Koch M. 1949/50. Die Puppenkasten. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz.
Ent. 3 : 65-66
- 1949/50. Raupenzucht an der lebenden Pflanze. Ent. Nachrbl.
Oester. u. Schweiz. Ent. 3 : 29-30
- 1965. Falterwanderungen, eine Folge von Vitamin E-Mangel. Mitt.
Ent. Ges. Basel 15 : 77-79
- Köhler W. & Feldotto W. 1934. Die sensiblen Perioden des Flügel-musters
und der Zeichnungselemente von Vanessa urticae. Verh. Schweiz.
Natf. Ges. 115 Jhrver. : 370-372
- Krebs A. & Wildermuth H. 1976. Kiesgruben als schützenswerte Lebensräume
seltener Pflanzen und Tiere. Mitt. Natwiss. Ges. Winterthur 35 :
19-74
- Lacrezze C. 1909. Formes nouvelles ou peu connues de Lépidoptères. Bull.
Soc. Lépid. Genève 1 : 382
- 1911. Observations rectificatives complémentaires relatives
aux Hespérides Charcharodus lavatherae Esp., althae Hb., baeticus
Rbr. In Oberthur C., Etu. Lépid. Comp. 5 bis : 99
- 1921. Notes sur la biologie de quelques Lépidoptères. Bull.
Soc. Lépid. Genève 4 : 133 (C.R.)
- 1921. Ponte de Charcharodus alcaea et d'Hesperia sao.
Bull. Soc. lépid. Genève 4 : 137-138 (C.R.)
- 1922. Nouvelles observations sur la biologie de Lycaena
semiargus, Chrysophanus dorilis et Thalera fimbrialis. Bull.
Soc. Lépid. Genève 5 : 4 (C.R.)
- 1952. Observations sur les genitalia mâles de Melitaea orien-
talis et desfontainii (Lep. Nymphalidae). Mitt. Schweiz. Ent.
Ges. 25 : 23-28
- Laicharting J. 1782. Papilio celtis. Arch für Insktgesch. 2 : 1-3
- Lees-Smith D.T. 1939. Lycaena thersamon and Pyrgus malvoides ab. semi-
confluens in Switzerland. The Entomologist 72 : 8
- Leonard A. 1879. Abondance de Colias edusa var. helice Hb. Feuille des
Jeunes Naturalistes 10 : 38

- Lesse H. de 1956. Etude cytologique des Lysandra fixés par M. H. Beuret.
Mitt. Ent. Ges. Basel 6 : 77-80
- Linsenmaier W. 1947. Interessante Zuchtergebnisse bei Papilio machaon L.
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 20 . 345-347
- Loeliger R. 1947. Auffallende Falter-Einflüge in die Schweiz. Leben
u. Umwelt 3 : 103-106
- 1949. Die schweizerische Zentralstelle für die Beobachtung
von Schmetterling-Wanderflügen. Wiener Ent. Rundschau 1 : 25-28
- 1949/50. Neue Versuche zur Erforschung des Wanderfluges
von Schmetterlingen. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 3 :
108-111
- 1951. Die Wanderflüge der Schmetterlinge. Prisma 6 : 71-78
- Lorkovic Z. & Lesse H. de 1954. Nouvelles découvertes concernant le
degré de parenté d'Erebia tyndarus Esp. et cassioides Hohenw.
Lambillionae 54 : 9-10/11-12/58-86
- Lorkovic Z. 1968. Systematisch-genetische und ökologische Besonderheiten
von Pieris ergane Hbn. (Lep. Pieridae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges.
41 : 233-244
- Lowe F.E. 1898. A new habitat for Lycaena lycidas. The Entomologist 31 : 260
- Mabille P. 1875. Diagnoses d'Hespériens. Ann. Soc. Ent. France 5, 5e
ser. : 213-215
- Malicky H. Eine auffallende Form von Brenthis ino Rtt. Ent. Nachrbl.
Oester. u. Schweiz. Ent. 11 : 67-68 1959 c
- 1961 b. Ueber die Oekologie von Lycaeides idas L., inbeson-
dere über seine Symbiose mit Ameisen. Zeit. Arbgem. Oester. Ent.
13 : 33-49
- 1969. Uebersicht über Präimaginalstadien, Bionomie und Oeko-
logie der mitteleuropäischen Lycaenidae (Lepidoptera). Mitt.
Ent. Ges. Basel 19 : 25-91
- Marbach M. 1976. Bestätigung des Vorkommens von Coenonympha oedippus
Fabricius in der Schweiz. Mitt. Ent. Ges. Basel 26 : 5-6
- Martin K. 1934. Beobachtungen an Raupen und Schmetterlingen.
Tidschrift voor entomologie Beel 77 : 235

- Massenaufreten 1942. Grasenlenraupen auf einer Alpweid des Napfgebietes.
Alpwirtschaft Monatsbl. 76 : 226-228
- Matthey-Dupraz 1900. Notes entomologiques. Le Rameau de Sapin 34 : 43-44
----- 1902. Notes entomologiques. Le Rameau de Sapin 36 : 26
- Meisler L. 1897. Erebia gorge var. triopes Spr. Societas entomologica
12 : 121-122
- Meisner F. 1824. Probe eines Handbuchs der schweizerischen Lepidopte-
rologie (Hipparchia : Pharte, Melampus, Cassiope, Mnestra). Ann.
der Allg. Schweiz. Ges. für die Ges. Natwiss. 1 : 221-225
- Melvill J.C. 1883. Cannibalism in Pieris crataegui. The Entomologist
16 : 15-16
- Meyer-Dür J.R. 1851. Ueber Hipparchia Euryale et Adyte. Ent. Zeit. 12 :
298-303
----- 1862. Auseinanderstzung der Hesperien Cirsii, Alveolus,
und Fritillum. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1 : 33-35
----- 1862. Ueber Werneburgs Gruppe B der scheckensäumigen
Arten der Faltergattung Hesperia. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1 : 15-20
----- 1863. Noch einige Bemerkungen und Ausichten über Erebia
Eriphyle Freyer und Melitaea Merope Pr. Mitt. Schweiz. Ent.
Ges. 1 : 67-70
----- 1877. Häufiges Auftreten des Kohlwiesslings und Ausblei-
ben anderer Insekten. Ent. Nachr. 3 : 12-13
- Meyer J.H. 1965. Bemerkungen über Limenitis camilla Ab. obliterata Shipp.
und Melanargia galathea Ab carolina Weber. Mitt. Ent. Ges. Basel
15 : 34-35
- Midel J. 1936. Die zweite Generation von Gonopteryx rhamni L. Ein Beitrag
zu C. Vorbrodts Anregung "Eine offene Frage". Ent. Zeitschr.
Frankf. 50 : 113-117
- Möschler H.B. 1887. On butterflyes of the genus Parnassius by H.J. Elwes.
Ent. Zeitung 48 : 22-41
- Moser H.A. & Oerli J.J. 1980. Evidence of a biochemical interaction
between insect and specific foodplant in the system Parnassius
apollo - Sedum album. Rev. Suisse de Zool. 87 : 341-357

- Müller A. 1870. Argynnis adippe and niobe. Proc. of the Ent. Soc. London : 14
- Müller A. 1973. Die mnemosyne-Gruppe der Gattung Parnassius Latreille unter Berücksichtigung neuen Schuppenmerkmale ihrer Arten (Lep. Parnassidae). Deutsche Ent. Zeitschr. "Iris" 20 : 211-276
- Müller L. & Kantz H. 1938. Pieris bryoniae O. und Pieris napi L. Oester. Entver. Wien, Frankfurt
- Muschamp P.A.H. 1905. Description d'aberrations nouvelles de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 69-70
- 1908. Aberrations nouvelles. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 264
- Neschner E. 1951. Ein auffällige Pieris napi-Form. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 3 : 108
- 1952. Pieris bryoniae ssp. flavescens Wagner und ssp. neo-bryoniae Shelj. Ihre Rückschlagformen mod. bryoniaformis Müll. und schimae Müll. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 4 : 76-79
- Nicholl M. 1897. Probable double brooded ness of Euchloe euphenoides (Ticino). Ent. Rec. and Journ. of Var. 9 : 329
- Niculescu V. 1967. Quelques réflexions sur les deux critères de l'espèce : morphologique et mixiologique. Mitt. Ent. Ges. Basel 17 : 109-110
- 1968. Sur la notion de genre. Mitt. Ent. Ges. Basel 18 : 27-31
- 1981. L'isolement et les mécanismes de la spéciation chez les Lépidoptères. Mitt. Ent. Ges. Basel 31 : 97-104
- Oberthür C. 1873. Note sur le genre Erebia. Petites nouvelles entomologiques 5 : 339-340
- 1896. De la variation dans le genre Lycaena. Feuille des Jeunes Naturalistes 26 : 190-192
- Petersen B. 1953. Einige Bemerkungen über Pieris napi-bryoniae Problem. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 5 : 31-35/45-50
- P.F. 1940. A propos de chenilles. Le Rameau de Sapin 24 : 21
- Pfaehler H. 1920. Das Vorkommen von Parnassius mnemosyne und Coenonympha hero. Actes. Soc. Helv. Sci. Nat. Neuchâtel : 227

- Pfaff G. 1927. Ueber Erebien. Lepidopterologische Rundschau 1 : 67-69/
76-78
- Picard J. 1950. Pyrgus carlinae et sa sous-espèce cirsii Rbr.
Lambillionae 50 : 53
- Pictet A. 1918. Les migrations de la Piéride du chou en 1917 (Pieris
brassicae) et leurs conséquences. Arch. Sci. Phys. et Nat.
Genève 45 : 356-366
- 1918. Observations biologiques sur Pieris brassicae en 1917.
Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 53-66
- 1925. Multiplication anormale de Vanessa antiopa dans la val-
lée de Munster. Feuilles des Naturalistes : 44
- 1928. Les conditions du déterminisme des proportions numériques
entre les composantes d'une population polymorphe de Lépidoptè-
res. Rev. Suisse de Zool. 35 : 473-505
- 1932. Observations sur la répartition topographique des Lépi-
doptères. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 269
- 1933. Encore les papillons et la météorologie. Lambillionae
33 : 158-164
- 1933. Sur les populations hybrides de Lépidoptères dans la
zone de contact des habitats de deux races génétiques d'après
des recherches au Parc national suisse. 5e Congrès Int. Ent.
Paris 1932, II travaux : 1-24
- 1939. L'enneigement et l'équilibre numérique des Lépidoptères.
Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 17 : 579-582
- 1945. Un demi-siècle de lépidoptérologie expérimentale. Bull.
Soc. Lépid. Genève 8 : 201-219
- Prideaux R.M. 1906. A few notes on rearing Loweia (Chrysophanus) alci-
phron var. gordius. Ent. Rec. and Journ. of Var. 18 : 246
- Rappaz R. 1967. Entomologische Notizen : Gonepteryx rahmni L. gynandro-
morphe et Philosamia cecropia à Sion. Mitt. Ent. Ges. Basel 17 : 59
- 1968. Entomologische Notizen. Melitaea aurinia Rott. altitude
maximale. Mitt. Ent. Ges. Basel 18 : 34

- Rehfous M. 1906. Emigration de Vanessa cardui. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 79-80 (C.R.)
- 1912. Observations biologiques sur Hesperia alveus Hb. et H. armoricanus Obthr. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 149-152
- 1913. Contribution à l'étude de Lycaena cyllarus. Observations biologiques. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 238-250
- 1916. Note sur la ponte d'Epinephele jurtina L. Bull. Soc. Lépid. Genève 3 : 156-159
- 1916. Pieris napi L. et bryoniae O. Bull. Soc. Lépid. Genève 3 : 31-33 (C.R.)
- 1917. Contributions à l'étude des Lycénides. Fragments biologiques. Bull. Soc. Lépid. Genève 3 : 209-226
- 1918. Everes argiades Pallas, polysperchon Bergstr. myrmidon Engramelle et alctetas Hb. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 42-52
- 1919. Lycaena argus L. et quelques unes de ses formes. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 82-83 (C.R.)
- 1919. Notes sur les premiers états de Lycaena argus L. (idas L.), ligurica Courv. et Chrysophanus dorilis Hufn. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 81-82 (C.R.)
- 1919. Quelques notes biologiques sur les Melitaea. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 88-89
- 1921. Observations biologiques. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 153/154/156 (C.R.)
- 1921. Biologie de Lycaena icarus et de Lycaena thersites. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 133-134 (C.R.)
- 1921. Observations biologiques sur les Hespérides. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 141 (C.R.)
- 1922. Quelques remarques sur la biologie des Piérides. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 3 (C.R.)
- 1927. Communications : Contribution à l'étude de la biologie d'Hesperia malvoides Elw. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 150-151
- 1927. Communications : Contribution à l'étude de la biologie d'Hesperia malvoides Elw. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 13 : 538-539

- Rehfous M. 1929. Sur quelques Lépidoptères rares ou nouveaux pour le canton de Genève; Notes biologiques sur Colias edusa. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 38-39 (C.R.)
- 1930. Chrysophanus virgaureae L. et ses variétés; Sur le genre Euchloe. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 96-98 (C.R.)
- 1933. Biologie des Lycènes européennes. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15 : 491
- 1935. Sur Pieris bryoniae O. Bull. Soc. Lépid. Genève 7 : 132 (C.R.)
- 1937. Sur un élevage de Hesperia cirsi Rbr. Bull. Soc. Lépid. Genève 7 : 209-210 (C.R.)
- 1939. Contribution à l'étude des Lycaenidae (2e note). Bull. Soc. Lépid. Genève 8 : 21-47
- 1939. Contribution à l'étude des Lycaenidae. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 17 : 535-561
- 1954. Fourmis et chenilles des Lycénides. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 27 : 38-42
- Reverdin J.L. 1906. Aberrations de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 170-175
- 1908. Variétés et aberrations d'Erebia tyndarus dans les Alpes suisses et de Haute Savoie. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 192-215
- 1909. Aberrations de Lycaenides. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 371-375
- 1909. Notes sur quelques formes d'Erebia tyndarus. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 287-294
- 1909. Pieris manni Mayer, var. roosie Stf. Bull. Soc. Lépid. Genève 1 : 277 (C.R.)
- 1909. Pieris rapae, L. and P. manni Mayer. Ent. Rec. and Journ. of Var. 21 : 149-150
- 1910. Aberrations de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 44-45/50

- Reverdin J.L. 1910. Notes sur l'armature génitale mâle de quelques Hespérides paléarctiques. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 1-16
- 1911. Hesperia malvae L., H. fritillum Rbr., H. melotis Dup. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 59-80
- 1912. Notes sur le genre Hesperia : Hesperia armoricanus Obthr. ; Quelques aberrations et variétés ou espèces nouvelles d'Hespérides; Signes distinctifs de quelques espèces du genre Hesperia. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 141-172
- 1913. Notes sur les genres Hesperia et Charcharodus. Bull. Soc. Lépid. Genève 2 : 212-237
- 1914. Une Lycaenide méconnue : Agriades thersites Boisduval. Bull. Soc. Lépid. Genève 3 : 9-10
- 1914. Aberrations de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 3 : 35-37
- 1916. Aberrations de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 3 : 128-129
- 1916. Révision du genre Hesperia (Espèces paléarctiques). Extrait du volume 12 des "Etudes de Lépidoptérologie" de C. Oberthür, Rennes ; 30 pp.
- 1917. Note sur Erynnis comma L. ses variétés et ses aberrations. Bull. Soc. Lépid. Genève 3 : 193-209
- 1918. Erebia euryale Esp. Quelques unes de ses variétés et aberrations. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 23-34
- 1918. Aberrations de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 39-41
- 1918. Observations sur Erebia medusa. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 10 (C.R.)
- 1919. Melitaea aurinia Rott. aberration epimolpadia mihi. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 108-109
- 1919. Melitaea parthenie et varia M.D. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 87-88 (C.R.)
- 1919. Variations de Melitaea aurinia. Bull. Soc. Lépid. Genève 4 : 80-81 (C.R.)

- Reverdin J.l. 1922. Aberrations de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 46
- 1922. Melitaea athalia Rott. et Melitaea pseudathalia nova species ? Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 24-45
- 1922. Recherches sur le genre Melitaea. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 3-4 (C.R.)
- 1927. Note sur l'armature génitale mâle chez quelques Melitaea paléarctiques. Melitaea varia, bona species. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 163-173
- 1927. Aberrations de Lépidoptères. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 174-180
- Rey W. 1948. Ueber Schmetterlings-Wanderungen. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 21 : 233-248
- Rezbanyai L. 1982. Enzymelektrophoretische Untersuchungen über die Verwandtschaftsbeziehungen bei Erebia, mit besonderer Berücksichtigung der Taxa euryle isarica Rühl und adyte Hübner (Lep. Satyridae). Ent. Zeitschr. Frankf. 92 : 49-63
- Riesen A. 1891. Zum Heimaths-Nachweis von Erebia glacialis Esper und Arctia cervini Fallou. Ent. Zeitung 52 : 12-13
- Riggenbach-Stehlin F. 1884. Eine neue Varietät von Melitaea maturna. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 7 : 9
- Ris F. 1924. Ueber Sphragis des Parnassius mnemosyne. Journ. Ent. Suisse 3 : 1-3/9-11
- 1928. Ueber die Generationen von Pieris napi (Lepidoptera). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 14 : 20-36
- 1930. Jahreszeitformen einheimischer Tagfalter. Mitt. Natf. Ges. Schaffhausen 9 : 7-40
- Rochat J. 1965. Limenitis camilla L. Ab. obliterata. Mitt. Ent. Ges. Basel 15 : 28
- Romieux J. 1926. Au sujet d'une aberration de Lycaena sebrus figurée dans le précédent fascicule. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 142
- 1928. Considérations sur notre faune régionale, tirées du catalogue dans son état présent. Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 12

- Romieux J. 1939. Lieux de vol et de repos des papillons. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 17 : 519-520
- Rothenbach J. 1862. Mitteilung über Erebia Eryphile Freyer. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1 : 3
- 1863. Noch ein Wort über Erebia Eryphile Fr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1 : 110-115
- Rougemont F. de 1899. Sur les parasites des chenilles. Bull. Soc. Neuch. Sci. Nat. 27 : 293-294
- Rowland-Brown H. 1900. Ueber Erebia glacialis. Proc. of the Ent. Soc. London : 16
- Rubattel R. 1880. Variétés de Satyrus circe. Feuille des Jeunes Naturalistes 10 : 48
- Rühl F. 1886. Argynnis dia. Societas entomologica 1 : 21
- 1886. Lycaena aegon Borkh. und Lycaena argus L. Societas entomologica 1 : 90-92
- 1888. Ueber eine neue Varietät von Melitaea athalia Rott. Societas entomologica 3 : 3-9
- 1889. Beitrag zur kritischen Sichtung der Melitaeen-Gruppe Athalia Rott., Parthenie Borkh. und Aurelia Nick. Societas entomologica 4 : 104-105/114-115/121-122/129-130/136-137/176
- 1890. Beitrag zur kritischen Sichtung der Melitaeen-Gruppe Athalia Rott., Parthenie Borkh. und Aurelia Nick. Societas entomologica 5 : 11/35-36/44-45/59/68-69/93-94/106/114-115/130-131
- 1891. Melitaea aurinia et M. var. merope. Societas entomologica 6 : 156-157
- 1891. Ueber eine neue weibliche Form von Lycaena cyllarus Rott., Lycaena Ab. Andereggi. Societas entomologica 6 : 51
- 1892. Argynnis pales Schiff. ab. killiasi n.ab. Societas entomologica 7 : 113-114
- 1892. Parnassius deleius ab. leonhardi n. ab. (Rhaetia). Societas entomologica 7 : 105-106
- 1893. Lycaena coridon ab. Sohni n. ab. Societas entomologica 7 : 190

- Rühl F. 1893. Lycaena pheretes Hb., ab. maloyensis n. ab. Societas entomologica 7 : 181
- Rumbucher K. & Seyer H. 1979. Verbreitung und Wanderwege der Papilio machaon untergruppen; Versuch einer graphischen Darstellung. Mitt. Ent. Ges. Basel 29 : 44-49
- Rütimeyer E. 1968. Vorläufige Anzeige. Parnassius mnemosyne L. ekplektus ssp. nova. Mitt. Ent. Ges. Basel 18 : 122
- Ryska H. 1948/49. Ein bisher unbekannter Tagfalter Blendling. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 2 : 95-98
- Samson C. 1921. Lycaena thersites Cant. Bull. Soc. Lépid. Genève 5 : 14-15
- Saussure R. de 1914. De quelques aberrations. Bull. Soc. Lépid. Genève 3 : 77-80
- Sauter W. 1963. Untersuchung über den Polymorphismus einiger Lepidopteren. Mitt. Ent. Ges. Basel 13 : 50-52
- 1964. Tabellen zur Bestimmung schweizerischer Hesperiid. Mitt. Ent. Ges. Basel 14 : 139-151
- 1968. Hilfstabellen zur Bestimmung europäischer Lycaeniden (Lep. Lycaenidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 18 : 1-18
- S.B. 1926. Zahlreiches Auftreten und Wanderung von P. cardui L. Journ. Ent. Suisse 5, No 8 : 2
- Schaub E. 1948. Abnormale Verpuppung bei Melitaea didyma Ochs. (Lepidoptera). Vereins Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 5 : 27-28
- Schilde J. 1886. Betrachtungen über die Variabilität in der Schmetterlingsgattung Pyrgus. Berl. Ent. Zeitschr. 30 : 39-62
- Schlier W. 1949. Begegnung mit Parnassius phoebus F. (deleius Esp.). Vereins Nachr., Ent. Ver. Basel u. Umbg. 6 : 4-5
- Schmidlin A. 1937. Die schweizerischen Rassen von Satyrus statilinus Hufn. Ent. Rundschau 54 : 311-314/341-346
- 1938. Die schweizerischen Rassen von Satyrus statilinus Hufn. Ent. Rundschau 55 : 254-256
- 1939. Beitrag zur Kenntnis der Variabilität von Satyrus statilinus Hufn. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 17 : 500-508

- Schmidlin A. 1948/49. Die Schmetterlingsfamilie Hesperidae (Dickkopffalter) .
Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 2 : 63-70/84-86/88-91
- 1949/50. Die Schmetterlingsfamilie Hesperidae (Dickkopffalter).
Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. ent. 3 : 3-11
- 1961. Beitrag zum Problem der Generationen von Inachis (Vanesa) io L. (Lep. Nymphalidae). Mitt. Ent. Ges. Basel 11 : 95-100
- Schönmann R. 1950/51. Sommerliches Falterleben. Prisma 5 : 171-177
- Schulz G. 1892. Erebia christi Raetzer. Ent. Zeitung 53 : 359-364
- Seebold M. 1896. Sur la validité spécifique de Melitaea Berisali Rühl.
Bull. Soc. Ent. France : 67-68
- Sellon L.S. 1892. On breeding Parnassius deleius. The Entomologist 25 :
234-235
- Selmons J.C.M. 1894. Beitrag zur Zucht von Parnassius apollo L. Societas
entomologica 9 : 50.51
- Settele L. 1965. Seltene Aberrationen von Parnassius apollo L. Mitt. Ent.
Ges. Basel 15 : 26-28
- Sonderegger P. 1968. Bestimmungsschlüssel der "kleinen" schweizer Erebien
(Lepidoptera). Mitt. Ent. Ges. Basel 18 : 81-82
- South R. 1886. Some observations on Lycaena aegiades. The Entomologist
19 : 5-8
- 1887. Notes on the genus Lycaena. The Entomologist 20 : 1-8/
49-52/73-85/121-127
- Speyer A. 1865. Lepidopterologische Mitteilungen (Erebia triopes, gorge
var von Bernina). Ent. Zeitung 26 : 241-268
- 1867. Lepidopterologische Mitteilungen : Melitaea parthenie
Borkh.; Nemoria viridata L. und porrinata Z. Ent. Zeitung 28 :
65-72
- Stahel R. 1931. Gletscher und Schmetterlinge. Die Alpen 4 et 10
- Standen R.S. 1898. Lycaena lycidas (in Switzerland). The Entomologist
31 : 290
- Staudinger O. 1866. Bemerkungen über die Arten der Gattung Colias. Ent.
Zeitung 27 : 44-50

- Staudinger O. 1896. Notes on Erebia glacialis Esp. (alecto Hb.) and E. melas Herbst. Ent. Month. Mag. 32 : 53
- Steiniger H. 1975. Nomenklatorische Berichtigungen an der Lycaenidensammlung von H. Beuret. Mitt. Ent. Ges. Basel 25 : 20-29
- Stempffer H. & Schmidt A. 1931. Studien über zwei oft verwechselte Lycaeniden : Lycaeides argyrognomon Bgstr. und Lycaeides ismenias Meigen (insularis Leech) und deren Rassen in Mittel- und Osteuropa. Int. Ent. Zeitschr. 25 : 429-437/441-447/449-457
- 1932. Studien über zwei oft verwechselte Lycaeniden : Lycaeides argyrognomon Bgstr. und Lycaeides ismenias Meigen (insularis Leech) und deren Rassen in Mittel- und Osteuropa. Int. Ent. Zeitschr. 26 : 9-10
- Stipan F. 1952. Pieris bryoniae O. und Pieris napi L. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 4 : 33-38
- Stöcklin P. 1952. Eine interessante Aberration von Papilio machaon L. (Lepidoptera). Mitt. Ent. Ges. Basel 2 : 41-43
- 1964. Eine Aberration von Limenitis camilla L. Mitt. Ent. Ges. Basel 14 : 155-156
- Streckfuss 1887. Mittheilungen über Erebia euryale und ligea. Berl. Ent. Zeitschr. 31 : 37-38
- Studenrauch V. 1935. Biologie der Erebia christi. Mitt. Münchner Ent. Ges. 25 : 9-26
- Thomann H. 1901. Schmetterlinge und Ameisen. Beobachtungen über eine Symbiose zwischen Lycaena argus L. und Formica cinerea Mayr. Jhrber. Natf. ges. Graubündens 44 : 1-39
- 1922. Sturmeszeugen in den Hochalpen. Journ. Ent. suisse 4
- 1925. Eine Zucht von Lycaena baetica L. im Sommer 1923. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 13 : 400-401
- 1926. Ueber Papilio podalirius L. Journ. Ent. Suisse 5 : 9-10 No 12
- 1926. Eiablage alpiner Schmetterlinge. Journ. Ent. Suisse 5 , No 10 : 4
- 1926. Raupen an Orchideen. Journ. Ent. Suisse 5, No 4 : 4

- Thomann H. 1929. Colias edusa F. Societas entomologica 44 : 13-14
- 1950. Die Gäste des Blasenstrauchs. Ent. Nachrbl. Oester. u. Schweiz. Ent. 3 : 128-129
- 1957. Ueber eine späte Zucht von Colias croceus Fcr. f. helice Hbn. Mitt. Ent. Ges. Basel 7 : 10-12
- Thompson G. 1975. Les races de Maniola jurtina L. en France et pays voisins. Alexanor 9 : 23-32/53-66
- Trapp H. 1864. Ueber Melitaea Artemis F. und Melitaea Merope Prü. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1 : 263-264
- Tutt J.W. 1896. Erebia melampus. Proc. of the Ent. Soc. London : 49-52
- 1896. On the specific identity of Coenonympha iphis and C. satyrion. Proc. of the Ent. Soc. London : 42-47
- 1899. Erebia stygne (Evolena), Epinephele lycaon (Evolena), Coenonympha satyrion (Bricollapass). Ent. Rec. and Journ. of Var. 11 : 342-343
- 1900. Plebeius argus and Plebeius aegon. Ent. Rec. and Journ. of Var. 12 : 38-39
- Urbahn E. 1961. Neue Untersuchungen zur Klärung der Aricia Frage nach Beuret (Lep. Rhopalocera). Mittbl. Insktk. Leizig/Jena 5 : 101-107
- Varin G. 1966. Agapetes (Melanargia) galathea L. et ses variations subspécifiques et infraspécifiques (Lep. Satyridae). Mitt. Ent. Ges. Basel 16 : 123-124
- Verity R. 1927. On the variations and relationship of Coenonympha arcania L. and C. gardetta de Prün. = philea Hb. = satyrion Esp. Ent. Rec. and Journ. of Var. 39 : 37-40/70-74
- 1931. On the geographical variations and the evolution of Lycæides argus L. (Lycaenidae). Deutsche Ent. Zeitschr. "Iris" 45 : 30-69
- 1931. Classification of the geographical variations of Melitaea diamina Lang (= dictynna Esper). Ent. Rec. and Journ. of Var. 43 : 80-81

- Verity R. 1931. The specific names of the geographical variations of Melitaea parthenoides Kef. (= parthenie auct. nec. Borkh.) and of parthenie Borkh. (= aurelia Nickerl). Ent. Rec. and Journ. of Var. 43 : 100-105/136-140/151-155/186-189
- 1932. Notes on the geographical variations and the evolution of Boloria pales Schiff. Deutsche Ent. Zeitschr. "Iris" 46 : 101-109
- 1932. The geographical variations of Boloria euphrosyne E. Ent. Rec. and Journ. of Var. 44 : 110-115/119-121
- 1933. Des variations géographiques et saisonnières du Boloria dia L. Bull. Soc. Ent. France 38 : 74-77
- 1933. On the geographical variations of Argynnis niobe L. The Entomologist 66 : 243-244
- 1933. The geographical and seasonal variations of Argynnis (Issoria) lathonia L. Ent. Rec. and Journ. of Var. 45 : 56-60
- 1934. Notes on the geographical variations of Argyronome paphia L. The Entomologist 67 : 78-80/104-107
- 1935. Des noms de Lycaeides idas L. (= argyrognomon auct. nec. Bergstr.) et argyrognomon Bergstr. Lambillionae 35 : 215-221
- Vorbrodt C. 1908. Das Sammeln im Winter. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 11 : 310-315
- 1924. Lebenszeiten schweizerischer Schmetterlinge und ihrer ersten Stände. Journ. Ent. Suisse 3 : 57-58/61-62
- 1924. Ist Pieris napi L. bryoniae O. mehrbrütig ? Journ. Ent. Suisse 3 : 37-38
- 1926. Lepidopterologisches. Journ. Ent. Suisse 5, No 4 : 3
- 1926. Ueber papilio podalirius L. Journ. Ent. Suisse 5, No 9 : 3-4
- 1926. Beiträge zur Kenntnis der Biologie von Parnassius mnemosyne L. Int. Ent. Zeitschr. 19 : 3
- 1926. Eine andere Meinung [sur Parnassius apollo]. Int. Ent. Zeitschr. 19 : 2

- Vorbrodt C. 1931. Parnassius apollo L. -Triumphator Frühst. ? Ent. Zeitschr. Frankf. 44 : 289-290
- Wackerzapp O. 1891. Zum Heimaths-Nachweis von Erebia glacialis Esp und Arctia cervini Fallou. Ent. Zeitung 52 : 257/258
- Walther H. 1931. Weitere Beobachtungen an alpinen Faltern (Pontresina). Deutsche Ent. Zeitschr. "Iris" 45 : 212
- Warren B.C.S. 1913. Notes on Pieris manni and other entomological subjects. Ent. Rec. and Journ. of Var. 25 : 305-306
- 1915. A note on the Chrysophanidi, and Polyommatus amandus. Ent. Rec. and Journ. of Var. 27 : 128
- 1921. Consideration on the possibility that Alpine species are possessed of a remarkable latent faculty, exercised under peculiar circumstances in connection with the act of Egglaying. Ent. Rec. and Journ. of Var. 33 : 1-7
- 1921. On the occurrence of so called "type" specimens of the females P. napi in Alpine regions. Ent. Rec. and Journ. of Var. 33 : 91-95
- 1931. Melitaea varia Meyer-Dür. Ent. Rec. and Journ. of Var. 43 : 6-8
- Weber L. 1929. Melitaea deione et berisali (Comm.). Bull. Soc. Lépid. Genève 6 : 41 (C.R.)
- 1938. Formes européennes d'Argynnis adippe L. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 17 : 352
- 1940. Note sur le genre Melanargia Meig.; Diverses formes de Zygeana transalpina, Z. ephialtes L., Z. carniolica Scop. (Comm.) Bull. Soc. Lépid. Genève 8 : 72-73
- 1964. Une rare aberration de Melanargia galathea L. Mitt. Ent. Ges. Basel 14 : 157-158
- 1966. Quelques formes intéressantes de Lépidoptères et souvenirs de chasse. Mitt. Ent. Ges. Basel 16 : 99-103
- Weber P. 1923. Einige Winke zum Sammeln von Raupen in den Monaten Januar, Februar und März. Journ. Ent. Suisse 2 : 10-11

- Weber P. 1926. Maniola christi Rätzer -depunctata Web. f. n. Journ.
Ent. Suisse 5, No 2 : 2
- Wehrli E. 1923. Ueber den grossen Wert der vergleichend anatomischen Untersuchungen des starren Chitinskeletts der weiblichen Genitalorgane (Haftwülste, Halftplatten, Bursa und Vagina) für die Unterscheidung schwieriger Arten. Journ. Ent. Suisse 2 : 3
- Wening F. 1966. Schmetterlingssammlungen. Mitt. Natwiss. Ges. Winterthur 32 : 108-110
- Werneburg A. von 1864. Ueber die Gruppe Alveolus Carthami der saumscheckigen Hesperiden. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1 : 277-279
- 1865. Ueber das Lepidopteren-Genus Colias, wie es in Staudinger's Catalog aufgestellt ist. Ent. Zeitung 26 : 272-288
- Wheeler G. 1908. Melitaea phoebe var occitanica Stgr. Ent. Rec. and Journ. of Var. 20 : 169-171
- Wullschlegel J. 1866. Beiträge zur Naturgeschichte der Schmetterlinge. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2 : 133-135
- 1900. Description de quelques chenilles inconnues. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 10 : 287-290
- Wyniger R. 1957. Beobachtungen über Raupenkrankheiten und Versuch zu deren Bekämpfung. Mitt. Ent. Ges. Basel 7 : 61-76
- Ziegler 1898. Vorweisung einer vermutlichen Hybride von Erebia v. ocellaris u. manto. Berl. Ent. Zeitschr. 43 : 23
- Ziegler H. 1970. Albinismus bei "Fabriciana adippe". Mitt. Ent. Ges. Basel 20 : 94
- Zingg J. 1934. Melitaea varia M.D. 1934. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 16 : 97-99
- 1939. Kleinere Mitteilungen. Ein Buch über Pieris napi L. und P. bryoniae O. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 17 : 509-510
- 1939. Kritische Studie über Coenonympha arcania L. und satyrion Esp. und ihre Formen. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 17 : 450-472