

Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1987

Autor(en): **Geiger, Willy**

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **7 (1989)**

Heft 2

PDF erstellt am: **21.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BIBLIOGRAPHIE CONCERNANT LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE SUISSE,
1987

par Willy Geiger, Institut de Zoologie, Université de
Neuchâtel, CH - 2000 Neuchâtel

Divers

- Artmann, G. 1987. Triptychon. Mitt. Entom. Gesellschaft
Basel, 37:187-192.
- Cherix, D., Sartori, M. 1987. Protection des invertébrés:
utopie ou réalisme. Bull. LSPN 4:2-4.
- Bals, I., Baillo, M., Baumgärtner, J. 1987. Méthode
d'échantillonnage de la faune de la couverture
végétale et du sol en vergers de pommiers. Mitt.
Schweiz. Ent. Ges. 60:25-42.
- Baltensweiler, W., Fischlin, A. 1987. On methods of
analyzing ecosystems: lessons from the analysis of
forest-insect systems. In: Potentials and
limitations of ecosystem analysis. Ed. E.-D.
Schulze, H. Zwoelfer. Ecol. Stud. 61:401-415.
Springer Verlag.
- Deslarzes, K., C. Le Nédic, Cherix, D. 1987. Efficacité
et sélectivité des pièges à bostryches (Ips
typographus) en fonction de leur couleur et du type
de milieu forestier. Bull. Soc. Vaud. Sc. nat.
78:349-361.
- Geiger, W. 1987. Bibliographie concernant la faune
entomologique suisse. 1985. Bull. rom. Entom.
5:45-54.
- Geiger, W., Dufour, C., Gonseth, Y. 1987. Le Centre
suisse de cartographie de la faune (CSCF-Neuchâtel)
et la protection des espèces en Suisse. Revue suisse
Zool. 94:511-514.
- Haefelfinger, D., Duelli, P. 1987. Eine flächenbezogene
Inventurmethode für die Faunenanalyse von
Wirbellosen. Revue suisse Zool. 94:515-524.
- Huber, M., Duelli, P. 1987. Vergleich der flugaktiven
Coleopterenfauna über naturnahen Biotopen und
Intensivkulturen. Revue suisse Zool. 94:525-532.
- Joss, M. 1987. L'entomologie dans le canton du Jura.
Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:89-91.
- Klausnitzer, B. 1987. Insekten: Biologie und
Kulturgeschichte. Rüslikon-Zürich. 239 pp.
- Lienhard, C. 1987. Les caricatures hommes-insectes de
Grandville. Musées de Genève, 280:15-17.

- Lienhard, C., Burckardt, D., Hauser, B. 1987. An improved beating tray and aspirator for collecting small arthropods. *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.* 60:107-112.
- Maibach, A. 1987. Entretien des cours d'eau: les effets sur les libellules et autres invertébrés. *Bull. LSPN*, 4:8-9.
- Maibach, A. 1987. Entretien des cours d'eau. *Diana*, 104:406-408.
- Matthey, W., Della Santa, E. 1987. La colonisation du milieu minéral par les animaux. In: Valle Bavona, étude de la colonisation d'une vallée. *Du milieu minéral à l'Homme. Eco-Informations* 13-15:85-123.
- Mulhauser, G., Pronini, P., Werffeli, B., Aeby, P., Mulhauser, B. 1987. Les arthropodes de la Mouille de la Vraconnaz. *Bull. rom. Entom.* 5:61-91.
- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Schmetterlinge, Heuschrecken und Hummeln aus einigen geschützten Kleinlebensräumen der Umgebung des Baldeggersees, Kt. LU, nebst Bewirtschaftungsvorschlägen für geschützte Wiesen. *Ent. Ber. Luzern*, 17:29-37.
- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Zur Insektenfauna vom Chasseral, 1500-1600 m Berner Jura. I. Allgemeines. *Ent. Ber. Luzern*, 18:1-15.
- Schaub, L., Baumgärtner, J., Delucchi, V. 1987. Anwendung multivariater Verfahren auf die Darstellung der Heteropterenfauna unter dem Einfluss der Intensivierung des Apfelanbaus. *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.* 60:15-24.
- Turrian, F. 1987. Intérêt faunistique d'un milieu en friche, les anciennes gravières de Verbois, Genève. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.* 110:71-88.
- Westphal, E., Bronner, R., Michler, P. 1987. Découvrir et reconnaître les galles. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 95 pp.
- Wüest, J. 1987. Il y a pou et "pou". *Musées de Genève*, 271:6-11.

Arachnides (sans Acariens)

- Delarze, R. 1987. La faune des pelouses steppiques valaisannes et ses relations avec le tapis végétal. II: les araignées (Araneida) et les mille-pattes (Diplopoda). *Bull. rom. Entom.* 5:1-14.
- Dumitrescu, D. 1987. Contribution à la connaissance de la faune d'Opilions du canton de Fribourg. *Bull. Soc. frib. sc. nat.* 76:136-143.
- Hänggi, A. 1987. Die Spinnenfauna der Feuchtgebiete des Grossen Mooses, Kt. Bern. - 1. Faunistische Daten. *Mitt. Schweiz. Ent. Ges.* 60:181-198.

- Hänggi, A. 1987. Die epigäische Spinnenfauna der Feuchtgebiete des Grossen Mooses, Kt. Bern: Beurteilung des Naturschutzwertes naturnaher Standorte anhand der Spinnenfauna. Diss. Naturwiss. Ber. 72 pp.
- Moor, H., Nyffeler, M. 1984. Eine borkenkäferfressende Spinne Troxochrus nasutus Schenkel (Erigonidae). Faun.-Oekol. Mitt. 5:193-197.
- Müller, H.G. 1985. Die moosbewohnenden Araneen eines Fichtenwaldes am Col de la Forclaz. Ein Beitrag zum schweizerischen Spinnenfauna. FRG. Entomol. Z. 95/18:268-272.
- Neet, C. 1987. Les Araignées. Atlas Visuels Payot, vol. 17. 64 pp.
- Neet, C. 1987. Sélection de l'habitat chez l'araignée orbitèle Tetragnatha extensa (L.) (Tetragnathidae). Bull. rom. Entom. 5:93-102.
- Neet, C. 1987. Heliophanus dampfi Schenkel, 1923: une araignée nouvelle pour la faune de la Suisse (Salticidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:199-202.
- Nyffeler, M., Benz, G. 1987. The foliage-dwelling spider community of an abandoned grassland ecosystem in eastern Switzerland assessed by sweep sampling. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:383-389.
- Nyffeler, M., Benz, G. 1987. Spiders in natural pest control: a review. Zeitschr. angew. Entomol. 103:321-339.
- Pillet, J.-M. 1987. Le scorpion du Valais. 13 Etoiles, 37,9:38-39.
- Thaler, K. 1987. Drei bemerkenswerte Grossspinnen der Ostalpen (Agelenidae, Thomisidae, Salticidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:391-401.

Acariens

- Bader, C. 1987. Die Milbenforschung im Schweizerischen Nationalpark. Schweiz. Nationalpark Jahresber. 1986:22-25.
- Bader, C. 1987. Wassermilben (Hydrachnellae) aus dem Rhein bei Basel. Verhandl. naturf. Ges. Basel, 98:59-67.
- Reutimann, P. 1987. Quantitative aspects of the feeding activity of some oribatid mites in an alpine meadow ecosystem. Pedobiologia, 20:425-433.
- Reutimann, P., Scheidegger, C. 1987. Importance of lichen secondary products in food choice of two oribatid mites in an alpine meadow ecosystem. J. Chem. Ecol. 13(2):363-370.

Myriapodes

- Delarze, R. 1987. cf. Arachnides

Ephémères

- Hefti, D. 1987. Etude morphologique, biochimique et écologique de cinq populations européennes d'Ecdyonurus dispar. Mitt. Schweiz. Entom. Ges. 60:429.
- Hefti, D., Tomka, I., Zurwerra, A. 1987. Notes on mayfly species belonging to the Ecdynorus helveticus-group (Heptageniidae) and the description of E. alpinus sp. nov. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:167-179.
- Klonowska, M., Olechowska, M., Sartori, M., Weichselbaumer, P. 1987. Rhitrogena carpatoalpina n.sp., une nouvelle espèce du groupe semicolorata d'Europe centrale (Heptageniidae). Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 78:445-454.
- Sartori, M. 1987. Contribution à l'étude taxonomique et éco-faunistique des Ephéméroptères de Suisse. Thèse sciences Lausanne. 561 pp.
- Sowa, R., Degrange, C., Sartori, M. 1986. Rhitrogena gratianopolitana n.sp. du groupe hybrida (Heptageniidae) des Alpes françaises et helvétiques. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 78:215-224.

Odonates

- Biedermann, J. 1987. Die Libellen-Fauna des Naturschutzgebietes Schwabbrünnen - Aescher, Liechtenstein. Ber. Bot.-Zool. Ges. Liechtenstein -Sargans -Werdenberg, 16:39-56.
- Blöchlinger, H. 1987. Bericht über die entomologische Exkursion von 16.-17. August 1986 in Flumserberg, Kt. St.Gallen, Ostschweiz: Lepidoptera und Odonata. Opusc. Zool. Flumin. 10, p.11-16.
- Kiauta, B., Kiauta, M. 1984. Crocothemis erythraea (Brulle) recorded from Canton St.Gallen, Switzerland (Libellulidae). Not. Odonatol. 2(4):65-66.
- Lüthi, A. 1987. Contribution à un inventaire des Libellules du canton de Genève. Bull. rom. Entom. 5:17-38.
- Maibach, A. 1987. Révision systématique du genre Calopteryx Leach pour l'Europe occidentale (Zygoptera, Calopterygidae). III. Révision systématique, étude bibliographique, désignation des types et clé de détermination. Odonatologica, 16:145-174.
- Maibach, A., Meier, C. 1987. Atlas de distribution des libellules de Suisse avec liste rouge. Documenta faunistica helvetiae, 3, 231 pp.
- Maibach, A., Meier, C. 1987. Verbreitungsatlas der Libellen der Schweiz mit roter Liste. Documenta faunistica helvetiae, 4, 230 pp.

- Schneider, W. 1987. Die Verbreitung von Onychogomphus macrodon Selys, 1887, mit der Beschreibung des bisher unbekanntes Weibchens und einer Wiederbeschreibung des Männchens (Gomphidae). Opus. Zool. Flumin. 13. 12 pp.
- Strub, O.R., Siegenthaler, I.E. 1984. Ein ungewöhnlich spätes Vorkommen von Aeshna cyanea (Müll.) und Sympetrum vulgatum (L.) im schweizerischen Mittelland (Aeshnidae, Libellulidae). Not. Odonatol. 2(4):69.
- Wildermuth, H. 1987. Fundorte und Entwicklungsstandorte von Somatochlora arctica (Zett.) in der Schweiz (Corduliidae). Opusc. Zool. Flumin. 11. 10 pp.

Plécoptères

- Aubert, J. 1984. L'Atlas des Plécoptères de Suisse. Influence de la pollution. Ann. Limnol. 20(1-2):17-20.
- Aubert, J. 1987. Quelques Plécoptères récoltés au piège lumineux. Bull. rom. Entom. 5:41-43.
- Frutiger, A. 1987. Investigations on the life-history of the stonefly Dinocras cephalotes Curt (Perlidae). Aquat. Insects 9:51-63

Orthoptères

- Nadig, A. 1987. Saltatoria der Süd- und Südostabdachung der Alpen zwischen der Provence im W, dem pannonischen Raum im NE und Istrien im SE (mit Verzeichnissen der Fundorte und Tiere meiner Sammlung). Revue suisse Zool. 94:257-356.
- Thorens, P. 1987. Présence d'un nouvel élément méditerranéen au pied sud du Jura: Meconema meridionale Costa (Tettigoniidae). Bull. rom. Entom. 5:105-108.

Hémiptères

- Göllner-Scheidung, U. 1987. Zur Insektenfauna von Rigi-Kulm, 1600-1797 m, Kt. SZ. VII. Heteroptera (Wanzen). Ent. Ber. Luzern, 17:21-24.
- Günthart, H. 1987. Zikaden (Auchenorrhyncha). Oekologische Untersuchungen im Unterengadin. Lfg. 12=D8. p. 203-299.
- Günthart, H. 1987. Für die Schweiz neue und wenig gesammelte Zikaden-Arten (Auchenorrhyncha). 2.Ergänzung. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:83-105.
- Jörg, E. 1987. Xerothermophile Aphiden der Schweiz und angrenzender Gebiete mit besonderer Berücksichtigung des Kantons Wallis (Aphidina). Diplomarb. math.-nat. Fakultät Uni. Freiburg. 76 pp.

- Kock, D., Aellen, V. 1987. Cimicidae parasites de Chiroptera du Muséum de Genève. Revue suisse Zool. 94:873-879.
- Köpfli, R., Hauser, R., Zimmermann, M. 1987. Diapusedetermination bei Wasserläufern (Gerridae). Revue suisse Zool. 94:533-543.
- Mielewczyk, S. 1986. Beitrag zur Kenntnis der Wasserwanzenfauna des Kt. St.Gallen, Ostschweiz (Heteroptera aquatica et semiaquatica). Opusc. Zool. Flumin. 5. 15 pp.
- Zimmermann, M. 1987. Die Larven der schweizerischen Gerris - Arten (Gerridae). Revue suisse Zool. 94:593-624.

Névroptères

- Duelli, P. 1987. Eine isolierte Reliktpopulation von Chrysoperla mediterranea (Chrysopidae) in der Schweiz. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:301-306.

Lépidoptères

- Baltensweiler, W. 1987. Luftverschmutzung und Insektenkalamitäten: der Fall des grauen Lärchenwicklers (Zeiraphera diniana Gn.). Mitt. deutsch. Ges. allg. angew. Entom. 5:58-62.
- Bischof, A. 1987. Arctia flavia (Fuessly, 1779) auf 720 m ü.M. in Graubünden, Schweiz, gefunden (Arctiidae). Opusc. Zool. Flumin. 8, 4 pp.
- Blab, J. 1987. Aktion Schmetterlinge: so können wir sie retten. Ravensburg, 191 p.
- Blöchlinger, H. 1987. cf. Odonates
- Blöchlinger, H. 1987. Bericht über die entomologische Exkursion vom 14.-17. Juli 1986 in der Gegend des Schweizerischen Nationalparks: Lepidoptera. Opusc. Zool. Flumin. 10:1-10.
- Blöchlinger, H. 1987. Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Ittinger Waldes. Mitt. thurg. naturf. Ges. 48:93-101.
- Bros, de, E. 1987. Thyris nigra O.B.-H. (Thyrididae). Neu für die Schweiz. Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:46.
- Bryner, R. 1987. Rückgang der Schmetterlingsfauna in der Region Biel-Seeland-Chasseral. Beiträge zum Naturschutz in der Schweiz, 9. 92 pp.
- Bryner, R. 1987. Zur Insektenfauna vom Chasseral, 1500-1600 m, Berner Jura. II. Lepidoptera 1: Rhopalocera und heliophile Macroheterocera (Tagfalter und tagaktive "Nachtfalter". Ent. Ber. Luzern, 18:17-30.

- Geiger, H. 1987. Stufen der genetischen Differenzierung bei Schmetterlingen der Familie Pieridae. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:429-430.
- Gonseth, Y. 1987. Atlas de distribution des papillons diurnes de Suisse, avec liste rouge. Doc. faun. helv. 5. 242 pp.
- Gonseth, Y. 1987. Verbreitungsatlas der Tagfalter der Schweiz, mit roter Liste. Doc. faun. helv. 6. 242 pp.
- Huber, W. 1987. Zygaena fausta L. im Bölchengebiet (Kt. BL). Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:123-127.
- Kappeler, M. 1987. Les papillons. Protection de la nature 3/87. 23 p. LSPN.
- Kappeler, M. 1987. Schmetterlinge. Schweizer Naturschutz, 3/87. 23 pp. LSPN.
- Kiser, K. 1987. Tagaktive Grossschmetterlinge als Bioindikatoren für landwirtschaftliche Nutzflächen der Zentralschweizer Voralpen. Supplement zu den Ent. Ber. Luzern 1987, 138 pp.
- Kiauta, B., Kiauta, M., Müller, R. 1987. Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna von Flums und des Flumserberges, Kanton St.Gallen, Ostschweiz. 1. Die Tagfalter. Opusc. Zool. Flumin. 9, 25 pp.
- Kohler, J. 1987. Die Schmetterlinge der Boppelser Weid: gefährdete Schmetterlinge, gefährdete Landschaft. Mitt. Heimatkund. Ver. Furttal, Otelfingen. 17. 103 pp.
- LSPN, 1987. Les papillons de jour et leurs biotopes. Espèces-Dangers qui les menacent-Protection. Ligue suisse pour la protection de la nature, LSPN, Bâle. 512 pp.
- Reiner, W. 1987. Die Präparation von Lepidopteren-Larven. Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:51-56.
- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Bestätigung des Vorkommens von Dasypolia ferdinandi Ruehl im Wallis sowie Gedanken zur taxonomischen Stellung von D. templi Thunberg und alpina Rogenhofer (Noctuidae). Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:36-45.
- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Nachträge zur Verbreitung von Panchrysis v-argenteum Esp. in der Schweiz (Noctuidae). Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:57-68.
- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Eine weitere Berichtigung zur neuesten Lepidopterenliste der Umgebung von Genf (Zygaenidae). Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:118-119.
- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Idaea griseanova sp. n. eine bisher verkannte Zwillingssart von ruficostata Zeller, 1849, aus dem Westmediterraneum (Geometridae). Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:141-182.

- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Eilema pseudocomplana Daniel, 1939, neu für den Kt. VS und für die Schweiz sowie eine Zusammenfassung der Nachträge zu Rappaz, 1979 (Arctiidae, Geometridae, Noctuidae). Ent. Ber. Luzern, 17:41-49.
- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Stellungnahme zum Status der problematischen Taxa alfacariensis Ribbe, 1905 (Colias), bryoniae Huebner, 1806 (Pieris), celadussa Fruhstorfer, 1910 (Mellicta) und aguilonaris Stichel, 1908 (Boloria) (Pieridae, Nymphalidae). Ent. Ber. Luzern, 17:51-60.
- Rezbanyai-Reser, L. 1987. Zur Insektenfauna vom Chasseral, 1500-1600 m, Berner Jura. III. Lepidoptera 2: "Macroheterocera" ("Nachtgrossfalter"). Ent. Ber. Luzern, 17:31-128.
- Rezbanyai-Reser, L., Whitebread, S. 1987. Eupithecia sinuosaria Eversmann, 1848, neu für die Schweiz. Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:120-122.
- Sauter, W. 1987. Zum System der westpalaearktischen Gracillariidae. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:307-314.
- SBN, 1987. Tagfalter und ihre Lebensräume. Arten-Gefährdung-Schutz. Schw. Bund für Naturschutz, SBN, Basel. 516 pp.
- Ziegler, H. 1987. Die Tagfalterfauna des ehemaligen Waldbrandgebietes des Calanda (GR), heute gegenüber früher. Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:10-35.
- Züst, P. 1987. Schmetterlinge auf dem Bözberg. In: 25 Jahre Natur- + Vogelschutzclub Bözberg, Festschrift. pp.41-43.

Trichoptères

- Siegenthaler, C. 1987. Results of four years intensive light trapping in western Switzerland. Proc. 5th Symposium on Trichoptera, Lyon, France, 21-26.7.1986. M. Bournaud, H. Tachet (eds.). Ser. Entomol. 39:197-201.

Diptères

- Küchli, R. 1987. Verbreitung der Phlebotomiinae in der Südschweiz und ihre potentielle Rolle als Ueberträger von Leishmanien. Diss. Naturwiss. Basel. 128 pp.
- Leclercq, M. 1986. Milesia crabroniformis (F.) en Suisse. Bull. ann. soc. r. belg. entomol. 122:268-269.
- Munari, L. 1985. Una nuova specie di Sepsis del gruppo punctum (Sepsidae). Notulae Sepsidologicae. IX. Lavori Soc. Venez. Sci. nat. 10:51-57.

- Schroeder, P. 1987. Differences in diatom utilization between associated blackfly larvae of Prosimulium hirtipes and Simulium argenteostriatum. Aquat. Insects 9(2):119-127.
- Volkart, H.-D. 1987. Arten der Gattung Leucophora Rob.-Desv. in der Schweiz (Anthomyiidae). Jb. Naturhist. Mus. Bern, 9, 1984-1986:143-152.

Hyménoptères

- Cherix, D. 1986. L'organisation sociale des fourmis: une question de castes. Cadmos (Cahiers trimestriels du Centre européen de la culture, 9e année, 36:93-108.
- Cherix, D. 1987. Relation between diet and polyethism in Formica colonies. Experientia suppl. 54, Behavior in Social Insectes:93-115.
- Cherix, D. 1987. De la fourmi à la psychiatrie ou à la découverte d'Auguste Forel. Catalogue exposition. 12 pp.
- Cherix, D., Gris, G. 1987. Déménagement de trois millions de fourmis. Bull. LSPN 7-8:8.
- Cherix, D., Maddalena-Feller, C. 1987. Foraging strategy in Formica bruni in relation to colony structure. In: Chemistry and biology of Social Insects. Proc. of the 10th Int. Congr. IUSSE München, August 18-22, 1986 (J. Eder and H. Rembold, ed.):606-607.
- Graber, M. 1987. Die Töpferwespe (Eumenes unguiculatus Villers), ein sonderbarer Zaungast des Kollegiums in Stans NW. Ent. Ber. Luzern, 17:25-28.
- Huber, J. 1987. Première mention en Suisse de la famille Mymarommatidae. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:82.
- Huber, R. 1987. Wie Ameisen Beute machen. Wildtiere, 5(2):13-16.
- Keller, L., Cherix, D. 1987. Queen competition in polygynous societies and other implications of polygyny in the Argentine ant. In: Chemistry and biology of Social Insects. Proc. of the 10th Int. Congr. IUSSE München, August 18-22, 1986 (J. Eder and H. Rembold, ed.):563.
- Linßenmaier, W. 1987. Revision der Familie Chrysididae. 4. Teil. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 60:133-158.
- Liston, A.D. 1987. Vier für die Schweiz neue Blattwespen-Arten (Symphyta). Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:116-117.
- Passera, L., Keller, L. Suzzoni, J.P. 1987. Male differentiation in the Argentine Ant Iridomyrmex humilis (Mayr). In: Chemistry and biology of Social Insects. Proc. of the 10th Int. Congr. IUSSE München, August 18-22, 1986 (J. Eder and H. Rembold, ed.):297-298.

Coléoptères

- Baehr, M. 1982. Platynus lindrothi sp. n. ein neuer Laufkäfer aus den Westalpen. Dtsch. entomol. Z. 29:11-15.
- Borcard, D, 1987. Influence de quelques fumures sur la communauté de Carabides (Carabidae) d'un champ de maïs: I. parcelles d'étude et résultats globaux. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 110:89-99.
- Bovey, P. 1987. Coleoptera Scolytidae, Platypodidae. Insecta Helvetica. Catalogus, 6. 96 pp.
- Focarile, A. 1987. I coleotteri del Ticino. Soc. ticinese sc. nat., Memorie. 133 pp.
- Gfeller, W. 1987. Bemerkenswerte Käferfunde in der Schweiz, insbesondere im Tessin, in den Jahren 1985-1987. Mitt. Entom. Gesellschaft Basel, 37:183-186.
- Gogniat, L. 1987. Capture au Tessin de Xylosandrus germanus Blandf. (Scolytidae). Bull. rom. Entom. 5:103-104.
- Herger, P. 1987. Zur Insektenfauna von Gersau-Oberholz, Kt. SZ. IV. Coleoptera 1: Carabidae-Scolytidae (ohne Staphylinidae und Chrysomelidae). Ent. Ber. Luzern, 17:1-19.
- Herger, P. 1987. Ein weiterer Fund von Rhipidius quadriceps AB. im Tessin (Rhipiphoridae). Ent. Ber. Luzern, 17:39.
- Huber, C., Marggi, W., Hänggi, A. 1987. Bewertung von Feuchtgebieten des Berner Seelandes anhand der Laufkäferfaunen (Carabidae). Jb. Naturhist. Mus. Bern, 9, 1984-1986 :125-142.
- Lucht, W.H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas: Katalog. Krefeld, Goecke & Evers. 342 pp.
- Ruckstuhl, T. 1987. Rettet unsere Schmetterlinge! St.Galler Bauer, 74:1207-1209.
- Stiefel, R. (Hrsg.) 1987. Fortkommen: die Erdbockkäfer und wir: kommen wir gemeinsam oder abhanden? Zur Ausrottung des Erdbockkäfers in Basel aus biologischer, psychologischer, philosophischer Sicht. Texte zu einem Fall. Bottmingen, 112 pp.