

**Zeitschrift:** Bulletin romand d'entomologie  
**Herausgeber:** Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève  
**Band:** 10 (1992)  
**Heft:** 2

**Register:** Index général du Bulletin romand d'Entomologie : Volumes 1 (1981) à 10 (1992)

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Index général du Bulletin romand d'Entomologie,  
Volumes 1 (1981) à 10 (1992)**

Articles originaux:

- <sup>1</sup>Anon. 1983. Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois. **1** : 189-203 (3).
- <sup>2</sup>Anon. 1984. Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois (2) : Noctuidae. **2** : 111-134 (2).
- <sup>3</sup>Anon. 1985. Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois (3). Geometridae. **3** : 123-144 (2).
- <sup>4</sup>Anon. 1986. Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois (4): Familles diverses. **4** : 159-176 (2).
- <sup>5</sup>Aubert J. 1982. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne. **1** : 113-124 (2).
- <sup>6</sup>Aubert J. 1983. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne (2). **1** : 177-187 (3).
- <sup>7</sup>Aubert J. 1984. Les Lépidoptères nocturnes d'un jardin suburbain des environs de Lausanne. 3ème contribution. **2** : 85-90 (2).
- <sup>8</sup>Aubert J. 1984. Captures inattendues de Syrphidae (Diptères) au piège lumineux. **2** : 143-145 (2).
- <sup>9</sup>Aubert J. 1987. Quelques Plécoptères récoltés au piège lumineux. **5** : 41-43 (1).
- <sup>10</sup>Aubert J. 1990. L'insecte et l'Homme. **8** : 95-102 (2).
- <sup>11</sup>Basset Y. 1985. Comparaison de quelques méthodes de piégeage de la faune dendrobie. **3** : 1-14 (1).
- <sup>12</sup>Besuchet C. 1982. Coléoptères rares des laisses de la Dranse (Haute-Savoie). **1** : 97-100 (2).
- <sup>13</sup>Besuchet C. 1983. Coléoptères des Alpes suisses atteignant ou dépassant l'altitude de 3000m.. **1** : 167-176 (3).
- <sup>14</sup>Besuchet C. 1985. Combien d'espèces de Coléoptères en Suisse? **3** : 15-25 (1).
- <sup>15</sup>Besuchet C. 1992. Vers un "Catalogue des Coléoptères de Suisse". **10** : 49-55 (2).
- <sup>16</sup>Besuchet C. & Moeschler P. 1986. Coléoptères cavernicoles dans des sources karstiques du Jura neuchâtelois (Suisse). **4** : 155-158 (2).

- <sup>17</sup>Boillat H. 1992. Deux Rhopalocères nouveaux pour le canton de Genève, *Brenthis daphne* Denis & Schiffermüller, 1775 et *Lycaena dispar carueli* Le Moul't, 1945 (Nymphalidae - Lycaenidae). **10** : 99-107 (2).
- <sup>18</sup>Borcard D. 1982. Etude des communautés de Carabidae (Coleoptera) dans quelques associations forestières de la région neuchâteloise: aspects phénologiques. **1** : 125-134 (2).
- <sup>19</sup>Bourne J. 1981. Notes sur les Diptères aptères du genre *Niphadobata* en Suisse et données biométriques sur une population. **1** : 45-52 (1).
- <sup>20</sup>Bourne J. & Cherix D. 1981. La vie cavernicole dans les grottes du Jura. **1** : 23-26 (1).
- <sup>21</sup>Brancucci M. 1984. Introduction à la systématique des Coléoptères. **2** : 29-36 (1).
- <sup>22</sup>Bros E. de 1984. *Plebeius argus* L., *Lycaeides idas* L. et *argyrognomon* Bergstr. trois Lycaenidae (Plebejinae) de la région genevoise pas toujours faciles à distinguer et dont la nomenclature a été longtemps confuse. **2** : 135-138 (2).
- <sup>23</sup>Bros E. de 1986. *Euchloe ausonia* Hbn. dans la région de Genève: les deux taxons *simplonia* Bsdv. et *crameri* Butler. Taxonomie et présence. **4** : 181-189 (2).
- <sup>24</sup>Bros E. de 1986. *Maculinea teleius* Brgstr. et *M. nausithous* Brgstr. (Lycaenidae, Plebejinae) retrouvés dans la région genevoise. Observations de 1984 et 1985. **4** : 177-179 (2).
- <sup>25</sup>Bros E. de 1990. Complément au fichier des Microlépidoptères et au catalogue des Macrolépidoptères du bassin genevois. Huit espèces nouvelles pour la regio genevensis. **8** : 137-142 (2).
- <sup>26</sup>Bros E. de 1990. *Eupithecia valerianata* Hb. et *dodoneata* Gn. (Lépidoptères, Geometridae), deux espèces peu connues de la région genevoise. **8** : 143-145 (2).
- <sup>27</sup>Bros E. de 1990. Les *Crambus* (Lepidoptera, Pyralidae) de la région genevoise. **8** : 63-68 (1).
- <sup>28</sup>Bros E. de 1990. Nouvelles observations sur les *Maculinea* (Lycaenidae) de la région genevoise. **8** : 59-61 (1).
- <sup>29</sup>Bros E. de 1991. Au Vallon de l'Allondon... il y a 62 ans! **9** : 65-69 (1).
- <sup>30</sup>Bros E. de 1991. Les Microlépidoptères du Vallon de l'Allondon (Canton de Genève). **9** : 83-96 (2).

- <sup>31</sup>Bros E. de 1992. Lépidoptères du Haut-Jura français (Pays de Gex). **10** : 5-19 (1).
- <sup>32</sup>Bryner R. Le catalogue des Lépidoptères de Frédéric de Rougemont: Liste complémentaire (macrolépidoptères). **2** : 3-26 (1).
- <sup>33</sup>Bühlmann G. 1990. Varroa et abeilles. **8** : 147 (2).
- <sup>34</sup>Cherix D. 1982. Clé de détermination illustrée des principales espèces de fourmis de Suisse. **1** : 85-96 (2).
- <sup>35</sup>Cherix D. 1982. Structure de la fourmilière de *Formica lugubris* Zett. (Hymenoptera, Formicidae). **1** : 71-77 (2).
- <sup>36</sup>Cherix D. 1985. Les écomones chez les Insectes (1). **3** : 109-116 (2).
- <sup>37</sup>Cherix D. 1986. Les écomones chez les Insectes (2). **4** : 197- 202 (2).
- <sup>38</sup>Cherix D. 1989. Contribution de la Société vaudoise d'Entomologie à la connaissance entomologique de la zone protégée des Buis près de Ferreyres. Avant-propos. **7** : 9 (1).
- <sup>39</sup>Cherix D. 1992. JORLOG, une étude multidisciplinaire des forêts lausannoises. **10** : 57-58 (2).
- <sup>40</sup>Cherix D. & Gris G. 1991. Transplantations de fourmis des bois. **9** : 105-112 (2).
- <sup>41</sup>Cherix D. & Sartori M. 1988. A propos de Félix Santschi (1872-1940). **6** : 44 (1).
- <sup>42</sup>Claude F. 1988. Peuplement de Formicides d'une prairie sèche rocailleuse des environs de Neuchâtel. **6** : 115-126 (2).
- <sup>43</sup>Delarze R. 1986. La faune des pelouses steppiques valaisannes et ses relations avec le tapis végétal I: Les Coléoptères (Coleoptera) et les Fourmis (Hymenoptera, Formicidae). **4** : 125-154 (2).
- <sup>44</sup>Delarze R. 1987. La faune des pelouses steppiques valaisannes et ses relations avec le tapis végétal II: Les Araignées (Araneida) et les Mille-pattes (Myriapoda Diplopoda). **5** : 1-14 (1).
- <sup>45</sup>Della Santa E. 1988. Des châtaignes "squatterisées" par des fourmis ou histoire naturelle du *Leptothorax nylanderi*. **6** : 93-100 (2).
- <sup>46</sup>Della Santa E. 1988. Observation d'une anomalie de la morphologie chez une ♀ de *Stenamma westwoodi* Emery (Formicidae). **6** : 101-103 (2).
- <sup>47</sup>Della Santa E. 1989. Note sur quelques fourmis du genre *Leptothorax* nichant dans des glands creux de trois espèces de chênes. **7** : 103-109 (2).

- <sup>48</sup>Della Santa E. 1990. Une colonie de *Camponotus (Colobopsis) truncatus* (Spinola 1808) - Formicidae - installée dans une galle de chêne. **8** : 69-74 (1).
- <sup>49</sup>Della Santa E. 1990. Une colonie de *Crematogaster scutellaris* (Olivier) - Formicidae - installée dans un cône de Pin d'Alep. **8** : 89-93 (2).
- <sup>50</sup>Della Santa E. 1991. *Leptothorax nylanderi* (Förster) - Formicidae - nichant dans les fruits du hêtre. **9** : 3-13 (1).
- <sup>51</sup>Della Santa E. 1991. Quelques observations relatives aux femelles fondatrices de la fourmi *Crematogaster scutellaris* (Olivier, 1791) [Hymenoptera - Formicidae]. **9** : 73- 81 (2).
- <sup>52</sup>Della Santa E. 1992. *Leptothorax parvulus* (Schenck, 1852) - Formicidae - nichant dans une coquille d'escargot. **10** : 29- 31 (1).
- <sup>53</sup>Della Santa E. 1992. *Tapinoma erraticum* (Latreille) - Formicidae - nichant dans une noix. **10** : 1-4 (1).
- <sup>54</sup>Dethier M. 1981. Introduction à la morphologie, la biologie et la classification des Hétéroptères. **1** : 11-16 (1).
- <sup>55</sup>Dethier M. 1981. Présentation et genèse du Bulletin. **1** : 1- 2 (1).
- <sup>56</sup>Dethier M. 1983. Les Membracidae en Suisse romande. **1** : 205-210 (3).
- <sup>57</sup>Dethier M. & Stiernet N. 1981. Récoltes entomologiques en Grèce. **1** : 27-44 (1).
- <sup>58</sup>Dirickx H. G. et Steffen J. 1992. Contribution à la faune des Syrphidae (Diptera) de Haute-Savoie. **10** : 25-28 (1).
- <sup>59</sup>Ducommun A. 1990. Les Hétéroptères (Hemiptera) de quelques cultures intensives du Grand Marais (Plateau suisse). **8** : 81-88 (2).
- <sup>60</sup>Dufour C. 1981. 45 Odonates européens à l'étang de Bavois (Vaud, Suisse). **1** : 3-10 (1).
- <sup>61</sup>Eglin W. 1985. Les Névroptères (Neuropteroidea) de la réserve naturelle du Bois de Chênes (Genolier s/Nyon, Vaud). **3** : 97-101 (2).
- <sup>62</sup>Geiger W. 1983. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse. 1982. **1** : 211-220 (3).
- <sup>63</sup>Geiger W. 1984. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse 1983. **2** : 151-160 (2).
- <sup>64</sup>Geiger W. 1985. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1984. **3** : 147-158 (2).

- <sup>65</sup>Geiger W. 1985. *Erebia christi*, un papillon protégé en Valais. **3** : 145 (2).
- <sup>66</sup>Geiger W. 1986. Bibliographie raisonnée des Limoniidae (Diptera Nematocera) de la zone paléarctique ouest. (Publications 1900-1982). I. Sous-famille Limoniinae. **4** : 3- 121 (1).
- <sup>67</sup>Geiger W. 1987. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1985. **5** : 45-54 (1).
- <sup>68</sup>Geiger W. 1988. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1986. **6** : 105-114 (2).
- <sup>69</sup>Geiger W. 1989. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1987. **7** : 93-102 (2).
- <sup>70</sup>Gogniat L. 1987. Capture au Tessin de *Xylosandrus germanus* Blandf. (Coleoptera, Scolytidae). **5** : 103-104 (2).
- <sup>71</sup>Gonseth Y. 1991. L'Ascalaphe, *Libelloides coccajus* (Denis & Schiff., 1775), (Neuropteroidea, Planipennia) dans le Canton de Neuchâtel. **9** : 49-59 (1).
- <sup>72</sup>Gonseth Y. 1991. Observations de terrain: un outil indispensable pour la protection de la nature. **9** : 41-47 (1).
- <sup>73</sup>Gonseth Y. & Geiger W. 1984. Bibliographie sur les Rhopalocères de Suisse: 1900-1982 et principales publications antérieures à 1900 (1ère partie). **2** : 37-80 (1).
- <sup>74</sup>Gonseth Y. & Geiger W. 1985. Bibliographie sur les Rhopalocères de Suisse: 1900-1982 et principales publications antérieures à 1900 (2e partie). **3** : 27-72 (1).
- <sup>75</sup>Hächler M. 1985. *Catocala nymphagoga* Esp. (Noctuidae), un nouveau migrateur occasionnel pour la Suisse romande. **3** : 117 - 121 (2).
- <sup>76</sup>Hächler M., Chambon J.P. & Genestier G. 1984. Cinq espèces nouvelles de Tortricides pour la Suisse romande. **2** : 91-96 (2).
- <sup>77</sup>Haenni J.P. 1984. Note sur la présence de *Cataclysta lemnata* (L.) (Lepidoptera, Pyraustidae Nymphulinae) dans la région neuchâteloise. **2** : 139-142 (2).
- <sup>78</sup>Haenni J.P. 1989. Deux Lonchopteridae (Diptera) nouveaux pour la faune de la Suisse. **7** : 73-77 (1).
- <sup>79</sup>Haenni J.P. 1991. Stratiomyidae (Diptera) nouveaux pour la faune de Suisse. **9** : 61-64 (1).
- <sup>80</sup>Hättenschwiler P. 1985. Les Psychides de Romandie (Lepidoptera, Psychidae). **3** : 81-89 (1).

- <sup>81</sup>Küchemann W. 1983. Lépidoptères (Hétérocères) capturés dans l'agglomération urbaine de Genève (2). **1** : 141-146 (3).
- <sup>82</sup>Lienhard C. 1985. Sur quelques espèces intéressantes de Psocoptères du bassin lémanique et du Valais. **3** : 73-79 (1).
- <sup>83</sup>Loosli W. & Wüest J. 1982. Le développement ovarien chez *Formica lugubris* Zett. dans des colonies polygynes. Résultats préliminaires. **1** : 79-84 (2).
- <sup>84</sup>Lüthi A. 1987. Contribution à un inventaire des Libellules du canton de Genève. **5** : 17-38 (1).
- <sup>85</sup>Lüthi A. 1989. Quelques observations sur la faune odonatologique du début de l'Orbe, à sa sortie du Lac des Rousses (Jura, France). **7** : 69-71 (1).
- <sup>86</sup>Lüthi A. 1991. Rhopalocères observés au Vallon de l'Allondon entre 1979 et 1986. **9** : 97-100 (2).
- <sup>87</sup>Lüthi A. 1991. *Saturnia pyri pyri* (D. & S.) - Lepidoptera Saturnidae - trouvé dans le canton de Genève. **9** : 101-102 (2).
- <sup>88</sup>Maddalena C. & Treina L. 1990. Effets du piétinement sur la macrofaune de deux sols forestiers de la Ville de Lausanne. **8** : 103-120 (2).
- <sup>89</sup>Maibach A. 1983. Odonates de rivières en Suisse romande: répartition et menaces de disparition. **1** : 155-166 (3).
- <sup>90</sup>Maibach A. 1989. Clé de détermination illustrée des Libellules (Odonates) de Suisse et des régions limitrophes. **7** : 31-68 (1).
- <sup>91</sup>Mermod-Fricker F. & Geiger W. 1990. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1988. **8** : 121-136 (2).
- <sup>92</sup>Mermod-Fricker F. & Geiger W. 1991. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1989. **9** : 113-128 (2).
- <sup>93</sup>Mermod-Fricker F. 1992. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1990. **10** : 85-98 (2).
- <sup>94</sup>Mülhauser B. 1990. Les Odonates de la "Grande Cariçaie" (Rive sud-est du lac de Neuchâtel). **8** : 1-54 (1).
- <sup>95</sup>Mülhauser B. 1991. Compte rendu du premier recensement des libellules et papillons diurnes de la "Grande Cariçaie" (Rive sud-est du lac de Neuchâtel). **9** : 31-39 (1).
- <sup>96</sup>Mülhauser G., Pronini P., Werffeli B., Aeby P. & Mülhauser B. 1987. Les Arthropodes de la Mouille de la Vraconnaz. **5** : 61- 91 (2).
- <sup>97</sup>Neet C. 1987. Sélection de l'habitat chez l'Araignée orbitèle



- Tetragnatha extensa* (L.) (Araneae: Tetragnathidae). **5** : 93-102 (2).
- <sup>98</sup>Neet C. 1991. Note sur quelques araignées salticides de Suisse romande et du Tessin (Araneae, Salticidae). **9** : 1-2 (1).
- <sup>99</sup>Neet C. 1992. Note sur quelques araignées orbitèles de Suisse romande (Araneae: Araneidae et Metidae). **10** : 33-38 (1).
- <sup>100</sup>Neet C. et Delarze R. 1992. Note sur la présence de *Dolomedes plantarius* Clerck (Araneae, Pisauridae) dans la région des Granges, avec quelques commentaires sur son habitat. **10** : 81-83 (2).
- <sup>101</sup>Peitrequin P. 1982. Le phasme australien *Extatosoma tiaratum*. **1** : 65-70 (2).
- <sup>102</sup>Santschi F. 1988. Expédition du "Chazalie" 1895-1896. **6** : 45-86 (1).
- <sup>103</sup>Scherler P. 1981. Notes coléoptérologiques (1 à 3). **1** : 17- 22 (1).
- <sup>104</sup>Scherler P. 1984. *Apion* intéressants de la collection du Muséum d'Histoire naturelle de Genève. **2** : 147-148 (2).
- <sup>105</sup>Scherler P. 1986. Les Acalles de Suisse. **4** : 191-196 (2).
- <sup>106</sup>Scherler P. 1992. JORLOG, Etude entomologique des parcelles 06, 38, 39, 40, 41 et 42. Echantillonnage des Coléoptères. **10** : 59-80 (2).
- <sup>107</sup>Scherler P., Sékaly V. et Toumayeff G. 1989. Coléoptères de la réserve du Bois de Chênes, dans la région de Ferreyres-Moiry. **7** : 10-28 (1).
- <sup>108</sup>Sékaly V. 1981. Sondage à la Société vaudoise. **1** : 57-60 (1).
- <sup>109</sup>Spreter V. 1989. Groupes d'étude des Phasmes. **7** : 111 (2).
- <sup>110</sup>Steffen J. 1992. Captures de Coléoptères remarquables dans un biotope restreint de Haute-Savoie. **10** : 21-24 (1).
- <sup>111</sup>Thorens P. 1985. *Oecanthus pelucens* (Scop.) et autres Orthoptères rares du Jura. **3** : 103-108 (2).
- <sup>112</sup>Thorens P. 1987. Présence d'un nouvel élément méditerranéen au pied sud du Jura: *Meconema meridionale* Costa (Orthoptera, Tettigoniidae). **5** : 105-108 (2).
- <sup>113</sup>Vaillant F. 1988. Les Diptères Psychodidae coprophiles et coprobiontes d'Europe. **6** : 1-43 (1).
- <sup>114</sup>Vernier R. 1991. Découverte d'un spécimen de Bethyilidae synanthrope dans la région de Genève. **9** : 15-29 (1).



- <sup>115</sup>Vit S. 1983. Premiers Coléoptères endogés du canton de Neuchâtel et quelques remarques sur d'autres espèces intéressantes. **1** : 147-153 (3).
- <sup>116</sup>Vit S. 1984. Problèmes posés par la détermination et la classification de trois *Anommatus* nouveaux pour la faune suisse, trouvés au nord des Alpes (Coleoptera, Colydiidae). **2** : 97-109 (2).
- <sup>117</sup>Vit S. 1989. Etonnante faune coléoptérologique d'une microcavité souterraine. Note sur quelques larves de Pselaphidae (Coleoptera). **7** : 1-8 (1).
- <sup>118</sup>Wüest J. 1982. Les Atta, fourmis champignonnistes: la colonie du Muséum de Genève. **1** : 101-112 (2).
- <sup>119</sup>Wüest J. 1982. Sondage à la Société genevoise. **1** : 138-140 (2).
- <sup>120</sup>Wüest J. 1984. Bulletin de santé du BRE. **2** : 1-2 (1).
- <sup>121</sup>Wüest J. 1991. Un Pseudoscorpion hôte inhabituel d'une galle. **9** : 7-8 (1).
- <sup>122</sup>Wüest J. & de Bros E. 1984. Capture de Hannetons (*Melolontha melolontha* L.) dans le bassin genevois en 1984. **2** : 149-150 (2).

#### Divers:

Avant-propos: **4** (1986) : 1-2 (1); **7** (1989) : 85-86 (2).

Editoriaux: **9** (1991) : 1-2 (1); **10** (1992) : 109.

Nécrologies: G. Bertin, par J. Wüest: **1** (1983) : 224-225;

M. Gros, par M. Huber: **1** (1983) : 226;

J. de Beaumont, par C. Besuchet : **3** (1985) : 161-163 (2);

P. Pfanner, par J. Rochat : **4** (1986) : 164-165 (2) ;

M. Barbey, par J. Wüest : **5** (1987) : 111 (2);

P. Mégard, par A. Luthi : **7** (1989) : 112 (2) ;

In memoriam Raphy Rappaz, par E. de Bros : **10** (1992) : 43-44 (1).

Nouvelles des Sociétés: **1** (1981) : 53-56 (1); **1** (1982) : 135-137 (2); **1** (1983) : 221-223 (3); **2** (1984) : 81-83 (1), 161 (2); **3** (1985) : 91-93 (2); **4** (1986) : 122-124 (1); **5** (1987) : 55-58 (1); **6** (1988) : 87-89 (1); **7** (1989) : 80-82 (1); **8** (1990) : 78-80 (1); **9** (1991) : 70-71 (1), 130 (2); **10** (1992) : 45-47 (1).

Périodiques échangés: **1** (1983) : 227-228 (3); **2** (1984) : 84 (1); **3** (1985) : 94 (1), 167 (2); **5** (1987) : 59-60 (1); **6** (1988) : 90-92 (1); **7** (1989) : 83-84 (1); **9** (1991) : 72 (1); **10** (1992) : 47-48 (1).

Analyse d'ouvrages, **1** (1981) : 61 (1); **1** (1982) : 78 (2); **1** (1983) : 154, 188 (3); **2** (1984) : 27 (1), 110 (2), 146 (2), 162 (2); **3** (1985) : 26, 80, 90 (1), 102, 122, 146, 160, 166 (2); **4** (1986) : 180, 190, 203-204 (2); **5** (1987) : 15-16, 39-40, 44 (1), 92, 109-110 (2); **6** (1988) : 104, 127-128 (2); **7** (1989) : 10, 30, 72 (1), 110 (2); **8** (1990) : 58, 62 (1), 94, 146 (2); **9** (1991) : 30, 40 (1), 104, 129 (2); **10** (1992) : 56 (2).

Conférences et Congrès: **3** (1985) : 95-96 (1), 159 (2); **7** (1989) : 78-79 (1); **8** (1990) : 77 (1); **9** (1991) : 6 (1), 82 (2).

Code de conduite pour les entomologistes suisses, **7** (1989) : 87-92 (2).  
Site des Grangettes, appel de données et observations, **10** (1992) : 20 (1).

Les bas côtés et talus de routes: l'AGPN demande des observations concernant son action, **8** (1990) : 75-76 (1).

Catalogue des Hétéroptères aquatiques de Suisse, **10** (1992) : 32 (1).

Appel: La faune des Libellules de Suisse, **1** (1981) : 63 (1).

Législation et protection des insectes, **10** (1992) : 39-40 (1).

Rencontre entomologique dans le Haut Jura vaudois, **10** (1992) : 41-42 (1).

Annonces: **1** (1981) : 62 (1); **2** (1984) : 28 (1); **3** (1985) : 159 (2); **9** (1991) : 14, 48, 60 (1), 103 (2); **10** (1992) : 84 (2).

Errata: **1** (1982) : 140 (2); **8** (1990) : 148 (2).

Index: **2** (1984) : 163-164 (2); **3** (1985) : 167-168 (2); **4** (1986) : 204 (2); **5** (1987) : 112 (2); **6** (1988) : 128 (2); **7** (1989) : 112 (2); **8** (1990) : 148 (2); **9** (1991) : 131-132 (2); **10** (1992) : 108 (2).  
Index général, volumes **1** (1981) à **10** (1992): **10** : 110-120 (2).

Nouveaux taxa décrits:

*Psychoda coprophila* Vaillant 1988. 6 (1988), p. 15.

*Psychoda euboana* Vaillant 1988. 6 (1988), p. 23.

*Psychoda fumeteria* Vaillant 1988. 6 (1988), p. 23.

*Psychoda malickyi* Vaillant 1988. 6 (1988), p. 24.

*Psychoda virgo* Vaillant 1988. 6 (1988), p. 24.

Index matières:

Entomologie générale et Divers:

10, 36, 37, 38, 39, 41, 55, 57, 72, 88, 96, 102, 108, 119, 120.

Chélicérates:

33, 44, 97, 98, 99, 100, 121.

Myriapodes:

44.

Odonates:

60, 84, 85, 89, 90, 94, 95.

Plécoptères:

9.

Orthoptéroïdes:

101, 109, 111, 112.

Hémiptéroïdes:

54, 56, 59, 82.

Névroptères:

61, 71.

Diptères:

8, 19, 58, 66, 78, 79, 113.

Coléoptères:

12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 43, 70, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 115, 116, 117, 122.

Lépidoptères:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 75, 76, 77, 80, 81, 86, 87, 95.

Hyménoptères:

33, 34, 35, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 83, 114, 118.

Systématique:

1, 2, 3, 4, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 58, 60, 80, 81, 84, 85, 90, 94, 104, 105, 106, 107, 113, 116.

Bibliographie:

62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 91, 92, 93.

Physiologie:

36, 37, 83.

Ecologie:

16, 20, 35, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 59, 84, 85, 97, 112, 115, 117, 121.

Méthodes:

11, 40.

Morphologie:

46, 54, 72.

Espèces nouvelles pour la Suisse ou des régions:

25, 76, 78, 79.

Récits de courses:

29, 57, 102.



## BULLETIN ROMAND D'ENTOMOLOGIE

### Recommandations aux auteurs

- Le *Bulletin romand d'Entomologie* est ouvert aux membres des Sociétés vaudoise, genevoise et neuchâteloise d'Entomologie sans frais et, éventuellement, aux non membres.
- Le Bulletin publie des articles concernant les **Arthropodes (principalement les Insectes) de Suisse ou d'Europe**. Les travaux portant sur d'autres groupes zoologiques ou sur les Arthropodes d'autres régions du globe ne seront pas acceptés.
- Les articles seront rédigés en français, éventuellement en allemand, en italien ou en anglais, avec un bref résumé en français.
- Les auteurs doivent faire parvenir leur manuscrit au Rédacteur de leur Société (voir Rédaction, Couv. 2). **Les textes seront fournis si possible sur disquette de traitement de texte (McIntosh McWrite, Times 14, ou compatible) avec un tirage justificatif.** A défaut, ils seront fournis sous forme dactylographiée.
- Les références bibliographiques porteront les éléments suivants: auteur, initiale des prénoms, année de parution, titre de l'article, nom de la revue (**abréviation officielle**), numéro du volume, pages, selon l'exemple ci-dessous. S'il s'agit d'un livre, on ajoutera l'éditeur, la ville et le nombre de pages.

Schoenherr J., Weik T., Langguth C. et Reulecke T. 1969. Factors influencing the female sex attractiveness in pine sawflies *Diprion pini* and *Neodiprion sertifer* (Hym. Diprionidae). Mitt. Schweiz. ent. Ges. **52** : 217 - 222.
- Les figures seront exécutées au trait (encre de Chine) et réunies autant que possible en planches n'excédant pas le format A4 (max. 15 x 22,7 cm). Les légendes des figures et des tableaux seront fournies à part. **Les frais d'impression de planches photographiques seront facturés aux auteurs.**
- Les auteurs recevront 10 tirés-à-part gratuits. **Les tirés-à-part supplémentaires doivent être commandés au moment de l'envoi du manuscrit aux rédacteurs.** Ils seront facturés au prix coûtant.