Zeitschrift: Bulletin romand d'entomologie

Herausgeber: Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève

Band: 12 (1994)

Heft: 2

Artikel: A paraître dans Miscellanea Faunistica Helvetiae 2 : Les papillons de

jour dans le canton de Genève, hier et aujourd'hui

Autor: Boillat, H.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-986379

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

A paraître dans Miscellanea Faunistica Helvetiae 2 : Les papillons de jour dans le canton de Genève, hier et aujourd'hui.

Présentation.

La publication, en 1987, de l'Atlas de distribution des papillons diurnes de Suisse, par Yves Gonseth, document faunistique très attendu depuis plusieurs années, ne pouvait manquer d'attirer l'attention des lépidoptéristes genevois. En effet, le canton de Genève apparaissait à la fois relativement riche en citations antérieures à 1970 (les carrés blancs de l'Atlas) et étrangement pauvre en observations récentes (les carrés noirs). Il était évident que cette disparité ne pouvait résulter d'une extinction massive de la faune rhopalocérique genevoise mais bien d'une absence de réactualisation des données. Encore fallait-il en apporter la preuve.

Plus de cinq années de prospection intensive dans les dix-huit mailles de 5x5 km qui couvrent le territoire genevois ont permis de décupler le nombre de carrés noirs, permettant ainsi de dresser une cartographie précise de l'état actuel du peuplement en papillons de jour de ce canton.

Parallèlement, la révision des collections du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève et la découverte d'informations inédites de la littérature entomologique ont également enrichi le nombre des données anciennes qui, de ce fait, a presque doublé.

L'intérêt de cette mise à jour et des conclusions qui en découlent dépasse largement le cadre local. Il a paru judicieux d'en publier l'intégralité dans les Miscelanea Faunistica Helvetiae sous le titre : Les papillons de jour dans le canton de Genève, hier et aujourd'hui (Boillat 1994), actuellement en cours d'impression.

Cette étude commence par une introduction à l'histoire de l'entomologie genevoise, suivie d'une évocation détaillée des stations prospectées dans le passé et d'une description de leur état présent. Elle définit ensuite le cadre géographique, les modalités convenues de représentation cartographique et expose, de manière critique, les sources d'informations anciennes et récentes. Chacune des 122 espèces recensées fait l'objet d'un commentaire sur son statut, du début du siècle à nos jours, et sur les causes supposées de son évolution actuelle. Enfin, la faune rhopalocérique ancienne et récente du canton de Genève est analysée par rapport à celle d'autres régions comparables de Suisse, dans l'optique des mesures de protection de la nature et, plus particulièrement, de la protection des papillons.

La répartition géographique cantonale de chaque espèce est figurée par deux cartes superposées, l'une pour la situation avant 1970, l'autre pour le présent.

Quelques caractéristiques de la faune rhopalocérique genevoise expliquent son intérêt national et méritent d'être brièvement évoquées :

- Peu de régions de Suisse ont été aussi consciencieusement inventoriées dès le début de notre siècle. Le canton de Genève nous permet ainsi une comparaison riche d'enseignements entre la faune du passé et celle d'aujourd'hui.
- Le nombre d'espèces recensées dans un canton aussi petit et dans une campagne dont beaucoup de confédérés ignorent l'existence n'est pas négligeable, surtout si l'on tient compte de sa limitation d'altitude au niveau collinéen. Signalons, par exemple, qu'avec ses 122 espèces observées depuis le début du siècle, le canton de Genève s'apparente à celui de Neuchâtel, dont la superficie est pourtant de plus du double et dont l'altitude atteint l'étage alpin. Comme lui, il semble avoir perdu aujourd'hui environ un quart de sa richesse faunistique d'antan.
- Malgré d'énormes contraintes de population et d'urbanisation, il a mieux su sauvegarder ses papillons de jour que d'autres régions comparables, comme le Seeland ou les environs de la ville de Berne.
- Il représente, sur le Plateau suisse, un indéniable refuge pour les espèces xérothermophiles et, à un moindre degré, sylvicoles.
 Citons, par exemple, Melitaea cinxia, Melitaea phoebe et Mellicta parthenoides, toutes trois en danger d'extinction sur le Plateau, mais non menacées à Genève. Il héberge même, en grande abondance, certaines espèces vulnérables ou en danger

d'extinction à l'échelon national, comme Pyronia tithonus, Lopinga achine, Everes argiades, Everes alcetas ou Lycaeides argyrognomon. Pyrgus cirsii, supposé éteint en Suisse, y possède toujours une station et Lycaena dispar, au statut helvétique incertain, vient d'y être découverte (1992).

Il s'avère donc que, paradoxalement, ce petit canton très urbanisé, a mieux réussi à sauver sa faune entomologique que d'autres régions similaires de Suisse et que l'analyse critique de ce succès relatif devrait intéresser tous les professionnels de la protection de la nature.

En conclusion, cette étude aura permis d'enrichir notre cartographie des Rhopalocères de Suisse, de souligner l'intérêt faunistique de cette extrémité occidentale du pays trop souvent ignorée, d'en démontrer la valeur nationale de refuge pour les insectes xérothermophiles et de témoigner qu'une gestion bien comprise de la sauvegarde des milieux naturels n'est pas incompatible avec les exigences d'une région fortement urbanisée et avec celles de ses habitants.

H.Boillat



Recherche de Moniteurs Jeune et Nature

La LSPN (Ligue suisse pour la protection de la nature) propose aux enfants un certain nombre d'activités passionnantes et variées: excursions, affûts, baguement d'oiseaux ou de chauves-souris, dessin animalier, bricolages, jeux, etc. Elle offre également à ses moniteurs des stages et des week-ends de formation sur des sujets aussi divers qu'enrichissants. Mais surtout, elle vous assure de vivre une très belle expérience: nature, découverte, amitié.

Vous désirez partager votre passion et votre enthousiasme pour la nature avec des enfants ? Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe de moniteurs.

Pour tous renseignements:
Annemarie Christen, responsable jeunesse,
Centre LSPN de Champ-Pittet,
1400 Cheseaux-Noréaz,
tél: 024 / 23 13 41