

Zeitschrift:	Bulletin romand d'entomologie
Herausgeber:	Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève
Band:	24 (2007-2008)
Heft:	2
Bibliographie:	Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 2005
Autor:	Mermod-Fricke, Françoise

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 23.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 2005.

par Françoise MERMOD-FRICKER,

Centre suisse de Cartographie de la Faune (CSCF)
Passage Maximilien-de-Meuron 6, CH-2000 Neuchâtel

Divers:

- Asshof R. & Amstutz E. 2004. Geradflügler (Dermoptera, Blattoptera, Saltatoria) und ihre Mobilität im Kronendach eines mitteleuropäischen Mischwaldes: Beobachtungen aus einer Krangondel. *Articulata*, **19**: 205-215.
- Bärtschi D. 2005. Habitat management in the xeric steppes of Pfynwald (VS, CH): what will be the influence of grazing on insecta (Sphecidae, Orthoptera, Heteroptera). Diplomarbeit Zoologisches Institut, Universität Bern.
- Braschler B. 2005. Effects of experimental small-scale grassland fragmentation on the population dynamics of invertebrates. Dissertation Naturwissenschaften Universität Basel, 166 S.
- Burckhardt D., Coray A. & Joos R. 2005. 100 Jahre Entomologische Gesellschaft Basel. Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 72 S.
- Hieber M., Robinson C.S. & Uehlinger U. 2005. A comparison of benthic macroinvertebrate assemblages among different types of alpine streams. *Freshwater Biology*, Oxford, **50**: 2087-2100.
- Hinden H., Oertli B., Menetrey N., Sager L. & Lachavanne J.-B. 2005. Alpine pond biodiversity: what are the related environmental variables? *Aquatic Conservation*, Chichester, **15**: 613-624
- Indermühle N., Oertli B., Menetrey N. & Sager L. 2004. An overview of methods potentially suitable for pond biodiversity assessment. *Archives des sciences*, **57**: 131-140.
- Keller S. 2005. New records of Entomophthoraceae (Fungi, Zygomycetes) from aquatic insects. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft*, **78**: 333-336.
- Lods-Crozet B. & Reymond O. 2005. Ten years trends in the oligochaete and chironomical fauna of Lake Neuchâtel (Switzerland). *Revue suisse de zoologie*, **112**: 543-558.
- Menetrey N., Sager L., Oertli B. & J.-B. Lachavanne 2005. Looking for metrics to assess the trophic state of ponds: macroinvertebrates and

- amphibians. Aquatic Conservation, Chichester, **15**: 653-664.
- Mermod-Fricker, F. 2004. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse 2002. Bulletin romand d'entomologie, **22**: 67-77.
- Mermod-Fricker, F. 2005. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse 2003. Bulletin romand d'entomologie, **23**: 23-31.
- Monaghan T., Robinson C.T., Spaak P. & Ward J.V. 2005. Macro-invertebrate diversity in fragmented Alpine streams: implications for freshwater conservation. Aquatic Sciences, **67**: 454-464.
- Obrist L.B. 2005. Ecological effects of transgenic Bt maize on non-target arthropods. Thèse sciences Université de Neuchâtel, 1 CD-ROM.
- Oertli S. 2005. Insects in a mosaic landscape: how heterogenous land use influences species diversity and community structure. Dissertation Nr. 15854, Naturwissenschaften, ETHZ Zürich.
- Reding A. & Reding J.-P.G. 2005. Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères de la tourbière du Cachot (1969-2004). Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles, **128**: 127-144.
- Rey P., Ortlepp J. & Küry D. 2005. Wirbellose Neozoen im Hochrhein: Ausbreitung und ökologische Bedeutung. BAFU, Schriftenreihe Umwelt Nr. 380. 88 S.
- Robinson C.T., Aebischer S. & Uehlinger U. 2004. Immediate and habitat-specific responses of macroinvertebrates to sequential, experimental floods. Journal of the North American Benthological Society, **23**: 853-867.
- Schiess-Bühler H. 2005. Schmetterlinge und Libellen in der Schwantau. Einsiedeln, F. Kälin, 135 S.

Acariens:

- Casati S. 2005. Etude sur la diversité génétique des tiques *Rhipicephalus sanguineus* et *Ixodes ricinus*, et des agents pathogènes *Rickettsia* sp., *Coxiella* sp., *Borrelia burgdorferi* sensu lato, *Babesia* sp. et le virus de l'encéphalite à tique en Suisse. Thèse Sciences, Université de Neuchâtel. 175 p.
- Cathomas F. 2005. Vorkommen von *Ixodes ricinus* und *Borrelia burgdorferi* sensu lato in städtischen Naherholungsgebieten am Beispiel von Basel (Schweiz). Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft beider Basel, **8**: 63-79.
- Jouda F., Perret J.-L. & Gern L. 2004. Density of questing *Ixodes ricinus* nymphs and adults infested by *Borrelia burgdorferi* sensu lato in Switzerland: spatio-temporal pattern at a regional scale. Vector-Borne and Zoonotic Diseases, **4**: 23-32.
- Jouda F., Perret J.-L. & Gern L. 2004. *Ixodes ricinus* density, and

distribution pattern and prevalence of *Borrelia burgdorferi* sensu lato infection along an altitudinal gradient. Journal of Medical Entomology, **41**: 162-170.

Arachnides (sans acariens):

- Bolzern A. & Hänggi A. 2005. Spinnenfänge (Arachnida, Araneae) auf subalpinen Fichten der Alp Flix (GR, Schweiz): ein Methodenvergleich. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 125-141.
- Bolzern A., Hänggi A., Kropf C. & Frick H. 2005. Erstnachweis von *Maro lehtineni* Saaristo, 1971 für die Schweiz (Arachnida, Araneae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 165-172.
- Braunwalder M. 2005. Scorpiones. Fauna Helvetica 13, CSCF / SEG. 239 S.
- Frick H. 2005. Epigeic spider communities at the timberline of Alp Flix (Switzerland, Grisons). Dipomarbeit Zoologisches Institut, Universität Bern.

Odonates:

- Hoess R. 2005. Libellen aus der Sammlung des Natur-Museums Luzern; insbesondere über Funde von zehn Arten an Lichtfanganlagen (Insecta: Odonata). Entomologische Berichte Luzern, **54**: 61-68.
- Küry D. 2005. Die Welt der Libellen: farbenprächtige Helikopter. Ornis, **3**: 4-9.
- Wildermuth H., Gonseth Y. & Maibach A. (Eds.) 2005. Les libellules de Suisse. Fauna Helvetica 11, CSCF/SEG.
- Wildermuth H., Gonseth Y. & Maibach A. (Hrsg.) 2005. Die Libellen der Schweiz. Fauna Helvetica 12, CSCF/SEG.

Orthoptères:

- Asshoff R. & Hättenschwiler S. 2005. Growth and reproduction of the alpine grasshopper *Miramella alpina* feeding on CO₂-enriched dwarf shrubs at treeline. Oecologia, **142**: 191-201.
- Berner D., Blanckenhorn W.U. & Körner C. 2005. Grasshoppers cope with low host plant quality by compensatory feeding and food selection: N limitation challenged. Oikos, **111**: 525-533.
- Diekötter T. 2004. Patterns of movement and genetic variation in fragmented populations of a flightless bush cricket, *Pholidoptera griseoaptera*. Dissertation Nr. 15770, Naturwissenschaften ETH Zürich.
- Germann C., Roesti C. & Baur H. 2005. Erstnachweis der

Höhlenschrecke *Troglophilus cavicola* (Kollar, 1883) (Ensifera, Stenopelmatoidea, Rhaphidophoridae) für die Schweiz. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 365-374.

Sardet E., Perru S., Conelli A. & Roesti C. 2005. *Acrotylus patruelis* (Herrich-Schaeffer, 1838), nouvelle espèce pour la Suisse (Orthoptera, Acridoidea). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 399-407.

Blattoptères:

Vidlicka L. & Rezbanyai-Reser L. 2005. Neuere Angaben zur Schabenfauna der Schweiz (Blattaria, Blattelidae, *Ectobius*). Entomologische Berichte Luzern, **53**: 123-134.

Dermaptères:

Kocarek P. & Rezbanyai-Reser L. 2005. Neuere Angaben zur Ohrwurmfauna der Schweiz (Dermaptera). Entomologische Berichte Luzern, **53**: 135-148.

Hémiptères:

Hollier J. 2004. Notes sur quelques Hemiptera suisse au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Bulletin romand d'entomologie, **22**: 53-56.

Hollier J. 2004. *Dicyphus escalerae* Lindberg, 1934 (Heteroptera: Miridae) en Suisse et au Portugal. Bulletin romand d'entomologie, **22**: 79-80.

Wermelinger B.N., Wyniger D. & Forster B. 2005. Massenaufreten und erster Nachweis von *Oxycarenus lavaterae* (F.) (Heteroptera, Lygaeidae) auf der Schweizer Alpennordseite. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 311-316.

Lépidoptères:

Artmann-Graf G. & Rezbanyai-Reser L. 2005. Anscheinend streng zweijähriger Entwicklungszyklus von *Erebia ligea* im Pro Natura Reservat Chilpen, Diegten BL (Lepidoptera: Satyridae). Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 88-92.

Hättenschwiler P. 2005. Männchen von *Psyche casta* erkennen den Duft von paarungsbereiten *Psyche pyrenaea*-Weibchen (Lepidoptera: Psychidae). Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 115-119.

Juillerat L. 2004: Extension rapide de l'aire de distribution de *Cupido alcetas* (Hofmannsegg, 1804) (Lepidoptera, Lycaenidae) en Suisse occidentale en 2003 et 2004. Bulletin romand d'entomologie, **22**:

81-95.

Palmi P. 2005. Rinvenimento di *Pyrgus armoricanus* (Oberthür, 1910) nel Cantone Ticino. Bolletino della Società ticinese di scienze naturali, **93**: 89.

Rezbanyai-Reser L. 2005. *Mesapamea*-Studien XII: Weitere Fundangaben von *Mesapamea remmi* Rezbanyai-Reser, 1985, aus Europa (Lepidoptera, Noctuidae). Entomologische Berichte Luzern, **53**: 149-152.

Rezbanyai-Reser L. 2005. Die Nachtgrossfalterfauna des Berghanges Sasso Corbaro, oberhalb Bellinzona (Tessin), des angeblich einzigen schweizerischen Fundgebietes der xerothermophilen Spannerart *Paraboardmia viertlii* (Bohatsch, 1883) (Lepidoptera, Macroheterocera). Entomologische Berichte Luzern, **53**: 37-122.

Rezbanyai-Reser L. 2005. Allerlei Wissenswertes über die Zwillingsarten *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) und *L. reali* Reissinger, 1989 (= *lorkovicii* Réal, 1988) in der Schweiz und weitere Fundangaben aus einigen anderen Ländern Europas (Lepidoptera, Pieridae). Entomologische Berichte Luzern, **54**: 69-134.

Rüegg P. 2005. Paradies für Schachbrettfalter. Natürlich, Aarau, **25**: 26-31.

Sauter W. & Whitebread S. 2005. Die Schmetterlinge der Schweiz (Lepidoptera): 9. Nachtrag. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 59-115.

Schiess-Bühler H. 2005. Schmetterlinge. Infodienst Wildbiologie & Ökologie, Zürich. 16 S.

Sonderegger P. 2005. Die Erebien der Schweiz (Lepidoptera, Satyrinae, Genus *Erebia*). self published, 712 S.

Wermeille E. & Carron G. 2005. Valeurs des jachères pour la grisette (*Carcharodus alceae*) et quelques autres espèces de papillons diurnes. Revue suisse d'agriculture, **37**: 175-182.

Trichoptères:

Schiess-Bühler H. & Rezbanyai-Reser L. 2005. Beitrag zur Köcherfliegenfauna vom Rotseeried (420 m) in Ebikon, Kanton Luzern (Trichoptera). Entomologische Berichte Luzern, **54**: 39-60.

Diptères:

Bächli G. & Merz B. 2005. Zur Fauna ausgewählter Fliegenfamilien (Diptera, Brachycera) im Naturschutzgebiet Wildenstein bei Bubendorf (Kanton Basel Landschaft, Schweiz). Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft beider Basel, **8**: 53-61.

Bächli G., Haring E. & Vilela C.R. 2005. On the phylogenetic relationship of *Scaptodrosophila rufifrons* and *S. lebanonensis* (Diptera,

- Drosophilidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 349-364.
- Cerny M. 2005. Additional notes on the fauna of Agromyzidae (Diptera) in Switzerland. Revue suisse de zoologie, **112**: 771-805.
- Cerny M. 2005. New records of Agromyzidae (Diptera) from Switzerland. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 337-348.
- Grossmann A. 2005. Neue Nachweise von Anthomyiidae (Diptera) in der Schweiz. Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 136-140.
- Merz B., Ismay J.W., Schulten B. & Dely-Draskovits A. 2005. Neue und selten gesammelte Chloropidae (Diptera) der Schweiz. Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 74-87.
- Toth S. & Rezbanyai-Reser L. 2005. Weitere Angaben zur Bremsen- und Wollschweberfauna der Zentral- und Südschweiz (Diptera, Tabanidae, Bombyliidae). Entomologische Berichte Luzern, **53**: 21-36.
- Weinberg M. & Bächli G. 2005. A new synonym of *Leptogaster subtilis* Loew, 1847 (Diptera, Asilidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 19-22.
- Withers P. 2005. New records of Psychodidae (Diptera) for Switzerland. Revue suisse de zoologie, **112**: 183-188.

Hyménoptères:

- Artemann-Graf G. 2005. Kritischer Beitrag zum Vorschlag für eine Rote Liste der gefährdeten Bienen (Hymenoptera, Apidae) der Schweiz. Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 122-131.
- Babendreier D., Kalberer N., Romeis J., Fluri P., Mulligan E. & Bigler F. 2005. Pollen consumption in honeybee larvae: a step forward in the risk assessment of transgenic plants. Apidologie, Versailles, **35**: 293-300.
- Babendreier D., Kalberer N., Romeis J., Fluri P., Mulligan E. & Bigler F. 2005. Influence of Bt-transgenic pollen, Bt-toxin and protease inhibitor (SBTI) ingestion on development of the hypopharyngeal glands in honeybees. Apidologie, Versailles, **36**: 585-594.
- Bernasconi C., Maeder A., Cherix D. & Pamilo P. 2005. Diversity and genetic structure of the wood ant *Formica lugubris* in unmanaged forests. Annales zoologici Fennici, **42**: 189-199.
- Maeder A., Freitag A. & Cherix D. 2005. Species- and nestmate brood discrimination in the sibling wood ant species *Formica paralugubris* and *Formica lugubris*. Annales zoologici Fennici, **42**: 201-212.
- Neumeyer R. & Moretti M. 2005. Phänologie von Hummelmännchen (Hymenoptera, Apidae, *Bombus*) im Tessin. Mitteilungen der

- Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 299-310.
- Neumeyer R. & Seifert B. 2005. Kommentierte Liste der frei lebenden Ameisen (Hymenoptera, Formicidae) in der Schweiz. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 1-17.
- Oertli S., Müller A. & Dorn S. 2005. Ecological and seasonal patterns in the diversity of a species-rich bee assemblage (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes). European Journal of Entomology, **102**: 5363.
- Risch A.C., Jurgensen M.F., Schütz M. & Page-Dumroese D.S. 2005. The contribution of red wood ants to soil C and N pools and CO₂ emissions in subalpine forests. Ecology / Ecological Society of America, New York, **86**: 419-430.
- Risch A.C., Schütz M., Jurgensen M.F., Domisch T., Ohashi M. & Finér L. 2005. CO₂ emissions from red wood ant (*Formica rufa* group) mounds: seasonal and diurnal patterns related to air temperature. Annales zoologici Fennici, **42**: 283-290.
- Coléoptères:
- Baur B., Coray A., Minoretti N. & Zschokke S. 2005. Dispersal of the endangered flightless beetle *Dorcadion fuliginator* (Coleoptera, Cerambycidae) in spatially realistic landscapes. Biological Conservation, Oxford, **124**: 49-61.
- Carron G. 2005. Kommentierte Checkliste der Dytiscidae und Noteridae (Coleoptera) der Schweiz. Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 93-114.
- Duelli P. & Wermelinger B. 2005. Der Alpenbock (*Rosalia alpina*): ein seltener Bockkäfer als Flaggschiff-Art. WSL. Merkblatt für die Praxis 39.
- Duelli P. & Wermelinger B. 2005. *Rosalia alpina* (L.): un Cerambicide raro ed emblematico. Sherwood, Arezzo, **11**: 19-25.
- Duelli P. & Wermelinger B. 2005. La Rosalie des Alpes (*Rosalia alpina*): une espèce rare et emblématique. Forêt, **58**: 20-23.
- Germann C. 2005. Beetles and calcareous grassland conservation: how specific are leaf beetles, weevils and ground beetles? Diplomarbeit, Zoologisches Institut, Universität Bern.
- Germann C. 2005. Beitrag zur Gattung *Microplontus* Wagner, 1944 in der Schweiz: mit der Meldung zweier weiterer Arten (Coleoptera, Curculionidae, Ceutorhynchinae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 325-332.
- Germann C. 2005. *Pachyrhinus lethierryi* (Desbrochers, 1875) signalé pour la première fois en Suisse (Coleoptera, Curculionidae: Polydrusini). Bulletin romand d'entomologie, **23**: 57-59.
- Germann C. & Moretti M. 2005. Erstnachweis von *Trichopterapion holosericeum* (Coleoptera, Apionidae) in einem kahlgeschlagenen

- Kastanien-Niederwald im Tessin (Schweiz). Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 132-135.
- Grandchamp A.-C., Bergamini A., Stofer S., Niemelä J., Duelli P. & Scheidegger C. 2005. The influence of grassland management on ground beetles (Carabidae, Coleoptera) in Swiss montane meadows. Agriculture, Ecosystems and Environment, **110**: 307-317.
- Herger P. 2005. Zur Insektenfauna des Flachmoores Wauwilermoos, 498 m, Kanton Luzern. III. Coleoptera 1 (Käfer). Entomologische Berichte Luzern, **53**: 1-20.
- Herger P., Uhlig M. & Vogel J. 2005. Zur Insektenfauna vom Hanenriet bei Giswil, 470 m, Kanton Obwalden. IV. Coleoptera 2: Staphylinidae. Entomologische Berichte Luzern, **54**: 1-10.
- Huber C., Fritze M.-A. & Muster C. 2005. Über das Vorkommen von *Oreonebris picea* (Dejean, 1826) in Deutschland, Österreich (Vorarlberg) und Liechtenstein (Coleoptera, Carabidae, Nebriinae). Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer, **101**: 1-12.
- Huber C. & Marggi W. 2005. Raumbedeutsamkeit und Schutzverantwortung am Beispiel der Laufkäfer der Schweiz (Coleoptera, Carabidae) mit Ergänzungen zur Roten Liste. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, **78**: 375-397.
- Keller I., Excoffier L. & Largiadèr C.R. 2005. Estimation of effective population size and detection of a recent population decline coinciding with habitat fragmentation in a ground beetle. Journal of Evolutionary Biology, **18**: 90-100.
- Liberti G. & Focarile A. 2005. I Dasytidae del cantone Ticino (Coleoptera, Cleroidea). Bollettino della Società ticinese di scienze naturali, **93**: 19-39.
- Luka H., Marggi W., Uehlinger G. & Pfiffner L. 2005. *Amara (Zezea) strenua* Zimmermann (Coleoptera, Carabidae) neu für die Schweiz. Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel, **55**: 141-146.
- Uhlig M., Herger P. & Vogel J. 2005. Zur Insektenfauna von Altdorf und Umgebung, Kanton Uri: 2. Reussdelta bei Seedorf, 435 m. III. Coleoptera 1: Staphylinidae. Entomologische Berichte Luzern, **54**: 27-38.
- Uhlig M., Vogel J. & Herger P. 2005. Zur Insektenfauna des Flachmoores Wauwilermoos, 498 m, Kanton Luzern. IV. Coleoptera 2: Staphylinidae. Entomologische Berichte Luzern, **54**: 11-26.