

Zeitschrift: Entomo Helvetica : entomologische Zeitschrift der Schweiz
Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band: 9 (2016)

Artikel: Einige Schlupfwespenfunde der Gattungsgruppe der Cratichneumonina (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumonidae) in der Schweiz
Autor: Artmann-Graf, Georg
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-986160>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Kurzbeitrag

Einige Schlupfwespenfunde der Gattungsgruppe der Cratichneumonina (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae) in der Schweiz

GEORG ARTMANN-GRAF

Hasenweid 10, CH-4600 Olten; artmann-graf@bluewin.ch

Abstract: Observations of some Ichneumon wasps of the subtribe Cratichneumonina (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae) in Switzerland. – Thirty-eight species of Cratichneumonina are presented that were collected in the Olten region and elsewhere in Switzerland.

Zusammenfassung: Aus der Gattungsgruppe der Cratichneumonina (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae) werden 38 Arten vorgestellt, die in der Region Olten und anderen Gegenden der Schweiz gesammelt worden sind.

Résumé: Observations de quelques ichneumonides du groupe des Cratichneumonina (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae) en Suisse. – 38 espèces découvertes dans la région d'Olten et divers sites en Suisse sont présentées.

Keywords: Ichneumon wasps, Switzerland

Vertreterinnen aus der Gattungsgruppe (Subtribus) der Cratichneumonina (Ichneumoninae, Ichneumonini) sind kleine bis mittelgrosse, schlanke Echte Schlupfwespen (Hymenoptera: Ichneumonidae). Sie parasitieren vorwiegend Puppen von Spannern (Lepidoptera: Geometridae), einige wenige wie *Virgichneumon callicerus* (Gravenhorst, 1820) und *V. tergenus* (Gravenhorst, 1820) auch solche von Kleinschmetterlingen. Auf Blumen habe ich sie nur selten beobachtet und auch nur auf weissen, so je ein einziges Mal auf Wilder Möhre *Daucus carota*, Kleiner Bibernelle *Pimpinella saxifraga*, Kälberkopf *Chaerophyllum aureum* und Sumpf-Spierstaude (Mädesüss) *Filipendula ulmaria*. Im Gegensatz zu vielen Weibchen der Gattung *Ichneumon* (Artmann-Graf 2015) überwintern die Weibchen nicht als Imagines, ausser bei der Gattung *Aoplus* (Perkins 1959, Rasnitsyn & Siytan 1981).

Nach dem Weltkatalog der Schlupfwespen des Taxapad (Yu et al. 2012) sind aus dieser Gattungsgruppe (Cratichneumonina) in Deutschland 127 Arten, in Österreich 83 Arten und in der Schweiz 44 Arten bekannt. Für die Bestimmung der Arten habe ich Perkins (1959, 1960) sowie Rasnitsyn & Siytan (1981) verwendet. Ansonsten bin ich methodisch so vorgegangen wie in Artmann-Graf (2012) angegeben.

Zahlreiche Individuen, die ich im letzten Jahrhundert gesammelt habe, sind mir in den Jahren 1997–2004 von Peter Schmid und in den Jahren 2001–2002 von Rudolf Bauer (†) bestimmt worden (Artmann-Graf et al. 2009). Einige später gesammelte




Abb. 1. Weibchen von *Barichneumon derogator* (Wesmael, 1845) in der Sandgrube Niedringhaussee bei Westerkappeln (D, Nordrhein-Westfalen) am 5.9.2008. (Foto Wolfgang Rutkies)



Abb. 2. Weibchen von *Cratichneumon flavifrons* (Schrank, 1781) in Osnabrück (D, Niedersachsen) am 12.10.2007. (Foto Wolfgang Rutkies)

Wespen hat mir Matthias Riedel (Fallingbostal, D) bestimmt oder bestätigt. Gegenwärtig enthält meine Sammlung 38 Arten aus der Gattungsuntergruppe Cratichneumonina (Tab. 1), darunter auch *Barichneumon derogator* (Wesmael, 1845) (Abb. 1) und *Cratichneumon flavifrons* (Schrank, 1781) (Abb. 2). In 250

Tab. 1. Vom Autor (GA) und Peter Müller (PM) in den Jahren 1980 bis 2015 gefundene Arten aus der Gattungsuntergruppe der Craticheumonina in der Schweiz. Verwendete Abkürzungen: **leg.** = gesammelt; **det.** = bestimmt; **publ.** = publiziert; NWCH = Nordwestschweiz; NECH = Nordostschweiz. Mit «NWCH: Faltenjura» ist der Teil zwischen Solothurn und Aarau einschliesslich Südfuss gemeint. Mit «NWCH: Mittelland» ist das Flachland in der weiteren Region Olten gemeint. Ferner gilt: * In der Fauna Europaea (<http://www.fauna-eu.org>) für die Schweiz noch nicht eingetragene Art.

| Name Art/Autor | Sex ♀ ♂ | leg. | det. | Fundorte | publ. |
|---|------------|------|--------------|---|-------|
| <i>Aoplus castaneus</i> (Gravenhorst, 1820) | 1 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | |
| <i>Aoplus defraudator</i> (Wesmael, 1845) | 2 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Mittelland | * |
| <i>Aoplus ochropis</i> (Gmelin, 1790) | 3 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Mittelland | * |
| <i>Aoplus ruficeps</i> (Gravenhorst, 1829) | 2 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | |
| <i>Barichneumon chionomus</i> (Wesmael, 1845) | 1 2 | GA | GA | Puschlav, NWCH: Faltenjura | |
| <i>Barichneumon derogator</i> (Wesmael, 1845) | 2 1 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | |
| | 1 | GA | M. Riedel | NWCH: Faltenjura | |
| <i>Barichneumon gemellus</i> (Gravenhorst, 1829) | 2 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | * |
| <i>Barichneumon peregrinator</i> (Linnaeus, 1758) | 1 | GA | GA | Engadin | |
| <i>Barichneumon praeceptor</i> (Thunberg, 1824) | 3 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | |
| | 1 | GA | M. Riedel | NWCH: Faltenjura | * |
| <i>Craticheumon sexarmillatus</i> (Kriechbaumer, 1891) | 1 6 | GA | GA | Wallis, NWCH: Faltenjura, Mittelland | * |
| <i>Craticheumon coruscator</i> (Linnaeus, 1758) | 59 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Tafeljura, Mittelland | |
| | 3 | GA | R. Bauer | NWCH: Faltenjura | |
| | 3 | PM | GA | NECH: Mittelland | |
| <i>Craticheumon culex</i> (Müller, 1776) | 1 44 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Tafeljura, Mittelland | |
| | 1 | GA | P. Schmid | NWCH: Faltenjura, Mittelland | |
| <i>Craticheumon flavifrons</i> (Schränk, 1781) | 5 107 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Mittelland | |
| | 2 | GA | R. Bauer | NWCH: Faltenjura | |
| | 3 | GA | P. Schmid | NWCH: Faltenjura | |
| | 1 | PM | GA | Nordalpen | |
| <i>Craticheumon luteiventris</i> (Gravenhorst, 1820) | 1 | GA | R. Bauer | NWCH: Mittelland | |
| | 1 | PM | GA | NECH: Mittelland | |
| <i>Craticheumon semirufus</i> (Gravenhorst, 1820) | 1 | GA | R. Bauer | NWCH: Faltenjura | * |
| <i>Craticheumon versator</i> (Thunberg, 1824) | 1 | GA | GA | NWCH: Mittelland | * |
| | 1 | PM | GA | NECH: Mittelland | |
| <i>Craticheumon viator</i> (Scopoli, 1763) | 4 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Tafeljura, Mittelland | |
| | 1 | GA | P. Schmid | NWCH: Tafeljura | |
| | 4 | PM | GA | Graubünden, Alpen, NECH: Mittelland | |
| <i>Crypteffigies albilarvatus</i> (Gravenhorst, 1820) | 2 | PM | GA | NECH | |
| <i>Crypteffigies lanius</i> (Gravenhorst, 1829) | 1 1 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | * |
| <i>Crytea sanguinator</i> (Rossi, 1794) | 4 1 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | |
| | 2 | GA | P. Schmid | NWCH: Faltenjura | * |
| <i>Eupalamus oscillator</i> Wesmael, 1845 | 1 | PM | M. Riedel | NECH: Mittelland | * |
| <i>Gareila nivata</i> (Gravenhorst, 1820) | 2 | GA | M. Riedel | NWCH: Faltenjura, Mittelland | * |
| <i>Homotherus locutor</i> (Thunberg, 1824) | 1 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | * |
| <i>Homotherus varipes</i> (Gravenhorst, 1829) | 2 1 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | |
| <i>Platylabus apricus</i> (Gravenhorst, 1820) | 1 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | * |
| | 1 | GA | GA | NECH: Mittelland | |
| <i>Stenaoplus pictus</i> (Gravenhorst, 1829) | 2 | GA | GA | NWCH: Tafeljura | * |
| | 1 | GA | P. Schmid | NWCH: Tafeljura | |
| <i>Stenobarichneumon basiglyptus</i> (Kriechbaumer, 1890) | 1 2 | GA | GA | NWCH: Faltenjura | |
| <i>Virgichneumon albosignatus</i> (Gravenhorst, 1829) | 5 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Tafeljura | |
| | 1 | GA | R. Bauer | NWCH: Faltenjura | |
| | 1 | GA | P. Schmid | NWCH: Tafeljura | |
| <i>Virgichneumon callicerus</i> (Gravenhorst, 1820) | 3 | GA | GA | Wallis, NWCH: Faltenjura, Mittelland | |
| <i>Virgichneumon digrammus</i> (Gravenhorst, 1820) | 2 2 | GA | GA | Wallis, NWCH: Faltenjura, Mittelland | * |
| <i>Virgichneumon dumeticola</i> (Gravenhorst, 1829) | 1 | GA | GA | NWCH: Mittelland | * |
| | 1 | PM | GA | Nordalpen | |
| <i>Virgichneumon krapinensis</i> (Schmiedeknecht, 1928) | 1 | GA | GA&M. Riedel | NWCH: Faltenjura | * |
| <i>Virgichneumon monostagon</i> (Gravenhorst, 1820) | 3 | GA | GA | Engadin, NWCH: Faltenjura, Mittelland | * |
| | 1 | GA | M. Riedel | NWCH: Faltenjura, Engadin | |
| <i>Virgichneumon tergenus</i> (Gravenhorst, 1820) | 1 2 | GA | GA | Wallis, NWCH: Faltenjura, Mittelland | * |
| | 1 | GA | P. Schmid | NWCH: Faltenjura | |
| <i>Vulgichneumon bimaculatus</i> (Schränk, 1776) | 1 6 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Mittelland | * |
| <i>Vulgichneumon deceptor</i> (Scopoli, 1763) | 2 3 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Mittelland | |
| | 1 | GA | R. Bauer | NWCH: Faltenjura | |
| <i>Vulgichneumon saturatorius</i> (Linnaeus, 1758) | 2 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Mittelland | |
| | 1 | GA | R. Bauer | NWCH: Faltenjura | |
| <i>Vulgichneumon suavis</i> (Gravenhorst, 1820) | 6 | GA | GA | NWCH: Faltenjura, Tafeljura, Mittelland | |
| | 1 | GA | P. Schmid | NWCH: Tafeljura | |

Fund-Ereignissen (diese entsprechen je einem Datensatz in meiner Datenbank) habe ich über 300 Individuen in der zentralen Nordwestschweiz gefunden, also im Jura und im vorgelagerten Flachland der weiteren Region Olten, einige wenige auch in der Zentralschweiz und in den Alpen. Zwischen 1978 und 1987 hat Peter Müller vorwiegend in der Ostschweiz zahlreiche Schlupfwespen gesammelt. Aus seiner Sammlung habe ich, neben anderen Echten Schlupfwespen, zehn Individuen aus neun Arten dieser Gattungsgruppe bestimmt. Zwei davon habe ich selber noch nie gefunden. Peter Müller hat sie mir für meine Sammlung überlassen.

Ich habe 23 von 44 Arten, die in der Fauna Europaea (<http://www.fauna-eu.org>) für die Schweiz genannt werden, bisher noch nie gesehen. Andererseits sind 20 der hier publizierten Arten meiner Sammlung dort für die Schweiz noch nicht verzeichnet; 19 davon sind in den meisten oder gar allen Nachbarländern der Schweiz bekannt. Ältere Sammler haben in unserem Land diese Arten bereits zahlreich gefunden, aber nicht publiziert. Sie sind im Naturmuseum Lausanne (Anne Freitag pers. Mitt.) und vermutlich auch in andern Naturmuseen der Schweiz zu finden. Einzig *Virgichneumon krapinensis* (Schmiedeknecht, 1928), die ich bereits früher aufgeführt habe (Artmann-Graf 2012), ist aussergewöhnlich. In der Fauna Europaea wird sie nur für die Niederlande, Polen, Serbien und Zentral-Russland erwähnt, kommt aber auch in Schweden und Norwegen vor (Matthias Riedel pers. Mitt.).

Dank

Dr. Peter Müller danke ich für das Ausleihen seiner Schlupfwespensammlung, Peter Schmid, Rudolf Bauer (†) und Dr. Matthias Riedel für das Bestimmen oder Bestätigen einiger Arten. Für das Auffinden von Schlupfwespen und zahlreichen anderen Insekten auf gemeinsamen Exkursionen danke ich meiner Frau Rosmarie Artmann-Graf.

Literatur

- Artmann-Graf G., Bauer R. & Schmid P. 2009. Schlupfwespenfunde (Insecta: Hymenoptera, Ichneumonidae) aus der Region Olten, Nordwestschweiz, 1984 bis 2003. Contributions to Natural History. Scientific Papers from the Natural History Museum Bern, 23 pp.
- Artmann-Graf G. 2012. Neue Schlupfwespenfunde (Hymenoptera: Ichneumonidae) für die Schweiz. Entomo Helvetica 5: 109–115.
- Artmann-Graf G. 2015. Einige Funde der Gattung *Ichneumon* (Hymenoptera: Ichneumonidae) in der Schweiz. Entomo Helvetica 8: 121–124.
- Perkins J.F. 1959. Hymenoptera, Ichneumonoidea, Ichneumonidae, key to subfamilies and Ichneumoninae. In: Handbooks for the British Insects Vol. 7, Part 2 (ai), pp. 1–116. Royal Entomological Society of London, London.
- Perkins J.F. 1960. Hymenoptera, Ichneumonoidea, Ichneumonidae, key to subfamilies and Ichneumoninae II, Alomyinae, Agriotypinae and Lyxorininae. In: Handbooks for the British Insects Vol. 7, Part 2 (aai), pp. 117–213. Royal Entomological Society of London, London.
- Rasnitsyn A.P. & Siytan U.V. 1981. A guide to the insects of the European part of the USSR. Hymenoptera, Ichneumonidae. Subfamily Ichneumoninae. (in Russian) Opredeliteli Faune SSSR 3 (3): 505–636. (Abschrift einer Übersetzung auf Deutsch, 563–585)
- Yu D.S., Achterberg C. & Horstmann K. 2011. World Ichneumonoidea 2011 - Taxonomy, Biology, Morphology and Distribution. DVD/CD. Taxapad. Vancouver, Canada. www.taxapad.com.