**Zeitschrift:** L'Enseignement Mathématique

Herausgeber: Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique

**Band:** 6 (1904)

Heft: 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE

**Kapitel:** 2e section. Analyse.

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

propriété du discriminent des fonctions entières qui n'était connue que pour les congruences quadratiques. Si une fonction entière à coefficients entiers à une variable et de degré n peut être décomposée en  $\nu$  facteurs irréductibles  $(\text{mod.}\,p)$ , son discriminant  $\Delta$  vérifie

la relation  $\left(\frac{\Delta}{p}\right) = (-1)^{n-\nu}$ , le premier membre représentant le symbole de Legendre, p étant un nombre premier, premier à  $\Delta$ .

- 9. M. Wiman (Upsala) a montré que les propriétés de la théorie des groupes d'une équation métacyclique du 9° ordre permet de donner une expression explicite des racines d'une pareille équation.
- 10. M. Lœwy (Fribourg, Br.) a exposé ses recherches sur certains problèmes de réductibilité et d'irréductibilité dans la théorie des groupes de substitutions linéaires et homogènes, et il a montré les liens entre ces problèmes et la théorie des équations différentielles linéaires et homogènes.
- 11. M. Stephanos (Athènes) a examiné une catégorie d'équations fonctionnelles dont il a obtenu les solutions les plus générales; à citer, entre autres l'équation.

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \sum \varphi_i(x) \psi_i(y) (x - y)^{i - 1} \qquad (i = 1, 2, \dots m)$$

- 12. Dans sa communication On products in additive Fields, M. E. B. Wilson (New-Haven), se plaçant au point de vue des théories de Gibls, a donné une définition générale de la multiplication basée sur la loi distributive de Grassmann, puis il a étudié quelques cas spéciaux de multiplication. Elle a été suivie d'une discussion entre MM. Jahnke et Wilson.
- 13. M. Eug. Müller (Constance) a parlé des travaux laissés par E. Schröder et dont il a entrepris l'examen en vue de leur publication.

# 2º section. Analyse.

Les séances ont été successivement présidées par MM. Hilbert, Schwarz, Mittag-Leffler, Lindelöf, Hadamard, Levi-Civita.

- 1. M. Schlesinger (Berlin) a parlé du problème de Riemann dans la théorie des équations différentielles et des travaux récents qui s'y rattachent.
- 2. M. Borel (Paris), continuant ses travaux dans la théorie des fonctions, a exposé ses recherches sur l'approximation des fonctions continues par des polynomes.
- 3. M. Hilbert (Goettingue) a présenté une communication sur les équations intégrales.
- 4. M. Voroxöi (Varsovie) a examiné le développement, à l'aide des fonctions cylindriques, des sommes doubles

$$\sum f(p m^2 + 2q m n + r n^2)$$
, où  $p m^2 + 2q n + r m n^2$ 

est une forme quadratique positive à coefficients entiers.

- 5. M. R. Fricke (Braunschweig) a fait une communication sur l'existènce des fonctions polymorphes sur une surface de Riemann. Après avoir rappellé les travaux de Klein et de Poincaré, il a exposé ses propres recherches relatives aux théorèmes d'existence et dans lesquelles il établit ceux-ci sur des bases nouvelles.
- 6. M. Boutroux (Paris) a présenté une communication sur les fonctions entières d'ordre entier.
- 7. M. Mittag-Leffler (Stockholm) a exposé ses récentes recherches sur une classe de fonctions entières.
- 8. M. Hadamard (Paris) a communiqué un important mémoire sur les équations linéaires aux dérivées partielles.
- 9. M. Capelli (Naples) a fait une communication sur les formules d'addition des fonctions theta.

## 3<sup>me</sup> section. **Géométrie**.

Présidence: MM. v. Brill, F. Meyer, Schur, Zeuthen, Segre. Morley, Guichard, Geiser.

- 1. M. v. Brill (Tubingue) donne un aperçu historique des problèmes d'élimination dans leurs rapports avec la Géométrie, notamment pour la période des cinquante dernières années.
  - 2. M. Macaulay (Londres): Intersection des courbes planes.
- 3. M. Guichard (Clermont-Ferrand): Sur les systèmes triples orthogonaux.
- 4. M. Study (Bonn): Plus courtes distances dans des domaines complexes.
- 5. M. Ér. Meyer (Kænigsberg): Bases d'une théorie du tétraèdre.
  - 6. M. Ronx (Dresde): Sur les courbes gauches algébriques.
- 7. M. Scheffers(Darmstadt): Sur les courbes isogonales, les courbes équitangentielles et les nombres complexes.
- 8. M. Schönflies (Kænigsberg): Structure des ensembles parfaits.
- 9. M. Zindler (Innsbruck): Sur la géométrie différentielle dans la géométrie réglée.
- 10. M. Wilczinski (Californie): Théorie projective générale relative à des courbes gauches et des surfaces réglées.
- 41. M. Andrade (Besançon): Les mouvements des solides aux trajectoires sphériques.
- 12. M. Knoblauch (Berlin): Formules fondamentales de la théorie des systèmes de rayons (Strahlensystème).
  - 13. M. de Lilienthal (Münster): Sur des courbes équidistantes.
- 14. M. Autonne (Lyon): Sur les substitutions crémoniennes dans l'espace à plusieurs dimensions.
- 15. M. Genese (Aberystwith): Sur quelques théorèmes relatifs aux produits regressifs.