

Zeitschrift:	L'Enseignement Mathématique
Herausgeber:	Commission Internationale de l'Enseignement Mathématique
Band:	27 (1928)
Heft:	1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE
 Artikel:	LA SECONDE PÉRIODE DU JEU DE CLOCHE ET MARTEAU
Autor:	Allen, Edward S.
Kapitel:	3. — Espérances mathématiques des autres cartes et des joueurs dans la seconde période.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-21884

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La carte Auberge peut donc espérer recevoir des joueurs actifs

$$t_\mu = s_\mu + q_\mu \quad (5)$$

dans le cas qu'elle trouve μ dans la caisse au moment d'être ouverte. Mais ce n'est pas tout. De la règle 16 il suit que le joueur qui tient l'Auberge ne doit rien payer à cette carte (comme les autres le doivent) mais que le Cheval fait ce service pour lui. Il faut donc ajouter à t_μ , $\frac{s_\mu}{n}$ et un autre terme que nous calculerons bientôt.

3. — *Espérances mathématiques des autres cartes et des joueurs dans la seconde période.*

Examinons maintenant la source de ces gains de l'Auberge compris dans t_μ . Comme dans les cas examinés par M. Jéquier, nous trouvons que les cartes Cloche, Marteau, et Cloche-Marteau paieront respectivement $\frac{5}{36}t_\mu$, $\frac{5}{36}t_\mu$, $\frac{1}{36}t_\mu$; car dans $\frac{5}{36}$ des coups on amènera Cloche sans Marteau (ou Marteau sans Cloche) et dans $\frac{1}{36}$ des coups Cloche et Marteau ensemble.

Enfin, il faut partager les $\frac{25}{36}t_\mu$ qui restent entre le Cheval et les joueurs actifs. Ce sont toujours ces derniers qui paient le coup qui ouvre l'Auberge; en effet, ce coup ne peut pas amener 0. $\frac{25}{36}s_\mu$ est payé par les joueurs actifs. Soit $\frac{25}{36}(t_\mu - s_\mu) = \frac{25}{36}q_\mu = y_\mu + z_\mu$, où y_μ est la somme que l'Auberge espère recevoir des joueurs actifs, z_μ celle qu'il espère recevoir du Cheval.

Le calcul de z_μ est fort semblable à celui de q_μ . Avec 1 dans la caisse, nous trouvons

$$z_1 = \frac{\frac{\nu_0}{21}}{\nu_0 + \sum_{\rho=2}^{\nu_0} (\rho - 1)\nu_\rho} \cdot \frac{25}{36}q_1 = \frac{\frac{25}{36}\nu_0}{\nu_1}. \quad (6)$$

En général, avec μ dans la caisse, la partie de $\frac{25}{36}q_\mu$ que le Cheval doit attendre à payer sera

$$z_\mu = \frac{\frac{25}{36}v_0 + \sum_{\rho=1}^{\mu-1} v_\rho z_{\mu-\rho}}{\sum_{\sigma=1}^\mu v_\sigma}. \quad (7)$$

En effet, l'espérance mathématique de cette perte avant la première réduction de la caisse est

$$\frac{25}{36} \frac{\frac{v_0}{21} q'_\mu}{v_0 + \sum_{\rho=\mu+1}^{\mu-1} (\rho - \mu) v_\rho} = \frac{\frac{25}{36} v_0}{\sum_{\sigma=1}^\mu v_\sigma}.$$

En

$$\frac{v_\sigma}{\sum_{\sigma=1}^\mu v_\sigma}$$

des cas, cette réduction prendra ρ de la caisse et y laissera $\mu - \rho$. La formule pour z_μ est dès lors évidente.

De la valeur de z_μ on trouve tout de suite celle de y_μ .

La 16^{me} règle montre que le joueur actif, auquel appartient l'Auberge, reçoit du Cheval chaque somme qu'il paie à la propre carte; ce qui donne à cette carte une valeur de plus de $\frac{s_\mu + y_\mu}{n}$.

Sa valeur totale est donc

$$\Gamma_{Au, \mu} = t_\mu + \frac{y_\mu + s_\mu}{n}. \quad (8)$$

Les μ jetons qui restent dans la caisse quand l'Auberge s'ouvre sont encore à distribuer. Il est évident que la Cloche en reçoit (au cas moyen) $\frac{5}{36}\mu$, le Marteau la même quantité, Cloche-Marteau $\frac{1}{36}\mu$, et les joueurs actifs $\frac{25}{36}\mu$.

En résumant, pour le cas que μ jetons restent dans la caisse à l'ouverture de l'Auberge, les espérances mathématiques des

joueurs sans cartes, et des cartes, sont les suivantes. Pour un joueur seul

$$\begin{aligned}\Gamma_{S,\mu} &= \frac{0,56155(C - \mu) + \frac{25}{36}\mu - \frac{25}{36}s_\mu - y_\mu}{n} \\ &= \frac{0,56155C + 0,13289\mu - 0,69444s_\mu - y_\mu}{n}.\end{aligned}\quad (9)$$

Pour la Cloche ou le Marteau

$$\begin{aligned}\Gamma_{Cl,\mu} = \Gamma_{M,\mu} &= 0,12560(C - \mu) + \frac{5}{36}\mu - \frac{5}{36}s_\mu - \frac{5}{36}q_\mu \\ &= 0,12560C + 0,01329\mu - 0,13889t_\mu.\end{aligned}\quad (10)$$

Pour la Cloche-et-Marteau

$$\Gamma_{CM,\mu} = 0,02512C + 0,00266\mu - 0,02778t_\mu.\quad (11)$$

Pour le Cheval

$$\Gamma_{Ch,\mu} = 0,16213(C - \mu) - \frac{s_\mu}{n} - \frac{y_\mu}{n} - z_\mu.\quad (12)$$

Pour l'Auberge

$$\Gamma_{Au,\mu} = t_\mu + \frac{S_\mu}{n} + \frac{y_\mu}{n}.\quad (13)$$

4. — Probabilité d'ouvrir l'Auberge avec μ dans la Caisse.

Il y a v_σ possibilités d'amener σ par un seul coup. Combien de possibilités y a-t-il que le premier coup qui cause que le total jusque là amené soit au moins C , compte σ ? Vu que le coup même peut arriver quand la caisse possède $1, 2, \dots, \sigma$, le nombre de ces possibilités devra être σv_σ .

La probabilité, donc, que ce soit un versement de σ qui ouvre l'Auberge (et éventuellement fait que la caisse saute) est

$$\lambda_\sigma = \frac{\sigma v_\sigma}{\sum_{\rho=1}^{21} \rho v_\rho}.\quad (14)$$

Il est également probable que ce versement de σ laisse $0, 1, 2, \dots$, ou $\sigma-1$ dans la caisse. Autrement dit, la probabilité