Zeitschrift: Bulletin de la Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles = Bulletin

der Naturforschenden Gesellschaft Freiburg

Herausgeber: Société Fribourgeoise des Sciences Naturelles

Band: 44 (1954)

Artikel: Les Préalpes entre la Sarine et les Tour d'Aï : région des Monts

Chevreuils

Autor: Twerenbold, Eugène

Inhaltsverzeichnis

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-308320

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Les Préalpes entre la Sarine et les Tours d'Aï

Région des Monts Chevreuils

Avec 5 figures et 1 tableau dans le texte et 5 planches

par Eugène Twerenbold

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos	7
Introduction	8
PREMIÈRE PARTIE	
Stratigraphie	
Le TRIAS	11
Affleurements	13
Cas des « cornieules bréchiques »	18
Age des niveaux triasiques	20
Attribution du gypse aux Préalpes médianes	22
Conclusions sur le Trias	24
Le DOGGER et le MALM	25
Affleurements de la gorge de l'Hongrin	26
Age de ce complexe	28
Autres affleurements	31
Conclusions sur le Dogger et le Malm	34
Le CRÉTACÉ	36
Le Néocomien	36
Le Crétacé supérieur	37
Conclusions sur le Crétacé	51
Le FLYSCH	53
Le Flysch des Préalpes médianes	55
Conclusions	60

Le Flysch de la nappe de la Simme
Conclusions
Le Plattenflysch
Le QUATERNAIRE
Les dépôts glaciaires
Les dépôts postglaciaires et actuels et les phénomènes d'érosion 105
DEUXIÈME PARTIE
Tectonique
A. Tectonique des Préalpes médianes
B. Tectonique de la nappe de la Simme et ses relations avec les Préalpes médianes
Bibliographie
arge, a sole
LISTE DES FIGURES ET DES PLANCHES
Fig. 1. Carte géologique de Charbonnière Nord
Tab. 1. Stratigraphie du Flysch de la Simme
Planche I:
Fig. 1. Globotruncana (Globotr.) stephani Gandolfi var. turbinata Reichel (gross. 60 x) Fig. 2. Globotruncana (Globotr.) renzi Gandolfi-Thalmann (gross. 60 x) Fig. 3. Globotruncana (Globotr.) lapparenti tricarinata (Quereau) (gross. 60 x) Fig. 4. Globotruncana (Globotr.) lapparenti coronata Bolli (gross. 40 x) Fig. 5. Dictyopsella kiliani Munier-Chalmas (gross. 52 x) Fig. 6. Acervulina sp. ? (gross. 60 x)

Planche II:

- Fig. 1. Globotruncana (Globotr.) lapparenti bulloides (Vogler) (gross. 60 x)
- Fig. 2. Globotruncana (Globotr.) arca Cushman (gross. 60 x)
- Fig. 3. Globotruncana (Globotr.) leupoldi Bolli (gross. 60 x)
- Fig. 4. Globotruncana (Globotr.) conica White (gross. 60 x)
- Fig. 5. Globotruncana (Globotr.) stuarti (DE LAPPARENT) (gross. 40 x)
- Fig. 6. Globotruncana (Globotr.) caliciformis (DE LAPPARENT) (gross. 60 x)

Planche III:

- Fig. 1. Microbrèche calcaire à faune riche et bien conservée de *Globotruncana* (gross. 20 x)
- Fig. 2. Siderolites calcitrapoides (LAMARCK), coupe équatoriale (gross. 26 x)
- Fig. 3. Siderolites calcitrapoides (LAMARCK) (gross. 35 x)
- Planche IV : Carte géologique des Préalpes entre la Sarine et les Tours d'Aï. Echelle 1 : 25 000
- Planche V : Profils géologiques des Préalpes entre la Sarine et les Tours d'Aï. Echelle 1 : 25 000

AVANT-PROPOS

En automne 1951, M. le professeur Jean Tercier m'a confié le levé géologique détaillé au 1 : 10 000 de la zone de Flysch des Monts Chevreuils située entre la Sarine et les Tours d'Aï. J'y ai consacré les étés 1952, 1953 et partiellement celui de 1954.

Par ce travail, je me suis efforcé d'apporter quelques détails nouveaux à la connaissance géologique des Préalpes romandes. Si le chapitre traitant du Flysch y occupe une large place, c'est la conséquence de l'importance éminente de ce faciès dans la région étudiée.

Je dois une profonde gratitude à M. le professeur Jean Tercier, mon maître, pour m'avoir confié comme sujet de thèse une région si intéressante. J'ai toujours apprécié la bienveillance et l'intérêt avec lesquels il a suivi mon travail.

Une reconnaissance toute particulière va à M. le professeur L. Weber, non seulement pour la formation scientifique qu'il m'a donnée, mais aussi pour la sollicitude avec laquelle il s'est toujours occupé de moi durant mes études.

J'assure M. le professeur M. Reichel, à Bâle, de ma profonde gratitude pour m'avoir introduit dans les méthodes de la micropaléontologie et pour avoir examiné quelques-unes de mes coupes minces.