Zeitschrift: Fotointern : digital imaging

Herausgeber: Urs Tillmanns

Band: 7 (2000)

Heft: 18

Artikel: Die Farbnegativfilme des Weltmarktes

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-980092

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

auf einen blick Die Farbnegativfilme des Weltmarktes

Nach der photokina veröffenlichen wir wiederum eine Marktübersicht aller Farbmaterialien in mehreren Folgen. Im ersten Artikel stellen wir die Farbnegativfilme vor.

Zuletzt hatten wir in Ausgabe 8/98 eine solche Liste gebracht, seitdem hat es auf dem sich ständig bewegenden Markt zahlreiche Veränderungen gegeben. Die mei-Filme sind weiter verbessert worden, neue sind hinzu gekommen. Insbesondere hat sich mit den inzwischen vermehrt angebotenen Filmen mit ISO 800/30° eine neue Empfindlichkeitsklasse herausgebildet. Diese kommt insbesondere Kompaktkameras mit lichtschwachen Zoomobjektiven zugute. Ihre wei-Vorteile sind Ausdehnung der Blitzlicht-Reichweite und die Erweiterung des fotografischen Aktionsradius bei sehr schlechten Lichtverhältnissen. Die Filme mit ISO 800/30° sind auch vermehrt in den populären Einfilmkameras zu finden, die ebenfalls von den genannten Vorteilen profitieren. Die Qualität der 800er Filme ist derjenigen von 400er Filmen der vorherigen Generation ziemebenbürtig, während auch die Filme mit ISO 400/27° verbessert worden sind. Die Filmhersteller haben sich überhaupt in jüngerer Zeit insbesondere um die Optimierung der Empfindlichkeitsklassen ISO 400/27° und 800/30° ISO erfolgreich bemüht.



Die wichtigsten Farbnegativfilme des Marktes. Alle aktuellen Markenfilme sind dabei, die Hausmarken jedoch nur zum Teil, weil das weltweite Marktangebot diesbezüglich kaum noch überschaubar ist.

Für sie ist auch zunehmend eine korrekte Farbwiedergabe schwieriger Blüten- und Textil-Farbtöne sowie bei Leuchtstoffröhren- und Mischlicht wichtig geworden. Daher haben zum Beispiel Agfa-Gevaert die neuen Agfacolor Vista und Futura II Films mit veränderter, das heisst in den kürzeren Wellenbereich verschobener Rotempfindlichkeit herausgebracht, und Fujifilm ist es gelungen, die vom Reala-Film bekannte vierte Schicht auch für höher empfindliche Filme als bislang nur ISO 400/27° zu nutzen. Das Ergebnis waren die neuen Filme Fujicolor Superia X-TRA 800 und Superia 1600. Letzterer löst den alten Filmtyp des Fujicolor Super HG 1600 ab. Relativ neu ist die Filmmarke Ferrania, die nun wieder wie vor über 30 Jahren auf den Ort der italienischen Filmfabrik hinweist, nachdem das Unternehmen zwischenzeitlich zu 3M und Imation gehört

hatte und seine Filme unter den Marken 3M, Scotch und Imation im Handel waren. Die neuen Filme von Ferrania tragen die Bezeichnung Solaris. Auch hier gibt es neu einen Film mit ISO 800/30°, was zur Folge hat, dass sehr viele Hausmarkenfilme bald auch in dieser höheren Empfindlichkeit angeboten werden. Auch die APS-Filme sind weiter entwickelt und ergänzt worden, auch wenn ihr internationaler Marktanteil nur langsam gestiegen ist. Sie befinden sich zum Teil schon in der zweiten Generation. Bemerkenswert ist hier der Zuwachs um die ersten beiden APS-Filme mit 800/30° Empfindlichkeit, von Fujifilm und Konica auf der photokina vorgestellt. Einige Hersteller und Vertriebsfirmen wie zum Beispiel Ferrania verzichten bewusst auf einen APS-Film mit ISO 100/21° Empfindlichkeit, da dieser für viele Kameramodelle eigentlich eine unzureichende Empfindlichkeit besitzt.

Die nachfolgende Übersicht enthält das Angebot aller Originalmarken und der wichtigsten Hausmarkenfilme in Europa und den USA. Die Zahl der Hausmarkenfilme ist ständig gestiegen, ihr Hauptlieferant ist heute Agfa-Gevaert, gefolgt von Ferrania und Konica, Kodak übt hier weiterhin Zurückhaltung.

Es gibt keine Farbnegativfilme mehr, die nicht nach dem internationalen Standardprozess C-41 verarbeitet werden können. Die somit allgemein vorhandene Verarbeitungskompatibilität bedeutet aber nicht unbedingt eine Printkompatibilität, das heisst, gegebenenfalls müssen die Filme, falls sie nicht in einen der gängigen Printerspeicher passen, beim Kopieren farbkorrigiert werden. Allerdings sind die Filmhersteller um

Fortsetzung auf Seite 13

Ayıc	-Gevaert	Deutschland	
50/18°	Agfacolor Ultra 50 Professional	120, 135	
100/21°	Agfacolor Futura II 100	240 (APS)	2
100/21°	Agfacolor Optima II 100		
100/21°	Professional Prestige	120, 135, 220, Meterware	
100/21°	Agfacolor Vista 100	135	2
160/23°	Agfacolor Portrait 160 Prof.	120, 135, 220	3
200/24°	Agfacolor Dimax	135	4
200/24°	Agfacolor Futura II 200	240 (APS)	2
200/24°	Agfacolor Optima II 200		
200/24°	Professional Prestige	120, 135	
200/24°	Agfacolor Vista 200	110, 135	2
100/27°	Agfacolor Futura II 400	240 (APS)	2
00/27°	Agfacolor Optima II 400		
00/27°	Professional Prestige	120, 135, 220	
·00/27°	Agfacolor Vista 400	135	:
800/30°	Agfacolor Vista 800	135	į
Boo	ts	Chemist Chain, England	
00/21°	Boots Colour Print 100	135	6
00/21	Boots Colour Fillit 100	133	C
Chin	a Lucky Co	VR China	
00/010	Lucius des Comes CDD 100	100 105	
00/21°	Luckycolor Super GBR 100	120, 135	2
00/24°	Luckycolor Super GBR 200	120, 135	2
00/2 7 °	Luckycolor Super GBR 200	120, 135	2
Coo	P	Schweiz	
00/040	Cooperator 100	105	
1111/71~			7
00/21° 00/24°	Coopcolor 100 Coopcolor 200	135 135	7
00/24°	Coopcolor 200	135	
00/24°	The state of the s		
00/24°	Coopcolor 200	135	
00/24°	Coopcolor 200 Drogeriemarkt	Deutschland	
00/24° dm l	Coopcolor 200 Drogeriemarkt Paradies 100 High Precision Color	135 Deutschland 135 135	{ { {
00/24° 00/21° 00/24° 00/24°	Coopcolor 200 Drogeriemarkt Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color	Deutschland 135	
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/24° 00/27°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135	- - - - - -
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/24° 00/27°	Coopcolor 200 Progeriemarkt Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200	135 Deutschland 135 135 240 (APS)	
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/24° 00/27°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135	{ { { {
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extr	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color	Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz	
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24°	Coopcolor 200 Progeriemarkt Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color afilm Extrafilm	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135	\$ \$ \$ \$
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color Extrafilm Extrafilm Extrafilm	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS)	{
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color Extrafilm	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS)	{
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24° 00/24° 00/24°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color Extrafilm Extrafilm Extrafilm	Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS)	{
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24° 00/24° 00/24°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color afilm Extrafilm Extrafilm Solaris FG 100	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS) Italien 135	~~ { 1100
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24° 00/24° 00/24° 00/24°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color afilm Extrafilm Extrafilm Solaris FG 100 Solaris FG 200	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS) Italien 135 110, 126, 135, 240 (APS)	
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color Paradies 400 Solaris FG 400 Solaris FG 800	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS) Italien 135 110, 126, 135, 240 (APS) 135, 240 (APS)	{
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24° 00/24° 00/24° 00/24° 00/21° 00/22° 00/27° 00/27°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color afilm Extrafilm Extrafilm Solaris FG 100 Solaris FG 200 Solaris FG 400 Solaris FG 800	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS) Italien 135 110, 126, 135, 240 (APS) 135, 240 (APS) 135	
00/24° 00/21° 00/24° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24° 00/24° 00/24° 00/21° 00/24° 00/27° 00/30°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color afilm Extrafilm Extrafilm Solaris FG 100 Solaris FG 200 Solaris FG 400 Solaris FG 800	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS) Italien 135 110, 126, 135, 240 (APS) 135, 240 (APS) 135, 240 (APS) 135 Bohemia, Tschechien	\(\frac{1}{2}\)
00/24° dm l 00/21° 00/24° 00/24° 00/27° Extra 00/24° 00/24° 00/24° 00/24° 00/21° 00/24° 00/27° 00/30°	Paradies 100 High Precision Color Paradies 200 High Precision Color Paradies Foto APS 200 Paradies 400 High Precision Color afilm Extrafilm Extrafilm Solaris FG 100 Solaris FG 200 Solaris FG 400 Solaris FG 800	135 Deutschland 135 135 240 (APS) 135 Allschwil, Schweiz 135 240 (APS) Italien 135 110, 126, 135, 240 (APS) 135, 240 (APS) 135	\$ \$ \$ \$

Foto	-Quelle	Deutschland	
100/21°	Revue HCRplus 100	135	8
100/21°	Revue HCR 100 A	240 (APS)	8
200/24°	Revue HCRplus 200	135	8
200/24°	Revue HCR 200 A	240 (APS)	8
400/27°	Revue HCRplus 400	135	8
400/27°	Revue HCR 400 A	240 (APS)	8
Foto	kemika	Kroatien	
100/21°	efkecolor Super HG 100	135	9
Foto	Labo Club	Montpreveyres, Schweiz	
200/24°	Fotolaboclub Professional	135	8
Foto	pick	Ebnat-Kappel, Schweiz	
200/24°	Fotopick Express Professional	135	8
Forte	9	Ungarn	
100/21°	Fortecolor Super FG plus	135	9
Fujif	ilm	Japan, Holland, USA	
100/21°	Fujicolor nexia D100	240 (APS)	
100/21°	Fujicolor nexia F100	240 (APS)	20
100/21°	Fujicolor Superia 100 (CN)	135	
100/21°	Fujicolor Reala	120	
100/21° 160/23°	Fujicolor Superia Reala Fujicolor NPS 160 Professional	135	
160/23°	Fujicolor NPC 160 Professional	120, 135, 220 120, 135, 220	11
160/23°	Fujicolor NPL 160 Professional	120, 220	12
200/24°	Fujicolor nexia A200	240 (APS)	12
200/24°	Fujicolor Superia 200 (CA)	110, 126, 135	
400/27°	Fujicolor nexia H400	240 (APS)	
400/27°	Fujicolor NPH 400 Professional	120, 135, 220	3
400/27°	Fujicolor Press 400	135 (Grosspackung)	
400/27°	Fujicolor Superia X-TRA 400 (CH)	120, 135	13
800/30°	Fujicolor nexia 800	240 (APS)	5
800/30°	Fujicolor NHGII 800 Professional	120, 135, 220	3
800/30°	Fujicolor Press 800	135 (Großpackung)	14
800/30°	Fujicolor Superia X-TRA 800 (CZ)	135	14
1600/33°	Fujicolor Superia 1600	135	5
Hind	u	Indien	
100/21°	Fujicolor New PRO PLUS 100	135	6a
100/21°	Proton Pro Color 100	135	6b
Inter	discount	Jegenstorf, Schweiz	
100/21°	Intercolor Platin	135	7
200/24°	Intercolor Platin	135	7
400/27°	Intercolor Platin	135	7
Jinda	al	Indien	

200/24°

Fujicolor Crystal 200

6a

135



Agfa Vista mit Eye Vision Technology. Das Auge im Film.

Kerr		USA	
V D (
Kerr Drug S 100/21°	Store, USA Focal Film 100	135	6
200/21°	Focal Film 200	135, 240 (APS)	6
400/27°	Focal Film 400	135, 240 (APS)	6
100/21	1 0 0 d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100, 240 (AT 0)	J
Koda	ak	Eastman Kodak Company	
100/21°	100 retina	135	15
100/21°	Advantix 100	240 (APS)	16
100/21°	erlebnis 100	240 (APS)	17
100/21°	Farbwelt 100 (FA)	135	17
100/21°	Gold 100 (GA)	135	16
100/21°	Kodacolor VR plus 100	135	15
100/21°	Professional Portra 100T	120	20
100/21°	Professional Pro Image 100	120, Meterware 35 mm	18
100/21°	Professional Supra 100	135	19
100/21°	Royal 100 (RA)	135	20
160/23°	Professional Portra 160 NC	120, 135, 220	21
160/23°	Professional Portra 160 VC	120, 135, 220	22
200/24°	200 retina	135	15
200/24°	Advantix Ultra 200	240 (APS)	16
200/24°	erlebnis 200	240 (APS)	17
200/24°	Farbwelt 200 (FB)	110, 120, 126, 135	17
200/24°	Gold 200 (GB)	110, 120, 126, 135	16
200/24°	Kodacolor VR plus 200	135	15
200/24°	Royal 200 (RB)	135	20
400/27°	Advantix 400	240 (APS)	16
400/27°	erlebnis 400	240 (APS)	17 17
400/27° 400/27°	Farbwelt 400 (FC) Gold Ultra 400 (GC)	135 135	16
400/27 400/27°	Max 400	135	23
400/27 400/27°	Professional Portra 400 NC	120, 135, 220	21
400/27°	Professional Portra 400 VC	120, 135, 220	22
400/27°	Professional Profoto 400	135	24
400/27°	Professional Supra 400	135	25
400/27°	Royal 400 (RC)	135	20
800/30°	Farbwelt 800 (FT)	135	17
800/30°	Gold 800 (GT)	135	16
800/30°	Max Zoom 800	135	23
800/30°	Professional Portra 800	135	3
800/30°	Professional Supra 800	135	25
1000/31°	Ektacolor ProGold 1000	120, 220	
1000/31°	Pro 1000 (PMZ)	120, 220	26
1000/31°	Royal 1000 (RF)	135	
Koni	ca	Japan	
		oapan	
100/21°	Centuria 100	135	
100/21°	Impresa 100 for Portrait	135	
160/23°	Professional 160	120, 135, 220, Meterware 35	mm27
200/24°	Centuria 200	135	
200/24°	Impresa 200 for Portrait	135	
400/27°	Centuria 400	135, 240 (APS)	
400/27°	Professional 400	120, 135, 220, Meterware 35	mm27
800/30°	Centuria 800	135, 240 (APS)	28
		Schweiz	
Migr	OS		
Migros, Sc	hweiz		10
Migros, Sc 100/21°	hweiz MColor 100	135	10
Migros, Sc 100/21° 200/24°	hweiz MColor 100 MColor 200	135 135	10
Migros, Sc 100/21°	hweiz MColor 100	135	

Min	OX	Deutschland	
100/21°	Minocolor 100	Minox Kleinstbildkassette	8
100/21°	Minocolor Pro 100	Minox Kleinstbildkassette	29
400/27°	Minocolor 400	Minox Kleinstbildkassette	8
Necl	kermann	Deutschland	
100/21°	Brillant 100	135	6
Orw	0	Deutschland	
100/21°	CNS 100	135	15
200/24°	CNS 200	135	15
400/27°	CNS 400	135	15
Peru	tz	(Agfa-Gevaert), Deutschland	
100/21°	Perutz Color SC 100	135	8
200/24°	Perutz Color SC 200	135	8
400/27°	Perutz Color SC 400	135	8
Phot	ocolor	Kreuzlingen, Schweiz	
200/24°	Photocolor Professional 200 DX	135	8
200/24°	Photocolor Maxima 200 DXiX	240 (APS)	8
Phot	to Porst	Deutschland	
100/21°	Porst Color Super CN 100	135	30
200/24°	Porst Color Super CN 200	135	30
Pola	roid	Boston, Cambridge, Mass. U	SA
100/21°	High Definition Film 100	135	8
200/24°	High Definition Film 200	135, 240 (APS)	8
200/24° 400/27°	Advanced Photo System Film High Definition Film 100	240 (APS) 135, 240 (APS)	8 8
		100, 210 (111 0)	
Pryn	nax	Deutschland	
100/21°	Prymax Color 100	135	6
200/24° 400/27°	Prymax Color 200 Prymax Color 400	135 135	6 6
400/27			
	foto	Deutschland	
Ring			30
Ring	Voigtländer V100	135	30
Ring 100/21° 200/24°	Voigtländer V100 Voigtländer V200	135 135	30 30 30
Ring 100/21° 200/24° 200/24°	Voigtländer V100	135	30
Ring 100/21° 200/24° 200/24° 400/27°	Voigtländer V100 Voigtländer V200 Voigtländer VXG 200	135 135 240 (APS)	30 30 30
Ring 100/21° 200/24° 200/24° 400/27°	Voigtländer V100 Voigtländer V200 Voigtländer VXG 200 Voigtländer V400	135 135 240 (APS) 135	30 30 30
Ring 100/21° 200/24° 200/24° 400/27° Schl	Voigtländer V100 Voigtländer V200 Voigtländer VXG 200 Voigtländer V400	135 135 240 (APS) 135 Drogeriemarkt, Deutschland	30 30 30
Ring 100/21° 200/24° 200/24° 400/27° Schl 100/21° 200/24°	Voigtländer V100 Voigtländer V200 Voigtländer VXG 200 Voigtländer V400 CCKET AS Color 100	135 135 240 (APS) 135 Drogeriemarkt, Deutschland	30 30 30































Fundor England 100/21° Tudorcolor 135 6 200/24° Tudorcolor 135 6 400/27° Tudorcolor 135 6

Tura		Deutschland	
100/21°	Tura Color HR 100 S	135	8
100/21°	Tura Color life 100	135	31
100/21°	Tura life Color Premium HR 100	135	32
200/24°	Adven-Tura	240 (APS)	8
200/24°	Tura Color HR 200 S	135	8
200/24°	Tura Color life 200	135	31
200/24°	Tura life Color Premium HR 200	135	32
400/27°	Tura Color HR 400 S	135	8
400/27°	Tura Color life 400	135	31
800/30°	Tura life Color Premium HR 800	135	8

Fortsetzung von Seite 8

eine weitgehende Kompatibilität, insbesondere innerhalb ihrer einzelnen Filmfamilien (wie z. B. Kodak Professional Portra), bemüht.

Nicht alle Filme sind auch überall erhältlich, manche Angebote und Marken (z. B. Kodak Farbwelt oder Agfacolor Dimax) sind auf bestimmte Länder begrenzt. Diese und weitere Informationen zu den Filmen findet man in den Anmerkungen, auf die daher besonders hingewiesen wird. Dort werden auch die Hersteller von Hausmarkenfilmen entschlüsselt, wobei allerdings wegen des möglichen Wechsels der Bezugsquellen eine Vorsicht angebracht ist. Gert Koshofer

Bemerkungen

(alle Angaben ohne Gewähr)

1 Film mit sehr hoher Farbsättigung. 2 verbesserter Film. 3 weicher arbeitender Film bevorzugt für Porträtaufnahmen. 4 ergibt in Verbindung mit dem Agfa Dimax Printer besser durchzeichnete Bilder, insbesondere von Unterbelichtungen. 5 neuer Film. 6 hergestellt von Ferrania. 6a wahrscheinlich identisch mit Fujicolor Superia (alter oder neuer Typ). 6b Hersteller unbekannt. 7 hergestellt von Konica. 8 hergestellt von Agfa-Gevaert. 9 hergestellt von Ferrania. 10 hergestellt von Fujifilm. 11 neuer kontrastreicher arbeitender Porträtfilm. 12 Kunstlichtfilm. 13 umbenannter bisheriger Superia 400. **14** entspricht Fujicolor Superia 400. **15** preiswertes Angebot in Deutschland. 16 nicht in Deutschland und Österreich erhältlich. 17 nur in Deutschland und Österreich erhältlich. 18 für Porträtaufnahmen im Freien, nur in Asien und Afrika erhältlich. 19 Nachfolger des entsprechenden Ektapress PJ Films. 20 besonders scharfer und feinkörniger Film. 21 bevorzugt für Porträtaufnahmen mit normaler Farbwiedergabe. 22 bevorzugt für Porträtaufnahmen mit höherer Farbsättigung. 23 Bezeichnung für den entsprechenden Kodak Gold Film in Nordamerika. 24 nur für Nordamerika, printkompatibel mit Gold und Max Filmen. 25 kann auch um eine Belichtungsstufe gepusht werden. 26 Bezeichnung für Ektacolor ProGold 1000 in Nordamerika. 27 etwas weicher arbeitender Film, auch für Porträtaufnahmen empfohlen. 28 als Kleinbildfilm verbessert, als APS-Film neu. 29 wahrscheinlich hergestellt von Fujifilm. 30 hergestellt von Fujifilm. 31 nicht in Deutschland erhältlich, hergestellt von Ferrania. 32 nur in Deutschland erhältlich, hergestellt von Agfa-Gevaert.

Konfektionierungen

110 = Pocket-Filmkassette mit 12 oder 24 Aufnahmen

120 = Rollfilm für 9 Aufnahmen 6 x 9 cm, 12 Aufnahmen 6 x 6 cm u. a.

126 = Instamatic-Filmkassette (PAK) mit 12 oder 24 Aufnahmen

135 = Kleinbildpatrone 35 mm mit 12m, 24 oder 36 Aufnahmen

sowie z. T. Sonderkonfektionierungen (z. B. 135-8 oder 135-24+3)

220 = Rollfilm ohne Rückpapier mit gegenüber 120 doppelter Aufnahmezahl 240 = Filmkassette für das Advanced Photo System (APS) mit 15, 25 oder 40 Aufn.

240 = Filmkassette für das Advanced Photo System (APS) mit 13, 25 oder 40 Aufn.

Meterware = Filme in längeren Rollen zum Selbstabfüllen oder für Spezialmagazine
Planfilme = Blattfilme in verschiedenen größeren Formaten für Fachkameras

(Die Filme sind nicht auf allen Märkten in allen Konfektionierungen erhältlich.)



