

Zeitschrift: Mitteilungsheft / Heimatkundliche Vereinigung Furttal
Herausgeber: Heimatkundliche Vereinigung Furttal
Band: 17 (1987)

Artikel: Die Schmetterlinge der Boppelser Weid : gefährdete Schmetterlinge - gefährdete Landschaft : Ursachen, Zusammenhänge, Aussichten
Autor: Kohler, Jörg
Kapitel: Liste der Schmetterlingsarten
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1036723>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sumpfwurz, Breitblättrige (*Epipactis helleborine*)
 Sumpfwurz, Weisse (*Epipactis palustris*)
 Teufelsabbiss (*Succisa pratensis*) R T
 Traunsteiners Knabenkraut (*Dactylorhiza traunsteineri*)
 Ulme (*Ulmus spec.*) R
 Waldföhre (*Pinus sylvestris*)
 Waldvögelein, Rotes (*Cephalanthera rubra*)
 Waldvögelein, Weisses (*Cephalanthera damasonium*)
 Wald-Witwenblume (*Knautia sylvatica*) T
 Wasserdost (*Eupatorium cannabinum*) T
 Wasserrminze (*Mentha aquatica*) T
 Weidenalant (*Inula salicina*) T
 Weisse Sumpfwurz (*Epipactis palustris*)
 Weisses Waldvögelein (*Cephalanthera damasonium*)
 Weissdorn (*Crataegus spec.*) R
 Wiesenbärenklau (*Herakleum sphondylium*)
 Wiesenbocksbart (*Tragopogon pratensis*)
 Wiesen-Flockenblume (*Centaurea jacea*) T
 Wiesen-Platterbse (*Lathyrus pratensis*)
 Wiesensalbei (*Salvia pratensis*)
 Wiesenschaumkraut (*Cardamine pratensis*) R
 Wiesen-Schlüsselblume, «Eerezäicheli» (*Primula veris*)
 Witwenblume, Acker- (*Knautia arvensis*) T
 Witwenblume, Wald- (*Knautia sylvatica*) T
 Wollgras (*Eriophorum latifolium*)
 Wucherblume (*Leucanthemum vulgare*)
 Wundklee (*Anthyllis vulneraria*)

Liste der Schmetterlingsarten

Der folgenden Artenliste liegen neben eigenen Beobachtungen Angaben zugrunde, die mir Eugen Pleisch, Zürich, freundlicherweise zugänglich gemacht hat. Bei den in seiner Sammlung vorhandenen Faltern aus der Gegend der Boppelser Weid handelt es sich – von einigen früheren Fängen abgesehen – um Lichtfangergebnisse aus den sechziger Jahren. Allen von ihm genannten Arten sind Jahreszahlen beigegefügt. Alle Arten, denen keine oder eine eingeklammerte Jahreszahl folgt, sind in den achtziger Jahren

noch beobachtet worden, die andern sind mir in dieser Zeit nicht aufgefallen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich meine Aufmerksamkeit vorwiegend auf die Tagfalter oder mindestens die tagfliegenden Arten gerichtet hat (kein Lichtfang!) und darum wohl noch einige weitere Jahreszahlen einzuklammern wären. Ein grosser Teil der stark lokal verbreiteten Falter wird aber verschwunden sein. In der heutigen Situation scheint mir eine solche Zusammenstellung trotz ihrer Unvollständigkeit von Interesse. Die Liste folgt dem von W. Forster verwendeten System. Die Widderchen sind der besseren Übersicht wegen an die Tagfalter angeschlossen.

Tagfalter und Dickköpfe

Papilio machaon L.
Parnassius apollo L. †*
Pieris brassicae L.

* E. Pleisch erwähnt ein Exemplar von 1916. Mein Vater hat die Art 1926 noch beobachtet.

Pieris rapae L.
Pieris napi L.
Anthocaris cardamines L.
Gonepteryx rhamni L.
Colias hyale L.
Colias crocea Geoff. Buchs
Leptidea sinapis L.
Melanargia galathea L.
Aphantopus hyperantus L.
Pararge aegeria L.
Maniola jurtina L.
Coenonympha pamphilus L.
Apatura ilia Schiff. (Vorderflügel fund der Stammform in Buchs)
Limenitis camilla L.
Vanessa atalanta L.
Vanessa cardui L.
Aglais urticae L.
Inachis io L.
Nymphalis polychloros L.
Polygonia c-album L.
Araschnia levana L.

Euphydryas aurinia Rott.
Mellicta diamina Lang
Fabriciana adippe Schiff.
Argynnis paphia L.
Brenthis ino Rott.
Issoria lathonia L.
Thecla quercus L.
Thecla betulae L. 73
Strymonidia w-album Knoch
Heodes tityrus Poda
Maculinea alcon Schiff.
Cyaniris semiargus Rott.
Polyommatus icarus Rott.
Lysandra bellargus Rott.
Lysandra coridon Poda
Pyrgus malvae L.
Carterocephalus palaemon Pall.
Ochlodes venatus Brem. u. Grey

Widderchen

Thermophila meliloti Esp.
Zygaena filipendulae L.

Spinner und Schwärmer

Dasychira pudibunda L. (69)
Lymantria monacha (68)
Atolmis rubricollis L. 67
Phragmatobia fuliginosa (68)
Spilosoma menthastri Esp.
Spilosoma urticae Esp.?
Stauropus fagi L. 67
Peridea anceps Goeze 69
Pheosia tremula Cl. Buchs
Ochrostigma melagona Bkh. 67
Pterostoma palpina L.
Phalera bucephala L.
Clostera curtula L. 69

Apoda limacodes Hufn. Buchs
Mimas tiliae L. Buchs
Laothoë populi L. Buchs
Macroglossum stellatarum L.
Hemaris fuciformis L.
Tethea fluctuosa Hbn. 68
Tethea or Schiff. 69
Drepana falcataria L. 69
Aglia tau L.
Eudia pavonia L.
Lasiocampa quercus L.
Philudoria potatoria L. (68)
Thyris fenestrella Scop. Buchs
Phragmataecia castaneae Hbn. (67)
Hepialus humuli L.
Hepialus sylvina L. Buchs
Hepialus hecta L. Buchs

Noctuiden

Scotia exclamationis L. Buchs
Noctua pronuba L. Buchs
Noctua comes Hbn. Buchs
Diarsia mendica F. 67
Amathes c-nigrum L. Buchs
Amathes xanthographa Schiff. Buchs
Cerastis rubricosa Schiff. 69
Panolis flammea Schiff. 69
Orthosia populi Ström 69
Orthosia stabilis Schiff. 69
Orthosia incerta Hufn. 69
Orthosia gothica L. (69)
Mythimna conigera Schiff. Buchs
Mythimna pudorina Schiff. 67
Amphipyra pyramidea L. Buchs
Amphipyra tragopogonis Cl.
Phlogophora meticulosa L. Buchs
Cosmia trapezina L. 68
Cirrhia togata Esp. 80
Cirrhia icteritia Hufn. 80

Apamea monoglypha Hufn. Buchs
Oligia strigilis L. Buchs
Mesapamea secalis L. Buchs
Colocasia coryli L. 68
Apatele psi L. Buchs
Pharetra rumicis L. Buchs
Jaspidia deceptoria Scop. (67)
Earias chlorana L.
Chrysaspidia festucae L. Buchs
Autographa gamma L.
Plusia chrysitis L. 67
Abrostola trigemina Wernbg. Buchs
Callistege mi Cl.
Ectypa glyphica L.
Scoliopteryx libatrix L.
Lygephila pastinum Tr. 67
Phytometra viridaria Cl.

Geometriden

Geometra papilionaria L. Buchs
Comibaena pustulata Hufn. 67
Chlorissa viridata L. 69
Hemistola chrysoprasaria Esp. 67
Jodis lactearia L.
Sterrha serpentata Hufn.
Sterrha seriata Schrk. Buchs
Sterrha emarginata L. Buchs
Cyclophora annulata Schulze 69
Cyclophora punctaria L.
Calothysanis griseata Petersen
Scopula immorata L.
Scopula ornata Scop.
Scotopteryx chenopodiata L. (69)
Scotopteryx bipunctaria Schiff. 69
Acasis viretata Hbn. 68
Lobophora halterata Hufn. 69
Operophtera brumata L.
Calocalpe cervinalis Scop. Buchs
Calocalpe undulata L.

Philereme vetulata Schiff. 67
Lygris prunata L. Buchs
Lygris testata L.
Lygris mellinata F. 67
Cidaria fulvata Forst 67
Plemyria rubiginata Schiff. 67
Thera juniperata L. Buchs
Xanthorhoë montanata Schiff. (67)
Xanthorhoë ferrugata L. 69
Calostigia olivata Schiff. (67)
Calostigia pectinataria Knoch 67
Lampropteryx suffumata Schiff.
Coenotephria tophaceata Schiff. 36
Coenotephria berberata Schiff.
Coenotephria derivata Schiff. 69
Euphyia bilineata L. (67)
Diactinia capitata H. Sch. 35
Mesoleuca albicillata L.
Melanthia procellata Schiff. 69
Eulype hostata L. 32
Epirrhoë alternata Müll. (67)
Hydriomena furcata Thnbg. 67
Hydriomena coerulata F. 67
Earophila badiata Schiff. 69
Horisme callographata H. Schiff. 36
Calospilos sylvata Scop. 34
Lomaspilis marginata L. 69
Ligdia adustata Schiff. 69
Bapta bimaculata F. (69)
Bapta temerata Schiff. (67)
Cabera pusaria L. 67
Cabera exanthemata Scop. 67
Campaea margaritata L. (67)
Deuteronomos erosaria Hbn.
Selenia bilunaria Esp. 69
Selenia lunaria Schiff. 69
Selenia tetralunaria Hufn. 69
Angerona prunaria L. (67)
Opisthoptis luteolata L. Buchs
Pseudopanthera macularia L.
Chiasmia clathrata L. (67)

Erannis defoliaria Cl.
Phigalia pedaria F.
Lycia hirtaria Cl.
Biston strataria Hufn. 69
Biston betularia L. 67
Peribatodes secundaria Esp. 69
Deiliptenia ribeata Cl. 69
Alcis repandata L. Buchs

Boarmia roboraria Schiff. (67)
Serraca punctinalis Scop. 67
Ectropis bistortata Goeze (69)
Ectropis extersaria Hbn. 67
Ematurga atomaria L.
Bupalus pinaria L. 67
Siona lineata Scop.

Vorstand der Heimatkundlichen Vereinigung Furttal (HVF)

An der Jahresversammlung vom 8. Juni 1986 im Rebhäuschen Watt wählte die HVF Jörg Kohler, Buchs, als Ersatz für den verstorbenen Konrad Grendelmeier in den Vorstand. Die andern vier Vorstandsmitglieder sowie die Rechnungsrevisoren wurden für zwei weitere Jahre bestätigt.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

Dr. Alfred Güller, Otelfingen, Präsident
Dr. Tony Kaiser, Boppelsen, Aktuar
Emil Wagner, Dällikon, Kassier
Felix Thommen, Regensdorf
Jörg Kohler, Buchs (neu)

Rechnungsrevisoren:

Hans Frei-Hadorn, Landwirt, Watt
Fritz Wittpennig, alt Sekundarlehrer, Regensdorf