

# Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich**

Band (Jahr): **7 (1932)**

PDF erstellt am: **19.05.2024**

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*

ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>

## Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen.

	Seite		Seite
<i>Abies alba</i> Miller	71	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	545
<i>Acer campestre</i> L.	929	— <i>*ranunculifolium</i> (Rchb.)	546
v. <i>hebecarpum</i> DC.	929	— <i>*vulparia</i> (Rchb.)	545
v. <i>leiocarpum</i> Opiz	929	v. <i>alpinum</i> Heg.	546
— <i>platanoides</i> L.	928	— <i>napellus</i> L.	542
— <i>pseudoplatanus</i> L.	926	— <i>*Lobelianum</i> (Rchb.)	543
v. <i>anomalum</i> Schwerin	927	Gáyer	543
f. <i>distans</i> Rikli	927	— <i>*compactum</i> (Rchb.)	542
v. <i>subtruncatum</i> Pax	928	Gáyer	542
v. <i>vitifolium</i> Tausch	927	v. <i>bicolor</i> Bgg. ap. Seiler	543
<i>Achillea atrata</i> L.	1392	— <i>variegatum</i> L.	543
— <i>macrophylla</i> L.	1389	— <i>*variegatum</i> (L.) Gáyer	543
— <i>millefolium</i> L.	1394	— <i>variegatum</i> × <i>paniculatum</i>	
— <i>*magna</i> (L.) Fiori u.		(A. <i>engadinense</i> Brügg.)	546
Paol.	1395	<i>Actaea spicata</i> L.	537
v. <i>intermedia</i> Chenev.	1395	<i>Adenostyles alliariae</i>	
— <i>*millefolium</i> (L.) Hayek	1394	(Gouan) Kern.	1358
v. <i>alpestris</i> Wimm. u.		f. <i>florida</i> (Bgg.) Br.-Bl.	1359
Grab.	1394	— <i>glabra</i> (Miller) DC.	1357
v. <i>collina</i> (Becker)		v. <i>araneoso-floccosa</i>	
Rchb.	1395	Br.-Bl.	1358
v. <i>lanata</i> Koch	1394	v. <i>calcarea</i> (Bgg.) Br.-Bl.	
— <i>moschata</i> Wulf.	1391	u. Thell.	1358
— <i>nana</i> L.	1388	v. <i>typica</i> Br.-Bl.	1358
— <i>nobilis</i> L.	1387	— <i>intermedia</i> Heg.	1360
— <i>ptarmica</i> L.	1387	— <i>tomentosa</i> (Vill.) Schinz	
— <i>setacea</i> Waldst. u. Kit.	1395	u. Thell.	1359
— <i>tomentosa</i> L.	1393	v. <i>concolor</i> Br.-Bl.	1359
— <i>atrata</i> × <i>macrophylla</i>		v. <i>hybrida</i> (Vill.) Br.-Bl.	1359
(A. <i>montana</i> Schleich.)	1396	<i>Adonis aestivalis</i> L.	583
— <i>atrata</i> × <i>moschata</i>		<i>Adoxa moschatellina</i> L.	1317
(A. <i>impunctata</i> [Hoppe]		<i>Aegopodium podagraria</i> L.	1009
Kern.)	1396	<i>Aethionema saxatile</i> (L.)	
— <i>atrata</i> × <i>nana</i> (A. <i>Lag-</i>		R. Br.	596
<i>geri</i> Schultz-Bip.)	1396	<i>Aethusa cynapium</i> L.	1011
— <i>macrophylla</i> × <i>moschata</i>		<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	791
(A. <i>obscura</i> Nees)	1396	— <i>odorata</i> (Gouan) Vill.	792
— <i>moschata</i> × <i>nana</i> (A. <i>in-</i>		<i>Agropyron biflorum</i> (Brign.)	
<i>termedia</i> Schleich.)	1396	R. u. S.	193
— <i>nana</i> × <i>macrophylla</i>	1397	— <i>caninum</i> (L.) Pal.	193
(A. <i>vallesiaca</i> Suter)		v. <i>alpestre</i> Brügger	193

	Seite		Seite
<i>Agropyron caninum</i> (L.) Pal.		<i>Ajuga pyramidalis</i> $\times$ <i>reptans</i>	
v. <i>pauciflorum</i> (A. u. G.)		(A. <i>Hampeana</i> Braun u.	
Volkart	193	Vatke)	1156
v. <i>subtriflorum</i> Parl.	193	<i>Alchemilla acutangula</i> Bus.	783
v. <i>typicum</i> (A. u. G.)		— <i>acutidens</i> Bus.	768
Volkart	193	— <i>aggregata</i> Bus.	791
— <i>intermedium</i> (Host) Pal.	195	— <i>alpestris</i> Schmidt	786
v. <i>dubium</i> (Gaud.) Thell.	195	— <i>alpina</i> L.	770
— <i>repens</i> (L.) Pal.	194	v. <i>debilicaulis</i> Bus.	771
v. <i>caesium</i> (Bolle) Volkart	194	— <i>arvensis</i> (L.) Scop.	
v. <i>vulgare</i> (Döll) Volkart	194	— <i>colorata</i> Bus.	779
f. <i>aristatum</i> (Döll)	194	— * <i>exigua</i> (Bus.)	780
f. <i>glaucum</i> (Döll) Volkart	194	— <i>coriacea</i> Bus.	790
<i>Agrostemma githago</i> L.	466	— <i>crinata</i> Bus.	782
<i>Agrostis alba</i> L.	117	— <i>cuspidens</i> Bus.	787
v. <i>genuina</i> (Schur)	117	— <i>decumbens</i> Bus.	784
f. <i>decumbens</i> (Gaud.)	117	— <i>demissa</i> Bus.	790
f. <i>flavida</i> (Schur)	118	— <i>effusa</i> Bus.	788
v. <i>major</i> Gaud.	118	— <i>firma</i> Bus.	777
v. <i>patula</i> Gaud.	117, 118	— <i>flabellata</i> Bus.	777
v. <i>prorepens</i> (Koch)		— <i>flavovirens</i> Bus.	768
Ascherson	118	— <i>frigens</i> Bus.	787
— <i>alpina</i> L.	119	— <i>glaberrima</i> Schmidt	776
f. <i>aurata</i> (All.)	120	— <i>glomerulans</i> Bus.	789
— <i>canina</i> L.	118	— <i>grossidens</i> Bus.	775
— <i>capillaris</i> L.	118	— <i>heteropoda</i> Bus.	785
v. <i>alpina</i> (Schur)	118	— <i>Hoppeana</i> (Rehb.) Dalla	
v. <i>genuina</i> (Schur)	118	Torre	773
— <i>rupestris</i> All.	120	— * <i>alpigena</i> (Bus.)	773
— <i>spica venti</i> L.	117	— * <i>amphisericea</i> (Bus.)	775
f. <i>purpurea</i> (Gaud.)	117	— * <i>chirophylla</i> (Bus.)	774
— <i>tenella</i> (Schrader)		— * <i>glacialis</i> (Bus.)	775
Römer u. Schultes	116	— * <i>nitida</i> (Bus.)	775
f. <i>aristata</i> (Koch)	117	— * <i>pallens</i> (Bus.)	774
f. <i>mutica</i> (Koch)	116, 117	— <i>impexa</i> Bus.	788
— <i>alba</i> $\times$ <i>tenella</i> (A. Stebleri)		— <i>incisa</i> Bus.	777
Schröt.)	121	— <i>inconcinna</i> Bus.	791
<i>Aira caryophyllea</i> L.	126	— <i>leptoclada</i> Bus.	775
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.)		— <i>lineata</i> Bus.	786
Schreb.	1153	— <i>Longana</i> Bus.	791
— <i>genevensis</i> L.		— <i>micans</i> Bus.	783
v. <i>arida</i> (Fries) Briq.		— <i>minor</i> Huds.	784
1154, 1155		— <i>montana</i> Schmidt	789
v. <i>elatior</i> (Fries) Briq.		— <i>obscura</i> Bus.	784
1154, 1155		— <i>obtusa</i> Bus.	787
v. <i>grossidens</i> Briq.	1154, 1155	— <i>Othmari</i> Bus.	777
— <i>pyramidalis</i> L.	1155	— <i>pentaphyllea</i> L.	768
— <i>reptans</i> L.	1153	— <i>pratensis</i> Schmidt	781
v. <i>alpina</i> (Vill.) Koch		— <i>pubescens</i> Lam.	780
	1153, 1154		

	Seite		Seite
<i>Alchemilla acutangula</i> Bus.		<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gärtn.	
— <i>reniformis</i> Bus.	788	v. <i>parviflora</i> Regel	416
— <i>saxatilis</i> Bus.	772	v. <i>pumila</i> Cesati	416
— * <i>opaca</i> (Bus.) Br.-Bl.	772	— <i>glutinosa</i> × <i>incana</i> ( <i>A. pubescens</i> Tausch)	418
— <i>sinuata</i> Bus.	786	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	115
— <i>splendens</i> Christ	776	<i>Alyssum alyssoides</i> L.	658
— <i>subcrenata</i> Bus.	783	<i>Amarantus angustifolius</i> Lam.	463
— <i>subsericea</i> Reuter	770	v. <i>silvester</i> (Vill.) Thell.	463
— <i>straminea</i> Bus.	790	— <i>lividus</i> L.	463
— <i>strigosula</i> Bus.	784	v. <i>ascendens</i> (Lois.) Thell.	463
— <i>tenuis</i> Bus.	785	v. <i>procumbens</i> (Gaud.)	463
— <i>trunciloba</i> Bus.	791	— <i>retroflexus</i> L.	462
— <i>versipila</i> Bus.	787	v. <i>Delilei</i> (Richt. u. Loret) Thell.	463
— <i>vulgaris</i> L. f. <i>aprica</i> Bus.	782	f. <i>humistratus</i> Thell.	463
f. <i>vegeta</i> Bus.	782	<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	727
<i>Alisma plantago aquatica</i> L.	99	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	351
<i>Alliaria officinalis</i> Andrz.	602	— <i>pyramidalis</i> × <i>Orchis morio</i> ( <i>Anacamptorchis Laniccae</i> Br.-Bl.)	352
<i>Allium carinatum</i> L. f. <i>parviflorum</i> (Beck)	316	<i>Anagallis arvensis</i> L. — * <i>phoenicea</i> (Scop.) Schinz u. Keller	1083
— <i>oleraceum</i> L.	315	— * <i>foemiña</i> (Mill.) Schinz u. Thell.	1084
v. <i>alpestre</i> Brügg.	315	<i>Anchusa officinalis</i> L. v. <i>angustifolia</i> Lehm.	1140
v. <i>angustifolium</i> Koch	315	<i>Andromeda polifolia</i> L.	1048
f. <i>scabrum</i> A. u. G.	315	<i>Andropogon gryllus</i> L.	101
f. <i>virens</i> (Lam.) Regel	315	— <i>ischaemum</i> L.	100
— <i>schoenoprasum</i> L.		<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.	1072
— * <i>sibiricum</i> (L.) Vollm.	313	— <i>brevis</i> (Hegetschw.) Cesati	1072
— <i>senescens</i> L. v. <i>petraeum</i> (Lam. u. DC.)	312	— <i>chamaejasme</i> Host	1074
— <i>sphaerocephalum</i> L.	313	— <i>helvetica</i> (L.) All.	1071
— <i>strictum</i> Schrader v. <i>Christii</i> (Janka)	309	— <i>multiflora</i> (Vandelli) Moretti	1070
A. u. G.	311	— <i>obtusifolia</i> All.	1073
— <i>suaveolens</i> Jacq.	313	f. <i>aretioides</i> (Gaud.)	1074
— <i>ursinum</i> L.	317	— <i>septentrionalis</i> L.	1076
— <i>victorialis</i> L.	310	— <i>alpina</i> × <i>helvetica</i> (A. <i>Heerii</i> Gaud.)	1076
— <i>vineale</i> L.	309	— <i>alpina</i> × <i>obtusifolia</i> (A. <i>Ebneri</i> Kerner)	1076
<i>Allosurus crispus</i> (L.) Röhl.	47	<i>Anemone alpina</i> L. — * <i>eu-alpina</i> Hegi	552
f. <i>pectinatus</i> (Christ)	48		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gärtn.	417		
— <i>incana</i> (L.) Mönch	417		
v. <i>argentea</i> Norrlin	418		
v. <i>borealis</i> Norrlin	418		
f. <i>sericea</i> (Christ)	418		
f. <i>subrotunda</i> (Callier)	418		
— <i>viridis</i> (Chaix) DC.	415		
v. <i>genuina</i> Regel	415		
f. <i>grandiflora</i> (Beck)			
Callier	416		

	Seite		Seite
<i>Anemone alpina</i> L.			
— * <i>sulphurea</i> (L.) Schinz			
u. Thell.	553		
v. <i>Burseriana</i> Rchb.	553		
— <i>baldensis</i> L.	552		
— <i>hepatica</i> L.	549		
— <i>montana</i> Hoppe	555		
— <i>narcissiflora</i> L.	551		
— <i>nemorosa</i> L.	550		
— <i>pulsatilla</i> L.	555		
— <i>ranunculoides</i> L.	550		
— <i>vernalis</i> L.	554		
f. <i>purpurascens</i> Tav.	554,		
555			
<i>Angelica silvestris</i> L.	1017		
v. <i>elatior</i> Wahlenb.	1017		
<i>Antennaria carpatica</i> (Wahlb.)			
R. Br.	1375		
— <i>dioeca</i> (L.) Gärtn.	1374		
<i>Anthemis arvensis</i> L.	1386		
<i>Anthericum liliago</i> L.	304		
— <i>ramosum</i> L.	305		
v. <i>simplex</i> Klinggr.	305		
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	105		
v. <i>glabrescens</i> Čelak.	106		
f. <i>silvaticum</i> A. u. G.	106		
- f. <i>montanum</i> A. u. G.	106		
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	849		
— * <i>alpestris</i> (Kit.) Br.-Bl.	849,		
850, 851			
— * <i>Cherleri</i> (Brügg.) Br.-Bl.	849,		
850			
— * <i>Dillenii</i> (Schult.)	851		
— * <i>eu-vulneraria</i> (L.)	850		
v. <i>gracilescens</i> Br.-Bl.	850		
v. <i>Kernerii</i> Sag.	850		
v. <i>vulgaris</i> Koch	850		
<i>Antirrhinum orontium</i> L.	1215		
<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.	1461		
<i>Aquilegia alpina</i> L.	539		
— <i>vulgaris</i> L.	538		
— * <i>atrata</i> Koch	539		
— * <i>vulgaris</i> (L.)	538		
<i>Arabidopsis Thaliana</i> (L.) Heynh.	645		
<i>Arabis alpina</i> L.	648		
v. <i>Degeniana</i> Thell.	649		
v. <i>typica</i> Beck	648		
f. <i>nana</i> (Baumg.)	648,		
649			
— <i>auriculata</i> Lamk.	650		
— <i>bellidifolia</i> Jacq.	654		
<i>Arabis coerulea</i> (All.) Hänke	652		
— <i>corymbiflora</i> Vest	656		
v. <i>cenisia</i> (Reut.) Thell.	656		
v. <i>glabrata</i> (Koch) Thell.	656		
v. <i>hirta</i> (Koch) Thell.	656		
— <i>Halleri</i> L.	651		
— <i>hirsuta</i> L.	650		
— * <i>planisiliqua</i> (Pers.)			
Thell.	651		
— * <i>sagittata</i> (DC.) Rchb.	651		
— * <i>sessilifolia</i> (Gaud.)			
Schinz u. Thell.	651		
— <i>nova</i> Vill.	649		
— <i>pauciflora</i> (Grimm)			
Garcke	647		
— <i>pumila</i> Jacq.	653		
— <i>turrita</i> L.	646		
— <i>hirsuta</i> × <i>corymbiflora</i>			
(A. <i>Murrii</i> Khek)	656		
— <i>coerulea</i> × <i>pumila</i>			
(A. <i>subnivalis</i> Bgg.)	656		
<i>Arctium lappa</i> L.	1426		
— <i>minus</i> (Hill.) Bernh.	1427		
— <i>nemorosum</i> Lej. u.			
Court.	1426		
— <i>pubens</i> Bab.	1427		
— <i>tomentosum</i> Mill.	1428		
— <i>lappa</i> × <i>minus</i>	1429		
— <i>lappa</i> × <i>tomentosum</i>	1429		
<i>Arctostaphylos alpina</i> (L.) Spreng.	1050		
— <i>uva ursi</i> (L.) Spreng.	1049		
v. <i>leucocarpa</i> Asch. u.			
Mayr	1050		
<i>Arenaria biflora</i> L.	522		
— <i>ciliata</i> L.	524		
— * <i>moehringioides</i> Murr	526		
— * <i>tenella</i> (Kit.) Br.-Bl.	524		
v. <i>puberula</i> Correns	525		
f. <i>subpuberula</i> Stg.	525		
— <i>Marschlinsii</i> Koch	521		
— <i>serpyllifolia</i> L.	519		
v. <i>alpestris</i> Bgg.	520		
v. <i>scabra</i> Fenzl	521		
v. <i>viscida</i> (Lois.)			
Aschers.	519, 520,		
521			
— * <i>leptoclados</i> (Rchb.)			
Oborny	521		
<i>Armeria montana</i> Mill.	1085		

	Seite		Seite
<i>Arnica montana</i> L.	1411	<i>Aster alpinus</i> L.	1364
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.)		<i>v. polycephalus</i> Anzi	1364
M. u. K.	134	<i>— amellus</i> L.	1365
<i>Artemisia absinthium</i> L.	1403	<i>— linosyris</i> (L.) Bernh.	1363
<i>v. alpestris</i> Brügg.	1404	<i>Astragalus alpinus</i> L.	862
<i>v. communis</i> Br.-Bl.	1403	<i>— australis</i> (L.) Lam.	860
<i>— campestris</i> L.		<i>— cicer</i> L.	858
<i>v. alpina</i> Greml.	1406	<i>— depressus</i> L.	856
<i>v. tenuifolia</i> Rouy	1406	<i>— exscapus</i> L.	865
<i>— genipi</i> Weber	1400	<i>— glycyphylloides</i> L.	857
<i>— laxa</i> (Lam.) Fritsch	1401	<i>— leontinus</i> Wulfen	860
<i>— vulgaris</i> L.	1405	<i>— monspessulanus</i> L.	863
<i>v. vestita</i> Brügg.	1405	<i>— onobrychis</i> L.	859
<i>Arum maculatum</i> L.	275	<i>— vesicarius</i> L.	864
<i>Aruncus silvester</i> Kostel.	718	<i>*pastellianus</i> (Poll.) Br.- Bl. var. <i>leucanthus</i>	
<i>Asarum europaeum</i> L.	435	<i>Salis-Marschlins</i>	864
<i>f. typicum</i> Domin	435	<i>Astrantia major</i> L.	994
<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	325	<i>v. involucrata</i> Koch	996
<i>Asperugo procumbens</i> L.	1137	<i>v. minor</i> Wimmer u. Grab.	
<i>Asperula arvensis</i> L.	1289	<i>v. vulgaris</i> Koch	995
<i>— cynanchica</i> L.		<i>v. minor</i> L.	993
<i>— *eucynanchica</i> Béguinot	1291	<i>Athamantha cretensis</i> L.	1012
<i>— glauca</i> (L.) Bess.	1293	<i>v. decipiens</i> Duby	1013
<i>— odorata</i> L.	1293	<i>v. hirsuta</i> (Lam.) DC.	1012
<i>— taurina</i> L.	1290	<i>Athyrium alpestre</i> (Hoppe)	
<i>— tinctoria</i> L.	1292	<i>Nyl. ex Milde</i>	25
<i>Asplenium adiantum nigrum</i>		<i>f. fissidens</i> Luerssen	26
<i>L. *nigrum</i> (Lam.) Heufl.	44	<i>— filix femina</i> (L.) Roth	25
<i>v. argutum</i> (Kaulf.)		<i>f. dentatum</i> (Döll)	25
Heufl.	44	<i>f. fissidens</i> (Döll)	25
<i>v. lancifolium</i> (Mönch)		<i>f. multidentatum</i> (Döll)	25
Heufl.	44	<i>mod. purpureum</i> Lowe	25
<i>— adulterinum</i> Milde	42	<i>l. rhaeticum</i> Moore	25
<i>— ceterach</i> L.	41	<i>Atriplex patulum</i> L.	461
<i>— ruta muraria</i> L.	45	<i>v. microcarpa</i> Koch	462
<i>v. Brunfelsii</i> Heufl.	45	<i>Atropa belladonna</i> L.	1197
<i>v. elatum</i> Lange	45	<i>Atropis distans</i> (L.) Griseb.	164
<i>— septentrionale</i> (L.) Hoffm.	43	<i>Avena fatua</i> L.	130
<i>— serpentini</i> Tausch	44	<i>v. glabrata</i> Peterm.	131
<i>— trichomanes</i> L.	41	<i>v. hybrida</i> (Peterm.)	
<i>f. auriculatum</i> (Milde)	42	<i>Asch.</i>	131
<i>f. microphyllum</i> (Milde)	42	<i>f. pilosissima</i> S. F. Gray	130
<i>— viride</i> Hudson	42	<i>— pratensis</i> L.	132
<i>f. alpinum</i> Schleich.	42, 43	<i>— pubescens</i> Hudson	131
<i>f. genuina</i> v. Tav.	43	<i>v. alpina</i> Gaud.	131
<i>f. incisum</i> (Bernoulli)	43	<i>— *amethystina</i> (Clarion)	
<i>— adulterinum</i> × <i>viride</i>	45	<i>A. u. G.</i>	132
<i>— septentrionale</i> × <i>tricho-</i>		<i>— versicolor</i> Vill.	133
<i>manes</i>	45		

	Seite		Seite
<i>Ballota nigra</i> L.	1175	<i>Bromus Benekenii</i> Lange	181
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	609	— <i>erectus</i> Huds.	
<i>v. arcuata</i> (Opiz) Fr.	610	— * <i>eu-erectus</i> A. u. G.	182
<i>Bartsia alpina</i> L.	1236	<i>f. glabriflorus</i> (Borb.)	183
<i>Bellidiastrum Michelii</i> Cass.	1362	<i>f. villosus</i> (M. u. K.)	182
<i>Bellis perennis</i> L.	1361	— * <i>transsilvanicus</i> (Hackel)	
<i>Berberis vulgaris</i> L.	584	A. u. G.	183
<i>v. alpestris</i> Rikli	585	— <i>grossus</i> Desf.	186
<i>Betula pendula</i> Roth	413	<i>v. velutinus</i> (Koch)	
— <i>pubescens</i> Ehrh.	414	Schinz u. Thell.	186
— * <i>tortuosa</i> (Ledeb.) Schneid.		— <i>hordeaceus</i> L.	187
em. Morgenth.	414	<i>v. leptostachys</i> (Pers.)	
<i>v. carpatica</i> (W. u. K.)		Beck	187
Schinz u. Thell.	414	— <i>japonicus</i> Thunb.	187
— <i>pendula</i> × <i>pubescens</i> (B.		— <i>pratensis</i> Ehrh.	188
<i>hybrida</i> Bechstein)	415	— <i>ramosus</i> Huds.	182
<i>Bidens cernuus</i> L.	1386	— <i>secalinus</i> L.	186
— <i>tripartitus</i> L.	1385	<i>f. muticus</i> Hack.	186
<i>Biscutella levigata</i> L.	595	— <i>squarrosum</i> L.	187
<i>v. glabra</i> Gaud.	595, 596	— <i>sterilis</i> L.	183
<i>f. scabra</i> Koch	596	— <i>tectorum</i> L.	184
<i>v. vulgaris</i> Gaud.	595	<i>v. glabratus</i> Spenn.	184
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Sm.	39	<i>v. nudus</i> Klett. u.	
<i>Blysmus compressus</i> (L.)		Richter	185
Panz.	206	<i>Bryonia alba</i> L.	1334
<i>Botrychium lanceolatum</i>		— <i>dioeca</i> Jacq.	1335
(Gmelin) Ångström	50	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	1385
— <i>lunaria</i> (L.) Sw.	49	<i>v. neglectum</i> Br.-Bl.	1385
<i>fasciculatum</i> (Christ)	50	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	1005
<i>f. incisum</i> (Milde)	50	— <i>rotundifolium</i> L.	1004
<i>f. subincisum</i> (Rooper)	50	— <i>stellatum</i> L.	1005
— <i>virginianum</i> (L.) Sw.		<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.)	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.)		Roth	124
Pal.	188	— <i>epigeios</i> (L.) Roth	121
<i>v. caespitosum</i> (Host)		— <i>pseudophragmites</i> (Hall.)	
Koch	188	Baumg.	122
<i>v. rupestre</i> Gremli	189	— <i>varia</i> (Schrader) Host	123
— <i>silvaticum</i> (Huds.) Pal.	189	<i>f. inclusa</i> (Torg.)	124
<i>Brassica rapa</i> L.		— <i>villosa</i> (Chaix) Gmelin	122
<i>v. campestris</i> (L.) Koch	607	<i>f. hypocrathera</i> (Torges)	123
<i>Briza media</i> L.	148	<i>f. mutica</i> (Torges)	123
<i>f. major</i> (Peterm.)	148	<i>f. subgeniculata</i> (Torges)	123
<i>f. lutescens</i> (Fouc.)	149	— <i>epigeios</i> × <i>pseudophragmites</i>	
<i>f. pauciflora</i> (A. u. G.)	149	(C. Wirtgeniana Hskn.)	124
<i>f. typica</i> (A. u. G.)	148	— <i>epigeios</i> × <i>varia</i> (C. bi-	
<i>Bromus arvensis</i> L.	185	hariensis Simonk.)	124
<i>v. euarvensis</i> A. u. G.	185	— <i>pseudophragmites</i> × <i>varia</i>	
<i>v. hyalinus</i> (Schur) A. u. G.		(C. Torgesiana Hskn.)	124
	185, 186		
<i>f. macrostachys</i> Hack.	185		

	Seite		Seite
<i>Calamagrostis villosa</i> × <i>varia</i>		<i>Campanula Scheuchzeri</i> Vill.	
( <i>C. Prahliana</i> Torg.)	124	<i>v. multiflora</i> (Ser.)	
<i>Callianthemum rutifolium</i> (L.)		Schinz u. Thell.	1349
C. A. Meyer	557	<i>v. typica</i> Beck	1349
<i>Callitricha hamulata</i> (Kütz.)	924	— <i>spicata</i> L.	1347
— <i>polymorpha</i> Lönnr.	924	— <i>thyrsoides</i> L.	1345
— <i>stagnalis</i> Scop.	923	— <i>trachelium</i> L.	1354
— <i>verna</i> (L.) em. Lönnr.	923		
<i>Calluna vulgaris</i> Salisb.	1056	<i>Capsella bursa pastoris</i> (L.)	
<i>v. genuina</i> Regel	1056	<i>Medicus</i>	626
<i>f. albiflora</i> Hort.	1056,	— <i>*rubella</i> (Reuter)	627
<i>Caltha palustris</i> L.	535	<i>Cardamine alpina</i> Willd.	613
<i>Camelina alyssum</i> (Hiller)		— <i>amara</i> L.	620
Thell.	628	<i>f. erubescens</i> (Peterm.)	620, 621
— <i>microcarpa</i> Andr.	627	<i>v. hirsuta</i> (Retz.)	620
— <i>pilosa</i> (DC.) Zinger	628	<i>f. subglabra</i> (Schur)	620
— <i>sativa</i> (L.) Crantz	628	— <i>asarifolia</i> L.	613
<i>Campanula barbata</i> L.	1344	— <i>flexuosa</i> Wither.	618
<i>v. pusilla</i> Gaud.	1344	<i>v. rigida</i> (Rouy u. Fouc.)	618
<i>f. ramosissima</i> (Chenev.)	1344	— <i>hirsuta</i> L.	618
<i>v. strictopedunculata</i>		— <i>impatiens</i> L.	616
Thom.	1345	— <i>v. rhaetica</i> Beauv.	617
— <i>bononiensis</i> L.	1353	— <i>Opizii</i> Presl.	621
— <i>cenisia</i> L.	1352	— <i>pentaphylla</i> (L.) Crantz	621
— <i>cochleariifolia</i> Lam.	1348	— <i>pinnata</i> (Lam.) R. Br.	622
<i>v. pubescens</i> (Gaud.) Chen.		— <i>polyphylla</i> (W. K.)	
1348		O. E. Schulz	622
<i>f. paniculata</i> Nág.	1348	— <i>pratensis</i> L.	619
<i>v. pusilla</i> (Hänke)	1348	<i>v. crassifolia</i> (Pourret)	
<i>v. subramulosa</i> (Jord.)	1348	O. E. Schulz	620
— <i>glomerata</i> L.	1347	<i>v. Hayneana</i> (Welw.)	
<i>v. farinosa</i> (Andrz.)		Schur	619
Rochel	1347	— <i>resedifolia</i> L.	614
<i>v. vulgata</i> Beck	1347	<i>v. dacica</i> Heuffel	616
— <i>latifolia</i> L.	1355	<i>v. grandiflora</i> O. E. Schulz	616
— <i>patula</i> L.	1351	<i>v. integrifolia</i> DC.	616
<i>v. flaccida</i> Wallr.	1351	<i>f. nana</i> (O. E. Schulz)	615
<i>v. xestocaulos</i> Beck	1351	<i>v. platyphylla</i> Rouy u.	
— <i>persicifolia</i> L.	1351	Fouc.	616
— <i>rapunculoides</i> L.	1354	— <i>trifolia</i> L.	621
<i>f. glabra</i> (Peterm.)	1354	— <i>pentaphylla</i> × <i>polyphylla</i>	
<i>f. typica</i> (R. Keller)	1354	(C. Killiasii [Brügg.])	623
— <i>rapunculus</i> L.	1350		
— <i>rhomboidalis</i> L.	1353	<i>Carduus crispus</i> L.	1434
— <i>rotundifolia</i> L.	1349	— <i>*communis</i> Br.-Bl.	1434
<i>v. reniformis</i> Pers.	1349	— <i>*subalpinus</i> Br.-Bl.	1435
— <i>Scheuchzeri</i> Vill.	1349	— <i>defloratus</i> L.	1432
<i>f. hirta</i> (Koch)	1350	<i>v. cirsoides</i> (Vill.) DC.	1433
<i>f. macrocalyx</i> Thell.	1350	<i>f. transalpinus</i> (Sut.)	
		Gugl.	1433
		<i>v. rhaeticus</i> DC.	1433

	Seite		Seite
<i>Carduus defloratus</i> L.		<i>Carex diversicolor</i> Crantz	
v. <i>summanus</i> (Poll.) DC.	1433	v. <i>leptostachys</i> (Schur)	271
— <i>nutans</i> L.	1431	v. <i>melanostachya</i> Uechtr.	271
-- * <i>eunutans</i> Gugl.	1432	— * <i>claviformis</i> (Hoppe)	
— * <i>platylepis</i> (Saut.) Gugl.	1431	A. u. G.	271
v. <i>engadinensis</i> Vierh.	1431	— <i>divulsa</i> Stokes	225
— <i>personata</i> (L.) Jacq.	1433	— * <i>Chaberti</i> (F. Schultz)	226
— <i>crispus</i> × <i>defloratus</i>		A. u. G.	226
(C. Moritzii Bgg.)	1435	— * <i>Leersii</i> (F. Schultz)	
— <i>defloratus</i> × <i>nutans</i>		W. Koch	226
(C. Brunneri A. Br.)	1436	— <i>echinata</i> Murray	230
— <i>defloratus</i> × <i>personata</i>		v. <i>grypos</i> (Koch) Parl.	230
(C. Naegeli Bgg.)	1436	v. <i>pseudodivulsa</i> Schultz	231
— <i>nutans</i> × <i>personata</i>		f. <i>hylogiton</i> (A. u. G.)	231
(C. Grenieri Schultz- Bip.)	1436	— <i>elata</i> All.	241
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	273	v. <i>homalocarpa</i> (Rchb.)	242
— <i>alba</i> Scop.	256	— <i>elongata</i> L.	231
— <i>atrata</i> L.	237	— <i>ericetorum</i> Poll.	246
— * <i>aterrima</i> (Hoppe)		v. <i>membranacea</i> (Hoppe)	
Hartman	238	Koch	246
— * <i>eu-atrata</i> Br.-Bl.	237	— <i>ferruginea</i> Scop.	258
v. <i>altissima</i> Schur	238	v. <i>crassispica</i> E. Baum.	259
— <i>atrofusca</i> Schkuhr	267	v. <i>Kernerii</i> (Kohts)	
— <i>baldensis</i> L.	221	Richter	258, 259
— <i>bicolor</i> Bell.	235	f. <i>tenerrima</i> (Murr. u. Appel)	259
— <i>brachystachys</i> Schrank	257	— <i>fimbriata</i> Schkuhr	259
— <i>brizoides</i> L.	228	— <i>firma</i> Host	260
— <i>brunnescens</i> (Pers.) Poir.	233	— <i>flava</i> L.	263
v. <i>silvatica</i> Meinh.	233	v. <i>alpina</i> Kneucker	263
— <i>canescens</i> L.	234	— <i>foetida</i> All.	223
— <i>capillaris</i> L.	268	— <i>frigida</i> All.	252
v. <i>minima</i> Beck	268	— <i>fusca</i> All.	242
— <i>curvula</i> All.	221	f. <i>brachystachys</i> E. Stg.	243
f. <i>longearistata</i> (E. Steiger)	222	f. <i>chlorostachya</i> (Rchb.)	243
f. <i>pygmaea</i> (Holler)	222	v. <i>curvata</i> (Fleischer)	
— <i>Davalliana</i> Sm.	220	Schinz u. Thell.	243
f. <i>glabrescens</i> (Pacher)	221	v. <i>elatior</i> (Lang) Schinz	
f. <i>Sieberiana</i> (Opiz)	221	u. Thell.	243
— <i>diandra</i> Schrank	226	f. <i>fuliginosa</i> A. Br.	243
v. <i>tenella</i> (Beckm.)		v. <i>junccea</i> (Fr.) Schinz	
A. u. G.	226	u. Thell.	243
— <i>digitata</i> L.	247	f. <i>proterandra</i> E. Stg.	243
v. <i>intermedia</i> Crépin	248	v. <i>rigida</i> (Blytt) Schinz	
v. <i>pallens</i> Fristedt	248	u. Thell.	243
— <i>dioeca</i> L.	219	— <i>gracilis</i> Curtis	242
— <i>distans</i> L.	265	— * <i>corynophora</i> (Peterm.)	
v. <i>virescens</i> Baenitz	266	A. u. G.	242
— <i>diversicolor</i> Crantz	270	v. <i>strictifolia</i> (Opiz)	
		Aschers.	242

	Seite		Seite
<i>Carex Halleri</i> Gunn.	236	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	217
— <i>heleonastes</i> Ehrh.	231	— <i>pendula</i> Huds.	267
— <i>hirta</i> L.	270	— <i>pilulifera</i> L.	243
f. <i>major</i> Peterm.	270	— <i>polygama</i> Schkuhr	236
v. <i>sublevis</i> Hornem.	270	— <i>praecox</i> Schreber	228
— <i>Hostiana</i> DC.	266	— <i>pulicaris</i> L.	219
— <i>humilis</i> Leysser	250	— <i>punctata</i> Gaud.	265
— <i>incurva</i> Lightf.	222	— <i>refracta</i> Willd.	258
— <i>inflata</i> Huds.	272	— <i>remota</i> L.	228
v. <i>elatior</i> (Blytt) Baum.	272	— <i>rupestris</i> Bell.	218
— <i>Lachenalii</i> Schkuhr	231	— <i>sempervirens</i> Vill.	262
— <i>lasiocarpa</i> Ehrh.	269	f. <i>pumila</i> Schur	263
— <i>lepidocarpa</i> Tausch	263	— <i>silvatica</i> Hudson	267
v. <i>intermedia</i> (Coss. u. Germ.) A. u. G.	264	— <i>supina</i> Wahlb.	251
— <i>leporina</i> L.	229	— <i>tomentosa</i> L.	245
v. <i>alpina</i> A. u. G.	230	— <i>umbrosa</i> Host	243
v. <i>argyroglochin</i> (Hornem.) Koch	230	— <i>vaginata</i> Tausch	257
— <i>limosa</i> L.	253	— <i>verna</i> Vill.	245
v. <i>pauciflora</i> Aschers.	253	f. <i>mollis</i> (A. u. G.)	246
— <i>magellanica</i> Lam.	254	f. <i>pygmaea</i> Fleisch.	245, 246
— <i>microglochin</i> Wahlenb.	216	— <i>vesicaria</i> L.	273
— <i>montana</i> L.	244	— <i>atrata</i> × <i>Halleri</i>	273
— <i>mucronata</i> All.	240	— <i>brunnescens</i> × <i>foetida</i> ?	
— <i>muricata</i> L.	225	(C. <i>microstyla</i> Gay)	273
— * <i>Pairaei</i> (F. Schultz)		— <i>diandra</i> × <i>paniculata</i>	
A. u. G.	225	(C. <i>germanica</i> Richter)	274
— <i>nemorosa</i> Rebentisch	224	— <i>digitata</i> × <i>ornithopoda</i>	
— <i>nigra</i> Bell.	239	(C. <i>Dufftii</i> Hausskn.)	274
— <i>nitida</i> Host	251	— <i>diversicolor</i> × <i>ferruginea</i>	
— <i>Oederi</i> Retz.	264	(C. <i>Hageri</i> E. Baumann)	274
v. <i>alpestris</i> A. u. G.	264	— <i>echinata</i> v. <i>grypos</i> × <i>foetida</i>	
f. <i>pygmaea</i> Anders.	265	(C. <i>Laggeri</i> Wimm.)	274
— * <i>oedocarpa</i> (Anders.)	265	— <i>fimbriata</i> × <i>sempervirens</i>	
— <i>ornithopoda</i> Willd.	248	274	
v. <i>elongata</i> (Leyb.) A. u. G.	248, 249	— <i>flava</i> × <i>Hostiana</i>	
v. <i>virescens</i> Br.-Bl.	248	(C. <i>xanthocarpa</i> Degl.)	274
— <i>ornithopodioides</i> Hausm.	249	— <i>flava</i> × <i>lepidocarpa</i>	
— <i>pallescens</i> L.	260	(C. <i>Pieperiana</i> Junge)	274
f. <i>elatior</i> (A. u. G.)	260	— <i>flava</i> v. <i>alpina</i> Kneucker	
f. <i>pygmaea</i> (Lackowitz)	260	× <i>Oederi</i> v. <i>alpestris</i>	
f. <i>subglabra</i> Beck	260	A. u. G. (C. <i>Ruedtii</i>	
— <i>panicea</i> L.	256	Kneucker forma)	274
— <i>paniculata</i> L.	227	— <i>fusca</i> × <i>elata</i>	275
v. <i>elongata</i> Čelak.	228	— <i>Halleri</i> × <i>nigra</i>	275
v. <i>gracilis</i> A. u. G.	228	— <i>Hostiana</i> × <i>xanthocarpa</i>	275
v. <i>simplex</i> Peterm.	227	— <i>lepidocarpa</i> × <i>Hostiana</i>	
— <i>paradoxa</i> Willd.	227	(C. <i>Leutzii</i> Kneucker)	275

	Seite		Seite
<i>Carex rostrata</i> × <i>vesicaria</i> (C. Pannewitziana Figert)	275	<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Schrad.	1328
—	1424	— <i>pilosa</i> (L.) Gren.	1327
<i>f. caulescens</i> (Lam.)	1425	<i>Cerastium alpinum</i> L.	502
— <i>vulgaris</i> L.	1425	<i>v. lanatum</i> (Lam.)	502
<i>Carpesium cernuum</i> L.	1384	<i>v. pilatense</i> Siegfr.	502
<i>Carum carvi</i> L.	1006	— <i>arvense</i> L.	503
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Pal.	145	— * <i>commune</i> Gaud.	504
<i>Caucalis daucoides</i> L.	1003	— * <i>strictum</i> (Hänke) Gaud.	503
<i>Celtis australis</i> L.	424	— * <i>suffruticosum</i> (L.)	504
<i>Centaurea alba</i> L.		<i>v. alpestre</i> Chenevard	504
— * <i>eualba</i> Gugl.	1450	<i>v. alpicolum</i> Bgg.	504
— <i>cirrata</i> Reichb.	1452	<i>f. flaccida</i> E. Steig.	504
— <i>cyanus</i> L.	1455	<i>v. viscidulum</i> Gremli	504
— <i>dubia</i> Sut.	1451	— <i>brachypetalum</i> Desp.	494
<i>v. legitima</i> Gugl. u. Thell.	1452	— <i>caespitosum</i> Gilib.	496
<i>v. rotundifolia</i> (Bartl.) Gugl. u. Thell.	1452	— * <i>fontanum</i> (Baumg.) Schinz u. Thell.	497
— <i>jacea</i> L.		— <i>cerastioides</i> (L.) Britton	505
— * <i>eujacea</i> Gugl.	1450	— <i>glomeratum</i> Thuill.	494
<i>v. nana</i> Gaud.	1450	— <i>latifolium</i> L.	497
— <i>maculosa</i> Lam.	1456	— <i>pedunculatum</i> Gaud.	500
<i>v. Mureti</i> (Jord.) Schinz		— <i>pumilum</i> Curtis	495
<i>u. Keller</i>	1456	— * <i>pallens</i> (Schultz) Schinz und Thell.	495
<i>v. rhenana</i> (Boreau) Rouy	1456	— <i>semidecandrum</i> L.	495
— <i>montana</i> L.	1455	— <i>uniflorum</i> Clairv.	499
— <i>pratensis</i> Thuill.	1451	<i>f. glutinosum</i> (Hegetschw.)	
— <i>pseudophrygia</i> C. A. Mey.	1454	500	
— <i>rhaponticum</i> L.	1448	<i>v. Hegelmeieri</i> Correns	500
— * <i>scariosa</i> Rouy	1448	<i>f. laxum</i> (Brgg.) Schinz	
— <i>scabiosa</i> L.	1457	<i>u. Kell.</i>	500
— * <i>alpina</i> (Gaud.) Fiori	1457	<i>v. Longanum</i> Br.-Bl.	500
<i>v. intermedia</i> Gremli	1457	<i>f. subacaule</i> (Hegetschw.)	
— * <i>badensis</i> (Tratt.) Gugl.	1458	<i>Schinz u. Kell.</i>	500
<i>v. pinetorum</i> Br.-Bl.	1459	— <i>alpinum</i> × <i>arvense</i>	
— * <i>communis</i> (Briq.) Fiori	1457	<i>ssp. strictum</i> (C. Brügge- rianum D. T. u. Sarnth.)	
— <i>uniflora</i> Turra		506	
— * <i>nervosa</i> (Willd.) Rouy	1453	<i>Chaerefolium silvestre</i> (L.) Schinz u. Thell.	
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	1091	— * <i>eusilvestre</i> (Briq.) Schinz	
— <i>umbellatum</i> Gilib.	1091	<i>u. Thell.</i>	1000
<i>Centunculus minimus</i> L.	1084	<i>v. alpinum</i> (Vill.) Schinz	
<i>Cephalanthera alba</i> (Crantz) <i>Simonkai</i>	368	<i>u. Thell.</i>	1000
— <i>longifolia</i> (Huds.) Fritsch	367	<i>v. genuinum</i> (Gren. et Godr.) Schinz u. Thell.	1000
— <i>rubra</i> (L.) Rich.	366	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	999
		— <i>hirsutum</i> L.	997
		— * <i>cicutaria</i> (Vill.) Briq.	997

	Seite		Seite
<b>Chaerophyllum</b>			
— *Villarsii (Koch) Briq.	997	f. pinnatifidum (Rap.)	1398
v. typicum (Beck)	997	v. lobatum Briq.	1398
— *Villarsii (Koch) Briq.	998	v. praestans (Briq.)	1398
v. cicutariiforme Beauv.	998		
— temulum L.	1000		
<b>Chamorchis alpinus (L.)</b>			
Rich.	352	<b>Chrysanthemum *triviale Gaud.</b>	
<b>Cheilanthes fragrans (L.) Webb</b>		f. pinnatifidum (Rap.)	1398
et Berth.	41	v. lobatum Briq.	1398
<b>Chelidonium majus L.</b>	589	v. praestans (Briq.)	1398
v. laciniatum Miller	590		
<b>Chenopodium album L.</b>	460	<b>Chrysosplenium alternifo-</b>	
v. eualbum Ludw.	460	lium L.	713
f. cymigerum (Koch)	460		
f. lanceolatum (Mühlenb.)	461		
f. obtusa Murr	461	<b>Cicerbita alpina (L.) Wallr.</b>	1477
f. pseudo-Borbasi Murr	461	— muralis (L.) Wallr.	1478
f. spicatum (Koch)	461	<b>Cichorium intybus L.</b>	1459
f. viridescens (St. Amans)	461		
— bonus henricus L.	455	<b>Cicuta virosa L.</b>	1006
— botrys L.	454		
— glaucum L.	457	<b>Circaea alpina L.</b>	988
— hybridum L.	455	— intermedia Ehrh.	989
— murale L.	460	— lutetiana L.	989
— opulifolium Schrad.	460		
— polyspermum L.	456	<b>Cirsium acaule (L.) Weber</b>	1440
v. acutifolium (Sm.)		— arvense (L.) Scop.	1437
Gaud.	457	v. horridum Wimm. u.	
v. obtusifolium Gaud.	457	Grab.	1438
v. rubrum L.	458	v. mite Wimm. u.	
v. serotinum L. em. Huds.	460	Grab.	1438
v. virgatum (L.) Ambrosi	457	— eriophorum (L.) Scop.	1437
v. vulvaria L.	459	v. platyonychium Wallr.	1437
<b>Cerinthe glabra Mill.</b>	1151	— erisithales (Jacq.) Scop.	1441
<b>Chondrilla chondrilloides</b>		— heterophyllum (L.) All.	1439
(Ard.) Fritsch	1472	f. integrifolium Gaud.	1440
juncea L.	1471	f. legitimum Gaud.	1440
<b>Chrysanthemum alpinum L.</b>	1397	lanceolatum (L.) Hill.	1436
atratum Jacq.	1399	v. hypoleucum DC.	1436
leucanthemum L.	1398	v. normale Rchb.	1436
*leucolepis Briq. u. Cav.	1398	— oleraceum (L.) Scop.	1442
*montanum (All.) Gaud.	1398	— palustre (L.) Scop.	1438
v. hirsutum (Vetter) Thell.	1399	— spinosissimum (L.) Scop.	1442
v. lanceolatum Beck	1399	— acaule × erisithales	
f. lineare Peterm.	1399	(C. tiroliense Treuinf.)	1443
— *triviale Gaud.	1398	— acaule × heterophyllum	
		(C. alpestre Naeg.)	1443
		— acaule × oleraceum (C. ri-	
		gens [Aiton] Wallr.)	1444
		— acaule × spinosissimum	
		(C. fissibracteatum Pe-	
		term.)	1444
		— eriophorum × lanceolatum	
		(C. intermedium Döll)	1444
		— erisithales × heterophyllum	
		(C. Tappeineri Rchb.)	1445
		— erisithales × oleraceum	
		(C. Candolleanum Naeg.)	
			1445
		— erisithales × palustre	
		(C. Huteri Hausm.)	1445

	Seite		Seite
<i>Cirsium erisithales</i> $\times$ <i>spinosissimum</i> ( <i>C. flavescens</i> Koch)	1445	<i>Cortusa Matthioli</i> L.	1077
— <i>heterophyllum</i> $\times$ <i>oleraceum</i> ( <i>C. affine</i> Tausch)	1445	<i>f. engadinensis</i> Podp.	1077
— <i>heterophyllum</i> $\times$ <i>palustre</i> ( <i>C. Wankelii</i> Reichardt)	1445	<i>Corydalis cava</i> (L.)	
<i>lanceolatum</i> $\times$ <i>oleraceum</i> ( <i>C. bipontinum</i> [Schultz-Bip.] Koch)	1446	<i>Schw. u. K.</i>	590
<i>lanceolatum</i> $\times$ <i>palustre</i> ( <i>C. subspinuligerum</i> Peterm.)	1446	— <i>intermedia</i> (Ehrh.) Gaud.	591
<i>oleraceum</i> $\times$ <i>palustre</i> ( <i>C. hybridum</i> Koch)	1446	— <i>solida</i> (Mill.) Sw.	590
— <i>oleraceum</i> $\times$ <i>spinosissimum</i> ( <i>C. Thomasii</i> Naeg.)	1447	<i>Corylus avellana</i> L.	410
— <i>palustre</i> $\times$ <i>spinosissimum</i> ( <i>C. foliosum</i> Rhiner)	1447	<i>v. glandulosa</i> (Shuttl.)	
— <i>acaule</i> $\times$ <i>heterophyllum</i> $\times$ <i>spinosissimum</i> ( <i>C. Schröteri</i> Br.-Bl.)	1447	<i>Greml.</i>	412
<i>Cistus salvifolius</i> L.	945	<i>Cotoneaster integerrima</i>	
<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	546	<i>Medicus</i>	719
— <i>vitalba</i> L.	548	— <i>tomentosa</i> (Ait.) Lindley	720
<i>f. cordata</i> (Royle)	548	<i>Crataegus curvisepala</i> Lindm.	727
<i>f. integrata</i> (DC.)	548	— <i>monogyna</i> Jacq.	726
<i>f. taurica</i> (Besser)	548	— <i>oxyacantha</i> L.	726
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	354	— <i>oxyacantha</i> $\times$ <i>monogyna</i>	727
<i>Colchicum autumnale</i> L.	302	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.)	
<i>f. pseudoalpinum</i> Thell.	302	<i>Tausch</i>	1484
<i>Colutea arborescens</i> L.	855	<i>f. Jacquiniana</i> Fröl.	1485
<i>Comarum palustre</i> L.	738	<i>f. Willdenowiana</i> Fröl.	1485
<i>Conium maculatum</i> L.	1004	— <i>aurea</i> (L.) Cass.	1482
<i>Convallaria majalis</i> L.	331	— <i>biennis</i> L.	1489
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	1126	— <i>blattarioides</i> (L.) Vill.	1487
— <i>sepium</i> L.	1127	— <i>capillaris</i> (L.) Wallr.	1490
<i>Corallorrhiza trifida</i> Châtel.	377	— <i>conyzifolia</i> (Gouan)	
<i>Cornus mas</i> L.	1032	<i>Dalla Torre</i>	1486
— <i>sanguinea</i> L.	1032	<i>f. glandulosa</i> (Zapel)	1487
<i>Coronilla coronata</i> L.	877	— <i>Jacquinia</i> Tausch	
— <i>emerus</i> L.	875	<i>v. rhaetica</i> (Fröl.) Koch	1491
— <i>vaginalis</i> Lamk.	877	— <i>paludosa</i> (L.) Mönch	1492
— <i>varia</i> L.	878	— <i>pontana</i> (L.) Dalla Torre	1491
		— <i>praemorsa</i> (L.) Tausch	1483
		— <i>pygmaea</i> L.	1483
		— <i>rhaetica</i> Hegetschw.	1485
		— <i>tectorum</i> L.	1489
		— <i>tergloviensis</i> (Hacquet)	
		<i>Kerner</i>	1483
		— <i>vesicaria</i> L.	273
		— <i>*taraxacifolia</i> (Thuill.)	
		<i>Thell.</i>	1488
		— <i>alpestris</i> $\times$ <i>blattarioides</i> ( <i>C. helvetica</i> Brügg.)	1493
		— <i>alpestris</i> $\times$ <i>conyzifolia</i> ( <i>C. longifolia</i> Heer)	1493
		— <i>Jacquinia</i> $\times$ <i>tergloviensis</i> ( <i>C. Muretiana</i> Brügg.)	1493
		<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	335
		<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	1129
		— <i>epithymum</i> (L.) Murr.	1127
		<i>v. Trifolii</i> Bab.	1128

	Seite		Seite
<i>Cuscuta europaea</i> L.	1128	<i>Deschampsia caespitosa</i>	
<i>Cyclamen europaeum</i> L.	1080	(L.) Pal.	
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	135	f. <i>aurea</i> (Wimmer u. Grab.) Volk.	127
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	1131	f. <i>varia</i> (Wimmer u. Grab.) Volk.	127
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	149	— <i>flexuosa</i> (L.) Trin.	127
<i>Cyperus flavescens</i> L.	197	f. <i>argentea</i> (Fons. u. Gall.)	127
— <i>fuscus</i> L.	196	v. <i>montana</i> Parl.	127
f. <i>virescens</i> (Hoffm.) Koch	197	<i>Dianthus armeria</i> L.	481
— <i>longus</i> L.	198	— <i>carthusianorum</i> L.	482
— <i>serotinus</i> Rottb.	198	— <i>*vaginatus</i> (Chaix) Rouy u. Fouc.	482
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	337	f. <i>pauciflorus</i> (Brügg.) R. Keller	483
<i>Cystopteris filix fragilis</i> (L.) Chiovenda	27	— <i>*vulgaris</i> Gaud.	483
— <i>*fragilis</i> (L.) Milde	27	— <i>caryophyllus</i> L.	
v. <i>dentata</i> (Dicks.)	28	— <i>*silvester</i> (Wulfen) Rouy u. Fouc.	486
f. <i>woodsioides</i> Christ	28	— <i>deltoides</i> L.	483
v. <i>pinnatipartita</i> Koch	27	— <i>glacialis</i> Hänke	484
f. <i>acutidentata</i> Döll	28	— <i>Seguieri</i> Vill.	482
f. <i>anthriscifolia</i> Koch	27	— <i>superbus</i> L.	487
f. <i>cynapiifolia</i> Koch	27	— <i>carthusianorum</i> ssp. <i>vagina-</i> <i>silvester</i> × <i>caryophyllus</i> ssp. <i>silvester</i>	487
— <i>*regia</i> (L.) Bernoulli	28	<i>Digitalis ambigua</i> Murr.	1234
f. <i>alpina</i> (Wulfen) Bernoulli	29	— <i>lutea</i> L.	1235
f. <i>fumariiformis</i> Koch	28	— <i>ambigua</i> × <i>lutea</i> (D. <i>media</i> Roth)	1235
— <i>montana</i> (Lam.) Desv.	29	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	605
— <i>fragilis</i> × <i>montana</i>	30	<i>Dipsacus silvester</i> Hudson	1327
<i>Cytisus nigricans</i> L.	822	<i>Doronicum Clusii</i> (All.)	
— <i>radiatus</i> (L.) Mert. u. Koch	822	Tausch	1413
<i>Dactylis glomerata</i> L.	149	— <i>grandiflorum</i> Lam.	1412
v. <i>abbreviata</i> (Bernh.) Drejer	149	— <i>pardalianches</i> L. em. Scop.	1412
f. <i>ciliata</i> (Peterm.)	149	<i>Dorycnium germanicum</i> (Greml.) Rikli	852
v. <i>typica</i> A. u. G.	149	<i>Draba aizoides</i> L.	631
<i>Daphne alpina</i> L.	970	v. <i>affinis</i> (Host)	631
— <i>mezereum</i> L.	969	f. <i>alpina</i> (Koch)	632
— <i>striata</i> Tratt.	969	v. <i>crassicaulis</i> Beauverd	632
<i>Datura stramonium</i> L.	1201	— <i>dubia</i> Sut.	641
<i>Daucus carota</i> L.	1031	— <i>fladnizensis</i> Wulf. v. <i>homotricha</i> Lindb.	634
<i>Delphinium consolida</i> L.	541	— <i>Hoppeana</i> Rehb.	630
— <i>elatum</i> L.	541	f. <i>ciliata</i> Br.-Bl.	630
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Pal.	126	— <i>ladina</i> Br.-Bl.	632
v. <i>alpina</i> (Rchb.) Volk.	126		
v. <i>firmula</i> (Wimmer u. Grab.) Volk.	127		
v. <i>genuina</i> (Rchb.) Volk.	126		
v. <i>montana</i> (Rchb.) Volk.	127		

	Seite		Seite
<i>Draba magellanica</i> Lam.			
— * <i>cinerea</i> Ekm.	639	<i>Dryopteris oreopteris</i> (Ehrh.)	
— <i>siliquosa</i> Marsch.-Bieb.	636	Maxon	32
— <i>stylaris</i> Koch	638	— <i>phegopteris</i> (L.)	
— <i>tomentosa</i> Clairv.	639	C. Christensen	30
v. <i>nivea</i> (Sauter)	641	— <i>Robertiana</i> (Hoffm.)	
— * <i>rhaetica</i> (Brügg.)		C. Christensen	31
Br.-Bl.	641	— <i>setifera</i> (Forsk.) Woynar	37
— <i>aizoides</i> × <i>dubia</i>	643	— <i>thelypteris</i> (L.) A. Gray	33
— <i>aizoides</i> × <i>fladnizensis</i>	644	— <i>Villarsii</i> (Bell.) Woynar	34
— <i>aizoides</i> × <i>siliquosa</i>	643		
— <i>dubia</i> × <i>siliquosa</i>			
(D. Traunsteineri)			
Hoppe)	643		
— <i>fladnizensis</i> × <i>siliquosa</i>			
(D. Kerner Stur)	644		
— <i>fladnizensis</i> × <i>dubia</i>	644		
<i>Dracocephalum austriacum</i> L.			
	1162	<i>Echium vulgare</i> L.	1150
— <i>Ruyschiana</i> L.	1161	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.)	
<i>Drosera anglica</i> Huds. em.		R. u. S.	209
Sm.	662	— <i>palustris</i> (L.) R. u. S.	207
— <i>rotundifolia</i> L.	661	— * <i>eupalustris</i> (Lindb.)	
— <i>anglica</i> × <i>rotundifolia</i>		Beauverd	207
(D. obovata Mert. u.		— * <i>mamillata</i> (Lindb.)	
Koch)	662	Beauverd	208
<i>Dryas octopetala</i> L.	764	— * <i>uniglumis</i> (Link) Volk.	208
v. <i>vestita</i> Beck	766	— <i>pauciflora</i> (Lightf.) Link	209
<i>Dryopteris austriaca</i> (Jacq.)			
Woynar	35	<i>Elymus europaeus</i> L.	196
— * <i>dilatata</i> (Hoffm.) Schinz		<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.)	
u. Thell.	35	Fritsch	213
f. <i>deltoidea</i> (Milde) v. Tav.	35	<i>Empetrum nigrum</i> L.	1041
f. <i>oblonga</i> (Milde) v. Tav.	35	<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.)	
— * <i>spinulosa</i> (Müll.) Schinz		Krock.	981
u. Thell.	35	v. <i>fallax</i> (Lév.) Thell.	982
— <i>Braunii</i> (Spennner)		— <i>alpinum</i> L.	984
Underwood	37	— <i>alsinifolium</i> Vill.	985
— <i>filix mas</i> (L.) Schott	33	v. <i>alsinifolium</i> (Léveillé)	
f. <i>attenuatum</i> (Christ)	34	Thell.	985
f. <i>crenata</i> (Milde)	34	f. <i>alatum</i> (Hegetschw.)	985
f. <i>deorsilobata</i> (Milde)	34	f. <i>nivale</i> Hausskn.	985
— * <i>paleacea</i> (Don) W. Koch	34	— <i>angustifolium</i> L.	974
— <i>Linnaeana</i> C. Christensen	31	f. <i>albiflorum</i> Hausskn.	
— <i>lobata</i> (Huds.) Schinz u.		974, 975	
Thell.	36	— <i>collinum</i> Gmel.	979
v. <i>aristata</i> (Christ)	37	f. <i>angustifolium</i> Hausskn.	
v. <i>rotundum</i> Döll	37	979, 980	
— <i>lonchitis</i> (L.) O. Kuntze	35	f. <i>minus</i> Hausskn.	979, 980
f. <i>longearistata</i> (Christ)	36	f. <i>umbrosum</i> Hausskn.	
		979, 980	
		— <i>Dodonaei</i> Vill.	976
		— <i>Fleischeri</i> Hochst.	975
		— <i>hirsutum</i> L.	977
		— <i>montanum</i> L.	978
		f. <i>apricum</i> Hausskn.	978
		f. <i>subcordatum</i> (Hausskn.)	
		Thell.	979

Seite	Seite
<i>Epilobium montanum</i> L.	<i>Epipogium aphyllum</i> (Schmidt)
v. <i>Thellungianum</i> Léveillé	Sw. 369
978, 979	
f. <i>umbrosum</i> Hausskn. 978	
— <i>nutans</i> Schmidt 983	<i>Equisetum arvense</i> L. 53
— <i>obscurum</i> Schreber 984	— <i>hiemale</i> L. 56
— <i>palustre</i> L. 982	— <i>limosum</i> L. em. Roth 54
v. <i>fontanum</i> Hausskn. 983	— <i>maximum</i> Lam. 53
v. <i>major</i> Hausskn. 983	— <i>palustre</i> L. 54
v. <i>monticolum</i> Hausskn. 982	f. <i>breviramosum</i> Klinge 54
v. <i>scaturiginum</i> Hausskn. 983	f. <i>drepanocladus</i> Kaulf. 54
— <i>parviflorum</i> (Schreber)	f. <i>elongatum</i> Milde 54
Reichard 977	f. <i>longiramosum</i> (Klinge) 54
f. <i>apricum</i> Hausskn. 978	f. <i>multiramosum</i> Minderl. 54
— <i>roseum</i> L. 980	f. <i>nudum</i> Duby 54
— <i>tetragonum</i> L. 984	f. <i>simplicissimum</i> A. Br. 54
— <i>alpestre</i> × <i>alsinifolium</i>	— <i>pratense</i> Ehrh. 52
(E. <i>alpicolum</i> Brügg.) 986	— <i>ramosissimum</i> Desf. 55
— <i>alpestre</i> × <i>collinum</i>	f. <i>genuinum</i> A. u. G. 55
(E. <i>Hectori</i> Leveilleanum	— <i>silvaticum</i> L. 51
Thell.) 986	— <i>variegatum</i> Schleich.
— <i>alpestre</i> × <i>montanum</i>	ex Web. u. Mohr 56
(E. <i>Freynii</i> Čelak.) 986	f. <i>alpestre</i> (Milde) 56
— <i>alsinifolium</i> × <i>collinum</i>	f. <i>anceps</i> (Milde) 56
(E. <i>Huteri</i> Borbas) 986	f. <i>caespitosum</i> (Döll) 56
— <i>alsinifolium</i> × <i>montanum</i>	<i>Eragrostis minor</i> Host 141
(E. <i>salicifolium</i> Facch.) 986	— <i>pilosa</i> (L.) Pal. 141
— <i>alsinifolium</i> × <i>palustre</i>	<i>Erica arborea</i> L. 1058
(E. <i>Haynaldianum</i>	— <i>carnea</i> L. 1057
Hausskn.) 986	<i>Erigeron acer</i> L. 1366
— <i>collinum</i> × <i>montanum</i>	— * <i>acer</i> (L.) 1366
v. <i>Thellungianum</i>	f. <i>alpestris</i> Rikli 1366
(E. <i>confine</i> Hausskn.) 987	— * <i>angulosus</i> (Gaud.)
— <i>collinum</i> × <i>parviflorum</i>	Vaccari 1366
(E. <i>Schulzeanum</i>	— * <i>politus</i> (Fries) 1367
Hausskn.) 987	— <i>alpinus</i> L. 1369
— <i>collinum</i> × <i>roseum</i>	f. <i>elongatus</i> (Rikli) 1370
(E. <i>glanduligerum</i> Knaf)	f. <i>gracilis</i> (Tav.) 1370
987	f. <i>hirsutus</i> Gaud. 1370
— <i>Dodonaei</i> × <i>Fleischeri</i> 987	f. <i>pleiocephalus</i> (Koch) 1370
— <i>montanum</i> × <i>roseum</i>	f. <i>strigosus</i> (Fiori u. Paol.)
(E. <i>mutable</i> Boiss. u.	1370
Reut.) 987	v. <i>intermedius</i> Schleich. 1370
— <i>obscurum</i> × <i>parviflorum</i>	— <i>atticus</i> Vill. 1371
(E. <i>dacicum</i> Borbas) 987	— <i>canadensis</i> L. 1365
— <i>palustre</i> × <i>roseum</i>	— <i>glandulosus</i> Hegetschw. 1372
(E. <i>purpureum</i> Fries) 987	— <i>neglectus</i> Kern. 1369
— <i>parviflorum</i> × <i>roseum</i>	— <i>polymorphus</i> Scop. 1370
(E. <i>persicinum</i> Rchb.) 987	— <i>uniflorus</i> L. 1367
	v. <i>neglectiformis</i> Rikli 1368
	— <i>acer</i> × <i>atticus</i> (E. Favrat Greml.) 1373

	Seite		Seite
<i>Erigeron acer</i> $\times$ <i>canadensis</i> (E. Huelsenii Vatke)	1373	<i>Euphorbia dulcis</i> Jacq.	920
— <i>acer</i> ssp. <i>angulosus</i> $\times$ <i>alpinus</i> (E. Christii Brügg.)	1373	— <i>exigua</i> L.	922
— <i>acer</i> ssp. <i>typicus</i> $\times$ <i>angu-</i> <i>losus</i> ( <i>E. glabrescens</i> Brügg.)	1373	— <i>helioscopia</i> L.	920
— <i>acer</i> ssp. <i>angulosus</i> $\times$ <i>gla-</i> <i>dulosus</i>	1373	— <i>peplus</i> L.	922
<i>Erinus alpinus</i> L.	1236	— <i>platyphyllos</i> L.	919
<i>Eriophorum angustifolium</i> Roth	201	— <i>Seguieriana</i> Neckér	921
v. <i>alpinum</i> Gaud.	202	— <i>stricta</i> L.	919
f. <i>congesta</i> Uechtr.	202	— <i>verrucosa</i> Lam.	920
v. <i>vulgaris</i> Koch	202	<i>Euphrasia alpina</i> Lam.	1248
f. <i>laxum</i> (M. u. K.)	202	v. <i>nana</i> Wettst.	1249
— <i>latifolium</i> Hoppe	200	— <i>brevipila</i> Burn. et Gremli	1246
— <i>Scheuchzeri</i> Hoppe	199	— <i>Christii</i> Favrat	1249
— <i>vaginatum</i> L.	198	— <i>drosocalyx</i> Freyn	1246
<i>Eritrichium nanum</i> (Vill.) Schrad.	1135	— <i>hirtella</i> Jord.	1245
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit.	907	— <i>lutea</i> L.	1243
v. <i>chaerophyllum</i> DC.	907	— <i>minima</i> Jacq.	1252
<i>Erophila verna</i> (L.) E. Meyer	644	f. <i>alba</i> (Favrat)	1252
— * <i>Krokeri</i> (Andrz.)	644	f. <i>bicolor</i> (Gremli)	1252
— * <i>Ozanonis</i> (Jord.)	644	f. <i>flava</i> (Gremli)	1252
— * <i>praecox</i> (Steven)	644	f. <i>pallida</i> (Gremli)	1252
— * <i>stenocarpa</i> (Jord.)	644	v. <i>autumnalis</i> Br.-Bl.	1253
<i>Eructastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz	607	v. <i>Hegii</i> Vollm.	1253
— <i>nasturtiifolium</i> (Poiret) O. E. Schulz	605	v. <i>hispidula</i> Favrat	1252
<i>Eryngium alpinum</i> L.	996	v. <i>subaristata</i> Gremli	1253
<i>Erysimum</i>		— <i>odontites</i> L.	1242
— <i>helveticum</i> (Jacq.) DC.	657	— <i>pectinata</i> Ten.	1251
v. <i>pumilum</i> Gaud.	658	— <i>picta</i> Wimm. em. Vollm.	1249
v. <i>rhaeticum</i> (DC.)	658	— * <i>subcordata</i> Br.-Bl.	1249
— <i>hieracifolium</i> L.	657	— * <i>versicolor</i> (Kern.) Vollm.	1249
— * <i>virgatum</i> (Roth) Rouy u. Fouc.		— <i>pulchella</i> Kern.	1253
v. <i>densisiliquum</i> (Jord.)	657	— <i>pumila</i> Kern.	1251
<i>Erythronium dens canis</i> L.	321	— <i>Rostkoviana</i> Hayne	1244
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	1357	— * <i>montana</i> (Jord.) Vollm.	1244
v. <i>indivisum</i> DC.	1357	— <i>salisburgensis</i> Hoppe	1247
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	921	f. <i>coeruleascens</i> Favrat	1248
— <i>carniolica</i> Jacq.	919	v. <i>minuta</i> Gremli	1248
— <i>cyprissias</i> L.	921	v. <i>permixta</i> Gremli	1248
		v. <i>purpurascens</i> Favrat	1248
		v. <i>subalpina</i> Gren.	1248
		— <i>serotina</i> Lam.	1242
		— <i>stricta</i> Host	1250
		— <i>tatarica</i> Fischer	1251
		— <i>alpina</i> $\times$ <i>minima</i> (E. le- pontica Brügg.)	1253
		— <i>hirtella</i> $\times$ <i>minima</i> (E. Freynii Wettst.)	1253
		— <i>hirtella</i> $\times$ <i>Rostkoviana</i> (E. mixta Gremli)	1253

	Seite		Seite
Euphrasia minima $\times$ picta (E. Vollmannia Br.-Bl. u. Thell.)	1253	Festuca *vulgaris Koch v. firmula Hack.	166
— minima $\times$ Rostkoviana (E. Ruebeliana Wettst.)	1253	— paniculata (L.) Schinz u. Thell.	165
— minima $\times$ versicolor (E. Jordani Wettst.)	1253	— pratensis Huds. v. genuina (Hack.)	179 180
— picta $\times$ Rostkoviana (E. calvescens Beck)	1253	v. megalostachys Stebl.	179, 180
— Rostkoviana $\times$ salisbur- gensis (E. Schinzii Wettst.)	1253	v. subspicata (G. F. W. Meyer) A. u. G.	179, 180
-- Rostkoviana $\times$ stricta (E. hybrida Wettst.)	1254	— pulchella Schrad. f. flavescens (Stebl. u. Schröt.)	177 178
— salisburgensis $\times$ minima v. flava	1254	— pumila Vill. v. genuina Hack.	175 175
Eupteris aquilina (L.) Newman	46	f. glaucescens (Stebl. u. Schröt.)	175
Evonymus europaeus L. v. intermedius (Gaudin)	925 926	v. rigidior Mut. f. lutea (Ser.) Br.-Bl.	176 176
— latifolius Scop.	926	— rubra L. f. barbata (Schrantz) Hack.	173 174
Fagopyrum tataricum (L.) Gärtn.	454	v. commutata Gaud.	173, 174
Fagus silvatica L.	419	v. genuina Hack.	173
Festuca alpina Sut. v. intercedens Hack.	169 170	f. megastachys Gaud	174
— amethystina L.	165	f. vulgaris Gaud.	174
— arundinacea Schreb. v. subalpina Hack.	180 181	v. trichophylla (Ducr.) Gaud.	174
— capillata Lam.	166	— rupicaprina (Hack.) Kerner	171
— gigantea (L.) Vill.	176	— silvatica (Poll.) Vill.	178
— Halleri All.	170	— sulcata Hack. v. pseudovina (Hack.) A. u. G.	168 169
— *decipiens (Clairv.) A. u. G.	170	— vallesiaca Gaud.	167
v. intermedia Stebl. u. Schröt.	171	— varia Hänke v. genuina Gren. u. Godr.	174
— heterophylla Lam. f. liophylla (Richter)	172 172	f. acuminata (Gaud.)	174
v. typica Hack.	172	f. glauca (Brock.-Jer.)	175
— ovina L.	165	f. typica (Hack.)	174
— *duriuscula (L.) Koch v. crassifolia (Gaud.) Hack.	165 166	— violacea Gaud. v. genuina Hack.	173 173
v. genuina Godr.	165	v. nigricans (Schleich.) Hack.	173
v. gracilior Hack.	166	— arundinacea $\times$ pratensis (F. Aschersoniana Dörfel.)	181
v. trachyphylla Hack.	166	— pratensis $\times$ Lolium perenne (F. adscendens Retz.)	181
— *supina (Schur) Hack.	166		
— *vulgaris Koch	166		

	Seite		Seite
<b>Filago arvensis L.</b>	1374	<b>Galeopsis tetrahit L.</b>	
— germanica L.	1373	v. Reichenbachii (Reuter)	
— *germanica (L.)	1373	Rapin	1169
— *spathulata (Presl) Rouy	1373	v. silvestris Schlechtend.	1168
	1373	v. Verloti (Jord.)	
— minima (Sm.) Fr.	1373	Briquet.	1169
<b>Filipendula hexapetala</b>		— pubescens × tetrahit	
Gilib.	767	(G. acuminata Rchb.)	1170
— ulmaria (L.) Maxim.	766	<b>Galium aparine L.</b>	1296
v. denudata (Hayne)		— *eu-aparine Briq. u. Cavill.	
Beck	766, 767		1296
v. nivea (Wallr.)		— *spurium (L.) Rouy	1297
Sch. u. K.	766, 767	v. spurium (L.) W. u. G.	1297
<b>Fragaria moschata Duchesne</b>	737	v. tenerum (Schleich.)	
— vesca L.	737	Koch	1297
— viridis Duchesne	737	v. Vaillantii (DC.) Koch	1297
<b>Frangula alnus Mill.</b>	934	— aristatum L.	1300
<b>Fraxinus excelsior L.</b>	1086	— boreale L.	1306
— ornus L.	1087	v. hyssopifolium (Hoffm.)	
<b>Fumana vulgaris Spach</b>	949	Mert. u. Koch	1307
<b>Fumaria capreolata L.</b>	591	— cruciata (L.) Scop.	1295
v. pallidiflora Jord.	591	— helveticum Weig.	1306
— officinalis L.	592	— mollugo L.	1300
v. Wirtgeni (Koch)	592	— *corrudifolium (Vill.)	
— Schleicheri Soy.-Will.	593	Briq.	1302
— Vaillantii Lois.	592	— *elatum (Thuill.) Lange	1300
v. Laggeri Jord.	593	v. dumetorum (Jord.)	1301
v. Schrammi (Aschers.)		f. levicaule (H. Braun)	1301
Hausskn.	593	f. trichoderma (Briq.)	1301
— Schleicheri × Vaillantii	594	v. procurrens Briq.	1301
<b>Gagea arvensis (Pers.)</b>		v. Sprecheri Briq.	1301
Dumort.	307	v. tirolense (Willd.)	
— fistulosa (Lam.)		Briq.	1301
Ker-Gawl.	306	— *erectum (Huds.) Lange	1302
— lutea (L.) Ker-Gawl.	308	— palustre L.	1298
— minima (L.) Ker-Gawl.	307	— *elongatum (Presl)	1298
— fistulosa × minima		— *typicum (Beck)	1299
(G. intermedia [Schleich.]		— parisiense L.	1297
Rchb.)	308	— pedemontanum (Bell.)	
<b>Galeopsis angustifolia Ehrh.</b>	1165	All.	1295
v. orophila (Timb.)		— pumilum Murr.	1304
Briq.	1166	— *anisophyllum (Vill.)	1305
— bifida Bönningh.	1168	v. Gaudini Briq.	1305
— intermedia Vill.	1166	v. hirtellum (Briq.)	
— pubescens Bess.	1169	Schinz u. Thell.	1305
— speciosa Mill.	1167	v. rhodanthum Briq.	1305
— tetrahit L.	1168	— *vulgatum (Gaud.)	
v. arvensis Schlechtend.	1168	Schinz u. Thell.	1304
v. praecox (Jord.) Rap.	1168	v. austriacum (Jacq.)	
		Beck	1304

	Seite		Seite
<i>Galium *vulgatum</i> (Gaud.)		<i>Gentiana ciliata</i> L.	
f. <i>rubriflorum</i> (Gillot)	1304	f. <i>alpina</i> (Hegetschw.)	1097
v. <i>oxyphyllum</i> (Wallr.)		Br.-Bl.	
Schinz u. Thell.	1304	— Clusii Perr. u. Song.	1109
— <i>rotundifolium</i> L.	1307	— <i>cruciata</i> L.	1107
— <i>rubrum</i> L.	1303	— <i>engadinensis</i> Br.-Bl. u.	
— v. <i>genuinum</i> Briq.	1303	Sam.	1115
— v. <i>Leyboldii</i> (H. Braun)		— Favratii Rittener	1104
Briq.	1304	— germanica Willd.	1117
— <i>silvaticum</i> L.	1300	— *eugermanica Br.-Bl.	1117
— <i>triflorum</i> Michx.	1299	— *solstitialis (Wettst.)	
— <i>uliginosum</i> L.	1298	Vollm.	1118
— <i>vernus</i> Scop.	1295	— Kochiana Perr. u. Song.	1111
v. <i>hirticaule</i> Beck	1295	— lutea L.	1092
v. <i>typicum</i> Beck	1295	— nivalis L.	1099
— <i>verum</i> L.	1308	f. <i>violacea</i> (Stg.)	1100
— * <i>praecox</i> (Lang) Petrak	1308	— pneumonanthe L.	1108
— * <i>verum</i> (L.) Hayek	1308	— prostrata Hänke	1097
— <i>mollugo</i> × <i>verum</i>		— punctata L.	1094
ssp. <i>verum</i>	1308	— f. <i>concolor</i> (Koch)	1095
— <i>mollugo</i> ssp. <i>corrudifolium</i>		— purpurea L.	1095
× <i>verum</i> ssp. <i>verum</i>	1308	f. <i>flavida</i> (Gremli)	1096
<i>Genista germanica</i> L.	821	— ramosa Hegetschw.	1116
— <i>tinctoria</i> L.	821	— tenella Rottb.	1112
v. <i>alpestris</i> Bertol.	822	— utriculosa L.	1098
<i>Gentiana alpina</i> Vill.	1112	— verna L.	1101
— <i>amarella</i> L.	1116	v. <i>alata</i> Gris.	1101
— * <i>axillaris</i> (F. W. Schmidt)	1116	v. <i>compacta</i> Schröter	1101
f. <i>umbrosa</i> (Br.-Bl.)	1116	v. <i>vulgaris</i> Kitt.	1101
— <i>anisodonta</i> Borbas	1114	— <i>anisodonta</i> × <i>ramosa</i>	
— <i>asclepiadea</i> L.	1108	(G. Ruebeliana Wettst.)	1123
— <i>aspera</i> Heg.	1119	— <i>campestris</i> × <i>engadinensis</i>	
— * <i>euaspera</i> Br.-Bl.	1120	(G. Beneri Br.-Bl.)	1123
v. <i>norica</i> (A. u. J. Kern.)	1120	— <i>campestris</i> × <i>germanica</i>	
— * <i>rhaetica</i> (A. u. J. Kern.)		(G. chloraefolia N. v. Es.)	1123
Br.-Bl.	1120	— <i>campestris</i> × <i>ramosa</i>	
v. <i>Kernerii</i> (Dörf. u. Wettst.)	1120	(G. Schroeteri Wettst.)	1123
— <i>bavarica</i> L.	1105	— <i>Clusii</i> × <i>Kochiana</i>	
v. <i>alpestris</i> Br.-Bl.	1105	(G. digenea Jak.)	1123
f. <i>elogata</i> Stg.	1105	— <i>lutea</i> × <i>punctata</i>	
f. <i>intermedia</i> Stg.	1105	(G. Charpentieri Thom.)	1123
v. <i>subacaulis</i>		— <i>punctata</i> × <i>purpurea</i>	
Schleicher ex Gaudin	1106	(G. Gaudiniana Thom.)	1124
— <i>brachyphylla</i> Vill.	1102	<i>Geranium bohemicum</i> L.	903
— <i>campestris</i> L.	1122	— <i>columbinum</i> L.	902
v. <i>islandica</i> Murb.	1122		
v. <i>suecica</i> Fröl.	1122		
— <i>ciliata</i> L.	1096		

	Seite		Seite
<i>Geranium dissectum</i> L.	903	<i>Gymnadenia odoratissima</i>	
— <i>divaricatum</i> Ehrh.	905	(L.) Rich.	356
— <i>molle</i> L.	905	v. <i>borealis</i> (Fr.) Rchb.	357
— <i>palustre</i> L.	899	v. <i>oxyglossa</i> Beck	357
v. <i>nemorosum</i> Brügg.	899	— <i>albida</i> × <i>conopea</i>	
— <i>phaeum</i> L.	897	(G. <i>Schweinfurthii</i> Hegelm.)	358
v. <i>lividum</i> (L'Hérit.) DC.	897	— <i>albida</i> × <i>odoratissima</i>	
— <i>pusillum</i> Burm.	904	(G. <i>Strampfii</i> Aschers.)	358
— <i>pyrenaicum</i> L.	901	— <i>conopea</i> × <i>odoratissima</i>	
— <i>rivulare</i> Vill.	900	(G. <i>intermedia</i> Peterm.)	
— <i>Robertianum</i> L.	906	358	
f. <i>albiflorum</i> Beauverd	906	— <i>albida</i> × <i>Herminium</i>	
— <i>rotundifolium</i> L.	903	<i>monorchis</i> (G. Ascher- soni Brügg. in Kill.)	358
— <i>sanguineum</i> L.	898	— <i>albida</i> × <i>Nigritella nigra</i>	
v. <i>villosum</i> Murr	898	(G. <i>micrantha</i> [Kern.] Wettst.)	358
— <i>silvaticum</i> L.	900	— <i>conopea</i> × <i>Platanthera</i>	
<i>Geum rivale</i> L.	759	<i>bifolia</i> (G. Chodati Lendlner)	358
— <i>urbanum</i> L.	760	— <i>conopea</i> × <i>Nigritella nigra</i>	
— <i>rivale</i> × <i>urbanum</i>		( <i>Nigritella suaveolens</i> Kern.)	358
(G. <i>intermedium</i> Ehrh.)	761	— <i>conopea</i> × <i>Nigritella</i>	
— <i>rivale</i> × <i>Sierversia montana</i>		<i>suaveolens</i> ( <i>Nigritella</i> <i>megastachya</i> Kern.)	359
(G. <i>inclinatum</i> Schleich.)	761	— <i>odoratissima</i> × <i>Nigritella</i>	
<i>Gladiolus paluster</i> Gaud.	337	<i>nigra</i> ( <i>Nigritella Heufleri</i> Kern.)	359
<i>Glechoma hederaceum</i>	1160	— <i>odoratissima</i> × <i>Nigritella</i>	
v. <i>typicum</i> (Beck) Rouy	1161	<i>rubra</i> ( <i>Gymnadenia</i> <i>Abelii</i> Hayek)	359
v. <i>villosum</i> Koch	1161	<i>Gypsophila muralis</i> L.	479
<i>Globularia cordifolia</i> L.	1283	— <i>repens</i> L.	479
— <i>nudicaulis</i> L.	1282	v. <i>alpestris</i> (Jord. u. Fourr.)	
— <i>vulgaris</i> L.	1280	Rouy	479
— * <i>Willkommii</i> (Nym.)	1280	v. <i>alpigena</i> Brügg.	480
<i>Glyceria plicata</i> Fries	163	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.)	
<i>Gnaphaliūm</i>		Schinz u. Thell.	880
— <i>Hoppeanum</i> Koch	1382	<i>Helianthemum alpestre</i> (Jacq.)	
— <i>luteoalbum</i> L.	1378	DC.	945
— <i>norvegicum</i> Gunn.	1381	f. <i>glabratum</i> Dunal	945
— <i>silvaticum</i> L.	1380	f. <i>hirtum</i> (Koch) Pacher	945
v. <i>alpestre</i> Brügg.	1380	f. <i>melanothrix</i> Beck	946
v. <i>rectum</i> (Sm.) Gaud.	1380	— <i>nummularium</i> (L.) Mill.	947
— <i>supinum</i> L.	1379	— * <i>glabrum</i> (Koch) Wilczek	949
— <i>uliginosum</i> L.	1378	— * <i>grandiflorum</i> (Scop.)	947
v. <i>pilulare</i> (Wahlenb.)		— * <i>nummularium</i> (L.)	948
Koch	1378		
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	375		
<i>Gratiola officinalis</i> L.	1216		
<i>Gymnadenia albida</i> (L.) Rich.	355		
v. <i>tricuspidis</i> Beck	356		
— <i>conopea</i> (L.) R. Br.	357		
v. <i>alpina</i> Rchb.	357, 358		
f. <i>crenulata</i> (Beck)	357		

Seite	Seite
<i>Helianthemum *ovatum</i> (Viv.) 947	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.
— <i>nummularium</i> ssp. <i>ovatum</i>	* <i>isocomum</i> N. P. 1536
× ssp. <i>nummularium</i> 949	<i>f. brevipilum</i> N. P. 1536
— <i>nummularium</i> ssp. <i>ovatum</i>	<i>f. longipilum</i> N. P. 1536
× ssp. <i>grandiflorum</i> 949	<i>v. subaurantiacum</i> Z. 1536
<i>Heliosperma quadrifidum</i> (L.)	* <i>porphyranthes</i> N. P. 1535
Rchb. 476	<i>f. brevipilum</i> N. P. 1535
<i>Helleborine atropurpurea</i>	<i>f. longipilum</i> N. P. 1535
(Rafin.) Schinz u. Thell. 364	* <i>pseudaurantiacum</i> N. P. 1535
— <i>latifolia</i> (Hudson) Druce 365	* <i>pyrrhophorum</i> N. P. 1534
v. <i>platyphylla</i> (Irmisch) 366	* <i>rubrocroceum</i> N. P. 1536
— <i>palustris</i> (Mill.) Schrank 363	* <i>spanochaetum</i> N. P. 1534
<i>Helleborus viridis</i> L. 537	* <i>subaurantiacum</i> N. P. 1534
<i>Hemerocallis fulva</i> L. 306	— <i>auricula</i> Lam. u. DC. 1511
<i>Heracleum sphondylium</i> L. 1024	* <i>acutisquamum</i> N. P. 1512
— * <i>australe</i> (Hartm.)	* <i>amaureilema</i> N. P. 1511
Neumann 1024	* <i>beverianum</i> N. P. 1511
v. <i>branca ursina</i> (Crantz)	* <i>coniophorum</i> N. P. 1511
Thell. 1024	* <i>magnauricula</i> N. P. 1511
v. <i>latifolium</i> Gaud. 1024	* <i>magnum</i> N. P. 1512
v. <i>stenophyllum</i> Gaud. 1024	* <i>melaneilema</i> N. P. 1512
— * <i>montanum</i> (Schleicher)	v. <i>genuinum</i> N. P. 1512
Briq. 1025	v. <i>schistum</i> N. P. 1512
v. <i>elegans</i> Jacq. 1025	* <i>tricheilema</i> N. P. 1511
v. <i>longifolium</i> (Jacq.)	* <i>typicum</i> Z. 1512
Thell. 1025	v. <i>genuinum</i> N. P. 1512
— * <i>Pollinianum</i> (Bert.) 1025	— <i>basifurcum</i> N. P. 1528
<i>Herminium monorchis</i> (L.)	* <i>basifureum</i> N. P. 1528
R. Br. 353	* <i>basischistum</i> N. P. 1528
<i>Herniaria alpina</i> L. 532	* <i>basitrichum</i> N. P. 1528
— <i>glabra</i> L. 531	v. <i>dasytrichum</i> N. P. 1528
<i>Hieracium</i> (Untergattung	v. <i>genuinum</i> N. P. 1528
<i>Pilosella</i> ) <sup>1)</sup> 1495	* <i>epilosum</i> N. P. 1528
— <i>amaurocephalum</i> N. P. 1543	* <i>oligoclados</i> N. P. 1527
* <i>amauropsiforme</i>	* <i>pilosifurcum</i> N. P. 1528
Ks. u. Z. 1544	* <i>tephrophyllum</i> N. P. 1528
* <i>hemisphaericum</i> N. P. 1543	— <i>brachiatum</i> Bertol. 1550
— <i>aurantellum</i> N. P. 1538	— <i>brachycomum</i> N. P. 1528
* <i>aurantellum</i> N. P. 1538	* <i>acomum</i> N. P. 1530
* <i>Kaeseri</i> N. P. 1538	* <i>acrochaetium</i> N. P. 1530
— <i>aurantiacum</i> L. 1534	* <i>amplisquamum</i> N. P. 1528
* <i>aurantiacum</i> (L.) N. P. 1534	* <i>apocladum</i> Peter 1530
* <i>europurpureum</i> N. P. 1535	* <i>armigerum</i> N. P. 1530
v. <i>aurantiaciforme</i> Z. 1535	* <i>auriculistolonum</i>
f. <i>mollipilum</i> Z. 1536	Ks. u. Z. 1531
v. <i>fulgentiforme</i> Z. 1536	* <i>austerum</i> N. P. 1530
* <i>carpaticola</i> N. P. 1534	* <i>brachycomoides</i> Ks.u. Z. 1531
* <i>claropurpureum</i> N. P. 1535	* <i>brachycomum</i> N. P. 1529
* <i>flammans</i> N. P. 1535	v. <i>genuinum</i> N. P. 1529

<sup>1)</sup> Untergattung *Euhieracium* siehe S. 1662.

	Seite		Seite
Hieracium brachycomum N. P.		Hieracium florentinum All.	
f. macrotrichum N. P.	1529	*insigne N. P.	1548
f. microtrichum N. P.	1529	*obscurum (Rchb.)	1549
v. pseudobrachycomum		*parcifloccum N. P.	1549
N. P.	1529	*praealtum (Vill.)	1548
*clasypogon N. P.	1530	*pseudo-berninae Z.	1550
*collutum N. P.	1530	*pseudoparcifloccum Z.	1549
*fissum N. P.	1529	*squarrosum N. P.	1549
*heterocladum Ks. u. Z.	1531	*subflorentinum N. P.	1550
*hypomnoon N. P.	1529	*subfrigidarium N. P.	1548
*lamprolepium N. P.	1530	*subsenescens Z.	1550
*levifolium N. P.	1528	v. pseudosenescens Z.	1550
*macrocephaloides Z.	1528	— frigidarium N. P.	1551
*megalcephalum N. P.	1530	*frigidarium N. P.	1551
*melanotrichoides Z.	1530	*lorethicum Peter	1511
— Coazianum Z.	1542	— fulgens N. P.	1542
— cymosum L.	1544	*calanthodium Peter	1542
*irregulare N. P.	1544	*euryanthes N. P.	1542
*origenes N. P.	1544	*fulgens N. P.	1543
*sabinum (Seb. u.		v. subfulgens Ks. u. Z.	1543
Mauri) N. P.	1544	*heterochromum N. P.	1543
v. genuinum N. P.	1544	v. genuinum N. P.	1543
v. laxiflorum Z.	1544	f. minoriceps N. P.	1543
— eurylepium N. P.	1526	f. normale N. P.	1543
*bellidiforme N. P.	1527	v. striatiflorum N. P.	1543
*chnoodes (Peter) Z.	1527	*pseudellipticum Z.	1542
*eurylepium N. P.	1526	*spelugense N. P.	1542
v. multifloccum		v. genuinum N. P.	1542
(Peter) Z.	1526	v. ischnomastix N. P.	1542
*glaucopolium Ks. u. Z.	1527	*tuorsinum N. P.	1542
*hologlaucum N. P.	1527	— furcatum Hoppe	1520
*imbricatiforme Ks.	1527	*amphitiltum N. P.	1523
*melanophorum N. P.	1527	*brachycladodes	
*pachypilon N. P.	1527	Ks. u. Z.	1526
*phaeocomum N. P.	1526	*brachycladum N. P.	1523
*pischae Ks.	1527	*brachycomans Ks. u. Z.	1526
*poliophyllum N. P.	1526	*brevifurcum N. P.	1523
*pseudofurcatum N. P.	1526	*clariceps N. P.	1522
*rhabdanthes N. P.	1526	*eurylepidomorphum	
v. rhabdanthoides		Ks. u. Z.	1526
Ks. u. Z.	1526	*flocciferum N. P.	1525
— florentinum All.	1547	v. genuinum N. P.	1525
*albulanum N. P.	1548	f. minoriceps N. P.	1525
*anolasium N. P.	1549	f. normale N. P.	1525
*assimile N. P.	1549	v. hypopolium N. P.	1526
*berninae (Griseb.)	1548	*furcatiforme N. P.	1524
v. fuscibracteatum N. P.	1548	*furcatum (Hoppe)	1522
v. genuinum N. P.	1548	v. genuinum N. P.	1522
*florentinum (All.)	1549	v. holochaetum N. P.	1522

	Seite		Seite
Hieracium furcatum Hoppe		Hieracium Hoppeanum Schultes	
*furcellatum N. P.	1525	v. genuinum N. P.	1496
*malacodes N. P.	1524	f. exstriatum N. P.	1496
*megalanthes N. P.	1524	f. striatum N. P.	1496
*meiocephalum N. P.	1520	v. imbricatum N. P.	1496
*oenovallis Peter	1524	v. ophiolepium N. P.	1496
*Schmidii Ks.	1523	v. poliolepium N. P.	1497
*subfurcatum N. P.	1521	v. subnigrum N. P.	1497
*vittatiflorum N. P.	1524	*macro-Hoppeanum	
— fuscum Vill.	1539	Beg. u. Z.	1498
*atropurpureum N. P.	1541	*virentisquamum N. P.	1498
*auriculiflorum N. P.	1539	*viridiatrium N. P.	1498
v. dichromum N. P.	1540	— hypeuryum N. P.	1509
v. genuinum N. P.	1539	*acutum N. P.	1509
*chrysoniphobium N. P.	1539	*Hanhardtii Z.	1510
*chrysophanum Z.	1539	*hypeuryum N. P.	1510
*fusciforme N. P.	1540	v. genuinum N. P.	1510
*fuscum N. P.	1540	f. calvum N. P.	1510
v. calvifuscum N. P.	1541	f. pilosius N. P.	1510
v. genuinum N. P.	1540	v. polyphyllum N. P.	1510
f. glaucescens N. P.	1541	*lamprocomum N. P.	1509
f. tiroliense Kern.	1541	*lasiothrix N. P.	1510
f. virescens N. P.	1540	v. genuinum N. P.	1511
*laxum N. P.	1540	v. pilosum N. P.	1511
*permixtum N. P.	1539	*pingue N. P.	1510
*variegatum N. P.	1539	*pinguiforme Ks. u. Z.	1510
— glaciale Reyn. u. Lachenal	1512	*subvirentisquamum	
*angustifolium Hoppe	1513	Tout.	1510
*chaetodes N. P.	1513	*tomenticuspis Ks. u. Z.	1511
*crestanum N. P.	1513	— hypoleucum A.-T.	1533
*eriocephalum N. P.	1513	*parviceps N. P.	1533
*fullyanum N. P.	1514	*subincanum N. P.	1533
*glaciale (Reyn.)	1513	*velutiniforme N. P.	1534
*lanuginosum N. P.	1512	— Laggeri Sch.-Bip.	1544
*lineare N. P.	1514	*densicapillum N. P.	1545
*luridum N. P.	1513	*hispidellum Z.	1545
*pseudoglaciale N. P.	1514	v. genuinum N. P.	1545
*pullum N. P.	1513	v. hispidosum N. P.	1545
*subcanofloccosum Z.	1512	*niphobioides N. P.	1544
*subglaciale N. P.	1514	*orthorrhizon N. P.	1545
*xanthocephalum N. P.	1514	— latisquamum N. P.	1517
— glaciellum N. P.	1533	*acrocladium N. P.	1518
*alvense N. P.	1533	*adenos N. P.	1517
*glaciellum N. P.	1533	*alpigenum N. P.	1517
*obscuriceps N. P.	1533	*brachylepium N. P.	1517
*oriaulon N. P.	1533	*diaporphyrum N. P.	1519
— Hoppeanum Schultes	1495	*eucephalum N. P.	1517
*Hoppeanum (Schultes)	1496	*laetum N. P.	1520
		*latisquamum N. P.	1518

	Seite		Seite
Hieracium latisquamum N. P.		Hieracium Peleterianum Mérat	
v. genuinum N. P.	1518	*Peleterianum (Mérat) N. P.	
v. sublatisquamum N. P.	1518	f. vellereum N. P.	1499
v. viridifolium N. P.	1518	— permutatum N. P.	1532
*polychaetum N. P.	1517	*amaurochaetum Peter	1532
v. genuinum N. P.	1517	*furculigerum N. P.	1532
f. brevipilum N. P.	1517	*laxiceps N. P.	1533
f. longipilum N. P.	1517	*permutatum N. P.	1532
v. lamprocephalum N. P.	1518	*subulisquamum N. P.	1532
*stenolepium N. P.	1519	— Peterianum Ks.	1542
v. anodiceranon N. P.	1519	— pilosella L.	1499
v. denudatum N. P.	1519	*aclados N. P.	1500
v. engadinum N. P.	1519	*acuminatissimum Z.	1505
v. genuinum N. P.	1519	f. alpinum N. P.	1505
*Sulgerianum Ks. u. Z.	1517	f. caniceps N. P.	1505
— Magdaleneae Kaeseriae		*albofloccosum N. P.	1499
Ks. u. Z.	1546	*albonigrum P.	1509
— nigricarinum N. P.	1531	*albovelutinum N. P.	1508
*atrisquamum N. P.	1532	*albulae N. P.	1500
*Cavengii Ks.	1531	*angustissimum N. P.	1504
*isolepium N. P.	1531	*angustius N. P.	1506
*nigricarinum N. P.	1531	v. genuinum N. P.	1506
v. salasinum Ks. u. Z.	1531	f. epilosum N. P.	1506
*striatellum Z.	1531	f. pilosum N. P.	1506
v. genuinum Z.	1531	f. subpilosum N. P.	1506
f. normale (N. P.) Z.	1531	*averianum N. P.	1502
f. substriatum (N. P.) Z.	1531	*barbisquamum N. P.	1501
— niphobium N. P.	1515	*bellidiforme N. P.	1508
*acrophyes N. P.	1515	*cingulatum Z.	1502
*algidiforme N. P.	1516	f. exstriatum Z.	1502
*atricapitulum N. P.	1517	*circumvelatum Z.	1499
*auriculifolium N. P.	1515	*ermineum N. P.	1499
*calodes N. P.	1515	*euronotum N. P.	1504
*capillatum N. P.	1515	*fulviflorum N. P.	1507
*glacialiforme N. P.	1515	*hypeuryodes Ks. u. Z.	1509
*glaucophylloides Z.	1515	*inalpestre N. P.	1503
*hemimeres N. P.	1516	v. aureum N. P.	1503
v. corymbiflorum N. P.	1516	v. genuinum N. P.	1503
v. genuinum N. P.	1516	f. angustellum Norrl.	1503
*lachnocephalum N. P.	1515	f. angustisquamum N. P.	1503
*lasiocephalum N. P.	1515	f. latisquamum N. P.	1503
*niphobium N. P.	1516	f. obscurisquamum N. P.	1503
v. genuinum N. P.	1516	*leucosphaericum Z.	1506
v. pseudoniphobium		v. plurifloccum N. P.	1506
N. P.	1516	*mediofurcum N. P.	1499
*nipostripes N. P.	1516	*megadalenum N. P.	1503
v. auriculaceum N. P.	1516	*melanops N. P.	1500
v. genuinum N. P.	1516	*microcephalum N. P.	1502

	Seite		Seite
Hieracium pilosella L.		Hieracium pilosella L.	
*minuticeps N. P.	1507	*trichophorum N. P.	1499
*multisquamum N. P.	1499	*urnigerum Norrl.	1507
*nigripilum N. P.	1508	*varium N. P.	1507
*obscurisquamum N. P.	1504	*velutinoides Z.	1508
v. lanceolatum Z.	1504	*velutinum (Hegetschw.)	1508
*pachyanthoides Z.	1502	v. genuinum N. P.	1508
*pachyanthum N. P.	1502	f. normale N. P.	1508
v. genuinum N. P.	1502	v. subvelutinum N. P.	1508
v. ischnopus N. P.	1502	*vulgare Tausch	1506
*pachycephaloides Z.	1509	— pseudotrichodes Z.	1545
*parvipilosella N. P.	1508	*holocomum Peter	1545
*parvulum N. P.	1509	*pseudotrichodes Z.	1545
*peregrinescens Z.	1500	— pyrrhantes N. P.	1538
*pravipes Z.	1500	*blyttianoides Z.	1538
*pulverulentum N. P.	1508	*chrysochroum N. P.	1538
v. dasycapum N. P.	1508	*fulvaericula N. P.	1538
*rarovelutum N. P.	1508	*pustaricum N. P.	1538
*rigidipilum N. P.	1504	*pyrrhantes N. P.	1538
*rigidistolonum N. P.	1504	— rubellum (Koch) Z.	1546
*serpens (N. P.) Z.	1500	*densicapilloides	
*stenomacrum N. P.	1507	Ks. u. Z.	1547
*stenophyllum N. P.	1506	*erythrodes N. P.	1546
*subcaulescens N. P.	1504	v. genuinum N. P.	1546
v. coloratum N. P.	1505	v. holosericeum N. P.	1547
f. calvum N. P.	1505	v. multiflorum	
f. majoriceps N. P.	1505	(Schleich.)	1547
f. minoriceps N. P.	1505	v. subumbella Z.	1547
f. normale N. P.	1505	*fuscescens N. P.	1546
f. polyadenium N. P.	1505	*Guthnickianum	
v. genuinum N. P.	1505	(Hegetschw.)	1546
f. pilosiceps N. P.	1505	*Naegelii Norrl.	1547
f. tephrolepium N. P.	1505	*Rehmannii N. P.	1546
f. valdestriatum N. P.	1505	*rubellum Z.	1546
*subparviflorum Z.	1507	*rubrisabinum N. P.	1547
*subvirescens N. P.	1500	— rubricatum N. P.	
v. chlorophyllum N. P.	1500	*rubricatum N. P.	1520
v. genuinum N. P.	1500	— rubriflorum Z.	1536
f. pilosum N. P.	1500	*pseudorubrum Tt. u. Z.	1536
f. subpilosum N. P.	1500	*rubriflorum Z.	1536
*tenuistolonum N. P.	1506	— rubrum Peter	1537
*transalpinum N. P.	1507	*tephrosanthes N. P.	1537
*trichadenium N. P.	1500	— Schultesii F. Schultz	1520
v. genuinum N. P.	1501	*berninense Z.	1520
f. angustius N. P.	1501	*glaucoviride N. P.	1520
f. europhyllum N. P.	1501	v. pilosum N. P.	1520
f. latius N. P.	1501	*Kraettlii Candrian	1520
v. leucotrichum N. P.	1501	*pseudauriculiforme Z.	1520
*trichocephaloides Z.	1509	v. auriculinum N. P.	1520

	Seite		Seite
Hieracium Schultesii F. Schultz		Hieracium alpinum L.	
v. genuinum N. P.	1520	f. angustifolium Z.	1606
*Schultesii (F. Sch.)	1520	f. normale Z.	1606
*Schultziorum N. P.	1520	f. pumilum Z.	1606
v. genuinum N. P.	1520	f. subfoliosum Z.	1606
v. oreophilum N. P.	1520	*glandulicaule Z.	1607
— sciadophorum N. P.	1544	*Halleri (Vill.)	1607
*chaunothyrsum N. P.	1544	f. foliosum Z.	1607
*polysarcum N. P.	1544	f. ramosum Z.	1607
— stellipilum L.	1534	f. spathulatum Z.	1607
*striatiligulatum Ks.	1534	f. uniflorum Z.	1607
v. normale Z.	1534	*melanocephalum (Tausch)	1607
v. globosiceps Z.	1534	v. genuinum Z.	1607
— stoloniflorum W. u. K.	1537	f. normale G. Schneider	1607
*pseudoversicolor N. P.	1537	f. pseudocapnoides Z.	1607
*stoloniflorum (W. u. K.)	1537	f. sericeum G. Schneider	1607
— subeminens Tt. u. Z.	1544	*Payotii Z.	1608
— subfusciforme Ks. u. Z.	1541	*pseudo-Fritzei Z.	1606
— substoloniflorum N. P.	1536	— amplexicaule L.	1616
*aversinum Ks. u. Z.	1537	*amplexicaule (L.)	1617
*chloromelanum Z.	1536	v. genuinum Scheele	1617
*erectum N. P.	1536	f. eriopodium Z.	1617
v. acutisquamum Z.	1537	f. glutinosum (A.-T.)	1617
v. genuinum N. P.	1536	*petraeum (Hoppe)	1617
f. brevipilum N. P.	1537	f. eriopodium Z.	1617
f. normale N. P.	1537	f. normale Z.	1617
— umbella N. P.	1547	*pulmonarioides (Vill.)	1617
*tephrosanthes Peter	1547	v. genuinum Z.	1617
— venetianum N. P.	1551	*speluncarum (A.-T.)	1617
*venetianum N. P.	1551	— Annae Toutoniae Z.	1602
— Zizianum Tausch	1551	— aphyllum N. P.	1598
*multifidum N. P.	1551	*aphyllum N. P.	1598
*obovatifolium Z.	1552	*nalunsicum Z.	1598
*rhenovallis Z.	1551	— armerioides A.-T.	1594
*samadense N. P.	1551	*absconditum (Huter)	1595
*subfarinosum N. P.	1551	*armerioides (A.-T.)	1594
Hieracium (Untergattung		v. trichocladum A.-T.	1594
Euhieracium) <sup>1)</sup>	1552	*leucochlorum (A.-T.)	1594
— adenodermum Z.	1618	*nigritellum (A.-T.)	1595
— adenophyton Z.	1616	v. genuinum Z.	1595
— adusticeps Z.	1595	*rhombophyllum (N. P.)	1595
*adusticeps Z.	1595	— arolae Murr	1613
*subadusticeps Z.	1595	*arolae Murr	1613
— aestivum Fr.	1635	*Bahnmeieri Ks. u. Z.	1613
*subvirens (A.-T.)	1635	v. aroliforme Ks. u. Z.	1613
— alpinum L.	1606	v. genuinum Z.	1613
*alpinum (L.)	1606	*hittensisforme Ks. u. Z.	1613

<sup>1)</sup> Untergattung *Pilosella* siehe S. 1657.

	Seite		Seite
Hieracium atratum Fries	1609	Hieracium bifidum Kit.	
*atratum Fries	1610	v. muretiforme Z.	1575
*crepidinellum Z.	1611	*senile (A. Kerner)	1578
*dolichaetoides Z.	1611	*seniliforme Z.	1579
*melanadenanthelum		*sinuosifrons Almq.	1573
Ks. u. Z.	1611	v. genuinum Z.	1573
*samnaunicum Z.	1611	v. nipholepioides	
*Sasellae Tt. u. Z.	1611	Murr u. Z.	1574
*Schroeterianum Z.	1610	v. oxyodontogenes	
v. genuinum Z.	1610	Favre u. Z.	1574
f. angustifolium Z.	1610	v. pseudorohaczense Z.	1574
f. stenodontum A.-T.	1610	v. subglandulosum Z.	1574
f. verum Z.	1610	*subcaesiiceps Z.	1577
v. heterodontum Z.	1610	v. genuinum Z.	1577
f. subfloccosum Z.	1610	f. basicuneatifolium Z.	1577
f. verum Z.	1610	v. subpleiotrichum Z.	1578
*squalidiforme Z.	1611	*subcaesiifloriforme Z.	1578
v. squalidum Z.	1611	*subincisiforme Z.	1575
*Zojanum Z.	1611	*subpendulum Z.	1575
— Benzianum Murr u. Z.	1602	— Bocconei Griseb.	1613
*subvillosulipes Ks. u. Z.	1602	*austangulatum Z.	1615
— bifidum Kit.	1572	*Bocconei (Griseb.)	1613
*basicuneatifolium Tt.	1579	v. flocciceps Ks.	1614
*basicuneatum Z.	1575	v. genuinum Z.	1613
v. genuinum Z.	1575	f. normale Z.	1613
*bifidum (W. u. K.)	1572	f. pilosiceps Z.	1614
*caesiiflorum Almq.	1572	v. pseudohispidum Z.	1614
*caloglossum Beg. u. Z.	1577	v. reducticaule Z.	1614
*canitiosum Dahlst.	1575	v. sempronigenum	
*cardiobasis Z.	1574	Favre u. Z.	1614
v. genuinum Z.	1574	*engadinense Z.	1614
f. densifloccum Z.	1574	*Imhofii Z.	1613
f. psammogeniforme Z.	1574	*surpanticum Z.	1615
v. subglandulosum Z.	1575	*Zojae Z.	1614
*megalotomum Z.	1576	— Braunianum Chenev.	
*oreites A.-T.	1579	u. Z.	1606
*pradanum Beg. u. Z.	1577	— bupleuroides Gmelin	1553
*prolixum Norrlin	1575	*calycinum A.-T.	1554
*psammogenes Z.	1576	v. andeerense N. P.	1555
v. genuinum Z.	1576	v. genuinum N. P.	1554
v. macrocladium Z.	1577	v. polylepium N. P.	1554
v. parcipilum Z.	1576	f. normale N. P.	1554
*pseudobasicneatum Tt.	1579	f. rhaeticum N. P.	1554
v. tristachense Z.	1579	*leviceps N. P.	1553
*pseudo-Dollineri		f. angustiusculum N. P.	1553
Murr u. Z.	1579	*Schenkii (Griseb.) N. P.	1555
*pseudoligocephalum Z.	1573	v. genuinum N. P.	1555
*scandinaviorum Z.	1574	f. hirsutius N. P.	1555
*scutatum (A.-T.)	1575	f. normale N. P.	1555

	Seite		Seite
Hieracium bupleuroides Gmelin		Hieracium conspurcans Norrl.	
v. glabrifolium N. P.	1555	*caesiifloriforme Ks. u. Z.	1612
f. calviceps N. P.	1555	*campsttinum Ks. u. Z.	1612
f. normale N. P.	1555	*Coazii Z.	1612
— caesium Fries	1599	*leucotrichocephaloides	
*Arbenzii Z.	1600	Ks. u. Z.	1612
f. sparsiglandulum	1600	*partnunicum Ks. u. Z.	1612
*caesiopsis Z.	1599	*pseudarolae Murr	1612
*mesotephrodes Z.	1600	*rauzense Murr	1611
*Sendtneri N.	1600	*subsenile Z.	1612
v. argutidens (Fries)	1600	— cochlearioides Z.	1608
v. curiense Z.	1600	*Tissierei Z.	1608
— chondrilloides (Vill.) Z.	1593	— constrictum A.-T.	1633
*canisquamum N. P.	1593	*constrictum A.-T.	1633
*calcicola N. P.	1593	— Corrensii Ks.	1622
*Castellae Z.	1594	— Cotteti Godet	1604
*comolepium N. P.	1594	*Cotteti (Godet)	1604
v. genuinum Z.	1594	*subhumile Z.	1604
v. padellae Z.	1594	— cryptadenum A.-T.	1604
*crinisquamum N. P.	1594	*calopogon Tt. u. Z.	1604
*dolichocephalum N. P.	1593	*friburgense (N. P.)	1604
*melanophaeum N. P.	1594	— ctenodon N. P.	1602
f. calvius N. P.	1594	*ctenodon N. P.	1602
f. normale N. P.	1594	v. genuinum N. P.	1602
— cirritum A.-T.	1595	v. petiolosum N. P.	1602
*amphiglaucum Z.	1597	*largatum Z.	1602
*biceps Z.	1597	*multiramum N. P.	1602
*cirritum (A.-T.)	1596	*triglochinum Ks. u. Z.	1602
v. longipilum N. P.	1596	— cydoniifolium Vill.	1622
v. subelisum Z.	1596	*macrotus Z.	1622
*elisum (A.-T.) Z.	1596	*trichanthodium Z.	1622
*hypochoerideum (A.-T.)	1595	— dentatum Hoppe	1584
f. normale Z.	1595	*aechmetes N. P.	1584
*permirum Z.	1597	*basifoliatum N. P.	1588
v. genuinum Z.	1597	*basiviolaceum	
v. macrophyllum Z.	1597	Ks. u. Z.	1588
*pravum Z.	1596	*callianthoides A.-T.	1586
v. genuinum Z.	1596	*decorum N. P.	1587
v. tschamsicum Z.	1596	*dentatifolium N. P.	1588
*pseudocirritum Tt. u. Z.	1597	*dentatiforme N. P.	1585
v. genuinum Z.	1597	*dentatum (Hoppe)	
f. maculatum Z.	1597	N. P.	1586
f. normale Z.	1597	*depressum N. P.	1586
*rhenifontis Z.	1597	*euryphylloides Z.	1585
*sufersinum Ks. u. Z.	1596	*Gaudini (Christener)	1587
— conspurcans Norrlin	1611	f. normale N. P.	1587
*aroliflorum Murr u. Z.	1612	f. tubulosum N. P.	1587
*bifidellum Z.	1612	f. villosius N. P.	1587
		*lonchites N. P.	1588

	Seite		Seite
Hieracium dentatum Hoppe		Hieracium glanduliferum Hoppe	
*maculifolium N. P.	1587	*hololeptum N. P.	1562
*marmoratum N. P.	1586	v. genuinum Z.	1562
f. calvifolium N. P.	1586	v. pilosius N. P.	1563
*prionodes N. P.	1586	*multiglandulum Z.	1561
*pseudoporrectum Christener	1584	*piliferum (Hoppe)	1560
*pseudovillosum N. P.	1584	v. genuinum N. P.	1560
*subnudum Schleich.	1587	f. calvifolius N. P.	1561
*subruncinatum N. P.	1585	f. gracilisquamum N. P.	1561
*subvillosum N. P.	1585	f. normale N. P.	1560
v. genuinum N. P.	1585	f. opeolepium N. P.	1561
f. pilosius N. P.	1585	f. Schraderi (Schleicher)	1561
v. vulgatiforme N. P.	1585	f. tubuliflorum N. P.	1561
*tigrinum N. P.	1586	— glaucum All.	1552
*Trefferianum N. P.	1584	*chiamuerae N. P.	1553
*turritiforme N. P.	1584	*isaricum N. P.	1553
v. asteroneuron Z.	1584	*nipholepium N. P.	1553
*vaudense A.-T.	1587	*stenobracteum N. P.	1553
v. ochrochlorum N. P.	1587	*tephrolepium N. P.	1552
*vilosiforme N. P.	1584	f. genuinum N. P.	1552
— dasytrichum A.-T.	1564	f. puberulum N. P.	1552
*dasytrichum (A.-T.) Z.	1564	*Willdenowii Monn.	1552
v. capnoides Kern.	1564	v. genuinum N. P.	1552
*mesomorphum N. P.	1564	f. normale N. P.	1552
*pseudopiliferum N. P.	1565	f. pilosuscum N. P.	1553
*subpiliferum Z.	1565	f. porrifolioides Prantl	1552
— diaphanoides Lindbg.	1583	— humile Jacq.	1602
*diaphanoides (Lindbg.)	1583	*humile (Jacq.)	1603
*pseudoumbrosum Z.	1584	v. genuinum Z.	1603
*vorarlbergense Z.	1584	f. brevihispidum A.-T.	1603
— Dollineri Sch.-Bip.	1602	f. hirsutum Z.	1603
*eriopodium (Kerner)	1602	v. pseudo-Cotteti Z.	1603
*fucatum Z.	1602	*lacerum (Reuter)	1603
v. glaucescens Z.	1602	— haemotopodium Z.	1628
— epimedum (Fries) Z.	1627	*coloratipes Z.	1628
*exilentum A.-T.	1627	*nigratum Murr u. Z.	1628
*pseudexilentum Besse u. Z.	1627	— incisum Hoppe	1588
*wimmerioides Z.	1627	*anthyllidifolium Murr	1589
— flagelliferum Rav.	1635	*hittense Murr	1589
*Begeri Z.	1635	*humiliforme Murr	1590
*valsanctae Z.	1635	v. genuinum Z.	1590
— glabratum Hoppe	1563	v. supracalvum Z.	1590
*leucotrichocephalum Z.	1563	*knautiifolium A.-T.	1591
— glanduliferum Hoppe	1560	*leucobasis Z.	1590
*glanduliferum Hoppe	1562	*melanocinereum Z.	1591
v. genuinum N. P.	1562	*muroriforme Z.	1591
v. pilicaule N. P.	1562	*Murrianum (A.-T.)	1588
		*Neilreichii (A. Kern.)	1591
		G. Beck	1591

	Seite		Seite
Hieracium incisum Hoppe		Hieracium juranum (Gaud.)	
*niphogoton Z.	1590	Fries	
*ovale Murr	1591	*pseudohemiplecum Z.	1624
*pallescens (W. u. K.) Z.	1589	v. ramosofastigiatum Z.	1624
v. Trachselianum (Christener)	1589	*pseudojuranum (A.-T.)	1623
*pseudohittense Z.	1590	v. genuinum Z.	1623
*Sprecheri Z.	1588	f. normale Z.	1623
*subgaudini Z.	1590	f. sarretoides Z.	1623
*trachselianoides Z.	1589	v. leptodenium Z.	1623
v. genuinum Z.	1589	*subperfoliatum (A.-T.)	1623
v. macrosphaerum Z.	1589	*urezzae Z.	1625
v. meglisense Ks. u. Z.	1589	v. genuinum Z.	1625
*variidens Murr u. Z.	1591	v. mollissimum Z.	1625
— inuloides Tausch	1633	— Kaeserianum Z.	1604
*aurigeranum (Loret u. Timb.)	1633	*Kaeserianum Z.	1604
*inuloides (Tausch) Z.	1633	*lacerifrons Z.	1604
*striatum (Tausch) Z.	1633	— Kerner Ausserdorfer	1605
*tridentatifolium Z.	1633	*abbatiscellanum Dutoit	1605
— intybaceum (Wulfen)	1617	*Feuersteinianum Z.	1605
— juraniforme Z.	1627	*pseudohumile Z.	1605
*juraniforme Z.	1627	— leucophaeum Gren.	
*sparsipilum Z.	1627	u. Godron	1604
— juranum (Gaud.) Fries	1623	*diabolicum N. P.	1604
*adenocalathium Z.	1625	v. platiphyllum N. P.	1604
*aligerum (A.-T.)	1623	*Gremlii (Z.)	1604
*cichoriaceum (A.-T.)	1625	— levicaule Jord.	1600
f. normale Z.	1625	*ardezense Z.	1601
f. serratodentatum Z.	1625	*campyodontum Z.	1601
*decrecentifolium Murr	1624	*Davallianum Z.	1601
f. epilosum Z.	1624	v. genuinum Z.	1601
v. pseudoprenanthop- sis Z.	1624	v. melanotrichum Z.	1601
*elegantissimum Z.	1624	*Killiasii Z.	1601
v. praealpinum (A.-T.)	1624	*lonchodes Murr u. Z.	1600
*hemiplecum (A.-T.)	1623	*panyense Ks. u. Z.	1601
v. atrisquamum Z.	1624	*psammogeton Z.	1601
v. genuinum Z.	1623	*subfissicladum Z.	1600
v. malviae Z.	1623	v. longiramigerum Z.	1600
v. oligophyllum Z.	1624	*triviale (Norrlin)	1600
*juranum (Fries) Z.	1624	— levigatum Willd.	1630
v. acroastrum Favre u. Z.	1625	*amaurolepsis Z.	1632
v. coarctatum A.-T.	1625	*centrohelveticum Z.	1632
v. genuinum Z.	1624	*Claustri Z.	1633
v. glabrescens Z.	1624	*dryadeum Jord.	1633
*multiserratum Z.	1625	*firmum (Jord.)	1630
*prenanthopsis Murr u. Z.	1624	*Friesii (Hartm.)	1632
		*Knafii (Čelak.)	1632
		*lancidens Z.	1631
		*levigans Z.	1632
		*levigatum (Willd.)	1631

	Seite		Seite
Hieracium levigatum Willd.		Hieracium murorum L.	
*lissopsis Z.	1632	*oblongum (Jord.)	1568
*nivale Froel.	1631	*oegocladum (Jord.)	1570
*retardatum Z.	1631	*oxyodontopsis Tt. u. Z.	1578
*rigidum (Hartm.)	1631	*perviride Z.	1567
*subgraciliceps Z.	1631	*picetorum Beg. u. Z.	1572
*tridentatum (Fr.)	1630	*pincticolum W. Koch u. Z.	1572
*versamicum Z.	1632	*pleiotrichum Z.	1571
— liptoviense Borb.	1613	*pseudosilvularum Z.	1572
— maculatum Smith	1583	*sartonsicum Tt. u. Z.	1570
*approximatum (Jord.)	1583	*semiirriguum Z.	1568
v. genuinum Z.	1583	*semisilvaticiforme Hay. u. Z.	1566
*arrectarium (Jord.)	1583	*semisilvaticum Z.	1571
*commixtum (Jord.)	1583	v. genuinum Z.	1571
*fictum (Jord.)	1583	f. normale Z.	1571
— misaucinum N. P.	1605	v. subfloccosum Z.	1571
*misauicum N. P.	1605	f. dissectum Z.	1571
*pseudo-Gaudini Z.	1606	f. pilifolium Z.	1571
*rhenosilvanum Ks. u. Z.	1605	*serratifolium (Jord.)	1567
— murorum L.	1565	*silvularum (Jord.)	1570
*atropaniculatum Z.	1565	v. genuinum Z.	1570
*calvifrons Z.	1568	v. sparsum (Jord.)	1570
*cardiophyllum (Jord.)	1570	*stenocranum Omang	1567
*circumstellatum Z.	1570	v. tenuipes Jord.	1567
*cirritooides Z.	1571	*subbifidiforme Z.	1566
*crepidianthes Z.	1567	v. genuinum Z.	1566
v. attenuatum Z.	1567	v. pseudoatratum Tt.	1566
v. subcordatum Z.	1567	*subditivum Murr u. Z.	1568
*euchloroprasinum Z.	1571	v. silvaticifolium Z.	1568
*eutenuiflorum Z.	1565	*viridicollum (Jord.)	1571
*exotericum (Jord.)	1570	*Wulfeni Z.	1572
v. genuinum Z.	1570	— nigrescens Willd.	1608
*Fritschii Pern.	1568	*nigrescentiforme Z.	1608
*gentile (Jord.)	1569	*pseudo-Halleri Z.	1609
v. genuinum Z.	1569	*pseudorhaeticum Z.	1609
v. silvivagum (Jord.)	1569	*rhaeticum (Fr.) Z.	1609
*glandulosissimum Dahlst.	1568	*Schibleri Z.	1609
*gypsophilum Griseb.	1569	*subpumilum Z.	1608
v. epitrichum Z.	1569	*subrhaeticum Z.	1609
v. glabratum Z.	1569	*valpiorae Z.	1609
*lacerisectum Z.	1569	— oxyodon Fries	1591
*medianum (Griseb.)	1567	*amauradenium N. P.	1593
*micropsilon (Jord.)	1570	*Ganderi Hausm.	1593
*morulum Dahlst.	1568	*incisiforme Murr	1593
*mundellum Z.	1567	*Longanum A.-T.	1593
v. submundellum Z.	1168	*Mureti (Greml) Z.	1591
*nemorensse (Jord.)	1570	*oxyodon (Fries)	1592

	Seite		Seite
Hieracium oxyodon Fries		Hieracium Prinzii Ks. ex Z.	
v. oxyodon Fries	1592	v. glandulosum Z.	1605
v. pseudorupestre N. P.	1592	v. trichophorum Z.	1605
f. calvescens N. P.	1592	*Prinzii Ks.	1605
f. normale N. P.	1592	— pseudostenopileum Z.	1630
f. verna N. P.	1592	— racemosum W. u. Kit.	1635
— pallidiflorum Jord.	1630	*barbatum (Tausch)	1636
*Huteri (Hausm.)	1630	*moesiacum (A. Ker-	
*lantoscanum (Burnat		ner) Z.	1635
u. Gremli)	1630	*racemosum (W. u. Kit.)	1635
v. lantoscanum Z.	1630	— rapunculoides A.-T.	1628
v. Seringeanum Z.	1630	*laricicola (Bern. u. Z.)	1628
— pallidum Biv.	1565	*rapunculoides (A.-T.)	1628
*cyaneum A.-T.	1565	v. protractum A.-T.	1628
*Schmidtii Tausch	1565	*subcontractum Z.	1628
*schmidtiiiforme Z.	1565	f. normale Z.	1628
— picroides Vill.	1628	— rupicoliforme Z.	1598
*Christii (A.-T.)	1629	*rupicoliforme Z.	1598
*intermixtum Z.	1630	— sabaudum L.	1633
*picroides (Vill.)	1629	*eminens (Jord.)	1634
v. pseudopicris A.-T.	1629	*lugdunense (Rouy) Z.	1634
f. normale Z.	1629	*obliquum (Jord.)	1634
f. trichocephalum Z.	1629	f. normale Z.	1634
v. subintegerrimum Z.	1629	*sublactucaceum Z.	1634
*Sieberi (Tausch)	1629	*virgultorum (Jord.)	1634
v. atrofuscum Z.	1629	— scorzonerifolium Vill.	1563
— porrectum Fries	1622	*basiglaucum N. P.	1564
— praecox Sch.-Bip.	1598	f. normale N. P.	1564
*fraternum Sudre	1599	f. villosius N. P.	1564
*glaucinum (Jord.)	1599	*flexuosum W. u. Kit.	1563
*heteroschistum Z.	1599	f. macrocladum N. P.	1563
*pallidum (Jord.)	1599	f. normale N. P.	1563
*praecox (Sch.-Bip.) Z.	1599	*heterocephalum N. P.	1563
*pseudocyaneum Z.	1598	*longistipes N. P.	1563
v. genuinum Z.	1598	*polybracteum N. P.	1563
— prenanthoides Vill.	1618	*pseudopantotrichum Z.	1564
*bupleurifolioides Z.	1619	*scorzonerifolium (Vill.)	1563
*bupleurifolium Tausch	1619	— segregum A.-T.	1628
v. bupleurifolium		*cirritiforme Z.	1628
(Tausch)	1619	— silsinum N. P.	1622
v. spicatum A.-T.	1619	— simia Huter ex Z.	1616
*lanceolatum Vill.	1619	*simia Huter	1616
*perfoliatum Fröl.	1618	— Sommerfeltii Lindbg.	1597
*praeruptorum (Gren.)	1619	— staticifolium All.	1636
v. genuinum Z.	1619	— stenopileum A.-T. u.	
*strictissimum (Fröl.)	1619	Huter	1628
v. genuinum Z.	1619	*stenopileum (A.-T. u.	
— Prinzii Ks. ex Z.	1605	Hut.) Z.	1628
*erucophyllum Z.	1605	— subcaesiiforme Z.	1605

	Seite		Seite
Hieracium sublongifolium Z.	1598	Hieracium valdepilosum	
— tephrosoma N. P.	1615	Vill.	
*brachypogon Z.	1615	v. stenobasis N. P.	1620
*Chenevardianum A.-T.	1615	— Valoddae Z.	1606
*pseudoligusticum		*knautiifrons Z.	1606
Gremlí	1615	*Moritzii Z.	1606
*Schmidianum Z.	1616	*strictipilum Z.	1606
*Thellungianum Paléz.		— villosiceps N. P.	1558
u. Z.	1615	*comigerum Z.	1560
*trivialiforme Z.	1615	v. lonchiphyllum N. P.	1560
*valsicum Ks. u. Z.	1615	f. anopsilon N. P.	1560
— trichopsis Z.	1597	f. normale N. P.	1560
— Thomasianum Z.	1612	*Schleicheri N. P.	1558
— umbrosum Jord.	1625	*sericotrichum N. P.	1560
*acrotephrophorum Z.	1626	v. decrescens N. P.	1560
*catagraphum Z.	1626	v. genuinum N. P.	1560
*crepidopsis Z.	1626	*villosiceps N. P.	1559
*jaceoides (A.-T.)	1626	f. calvulum N. P.	1559
*subexilentum Z.	1627	f. normale N. P.	1559
*suboleicolor Z.	1627	*vilosifolium N. P.	1559
*umbrosum Jord.	1626	f. normale N. P.	1559
v. elliticum Jord.	1627	— villosum L.	1555
f. angustifolium A.-T.	1627	*acrovillosum N. P.	1558
v. genuinum Z.	1626	*calvifolium N. P.	1558
f. normale Z.	1626	*eurybasis N. P.	1556
*vipetinum (Huter)	1625	*glaucifrons N. P.	1556
f. subalpiniforme Z.	1625	f. normale N. P.	1556
— umbellatum L.	1634	*subovalifolium Z.	1556
*brevifolioides Z.	1635	*undulifolium N. P.	1556
*umbellatum (L.)	1634	*villosissimum N. P.	1556
v. commune Fr.	1634	f. normale N. P.	1556
f. normale Z.	1634	f. stenobasis N. P.	1556
— valdepilosum Vill.	1620	*villosum (L.) N. P.	1557
*Christeneri N. P.	1622	v. genuinum N. P.	1557
*oligophyllum N. P.	1621	f. calvescens N. P.	1557
v. genuinum N. P.	1621	f. normale N. P.	1557
v. phacostylum N. P.	1621	f. stenobasis N. P.	1558
f. minoriceps N. P.	1621	v. steneilema N. P.	1558
f. verum N. P.	1621	— Vollmannii Z.	1616
*pseudelongatum N. P.	1620	*silvaticiforme Z.	1616
*raphiolepium N. P.	1621	*Vollmannii Z.	1616
*subglabrescens Z.	1621	— vulgatum Fries	1579
*subsinguatum N. P.	1621	*acuminatum (Jord.) Z.	1582
*valdepilosum (Vill.) Z.	1620	*amaurochlorum Z.	1580
*subvaldepilosum Z.	1620	*anfractum (Fr.) Z.	1582
*Willdenowianum Z.	1620	*argillaceum (Jord.)	1580
v. genuinum N. P.	1620	*aspernatiforme Z.	1582
f. normale N. P.	1621	*aurulentum (Jord.)	1580
f. ovatum N. P.	1620	v. genuinum Sudre	1580
f. viridicalyx N. P.	1620		

	Seite		Seite
Hieracium vulgatum Fries		Hippocrepis comosa L.	879
*aviicolum (Jord.)	1583	Hippophaë rhamnoides L.	971
*chlorophylloides Z.	1581	Hippuris vulgaris L.	991
*chlorophyllum (Jord.)	1579	f. fluviatilis Weber	991
*consociatum (Jord.)	1580	f. rhaetica (Zschokke)	
*diaphanum (Fr.) Z.	1582	Gremli	991
*euchlorum Z.	1581	f. typica (Rouy u. Camus)	
*festinum (Jord.)	1581	E. Baum.	991
*Ficinii Z.	1582	Holcus lanatus L.	125
*frondosiforme Z.	1582	— mollis L.	125
*glareigenum Murr u. Z.	1582	Holoschoenus vulgaris Link	206
*irriguiceps Z.	1581	Holosteum umbellatum L.	506
*irriguum (Fries)	1580	Homogyne alpina (L.) Cass.	1409
*Jaccardi Z.	1580	Hordeum murinum L.	195
v. deductum (Sudre)	1580	— *eumurinum Briq.	195
v. medioximum (Jord.)	1580	Briq.	195
*Lachenalii (Gmelin) Z.	1579	— *leporinum (Link)	
*lepidulum Stenstr.	1581	A. u. G.	195
v. genuinum Z.	1581	Horminum pyrenaicum L.	1184
v. haematophyllum Dahlst.	1582	Humulus lupulus L.	425
*lissocorium Beg. u. Z.	1583	Hutchinsia alpina (L.) R. Br.	623
*perramulosum Z.	1581	— *brevicaulis (Hoppe)	625
*pinnatifidum Loennr.	1580	— *eualpina Br.-Bl.	623
*pseudo-Knafii Beg. u. Z.	1583	v. intermedia Glaab	624
*ramulosum Z.	1580	Hymenolobus pauciflorus (Koch)	626
*rhenicolum Z. u. W. Koch	1583	Hyoscyamus niger L.	1197
*subampliatum Dahlst.	1582	f. biennis (Neilr.)	1198
*subirriguifrons Z.	1581	f. pallidus (Kit.)	1198
— Wiesbaurianum Uechtr.	1599	Hypericum acutum Mönch	942
*adesum Bern. u. Z.	1599	— Desetangii Lamotte	944
v. chaetocymiforme Rom. u. Z.	1599	— hirsutum L.	940
*grophosoides Z.	1599	— humifusum L.	940
v. subgrophosoides Z.	1599	— maculatum Crantz	943
*pseudovirenticeps Vollm. u. Z.	1599	— *eumaculatum Schinz u. Thell.	943
— Wilczekianum A.-T.	1622	v. obtusiusculum (Tourlet)	943
*pratigoviense Ks. u. Z.	1622	— montanum L.	940
v. cryptospilodes Ks. u. Z.	1622	v. scabrum Koch	941
v. genuinum Ks. u. Z.	1622	v. typicum Beck	941
*sertigense Z.	1622	— perforatum L.	941
*Wilczekianum (A.-T.) Z.	1622	v. angustifolium DC.	942
		v. microphyllum DC.	942
		v. vulgare Neilr.	941
		— acutum × perforatum (H. intermedium Bell.)	944
		Hypochoeris maculata L.	1463
		— radicata L.	1461
		— uniflora Vill.	1462

	Seite		Seite
<i>Ilex aquifolium</i> L.	925	<i>Juniperus *nana</i> (Willd.) Briq.	
f. <i>heterophylla</i> (Rchb.)	925	<i>l. gymnosperma</i> Schröt.	87
<i>Impatiens noli tangere</i> L.	929	— <i>sabina</i> L.	87
— <i>parviflora</i> DC.	930	<i>l. gymnosperma</i> Schröt.	87, 88
<i>Inula britannica</i> L.	1383	<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Rchb.	601
— <i>salicina</i> L.	1383	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Duby	1328
— <i>squarrosa</i> (L.) Bernh.	1383	— <i>silvatica</i> (L.) Duby	1329
<i>Iris germanica</i> L.	335	<i>f. praesignis</i> (Beck)	1330
— <i>pseudacorus</i> L.	336	<i>v. dipsacifolia</i> (Host)	1330
— <i>sibirica</i> L.	336	<i>v. Sendtneri</i> Brügg.	1329
— <i>squalens</i> L.	336	— <i>*drymeia</i> (Heuffel)	1330
<i>v. rhaetica</i> Bgg.	336	<i>Kobresia bipartita</i> (Bell.)	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	210	<i>Dalla Torre</i>	214
<i>Jasione montana</i> L.	1335	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	143
<i>v. glabra</i> Peterm.	1336	— <i>*pyramidalis</i> (Lam.) Domin	143
<i>v. hispida</i> Beck	1335	<i>v. rigidiuscula</i> Domin	144
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh.	288	— <i>eriostachya</i> Pančić	145
— <i>alpinus</i> Vill.	286	— <i>gracilis</i> Pers.	144
<i>v. fusco-ater</i> (Schreber)		— <i>hirsuta</i> (DC.) Gaud.	141
Rchb.	286	<i>f. denudata</i> (Domin) Br.-Bl.	142
<i>v. grandiflorus</i> Beyer	287	<i>f. leiantha</i> (Domin) Br.-Bl.	142
<i>v. mucroniflorus</i> (Clairv.)		<i>f. pallida</i> (Kneuck.) Domin	143
A. u. G.	286, 287	<i>f. Schinzii</i> (Domin) Br.-Bl.	142
<i>v. rariflorus</i> auct. raet.		<i>f. subglabriiflora</i> Domin	142
non Hartm.	287		
— <i>arcticus</i> Willd.	279	<i>Laburnum alpinum</i> (Miller)	
— <i>articulatus</i> L.	287	<i>Presl</i>	823
<i>v. nigritellus</i> Don	288	<i>v. pilosum</i> (Wettst.)	
<i>f. repens</i> (Aschers.)	287	<i>Koehne</i>	824
— <i>bafonius</i> L.	282	<i>Lactuca perennis</i> L.	1481
— <i>castaneus</i> Sm.	285	— <i>serriola</i> L.	1482
— <i>compressus</i> Jacq.	283	<i>Lamium album</i> L.	1172
— <i>conglomeratus</i> L.	277	— <i>amplexicaule</i> L.	1170
— <i>effusus</i> L.	278	— <i>galeobdolon</i> (L.) Crantz	1173
<i>v. subglomeratus</i> Lam. u.		<i>v. montanum</i> Pers.	1173
DC.	278	— <i>hybridum</i> Vill.	1171
— <i>filiformis</i> L.	279	— <i>maculatum</i> L.	1171
— <i>inflexus</i> L.	277	— <i>purpureum</i> L.	1170
— <i>Jacquinii</i> L.	280	<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.)	
— <i>monanthos</i> Jacq.	282	<i>Garcke</i>	1133
— <i>subnodulosus</i> Schrank	285	— <i>echinata</i> Gilib.	1132
— <i>trifidus</i> L.	281	<i>Lapsana communis</i> L.	1460
— <i>triglumis</i> L.	284	<i>Larix decidua</i> Mill.	73
— <i>alpinus</i> × <i>arcticus</i>		<i>f. alba</i> (Carr.)	74, 75
(J. Buchenau Dörf.)	288	<i>Laserpitium Gaudini Moretti</i>	1028
<i>Juniperus communis</i> L.	85	— <i>Halleri</i> Crantz	1030
— <i>*eucommunis</i> Briq.	85	— <i>latifolium</i> L.	1027
<i>v. intermedia</i> Sanio	85	<i>f. asperum</i> (Crantz)	1027
<i>v. vulgaris</i> Spach	85	<i>f. glabrum</i> (Crantz)	
— <i>*nana</i> (Willd.) Briq.	85	<i>Soy.-Will.</i>	1027

	Seite		Seite
<i>Laserpitium prutenicum</i> L.	1027	<i>Ligusticum *genuinum</i>	
<i>Lathraea squamaria</i> L.	1269	<i>v. angustisectum</i> (Beauv.)	
<i>Lathyrus heterophyllum</i> L.	893	Thell.	1015
— <i>luteus</i> (L.) Peterm.	897	<i>f. elatius</i> (Rouy u. Camus) Beauv.	1014
— <i>montanus</i> Bernh.	894	<i>f. minus</i> (Schur) Thell.	1014
<i>v. linifolius</i> (Reichh.) Aschers.	894	— <i>simplex</i> (Crantz) Vill.	1015
— <i>niger</i> (L.) Bernh.	896	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	1087
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	891	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	318
<i>v. glaberrimus</i> Schur	891	— <i>*bulbiferum</i> (L.) Schinz	
<i>v. grandiflorus</i> Bogenh.	891	u. Keller	318
<i>v. pubescens</i> Rchb.	891	— <i>*croceum</i> (Chaix) Schinz	
— <i>silvester</i> L.	891	u. Keller	319
<i>v. angustifolius</i> Moris	892	— <i>martagon</i> L.	317
<i>v. oblongus</i> Ser.	892	<i>f. alternifolium</i> (Wilcz.)	318
<i>v. platyphyllus</i> (Retz.) Aschers.	893	<i>Limodorum abortivum</i> (L.)	
— <i>tuberosus</i> L.	891	Sw.	369
— <i>venetus</i> (Miller) Hallier u. Wohlf.	896	<i>Limosella aquatica</i> L.	1217
— <i>vernus</i> (L.) Bernh.	895	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	1210
<i>Legousia speculum veneris</i> (L.) Fischer	1356	<i>v. concolor</i> Bruhin	1212
<i>v. pubescens</i> DC.	1357	<i>v. discolor</i> Gremli	1211
<i>Lemna minor</i> L.	276	— <i>angustissima</i> (Loisel.)	
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	1464	Borbás	1213
<i>v. alpestris</i> Heg.	1464	— <i>cymbalaria</i> (L.) Mill.	1210
<i>v. alpinus</i> Gaud.	1464	— <i>minor</i> (L.) Desf.	1214
<i>v. pratensis</i> (Link) Koch	1464	— <i>spuria</i> (L.) Mill.	1210
<i>f. runcinatus</i> Briq.	1464	— <i>vulgaris</i> Mill.	1212
— <i>hispidus</i> L.	1466	<i>v. glabra</i> Peterm.	1213
<i>v. crispatus</i> (Godr.)	1467	<i>v. subglandulosa</i> Br.-Bl.	1213
<i>v. glabratus</i> (Koch) Bischoff	1466	<i>Linnaea borealis</i> L.	1316
<i>v. hyoseroides</i> (Koch) Bischoff	1467	<i>Linum alpinum</i> Jacq.	910
<i>v. opimus</i> (Koch) Bischoff	1466	— <i>austriacum</i> L.	911
— <i>incanus</i> (L.) Schrank	1468	— <i>catharticum</i> L.	909
— <i>montanus</i> Lam.	1464	<i>f. subalpinum</i> (Hausskn.)	910
— <i>pyrenaicus</i> Gouan	1465	— <i>tenuifolium</i> L.	910
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	1376	<i>Liparis Loeselii</i> (L.) Rich.	376
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	1174	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	372
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	594	— <i>ovata</i> (L.) R. Br.	371
— <i>draba</i> L.	594	<i>Lithospermum arvense</i> L.	1149
<i>Leucoium vernum</i> L.	334	— <i>officinale</i> L.	1148
<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Crantz	1014	<i>Lloydia serotina</i> (L.) Rchb.	321
— <i>*genuinum</i> (Rouy u. Camus) Beauv.	1014	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.)	
		Desv.	1047
		<i>Lolium perenne</i> L.	192
		<i>v. cristatum</i> (Pers.) Döll	192
		<i>v. tenue</i> (L.) Smith	192
		— <i>remotum</i> Schrank	191
		<i>f. oliganthum</i> Beck	191
		— <i>temulentum</i> L.	191
		<i>v. leptochaeton</i> A. Br.	192
		<i>f. scabrum</i> (Koch)	192

	Seite		Seite
<i>Lolium temulentum</i> L.		<i>Lycopodium clavatum</i> L.	
f. <i>speciosum</i> (Steven)	192	f. <i>monostachyum</i> (Desv.)	59
v. <i>macrochaeton</i> A. Br.	191	— <i>complanatum</i> L.	61
<i>Lomatogonium carinthiacum</i> (Wulfen) Rchb.	1090	— <i>*anceps</i> (Wallr.) Aschers.	61
<i>Lonicera alpigena</i> L.	1315	— <i>*chamaecyparissus</i> (A. Br.) Aschers.	61
— <i>coerulea</i> L.	1314	— <i>inundatum</i> L.	61
— <i>nigra</i> L.	1313	<i>Lycopodium selago</i> L.	57
— <i>xylosteum</i> L.	1312	f. <i>adpressum</i> (Desv.)	58
v. <i>typica</i> Beck	1312	<i>Lycopsis arvensis</i> L.	1139
<i>Lotus corniculatus</i> L.	853	<i>Lycopus europaeus</i> L.	1193
— <i>*eu-corniculatus</i> Syme	853	v. <i>glabrescens</i> Schmidely	1193
v. <i>alpinus</i> (Schleich.) Ser.	854	v. <i>mollis</i> (Kerner) Briq.	1193
v. <i>arvensis</i> (Pers.) Ser.	853	v. <i>pubescens</i> Benth.	1193
f. <i>ciliatus</i> (Koch)	853	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	1082
v. <i>hirsutus</i> (Koch)	853	— <i>nummularia</i> L.	1082
— <i>*tenuis</i> (Kit.) Briq.	854	— <i>vulgaris</i> L.	1081
— <i>uliginosus</i> Schkuhr	853	<i>Lythrum salicaria</i> L.	973
<i>Lunaria rediviva</i> L.	623		
<i>Luzula campestris</i> (L.) Lam.		<i>Majanthemum bifolium</i> (L.)	
u. DC.	297	F. W. Schmidt	326
— <i>lutea</i> (All.) Lam. u. DC.	290	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	376
— <i>luzulina</i> (Vill.) Dalla Torre u. Sarnthein	288	<i>Malva alcea</i> L.	938
— <i>multiflora</i> (Retz.) Lej.	298	v. <i>fastigiata</i> (Cavan.) Koch	938
— <i>nemorosa</i> (Poll.) E. Meyer	291	— <i>neglecta</i> Wallr.	939
v. <i>erythranthema</i> Wallr.	291	— <i>silvestris</i> L.	938
f. <i>leucanthema</i> (Wahlb.) A. u. G.	291	<i>Mariscus serratus</i> Gilib.	212
— <i>nivea</i> (L.) Lam u. DC.	292	<i>Marrubium vulgare</i> L.	1159
v. <i>rubella</i> Mert. u. Koch	293	<i>Medicago falcata</i> L.	828
— <i>pilosa</i> (L.) Willd.	289	v. <i>aureiflora</i> Rouy	828
— <i>silvatica</i> (Huds.) Gaud.	293	— <i>lupulina</i> L.	829
— <i>*Sieberi</i> (Tausch)	293	f. <i>adenophora</i> R. Kell.	829
— <i>spadicea</i> (All.) Lam. u. DC.	294	v. <i>glandulosa</i> M. u. K.	830
— <i>spicata</i> (L.) Lam. u. DC.	295	— <i>minima</i> (L.) Desr.	830
v. <i>italica</i> (Parl.) A. u. G.	297	v. <i>mollissima</i> Spreng.	831
v. <i>compacta</i> E. Meyer	297	— <i>falcata</i> × <i>sativa</i>	
v. <i>minima</i> Schur	297	(M. varia Martyn)	831
— <i>sudetica</i> (Willd.) DC.	298	<i>Melampyrum arvense</i> L.	1237
— <i>campestris</i> × <i>multiflora</i>	299	— <i>*eu-arvense</i> Beauv.	1237
— <i>luzulina</i> × <i>multiflora</i>	299	v. <i>genuinum</i> Godron	1237
— <i>multiflora</i> × <i>sudetica</i>	299	v. <i>impunctatum</i> Godron	1237
<i>Lychnis flos cuculi</i> L.	475	— <i>pratense</i> L.	1239
— <i>flos jovis</i> (L.) Desr.	474	— <i>*eu-pratense</i> Beauv.	1240
<i>Lycopodium alpinum</i> L.	62	v. <i>alpestre</i> Beauv.	1240
f. <i>Thellungii</i> (W. Herter)	63	f. <i>eu-alpestre</i> Beauv.	1240
— <i>annotinum</i> L.	59	v. <i>rhaeticum</i> (Beauv.)	1240
f. <i>integrifolium</i> Schube	60	f. <i>abyssale</i> (Beauv.)	1240
— <i>clavatum</i> L.	58	f. <i>culminale</i> (Beauv.)	1240
		v. <i>typicum</i> Beck	1240
		f. <i>picearum</i> (Beauv.)	1240

	Seite		Seite
<i>Melampyrum *vulgatum</i> (Pers.)		<i>Mentha arvensis</i> L.	
em. Beauv.	1239	<i>v. procumbens</i> Beck	1194
<i>v. chrysanthum</i> Beauv.	1240	— <i>longifolia</i> (L.) Huds.	1195
<i>f. stenophyllum</i> Beauv.	1240	<i>v. grandis</i> Wimm. u. Grab.	1195
<i>v. linifolium</i> Ronnig.	1240	<i>v. grandis</i> Briq.	1196
<i>v. vallesiacum</i> (Beauv.)	1239	<i>v. major</i> (Wirtgen) Briq.	1195
<i>f. hastatum</i> (Gilib.)	1239	<i>v. oblongifolia</i> Briq.	1195
<i>f. lanceolatum</i> Spenn.	1239	<i>v. sordida</i> Briq.	1196
<i>f. monticolum</i> (Beauv.)	1239	<i>v. undulata</i> (Koch) Briq.	1195
— <i>silvaticum</i> L.	1237	— <i>rotundifolia</i> (L.) Huds.	1196
— <i>*eu-silvaticum</i> Beauv.	1237	— <i>aquatica</i> × <i>arvensis</i>	
<i>v. decumbens</i> Westerlund	1238	( <i>M. verticillata</i> L.)	1196
<i>v. dentatum</i> Schur	1238	<i>v. ovalifolia</i> (Opiz)	
<i>f. intermedium</i> (Beauv.)	1238	H. Braun	1196
<i>f. laricetosum</i> (Beauv.)	1238	<i>v. pilosa</i> (Sprengel)	
<i>f. macrodontum</i> Beauv.	1238	H. Braun	1196
<i>f. obscurum</i> Beauv.	1238	— <i>aquatica</i> × <i>longifolia</i>	
<i>v. edentatum</i> Schur em.		( <i>M. dumetorum</i> Schult.)	1196
Beauv.	1238	— <i>aquatica</i> × <i>spicata</i>	
<i>f. angustifolium</i> Gort.	1238	( <i>M. piperita</i> L.)	1196
<i>f. dubium</i> (Beauv.)	1239	— <i>arvensis</i> × <i>spicata</i>	
<i>f. genuinum</i> (Beauv.)	1239	( <i>M. gentilis</i> L.)	1196
<i>f. gracillimum</i> (Schur)	1238	— <i>rotundifolia</i> × <i>longifolia</i>	
<i>f. nephelobium</i> (Beauv.)	1238	( <i>M. niliaca</i> Jacq.)	1196
<i>f. platyphyllum</i> (Beauv.)	1239	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	1088
<i>f. transiens</i> (Beauv.)	1239	<i>Mercurialis annua</i> L.	918
<i>v. tricolor</i> Beauv.	1237	— <i>ovata</i> Sternb. u. Hoppe	918
<i>f. abietinorum</i> (Beauv.)	1237	<i>v. genuina</i> Pax u.	
<i>f. roseum</i> (Beauv.)	1237	K. Hoffm.	918
— <i>pratense</i> × <i>silvaticum</i>		— <i>perennis</i> L.	917
( <i>M. dolosum</i> Beauv.)	1240	<i>Milium effusum</i> L.	109
<i>Melandrium album</i> (Hill)		<i>Minuartia aretioides</i> (Somer.)	
Garcke	477	Schinz u. Thell.	511
— <i>dioecum</i> (L.) Simonkai	478	— <i>biflora</i> (L.) Schinz u.	
<i>v. glaberrimum</i> (Maly)	478	Thell.	514
— <i>noctiflorum</i> (L.) Fries	476	— <i>fasciculata</i> (L.) Hiern	514
— <i>album</i> × <i>dioecum</i>		— <i>laricifolia</i> (L.) Schinz u.	
( <i>M. hybridum</i> Bgg.)	478	Thell.	513
<i>Melica ciliata</i> L.	146	— <i>recurva</i> (All.) Schinz u.	
— <i>nutans</i> L.	147	Thell.	516
— <i>transsilvanica</i> Schur	147	— <i>rostrata</i> Rehb.	513
<i>Melilotus albus</i> Desr.	833	— <i>rupestris</i> (Scop.) Schinz	
— <i>altissimus</i> Thuill.	832	u. Thell.	510
— <i>officinalis</i> (L.) Desr.	832	— <i>sedoides</i> (L.) Hiern	511
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	1164	— <i>tenuifolia</i> (L.) Hiern	514
<i>Mentha aquatica</i> L.	1194	— <i>verna</i> (L.) Hiern	
<i>v. major</i> (Sol.) Briq.	1195	— <i>*Gerardi</i> (Willd.)	517
<i>v. turrita</i> Briq.	1195	<i>v. diffusa</i> Gaud.	518
— <i>arvensis</i> L.	1194	<i>v. Gerardi</i> (Willd.)	
<i>v. obtusifolia</i> Lej. u. Court.	1194	s. str.	519

	Seite		Seite
<i>Minuartia</i> * <i>Gerardi</i> (Willd.)		<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	612
v. <i>rhaetica</i> Bgg.	518	f. <i>siifolia</i> (Koch)	613
v. <i>stricta</i> Gaud.	519	<i>Neottia nidus avis</i> (L.) Rich.	374
v. <i>subnivalis</i> Hegetschw.	518	v. <i>glandulosa</i> Beck	375
<i>Moehringia ciliata</i> (Scop.)		<i>Nepeta cataria</i> L.	1159
<i>Dalla Torre</i>	528	<i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb.	360
v. <i>nana</i> (Gaud.)	529	f. <i>flava</i> H. Jaccard	360, 361
— <i>muscosa</i> L.	526	v. <i>longibracteata</i> Beck	361
— <i>trinervia</i> (L.) Clairv.	527	f. <i>pallida</i> R. Keller	361
<i>Moenchia mantica</i> (L.) Bartl.	507	f. <i>rosea</i> (Goiran)	360, 361
<i>Molinia coerulea</i> (L.) Mönch	139	— <i>rubra</i> (Wettst.) Richter	360
— <i>*genuina</i> (A. u. G.)		— <i>nigra</i> × <i>suaveolens</i>	
Br.-Bl.	139	(N. Kaeseri Br.-Bl.)	361
v. <i>minima</i> Burkhardt	139	<i>Nymphaea alba</i> L.	535
v. <i>robusta</i> Prahl	139	<i>Oenothera biennis</i> L.	987
— <i>*littoralis</i> (Host) Br.-Bl.	140	<i>Onobrychis arenaria</i> Kit.	882
<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) Koch	1001	— <i>montana</i> (L.) DC.	881
<i>Monotropa hypopitys</i> L.	1033	<i>Ononis repens</i> L.	825
v. <i>glabra</i> Roth	1033	v. <i>fallax</i> (Greml.) Schinz	
v. <i>glabrescens</i> Brügg.	1034	u. Keller	826
v. <i>hirsuta</i> Roth	1034	v. <i>mitis</i> (Spenn.) Schinz	
<i>Montia rivularis</i> Gmel.	464	u. Keller	826
<i>Muscari botryoides</i> (L.)		— <i>rotundifolia</i> L.	826
Lam. u. DC.	325	— <i>spinosa</i> L.	825
— <i>comosum</i> (L.) Miller	325	v. <i>typica</i> A. u. G.	825
— <i>racemosum</i> (L.) Lam u.		f. <i>albiflora</i> Neirl.	825
DC.	324	<i>Onopordum acanthium</i> L.	1447
— <i>*neglectum</i> (Guss.)	324	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	49
<i>Myosotis alpestris</i> Schmidt	1146	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	349
f. <i>exscapa</i> (DC.)	1146	v. <i>aurita</i> Moggr.	350
— <i>arvensis</i> (L.) Hill.	1147	— <i>arachnites</i> (Scop.)	
f. <i>micrantha</i> (Thell.)	1147	Murray	349
— <i>caespitosa</i> K. F. Schultz	1144	— <i>muscifera</i> Huds.	350
— <i>collina</i> (Hoffm.) Rchb.	1144	— <i>sphecodes</i> Mill.	351
— <i>micrantha</i> Pallas	1144	— <i>*fucifera</i> (Rchb.)	351
— <i>scorpioides</i> L. em. Hill	1143	<i>Oplismenus undulatifolius</i>	
v. <i>strigulosa</i> (Rchb.)	1143	(Ard.) Pal.	103
— <i>silvatica</i> (Ehrh.) Hoffm.	1145	<i>Orchis coriophorus</i> L.	339
f. <i>lactea</i> Bönnigh.	1146	— <i>globosus</i> L.	340
f. <i>micrantha</i> Fiori	1145	— <i>incarnatus</i> L.	344
<i>Myosurus minimus</i> L.	557	v. <i>brevicalcaratus</i> Rchb.	345
<i>Myricaria germanica</i> (L.)		f. <i>haematodes</i> M. Schulze	345
Desv.	944	v. <i>ochroleucus</i> Wüstnei	345
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	990	v. <i>serotinus</i> Hskn.	345
— <i>verticillatum</i> L.	990	— <i>latifolius</i> L.	347
<i>Narcissus angustifolius</i> Curtis	334	— <i>maculatus</i> L.	346
— <i>*exsertus</i> (Haw.)	334	v. <i>comosus</i> (Schmidt)	
<i>Nardus stricta</i> L.	190	Schur	347
		v. <i>elodes</i> (Griseb.)	
		Rchb.	347

	Seite		Seite
<i>Orchis masculus</i> L.		<i>Orbanche salviae</i>	
v. <i>acutiflorus</i> Koch	344	F. G. Schultz	1273
v. <i>speciosus</i> (Host)		— <i>teucrii</i> Holandre	1275
Mutel	344	— <i>vulgaris</i> Poiret	1275
v. <i>Stabianus</i> (Ten.) Rchb.	344	v. <i>macroglossa</i> Wallr.	1275
— <i>militaris</i> L.	342	v. <i>micrantha</i> Dietr.	1275
v. <i>stenolobus</i> Döll	343	v. <i>strobiligena</i> (Rchb.)	1275
— <i>morio</i> L.	339	<i>Origanum vulgare</i> L.	1189
— * <i>pictus</i> (Loisel.) A. u. G.	339	v. <i>glabrescens</i> Beck	1189
— <i>pallens</i> L.	343	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	1003
— <i>sambucinus</i> L.	347	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	323
— <i>Traunsteineri</i> Saut.	345	— <i>umbellatum</i> L.	323
f. <i>robustus</i> Thell.	346	<i>Oryza oryzoides</i> (L.) Schinz	
— <i>tridentatus</i> Scop.	342	u. Thell.	106
v. <i>laxiflorus</i> Tineo	342	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	412
— <i>ustulatus</i> L.	341	<i>Oxalis acetosella</i> L.	908
— <i>incarnatus</i> × <i>latifolius</i> (O. <i>Aschersonianus</i> Hauss- knecht)	348	— <i>corniculata</i> L.	909
— <i>incarnatus</i> × <i>maculatus</i> (O. <i>maculatiformis</i> Rouy, O. <i>ambiguus</i> Kern. non Martr.-Don.)	349	— <i>stricta</i> L.	909
— <i>incarnatus</i> × <i>Traunsteineri</i> (O. <i>Thellungianus</i> Br.-Bl.)	349	<i>Oxycoccus quadripetalus</i> Gilib.	
— <i>latifolius</i> × <i>maculatus</i> (O. <i>Braunii</i> Halacsy)	349	— * <i>microcarpus</i> (Turcz.)	1055
— <i>latifolius</i> × <i>Traunsteineri</i> (O. <i>Dufftianus</i> M. Schulze)	349	— * <i>vulgaris</i> (Blytt)	1055
— <i>maculatus</i> × <i>Traunsteineri</i> (O. <i>jenensis</i> Brand)	349	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	444
— <i>tridentatus</i> × <i>ustulatus</i> (O. <i>Dietrichianus</i> Bogenh.)	349	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC.	869
<i>Orobanche alba</i> Steph.	1273	v. <i>sordida</i> (Willd.) Pers.	870
f. <i>subalpina</i> Beck	1274	— <i>lapponica</i> (Wahlb.) Gay	873
— <i>barbata</i> Poiret	1276	— <i>montana</i> (L.) DC.	874
— <i>flava</i> Mart.	1272	— * <i>Jacquini</i> (Bunge) Br.-Bl.	874
— <i>gracilis</i> Sm.	1270	— <i>pilosa</i> (L.) DC.	871
— <i>hederae</i> Duby	1271	— <i>sericea</i> (Lam.) Simonkai	868
— <i>levis</i> L.	1270	v. <i>glabrescens</i> (Ducomm.)	
— <i>lucorum</i> A. Br.	1272	Becherer	668
— <i>lutea</i> Baumg.	1271	v. <i>villoso-sericea</i> (Shuttlew.)	
— <i>major</i> L.	1271	Becherer	869
— <i>purpurea</i> Jacq.	1270		
— <i>ramosa</i> L.	1269		
— <i>rapum genistae</i> Thuill.	1271		
— <i>reticulata</i> Wallr.	1274		
		<i>Paeonia officinalis</i> L. em.	
		Gouan	535
		<i>Panicum crus galli</i> L.	102
		f. <i>brevisetum</i> (Döll)	103
		f. <i>longisetum</i> (Döll)	102
		— <i>ischaemum</i> Schreber ex	
		Schweigger	101
		— <i>sanguinale</i> L.	101
		v. <i>ciliare</i> (Retz.) Trin.	101
		<i>Papaver alpinum</i> L.	
		* <i>Sendtneri</i> (Kerner)	
		Schinz u. Keller	587
		— <i>argemone</i> L.	587
		— <i>aurantiacum</i> Lois.	585
		— <i>dubium</i> L.	588

	Seite		Seite
Papaver *Lamottei (Bor.)		Peucedanum altissimum (Mill.)	
Syme	588	Thell.	1019
— Lecoquii (Lamotte) Syme	589	— austriacum (Jacq.) Koch	1022
— rhoeas L.	587	v. leptophyllum Willkomm	1022
v. Pryorii Druce	588	— cervaria (L.) Lapeyr.	1021
Paradisia liliastrum (L.)		— oreoselinum (L.) Mönch	1020
Bertol.	302	— ostruthium (L.) Koch	1023
Parietaria officinalis L.		— venetum (Sprgl.) Koch	1022
— *erecta (M. u. K.) Béguinot	427	Phaca alpina L.	866
— *judaica (L.) Béguinot		— frigida L.	865
v. diffusa (Weddell) Briq.	428	Phalaris arundinacea L.	105
Paris quadrifolius L.	332	Phleum alpinum L.	112
Parnassia palustris L.	714	v. commutatum (Gaud.)	
f. alpina (Brigg.) Br.-Bl.	714	Koch	113
f. typica Br.-Bl.	714	v. subalpinum Hackel	113
Pastinaca sativa		— Michelii All.	110
— *eusativa Briq.	1023	f. luxurians (Beck)	111
Pedicularis asplenifolia		— paniculatum Huds.	110
Flörke	1262	— phleoides (L.) Simonkai	111
— foliosa L.	1267	f. angustifolium (Beck)	112
— Kernerii Dalla Torre	1263	f. interruptum (Zabel)	112
— Oederi Vahl	1268	— pratense L.	114
— palustris L.	1265	v. nodosum (L.) Schreb.	114
v. alpestris Brügg.	1266	Phragmites communis Trin.	139
— recutita L.	1264	Phyllitis scolopendrium (L.)	
— rostrato-capitata Crantz	1262	Newman	40
— rostrato-spicata Crantz	1261	Physalis alkekengi L.	1198
v. helvetica Stein.	1261	Phyteuma betonicifolium	
— tuberosa L.	1266	Vill.	1343
— verticillata L.	1260	v. lanceolatum R. Schulz	1343
— asplenifolia × rostrato-		v. scaposum (R. Schulz)	1343
capitata (P. pseudoasplenifolia Stein.)	1268	v. typicum R. Schulz	1343
— recutita × tuberosa	1268	f. alpestre R. Schulz	1343
— rostrato-capitata × tuberosa		f. pubescens DC.	1343
(P. erubescens Kern.)	1268	— Carestiae Biroli	1337
— rostrato-spicata × recutita		— Halleri All.	1342
(P. atrorubens Schleich.)	1268	f. longibracteatum R. Schulz	1342
— rostrato-spicata × tuberosa		— hemisphaericum L.	1338
(P. pallescens Brügg.)	1269	v. longibracteatum Bornm.	1339
Peplis portula L.	973	f. trichophyllum Gremli	1338
Petasites albus (L.) Gärtn.	1408	f. vulgare R. Schulz	1338
— hybridus (L.) Fl. Wett.	1408	— orbiculare L.	1340
— paradoxus (Retz.) Baumg.		v. delphinense (R. Schulz)	1340
	1407	v. ellipticifolium (Vill.)	
Petrocallis pyrenaica (L.)		R. Schulz	1341
R. Br.	597		

Seite	Seite
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	
v. <i>montanum</i> R. Schulz	1341
— <i>pedemontanum</i> R. Schulz	1336
— <i>Scheuchzeri</i> All.	1339
f. <i>angustifolia</i> (Gaud.)	1340
f. <i>vulgare</i> (R. Schulz)	1340
— <i>spicatum</i> L.	1341
— <i>*ochroleucum</i> Döll	1341
v. <i>coerulescens</i> (Bogenh.)	
1341	
— <i>Carestiae</i> × <i>hemisphaericum</i>	1344
<i>Phytolacca americana</i> L.	464
<i>Picea excelsa</i> (Lam.) Link	67
v. <i>acuminata</i> Bech.	70
v. <i>alpestris</i> Brügg.	70
f. <i>chlorocarpa</i> Purkyně	67
f. <i>coerulea</i> Brein	70
<i>lusus columnaris</i> Carrière	71
<i>lusus corticata</i> Schröter	71
f. <i>erythrocarpa</i> Purkyně	67
v. <i>europaea</i> (Tepł.)	70
f. <i>fennica</i> Regel	70
f. <i>medioxima</i> Nyl.	70
<i>lusus nana</i> Carrière	71
<i>lusus pendula</i> Jacq. u. Hérincq	71
<i>lusus triloba</i> A. u. G.	71
<i>lusus viminalis</i> (Sparrm.) Caspary	71
<i>lusus virgata</i> Casp.	71
<i>Picris hieracioides</i> L.	1469
v. <i>typica</i> Rouy	1469
— <i>*sonchoides</i> (Vest) Thell.	
1469	
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	1007
f. <i>rubra</i> Hoppe	1007
— <i>saxifraga</i> L.	1008
v. <i>dissecta</i> (Retz.) Spreng.	
1009	
v. <i>nigra</i> Mill.	1009
<i>Pinguicula alpina</i> L.	1278
— <i>vulgaris</i> L.	1276
— <i>*leptoceras</i> (Rchb.) Schinz u. Keller	1277
<i>Pinus cembra</i> L.	75
— <i>mugo</i> Turra	81
<i>grex arborea</i> Tubeuf	81
<i>Pinus mugo</i> grex <i>prostrata</i>	
Tubeuf	82
v. <i>mughus</i> Scop.	84
v. <i>pumilio</i> Hänke	84
f. <i>applanata</i> Willk.	84
f. <i>centripedunculata</i> Wörl	84
f. <i>echinata</i> Willk.	84
v. <i>uncinata</i> (Ram.) Willk.	84
f. <i>castanea</i> Willk.	84
f. <i>gibba</i> Willk.	84
f. <i>mughooides</i> Willk.	84
f. <i>pendula</i> Willk.	84
f. <i>pyramidata</i> Willk.	84
f. <i>versicolor</i> Willk.	84
— <i>mugo</i> × <i>silvestris</i> (P. <i>rhaetica</i> Brügger)	84
— <i>silvestris</i> L.	78
v. <i>engadinensis</i> Heer	80, 81
f. <i>erythranthera</i> Sanio	79, 80
f. <i>parviflora</i> Heer	80
<i>lusus compressa</i> Carr.	80
v. <i>genuina</i> Heer	79, 80, 81
v. <i>gibba</i> Christ	79, 80, 81
f. <i>hamata</i> Steven	79
f. <i>plana</i> Christ	79, 80, 81
<i>Pisum sativum</i> L.	
— <i>*arvense</i> (L.) A. u. G.	890
<i>Plantago alpina</i> L.	1286
— <i>lanceolata</i> L.	1285
v. <i>sphaerostachya</i> Wimm. u. Grab.	1285
— <i>major</i> L.	1284
— <i>media</i> L.	1283
— <i>montana</i> Lam.	1285
f. <i>elongata</i> Thell.	1286
— <i>serpentina</i> Vill.	1287
v. <i>ciliata</i> (Koch)	1288
v. <i>dentata</i> (Koch)	1288
f. <i>polystachya</i> E. Steiger	1288
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rchb.	361
v. <i>subalpina</i> Bgg.	362
— <i>chlorantha</i> (Custer) Rchb.	
363	
<i>Poa alpina</i> L.	156
v. <i>brevifolia</i> (DC.) Gaud.	157
v. <i>contracta</i> A. u. G.	157
v. <i>divaricata</i> Sehur	157
v. <i>frigida</i> Gaud.	157
v. <i>minor</i> Hoppe	157
v. <i>multiflora</i> Gaud.	157

	Seite		Seite
<i>Poa alpina</i> L.		<i>Polygala amarella</i> Crantz	
f. <i>vivipara</i> auct.	157	v. <i>austriaca</i> (Crantz)	914
— * <i>xerophila</i> Br.-Bl.	157	v. <i>subalpina</i> Chodat	914
— <i>annua</i> L.	155	— <i>chamaebuxus</i> L.	911
— * <i>typica</i> Br.-Bl.	155	v. <i>grandiflora</i> Gaud.	912
— * <i>varia</i> Gaud.	155	— <i>vulgare</i> L.	915
— <i>bulbosa</i> L.	153	— * <i>comosa</i> (Schkuhr) Chodat	916
— <i>caesia</i> Smith	160	— * <i>pedemontana</i> (Perr. u. Song.)	917
— <i>cenisia</i> All.	154	— * <i>vulgare</i> (L.)	915
f. <i>pallescens</i> (Koch)	155	v. <i>brevialata</i> (Chod.)	915
— <i>Chaixi</i> Vill.	152	v. <i>genuinum</i> Chod.	915
v. <i>virginea</i> (Rchb.)		v. <i>pseudoalpestris</i> (Grenier)	916
A. u. G.	152	f. <i>condensata</i> (Chod.)	916
— <i>compressa</i> L.	151	f. <i>elliptica</i> (Chod.)	916
— <i>hybrida</i> Gaud.	153	f. <i>obtusata</i> (Chod.)	916
— <i>laxa</i> Hänke	158	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.)	
f. <i>pallescens</i> (Koch)	158	All.	329
— <i>minor</i> Gaud.	159	— <i>officinale</i> All.	330
f. <i>aurata</i> (Schröt. u. Jac- card)	159	— <i>verticillatum</i> (L.) All.	328
— <i>nemoralis</i> L.	160	<i>Polygonum alpinum</i> All.	446
— <i>coarctata</i> Gaud.	161	— <i>amphibium</i> L.	448
v. <i>firmula</i> Gaud.	161	f. <i>aquaticum</i> (Leysser)	448
v. <i>glauca</i> Gaud.	161	f. <i>decumbens</i> Klett. u. Richter	448
v. <i>montana</i> Gaud.	161	f. <i>terreste</i> (Leysser)	448, 449
f. <i>Reichenbachii</i> A. u. G.	161	— <i>aviculare</i> L.	445
v. <i>vulgaris</i> Gaud.	160	v. <i>minimum</i> Murith	446
f. <i>agrostoides</i> (A. u. G.)	161	— * <i>calcatum</i> (Lindm.)	
f. <i>tenella</i> Rchb.	160	A. u. G.	446
f. <i>uniflora</i> (Mert. u. Koch)	161	— * <i>heterophyllum</i> (Lindm.)	
— <i>pratensis</i> L.	162	A. u. G.	446
v. <i>alpestris</i> Anderss.	163	— <i>bistorta</i> L.	447
v. <i>angustifolia</i> (L.) Sm.	163	— <i>convolvulus</i> L.	453
v. <i>Lejeunii</i> Richt.	163	— <i>dumetorum</i> L.	452
v. <i>vulgaris</i> Gaud.	163	— <i>hydropiper</i> L.	452
f. <i>anceps</i> (Gaud.)	163	— <i>lapathifolium</i> L. em.	
— <i>trivialis</i> L.	162	Koch	450
v. <i>vulgaris</i> Rchb.	162	— * <i>nodosum</i> (Pers.) Danser	450
f. <i>glabra</i> (Döll)	162	— * <i>tomentosum</i> (Schrank)	
f. <i>pallescens</i> (Stebler u. Volkart)	162	Danser	450
f. <i>stricta</i> (Döll)	162	— <i>minus</i> Huds.	451
— <i>violacea</i> Bell.	150	— <i>mite</i> Schrank	451
f. <i>flavescens</i> (M. u. K.)		— <i>persicaria</i> L.	449
A. u. G.	151	— <i>viviparum</i> L.	446
<i>Polemonium coeruleum</i> L.	1129	— <i>hydropiper</i> × <i>persicaria</i>	
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	914	(P. <i>intercedens</i> Beck)	454
— <i>alpinum</i> (DC.) Steud.	912		
— <i>amarella</i> Crantz	913		

	Seite		Seite
<i>Polypodium vulgare</i> L.	48	<i>Potentilla caulescens</i> L.	740
v. <i>commune</i> Milde	48	v. <i>petiolulosa</i> Ser.	741
f. <i>attenuatum</i> (Milde)	48	f. <i>subglabra</i> (Brügg.)	742
f. <i>platylobum</i> (Christ)	48	— <i>Crantzii</i> (Crantz) Beck	752
f. <i>rotundum</i> (Milde)	48	v. <i>firma</i> (Gaud.) Schinz	752
<i>Populus nigra</i> L.	410	u. Keller	752
— <i>tremula</i> L.	409	v. <i>jurana</i> (Reut.) Schinz	752
<i>Portulaca oleracea</i> L.		u. Keller	752
— <i>*silvestris</i> (DC.) Thell.	466	v. <i>stricticaulis</i> (Gremli)	
<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis	93	Schinz u. Keller	752
— <i>angustifolium</i> Bercht. u.		v. <i>subsericea</i> (Th. Wolf)	
Presl	94	Schinz u. Keller	753
— <i>crispus</i> L.	95	v. <i>typica</i> Wolf	752
— <i>densus</i> L.	97	— <i>dubia</i> (Crantz) Zimm.	749
— <i>filiformis</i> Pers.	96	— <i>erecta</i> (L.) Hampe	754
— <i>gramineus</i> L.	95	v. <i>sciaphila</i> (Zimm.)	
— <i>lucens</i> L.	94	Th. Wolf	755
— <i>natans</i> L.	92	v. <i>strictissima</i> (Zimm.)	755
v. <i>prolixus</i> Koch	92	v. <i>typica</i> (Beck)	754
— <i>panormitanus</i> Bivona	96	— <i>frigida</i> Vill.	748
— <i>pectinatus</i> L.	96	— <i>grammopetala</i> Moretti	742
v. <i>vulgaris</i> Cham. u.		— <i>grandiflora</i> L.	746
Schlecht.	96	v. <i>pedemontana</i> (Reut.)	
— <i>perfoliatus</i> L.	93	Greml	747
— <i>praelongus</i> Wulfen	94	f. <i>stenopetala</i> Th. Wolf	747
— <i>pusillus</i> L.	95	— <i>micrantha</i> Ramond	740
v. <i>acuminatus</i> Fisch.	95	— <i>multifida</i> L.	743
v. <i>brevipes</i> Fisch.	95	— <i>nivea</i> L.	743
<i>Potentilla alba</i> L.	739	— <i>parviflora</i> Gaud.	747
— <i>arenaria</i> Borkh.	754	v. <i>Nestleriana</i> (Tratt.)	
— <i>argentea</i> L.	744	Schinz u. Keller	748
f. <i>angustisecta</i> Sauter	745	— <i>puberula</i> Krašan	753
v. <i>dissecta</i> Wallr.	744	v. <i>longifolia</i> (Borb.) Schinz	
v. <i>grandiceps</i> (Zimm.)		u. Keller	754
Rouy u. Camus	744, 745	v. <i>virescens</i> (Th. Wolf)	
v. <i>incanescens</i> (Opiz)		Schinz u. Keller	754
Focke	745	f. <i>glandulosissima</i>	
v. <i>tenuiloba</i> (Jord.)		Th. Wolf	754
Schwarz	745	— <i>recta</i> L.	746
v. <i>typica</i> Beck	745	— <i>reptans</i> L.	755
— <i>alpicola</i> De la Soie		— <i>rupestris</i> L.	742
— <i>*Cornazi</i> (Buser) Br.-Bl.	745	— <i>sterilis</i> (L.) Garcke	739
— <i>anserina</i> L.	756	— <i>supina</i> L.	746
v. <i>sericea</i> Gaud.	756	— <i>verna</i> L. em. Koch	753
v. <i>vulgaris</i> Hayne	756	— <i>arenaria</i> × <i>puberula</i>	756
— <i>aurea</i> L.	751	— <i>aurea</i> × <i>Crantzii</i>	
v. <i>alpina</i> Willkomm	751	(P. Huteri Siegfr.)	757
v. <i>minor</i> (Ser.) Lehm.	751	— <i>aurea</i> × <i>grandiflora</i>	
		(P. Peyritschii Siegfr.)	757

	Seite		Seite
Potentilla aurea × dubia (P. semiternata Huet. u. Porta)	757	Primula hirsuta × viscosa (P. Salisii Bgg.)	1070
— Crantzii × frigida (P. He- getschweileri Bgg.)	757	— veris × vulgaris (P. variabilis Goup.)	1070
— Crantzii × dubia (P. subternata Brügg.)	757	Prunella grandiflora (L.)	
— Crantzii × heptaphylla (P. Mathonetii Jord.)	757	Jacq.	1163
— Crantzii × grandiflora (P. rhaetica Brügg.)	757	— laciniata L.	1162
— Crantzii × nivea (P. Breunia Huet.)	757	— vulgaris L.	1163
— Crantzii × puberula (P. Schröteri Siegfr.)	757	— grandiflora × vulgaris (P. spuria Stapf)	1164
— frigida × grandiflora (P. valesiaca Huet)	758	Prunus cerasus L.	817
Prenanthes purpurea L.	1494	— *acida (Dum.) A. u. G.	817
v. angustifolia Koch	1494	— mahaleb L.	817
Primula auricula L.	1058	— padus L.	816
— elatior (L.) Jacq.	1067	v. discolor Br.-Bl.	816
— farinosa L.	1064	v. typica Koehne	817
— glutinosa Wulf.	1063	— spinosa L.	815
v. exilis Bgg.	1064	Pteris cretica L.	47
— hirsuta All.	1061	Pulicaria dysenterica (L.)	
f. angustata (Widmer)	1061	Bernh.	1384
f. exscapa (Hegetschw.)		Pulmonaria angustifolia L.	1141
Widmer	1062	— officinalis L.	1141
— integrifolia L.	1062	Pyrola chlorantha Sw.	1039
— longiflora All.	1065	— media Sw.	1040
— oenensis Thom.	1060	— minor L.	1038
— veris L. em. Huds.	1068	— rotundifolia L.	1037
— *canescens (Opiz) Hayek	1069	v. arenaria Scheele	1038
— *genuina (Pax) Lüdi	1068	— secunda L.	1036
v. Columnae Rchb.	1068	v. obtusata Turcz.	1036
— viscosa All.	1059	— uniflora L.	1035
— vulgaris Huds.	1066	Quercus pubescens Willd.	420
— auricula × hirsuta (P. minima Roesch non L.)	1069	— robur L.	421
1069		— sessiliflora Salisb.	422
— auricula × integrifolia (P. Escheri Bgg.)	1069	— pubescens × sessiliflora (Q. Streimii Heuffel)	423
— elatior × veris (P. media Peterm.)	1069	Ranunculus acer L.	565
— elatior × vulgaris (P. digenea Kern.)	1069	— *Boraeanus (Jord.) Rouy	565
— integrifolia × hirsuta (P. Heeri Bgg.)	1069	v. stipitatus Jord.	566
— integrifolia × viscosa (P. Muretiana Moritzi)	1069	f. parvulus Clairv.	566
		— *Frieseanus (Jord.) Rouy	566
		— *Steveni (Andrz.) Rouy	566
		— aconitifolius L.	575
		— *aconitifolius (L.)	575
		— *platanifolius (L.)	576
		— Allemannii Br.-Bl.	569
		f. inundata Br.-Bl.	570
		— alpestris L.	574
		— arvensis L.	560

	Seite		Seite
<i>Ranunculus breyninus</i>		<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	609
Crantz	563	f. <i>albiflorus</i> (Opiz)	609
v. <i>ambiguus</i> (Jord.)	564	f. <i>ochroleucus</i> (Peterm.)	609
v. <i>aureus</i> Schleicher	563	f. <i>purpureus</i> (Rchb.)	609
v. <i>mixtus</i> Jord.	564	f. <i>sulfureus</i> (F. Gér.)	609
v. <i>polyanthemoides</i> (Bor.)	564	<i>Reseda lutea</i> L.	660
v. <i>radicescens</i> (Jord.)	564	— <i>luteola</i> L.	660
— <i>bulbosus</i> L.	561	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	931
v. <i>brachyatus</i> Schleicher	562	f. <i>montana</i> (Bgg.) Br.-Bl.	931
v. <i>valdepubens</i> (Jord.)		— <i>pumila</i> Turra	933
Rouy u. Fouc.	562	— <i>saxatilis</i> Jacq.	932
— <i>ficaria</i> L.	558	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	
— <i>flaccidus</i> Pers.	577	(Scop.) Poll.	1254
v. <i>confervoides</i> (Fries)	577	v. <i>Facchinii</i> (Chabert)	
v. <i>Drouetii</i> F. Schultz	578	Schinz u. Thell.	1254
v. <i>paucistamineus</i>		— <i>angustifolius</i> Gmel.	1257
Tausch	577	v. <i>humilis</i> Br.-Bl.	1257
— <i>flammula</i> L.	559	— <i>antiquus</i> (Stern.) Schinz	
— <i>geraniifolius</i> Pourret	567	u. Thell.	1255
v. <i>gracilis</i> Schleicher	568	— <i>crista galli</i> L.	1259
v. <i>lycoctonifolius</i> Heg.	568	v. <i>medius</i> Stern.	1260
v. <i>oreophilus</i> (M. Bieb.)	568	v. <i>rusticulus</i> (Chabert)	1259
v. <i>tenellus</i> Gaud.	568	— <i>ellipticus</i> Hausskn.	1254
v. <i>Thomasi</i> Gaud.	568	v. <i>Kerner</i> (Stern.)	1255
v. <i>typica</i> Beck	568	— <i>glacialis</i> Pers.	1258
— <i>glacialis</i> L.	572	v. <i>gracilis</i> (Chab.) Stern.	1259
v. <i>erithmifolius</i> Rchb.	574	— <i>Semler</i> (Stern.) Schinz	
v. <i>hepaticilobus</i> Chenev.	574	u. Thell.	1255
v. <i>holosericeus</i> Gaud.	574	v. <i>modestus</i> (Chab.)	
v. <i>laciniatus</i> Rikli	574	Stern.	1255
v. <i>petiolatus</i> Rikli	574	— <i>serotinus</i> (Oborny) Schinz	
v. <i>roseus</i> Heg.	574	u. Thell.	1255
f. <i>Sulgeri</i> Schinz u. Thell.	574	— <i>stenophyllus</i> (Stern.)	
— <i>gramineus</i> L.	559	Schinz u. Thell.	1260
— <i>hybridus</i> Biria	559	v. <i>monticola</i> (Lamotte)	1260
— <i>lanuginosus</i> L.	564	— <i>subalpinus</i> (Stern.)	
— <i>lingua</i> L.	559	Schinz u. Thell.	1256
— <i>parnassifolius</i> L.	571	v. <i>simplex</i> (Stern.)	1256
— <i>pygmaeus</i> Wahlenb.	561	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	
— <i>pyrenaeus</i> L.	570	f. <i>album</i> (Sweet)	1044
v. <i>bupleurifolius</i>		— <i>hirsutum</i> L.	1045
(Lapeyr.)	570	— <i>ferrugineum</i> × <i>hirsutum</i>	
v. <i>plantagineus</i> All.	570	(R. <i>intermedium</i> Tausch)	1046
— <i>repens</i> L.	562	<i>Rhynchospora alba</i> (L.)	
v. <i>angustisectus</i> Gremli	563	Vahl	213
v. <i>prostratus</i> (Poiret)		<i>Ribes alpinum</i> L.	716
Gaud.	563	— <i>grossularia</i> L.	
— <i>reptans</i> L.	560	v. <i>uva crispa</i> (L.) Sm.	715
— <i>sceleratus</i> L.	560		
— <i>thora</i> L.	558		

	Seite		Seite
<i>Ribes petraeum</i> Wulf.	715	<i>Rosa coriifolia</i> Fries	
<i>Roripa islandica</i> (Oeder)		v. <i>boovernieriana</i> (Lagger)	
Schinz u. Thell.	610	Christ	807
<i>f. erecta</i> (Bgg.)	611	<i>v. Friesii</i> (Lagg. u. Pug.)	
<i>f. laxa</i> (Rikli)	611	Rob. Keller	807
<i>f. pusilla</i> (DC.)	611	<i>v. frutetorum</i> (Besser)	
— <i>pyrenaica</i> (L.) Spach	611	H. Braun	807
— <i>silvestris</i> (L.) Bess.	612	<i>v. glabrescens</i> Rob.	
<i>Rosa abietina</i> Gren.	810	Keller	807
<i>v. Dematranea</i> (Lagg. et		<i>f. lucida</i> Bräucker	807
Pug.) Rob. Keller	810	<i>v. oblonga</i> Christ	807
<i>v. glandulifera</i> Rob.		<i>v. pastoralis</i> Rob. Keller	807
Keller	810	<i>v. praesanzensis</i> Rob.	
<i>f. Brüggeri</i> (Christ) Rob.		Keller	808
Keller	810	<i>v. segnasianna</i> Rob.	
<i>v. Thomasii</i> (Pug.)		Keller	808
Rob. Keller	811	<i>v. subbiserrata</i> (Borbas)	
<i>v. typica</i> Rob. Keller	811	Rob. Keller	808
— <i>agrestis</i> Savi	800	<i>v. subcollina</i> Christ	808
<i>v. pubescens</i> (Rap.)		<i>f. tincensis</i> Rob. Keller	807
Rob. Keller	800	<i>v. typica</i> Christ	808
<i>v. typica</i> Rob. Keller	800	— <i>dumetorum</i> Thuill.	803
— <i>arvensis</i> Huds.	794	<i>v. hemitrichia</i> (Ripart)	
— <i>canina</i> L.	802	Rob. Keller	804
<i>v. biserrata</i> (Mérat)		<i>v. platyphylla</i> (Rau)	
Baker	802	Christ	804
<i>v. dumalis</i> (Bechst.)		<i>v. pseudocollina</i> Christ	804
Baker	802	<i>v. Thuillieri</i> Christ	804
<i>v. hirtella</i> (Ripart) Christ	803	<i>v. trichoneura</i> Christ	804
<i>v. hispidula</i> (Ripart)		— <i>eglantaria</i> L.	798
Rob. Keller	803	<i>f. apricorum</i> Ripart	799
<i>v. lutetiana</i> (Léman)		<i>v. comosa</i> (Ripart)	799
Baker	802	<i>f. lagenoides</i> Rob. Keller	799
<i>f. mucronulata</i> (Déségl.)		<i>f. paucispinosa</i> Rob.	
H. Braun	803	Keller	799
<i>f. pradensis</i> Rob. Keller	803	<i>f. submicrantha</i> Rob.	
<i>v. pseudostylosa</i> Rob.		Keller	799
Keller	803	<i>v. umbellata</i> Leers.	799
<i>f. pubescens</i> (Hag.)	803	— <i>elliptica</i> Tausch	800
<i>v. scabrata</i> Crépin	803	<i>v. hispidiglandulosa</i> Rob.	
<i>v. transitoria</i> Rob. Keller	803	Keller	800
<i>v. verticillacantha</i> (Mérat)		<i>v. typica</i> Rob. Keller	801
Baker	803	<i>f. Billietii</i> Pug.	801
— <i>cinnamomea</i> L.	814	<i>v. Vetteri</i> (Favrat) Rob.	
<i>v. versifolia</i> Ggd.	814	Keller	801
— <i>coriifolia</i> Fries	806	— <i>Jundzillii</i> Besser	794
<i>f. aciculosa</i> Rob. Keller	807	— <i>micrantha</i> Sm.	797
<i>v. Aschersonii</i> Rob.		<i>v. hystrix</i> (Léman)	
Keller	807	Baker	798
		<i>v. lepida</i> Rob. Keller	798

	Seite		Seite
Rosa micrantha Sm.		Rosa rubrifolia Vill.	811
v. permixta (Déségl.)		v. glaucescens (Wulfen)	
Christ	798	Rob. Keller	812
v. serrata Christ	798	v. typica Christ	812
— mollis Sm.	796	— tomentella Léman	801
— montana Chaix	811	v. affinis (Rau) Rob.	
— pendulina L.	812	Keller	801
f. adjecta (Déségl.) Rob.		v. glaucoides Rob. Keller	801
Keller	812	v. hispidior Rob. Keller	801
v. aculeata (Ser.) Rob.		v. rhaetica Rob. Keller	801
Keller	813	v. tiranensis (Cornaz) Rob.	
v. Borbasii Rob. Keller	813	Keller	801
v. curtidens (Christ) Rob.		v. tomentella (Léman) Rob.	
Keller	813	Keller	801
v. levis (Ser.) Rob.		— tomentosa Sm.	796
Keller	813	v. cinerascens Crépin	797
v. pyrenaica (Gouan)		v. cristata Christ	797
Rob. Keller	813	v. cuspidatoides (Crépin)	
v. reversa (Christ)		Rob. Keller	797
Rob. Keller	813	v. graveolens Gren.	797
v. setosa (Greml.)		v. inodora Fr.	797
Rob. Keller	813	v. subglobosa (Lam.)	
f. lagenaria (Vill.)		Carion	797
H. Braun	814	— uriensis Lagg. u. Pug.	809
— pomifera Herrm.	795	v. adenophora R. Keller	809
f. microphylla Crépin	795	v. biserrata Rob. Keller	809
f. sericea Christ	795	f. hispidissima Rob.	
v. engadinensis Christ	795	Keller	809
v. Franzonii Christ	796	v. Brüggeri Rob. Keller	810
v. friburgensis (Lagg. et.		v. elliptica R. Keller	810
Pug.) Christ	796	v. glandulifera Rob. Keller	
v. Gibellii Rob. Keller	796	f. Brüggeri (Godet)	
v. Grenieri (Déségl.)		Rob. Keller	809
Christ	796	v. Heerii Christ	810
v. Murithii Christ	796	v. orophila Christ	810
v. recondita (Pug.)		v. simplicidens Rob.	
Christ	796	Keller	810
v. Gaudini Pug.	796	v. typica Rob. Keller	810
— rhaetica Greml.	808	f. glandifrons Rob. Keller	810
v. castelli Rob. Keller	809	— vosagiaca Desportes	804
v. homoeacantha Rob.		v. complicata (Gren.)	
Keller	808	Rob. Keller	805
v. Killiasii (Greml.)		v. hispidocaballicensis	
Rob. Keller	809	(Pug.) Rob. Keller	805
v. Levieri (Christ)		v. inclinata (Kerner)	
Rob. Keller	809	Rob. Keller	805
v. taraspensis		v. inermis Rob. Keller	805
Rob. Keller	809	v. intercalata R. Keller	805
v. typica Rob. Keller	809	v. myriodonta (Christ)	
		Rob. Keller	805

	Seite		Seite
<i>Rosa vosagiaca</i> Desportes		<i>Rubus hirtus</i> Waldst.	
v. <i>pseudo-Haberiana</i>		u. <i>Kit.</i>	735
(Pug.) Rob. Keller	805	f. <i>gymnocarpus</i> (Boulay et Pierrat) Sudre	735
v. <i>puberula</i> Rob. Keller	805	v. <i>offensus</i> Rob. Keller	735
v. <i>subcanina</i> (H. Braun) Rob. Keller	806	f. <i>pectinatoides</i> Rob. Keller	735
v. <i>subhispida</i> Rob. Keller	806	v. <i>Pierratii</i> Rob. Keller	735
v. <i>transiens</i> (Kerner) Rob. Keller	806	f. <i>spinulifolius</i> (Gremli) Sudre	735
v. <i>typica</i> (Christ) Rob. Keller	806	f. <i>subcrassus</i> Sudre	735
f. <i>pilosula</i> (Christ) Rob. Keller	806	— <i>humifusus</i> W. u. N.	733
v. <i>Wartmannii</i> Rob. Keller	806	— <i>idaeus</i> L.	729
— <i>coriifolia</i> × <i>pendulina</i>	814	— <i>incultus</i> Wirtgen	734
— <i>coriifolia</i> × <i>pomifera</i>	814	v. <i>biserratus</i> Rob. Keller	734
— <i>pendulina</i> × <i>canina</i> (R. <i>salaevensis</i> Rap.)	815	v. <i>hispidissimus</i> Rob. Keller	734
— <i>pendulina</i> × <i>cinnamomea</i>	815	v. <i>lamprophyllus</i> Rob. Keller	734
— <i>pendulina</i> × <i>pomifera</i>	815	f. <i>cordatus</i> Rob. Keller	734
— <i>pendulina</i> × <i>rubrifolia</i>	815	— <i>interruptus</i> Sudre	735
— <i>pendulina</i> × <i>tomentosa</i>	815	v. <i>declivis</i> Rob. Keller	735
— <i>pendulina</i> × <i>vosagiaca</i>	815	f. <i>horridus</i> Rob. Keller	735
— <i>rubrifolia</i> × <i>cinnamomea</i>	815	f. <i>perfoliatus</i> Rob. Keller	735
— <i>vosagiaca</i> × <i>tomentosa</i>	815	f. <i>setulifer</i> Sudre	735
<i>Rubus aculeolatus</i> P. J. Müll.	734	— <i>Kaltenbachii</i> Metsch.	735
— <i>angustifrons</i> Sudre	733	f. <i>flavescens</i> Rob. Keller	735
— <i>apiculatus</i> Weihe	733	v. <i>rubiginosus</i> P. J. Müll.	735
— <i>Bellardii</i> W. u. N.	734	— <i>leptadenes</i> Sudre	734
— <i>bifrons</i> Vest	731	f. <i>abieticulus</i> Sudre	734
— <i>bregutiensis</i> A. Kerner	733	f. <i>eriogynus</i> Sudre	734
— <i>caesius</i> L.	736	f. <i>hispidus</i> Rob. Keller	734
— <i>chlorostachys</i> P. J. Müll. v. <i>hyلونомus</i> Rob. Keller	733	— <i>Menkei</i> Weihe u. N.	733
— <i>finitimus</i> Sudre	734	— <i>nessensis</i> W. Hall.	730
v. <i>argutipilus</i> Sudre	734	— <i>nigricatus</i> P. J. Müll. u. Lefèvre	735
— <i>Fischer-Oosteri</i> Sudre	734	f. <i>hirsuticarpus</i> Rob. Keller	735
— <i>foliosus</i> Weihe	733	v. <i>minutidentatus</i> Rob. Keller	735
v. <i>flexuosus</i> Schmidely	733	— <i>obtusangulus</i> Gremli	730
— <i>granulatus</i> P. J. Müll.	733	— <i>oreades</i> P. J. Müll. u. Wirtg.	734
— <i>Guentheri</i> Weihe u. N.	735	— <i>phyllostachys</i> P. J. Müll.	731
v. <i>anoplocladus</i> Rob. Keller	735	— <i>procerus</i> P. J. Müll.	732
f. <i>delicatulus</i> (Boulay) Sudre	735	— <i>radula</i> Weihe	733
f. <i>emersidens</i> Sudre	735		
f. <i>subflaccidifolius</i> Rob. Keller	735		

	Seite		Seite
<i>Rubus rivularis</i> P. J. Müll.		<i>Rumex acetosa</i> L.	441
— <i>u. Wirtgen</i>	734	— <i>acetosella</i> L.	438
— <i>f. curtiglandulosus</i> Rob.		— <i>v. vulgaris</i> Koch	438
— <i>Keller</i>	734	— <i>f. integrifolius</i> Wallr.	440
— <i>v. angustisectus</i> Schmidely	734	— <i>alpinus</i> L.	436
— <i>saxatilis</i> L.	728	— <i>arifolius</i> All.	441
— <i>Schleicheri</i> Weihe	733	— <i>conglomeratus</i> Murr.	436
— <i>serpens</i> Weihe	733	— <i>crispus</i> L.	437
— <i>v. longisepalus</i>		— <i>nivalis</i> Hegetschw.	442
— <i>N. Boulay</i>	733	— <i>obtusifolius</i> L.	438
— <i>spinulosus</i> Sudre	734	— <i>pulcher</i> L.	438
— <i>sulcatus</i> Vest	730	— <i>sanguineus</i> L.	437
— <i>tenuidentatus</i> Sudre	735	— <i>scutatus</i> L.	440
— <i>f. coloratiformis</i> Sudre	735	— <i>f. glaucus</i> (Jacq.)	440
— <i>f. cordatus</i> Rob. Keller	735	— <i>alpinus</i> × <i>obtusifolius</i>	
— <i>f. glabrescens</i> Sudre	735	(R. <i>rhaeticus</i> Bgg.)	444
— <i>f. hystricicalyx</i> Rob.		— <i>crispus</i> × <i>obtusifolius</i>	
— <i>Keller</i>	735	(R. <i>acutus</i> L.)	444
— <i>v. trachyadenes</i> Rob.		<i>Ruscus aculeatus</i> L.	326
— <i>Keller</i>	735		
— <i>tereticaulis</i> P. J. Müll.	734	<i>Sagina ciliata</i> Fries	508
— <i>thyrsanthus</i> Focke	731	— <i>procumbens</i> L.	507
— <i>thyrsiflorus</i> W. u. N.	733	— <i>v. bryoides</i> (Froel.)	
— <i>thyrsoideus</i> Wimmer	730	— <i>Hausm.</i>	507, 508
— <i>tomentosus</i> Borkh.	732	— <i>saginoides</i> (L.) D. T.	508
— <i>v. glabratus</i> Godron	732	— <i>v. macrocarpa</i> (Hausm.)	
— <i>v. candidans</i> (DC.) Wirtg.	732	— <i>Moss</i>	509
— <i>v. canescens</i> (DC.)		— <i>subulata</i> (Sw.) Presl	510
— <i>Wirtg. u. Focke</i>	732	— <i>procumbens</i> × <i>saginoides</i>	510
— <i>v. setoso-glandulosus</i>		— <i>procumbens</i> × <i>saxatilis</i>	
— <i>Wirtg.</i>	732	— <i>Brügg.</i>	507
— <i>v. subparilis</i> R. Kell.	732	<i>Salix alba</i> L.	386
— <i>ulmifolius</i> Schott	731	— <i>v. sericea</i> Gaud.	386
— <i>v. contractifolius</i> (Sudre)		— <i>albicans</i> Bonj.	397
— <i>Schmidely</i>	731	— <i>appendiculata</i> Vill.	395
— <i>v. melanocaulon</i> (Sudre)	731	— <i>f. latifolia</i> Kern.	396
— <i>v. subtruncatus</i> Rob.		— <i>v. angustifolia</i> Bus.	397
— <i>Keller</i>	731	— <i>v. cinerascens</i> Bus.	397
— <i>vepallidus</i> Sudre	733	— <i>v. microphylla</i> Bus.	396
— <i>vestitus</i> Weihe u. Nees	732	— <i>arbuscula</i> L.	404
— <i>caesius</i> × <i>bifrons</i>		— <i>*foetida</i> (Schleich.)	
— (R. <i>Mougeoti</i> Billot)	736	— <i>Br.-Bl.</i>	404
— <i>caesius</i> × <i>candidans</i>	736	— <i>*Waldsteiniana</i> (Willd.)	
— <i>caesius</i> × <i>idaeus</i>	736	— <i>Br.-Bl.</i>	404
— <i>caesius</i> × <i>procerus</i>	736	— <i>arbutifolia</i> Willd.	402
— <i>caesius</i> × <i>saxatilis</i>	736	— <i>f. angustifolia</i> Bus.	403
— <i>caesius</i> × <i>tomentosus</i>	736	— <i>v. lanata</i> Gaud.	403
— <i>caesius</i> × <i>ulmifolius</i>	736	— <i>aurita</i> L.	394
		— <i>caesia</i> Vill.	401

	Seite		Seite
<i>Salix caprea</i> L.	395	<i>Salix appendiculata</i> $\times$ <i>incana</i> ( <i>S. subalpina</i> Schleich.)	407
v. <i>pervestita</i> Bus.	395	<i>appendiculata</i> $\times$ <i>arbuseula</i> ssp. <i>Waldsteiniana</i> $\times$ <i>incana</i> ( <i>S. Thellungii</i> O. v. Seemen)	407
— <i>cinerea</i> L.	394	<i>arbuseula</i> $\times$ <i>caesia</i> ( <i>S. Trefferi</i> Hut.)	407
— <i>daphnoides</i> Vill.	393	<i>arbuseula</i> ssp. <i>foetida</i> $\times$ <i>glauca</i> ( <i>S. thymelaeoides</i> Schleich.)	407
— <i>glauca</i> L.	397	<i>arbuseula</i> ssp. <i>foetida</i> $\times$ <i>hastata</i> ( <i>S. combinata</i> Hut.)	407
v. <i>sericea</i> (Vill.) Anders.	397	<i>arbuseula</i> ssp. <i>foetida</i> $\times$ <i>helvetica</i> ( <i>S. spuria</i> Schleich.)	408
— <i>hastata</i> L.	400	<i>arbuseula</i> ssp. <i>foetida</i> $\times$ <i>purpurea</i> ( <i>S. Buseri</i> Favrat)	408
f. <i>vegeta</i> (Anders.)	401	<i>arbuseula</i> ssp. <i>foetida</i> $\times$ <i>reticulata</i> ( <i>S. Ganderi</i> Hut.)	408
— <i>helvetica</i> Vill.	398	<i>arbuseula</i> ssp. <i>Waldsteiniana</i> $\times$ <i>helvetica</i> ( <i>S. Huteri</i> Kern.)	408
v. <i>angustifolia</i> O. Bus.	400	<i>arbuseula</i> ssp. <i>Waldsteiniana</i> $\times$ <i>herbacea</i> ( <i>S. Flüt-</i> <i>schiana</i> Br.-Bl.)	408
v. <i>dentata</i> O. Bus.	400	<i>arbuseula</i> ssp. <i>Waldsteiniana</i> $\times$ <i>incana</i> ( <i>S. Josiana</i> Thell.)	408
v. <i>discolor</i> Gaud.	399	v. <i>hebecarpa</i> Thell.	408
f. <i>obtusifolia</i> (Schleich.)	399	v. <i>psilocarpa</i> Thell.	408
v. <i>velutina</i> (Ser.) Gaud.	400	<i>caesia</i> $\times$ <i>hastata</i> ( <i>S. engadinensis</i> Br.-Bl.)	408
— <i>herbacea</i> L.	387	<i>caesia</i> $\times$ <i>nigricans</i> ( <i>S. Heerii</i> Brügg.)	408
f. <i>macrophylla</i> Ser.	388	<i>caprea</i> $\times$ <i>incana</i> ( <i>S. Seringeana</i> Gaud.)	408
— <i>incana</i> Schrank	391	<i>daphnoides</i> $\times$ <i>incana</i> ( <i>S. Reuteri</i> Mor.)	408
— <i>nigricans</i> Sm.	405	<i>glauca</i> $\times$ <i>hastata</i> ( <i>S. suvrettae</i> Br.-Bl.)	409
f. <i>eriocarpa</i> (Koch)	406	<i>glauca</i> $\times$ <i>retusa</i> ( <i>S. buxifolia</i> Schleich.)	409
f. <i>leiocarpa</i> (Neilr.)	406		
v. <i>alpicola</i> R. Bus.	406		
— <i>pentandra</i> L.	385		
v. <i>angustifolia</i> G. T. W. Meyer	385		
— <i>phylicifolia</i> L.	405		
— <i>purpurea</i> L.	392		
v. <i>gracilis</i> Wimm.	393		
v. <i>sericea</i> Wimm.	392		
— <i>repens</i> L.	393		
— <i>reticulata</i> L.	390		
v. <i>glabra</i> Ledeb.	390		
v. <i>sericea</i> Gaud.	391		
— <i>retusa</i> L.	388		
— * <i>retusa</i> (L.)	388		
v. <i>genuina</i> Rehb.	388		
— * <i>serpyllifolia</i> (Scop.)	389		
A. u. G.	389		
— <i>triandra</i> L.	386		
v. <i>concolor</i> (Wimm. u. Grab.) Greml	387		
v. <i>glaucophylla</i> Ser.	386		
— <i>appendiculata</i> $\times$ <i>caprea</i> ( <i>S. dendroides</i> Kern.)	407		
— <i>appendiculata</i> $\times$ <i>arbuseula</i> ssp. <i>Waldsteiniana</i>	407		
— <i>appendiculata</i> $\times$ <i>hastata</i> ( <i>S. Pustariae</i> Rouy)	407		
— <i>appendiculata</i> $\times$ <i>helvetica</i> ( <i>S. Khekii</i> Treffer)	407		

	Seite		Seite
<i>Salix hastata</i> $\times$ <i>helvetica</i> (S. Huteri Kern.)	409	<i>Saxifraga androsacea</i> L.	701
— <i>hastata</i> $\times$ <i>herbacea</i> (S. ladina Br.-Bl.)	409	f. <i>tridentata</i> (Gaud.) Engl. u. Irm.	702
— <i>herbacea</i> $\times$ <i>reticulata</i> (S. onychiophylla Anders.)	409	v. <i>pygmaea</i> Hornung	702
— <i>nigricans</i> $\times$ <i>retusa</i> (S. Cotteti Lagg.)	409	— <i>aphylla</i> Sternb.	704
<i>Salvia glutinosa</i> L.	1182	— <i>ascendens</i> L.	709
— <i>pratensis</i> L.	1182	— <i>aspera</i> L.	692
— <i>verticillata</i> L.	1183	— <i>*bryoides</i> (L.) Gaud.	694
<i>Sambucus ebulus</i> L.	1310	v. <i>subacaulis</i> Brügg.	696
— <i>nigra</i> L.	1309	— <i>*elongata</i> Gaud.	692
— <i>racemosa</i> L.	1309	v. <i>intermedia</i> Gaud.	694
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	793	— <i>biflora</i> All.	683
— <i>officinalis</i> L.	792	— <i>caesia</i> L.	689
v. <i>montana</i> (Jord.) Focke	792	— <i>cernua</i> L.	699
v. <i>serotina</i> (Jord.)	793	— <i>cotyledon</i> L.	687
<i>Sanicula europaea</i> L.	993	f. <i>purpurea</i> (Gaud.)	687
v. <i>genuina</i> H. Wolff	993	— <i>cuneifolia</i> L.	690
<i>Saponaria ocymoides</i> L.	488	— <i>exarata</i> Vill.	707
— <i>officinalis</i> L.	487	— <i>*alpina</i> Br.-Bl.	707
<i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimmer	824	f. <i>densa</i> Engl. u. Irm.	709
<i>Satureia acinos</i> (L.) Scheele	1188	f. <i>laxa</i> (Koch) Br.-Bl.	709
— <i>alpina</i> (L.) Scheele	1187	— <i>Hostii</i> Tausch	
v. <i>latior</i> (Schott) Briq.	1188	— <i>*rhaetica</i> (Kern.) Br.-Bl.	687
— <i>calamintha</i> (L.) Scheele	1185	— <i>macropetala</i> Kern.	685
— <i>*nepetoides</i> (Jord.) Br.-Bl.	1185	— <i>moschata</i> Wulf.	
— <i>*silvatica</i> (Bromf.)	1186	— <i>*linifolia</i> Br.-Bl.	706
— <i>grandiflora</i> (L.) Scheele	1185	f. <i>atropurpurea</i> (Engl.)	707
— <i>vulgaris</i> (L.) Fritsch	1186	f. <i>compacta</i> (Mert. u. Koch)	
v. <i>oblongifolia</i> (Briq.)	1186	Killias	707
v. <i>ovata</i> (Briq.)	1187	f. <i>glandulosa</i> (Engl.)	
<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	1429	Kill.	707
— <i>discolor</i> (Willd.) DC.	1430	f. <i>laxa</i> (Sternb.) Fiori u. Paol.	707
<i>Saxifraga aizoides</i> L.	696	f. <i>pygmaea</i> (Haw.) Fiori u. Paol.	707
f. <i>atrorubens</i> (Bert.) Engl.	697	— <i>muscodoides</i> All.	699
f. <i>crocea</i> (Gaud.) Hayek	697	v. <i>brevipila</i> Thell.	699
— <i>aizoon</i> Jacq.	685	f. <i>citrina</i> (Gaud.) Engl. u. Irm.	701
f. <i>minor</i> (Koch)	686	f. <i>glandulosissima</i> Br.-Bl.	701
f. <i>major</i> (Koch) Vollm.	686	— <i>mutata</i> L.	688
v. <i>elongata</i> Engl.	687	— <i>oppositifolia</i> L.	681
f. <i>erubescens</i> auct.	687	— <i>*Murithiana</i> (Tiss.)	683
v. <i>hirtifolia</i> (Freyn) Hayek	687	— <i>rotundifolia</i> L.	697
		— <i>Segueri</i> Spreng.	702
		— <i>stellaris</i> L.	
		— <i>*genuina</i> Br.-Bl.	691
		v. <i>robusta</i> Engl.	692

Seite	Seite
<i>Saxifraga *genuina</i> Br.-Bl.	
v. <i>pumila</i> Gaud.	692
f. <i>immaculata</i> Br.-Bl.	692
f. <i>pallida</i> Thell.	692
— <i>tridactylites</i> L.	709
— <i>Vandellii</i> Sternb.	688
— <i>aizoides</i> × <i>caesia</i> (S. <i>patens</i> Gaud.)	711
— <i>aizoides</i> × <i>mutata</i> (S. <i>Girtanneri</i> Bgg.)	711
— <i>aizoon</i> × <i>cotyledon</i> (S. <i>Gaudini</i> Bgg.)	711
— <i>androsacea</i> × <i>Seguieri</i> (S. <i>padellae</i> Bgg.)	711
— <i>cotyledon</i> × <i>cuneifolia</i> (S. <i>Jäggiana</i> Bgg.)	712
— <i>exarata</i> ssp. <i>alpina</i> × <i>moschata</i> ssp. <i>linifolia</i> (S. <i>imperfecta</i> Br.-Bl.)	712
— <i>macropetala</i> × <i>oppositifolia</i> (S. <i>norica</i> Kern.)	712
— <i>subbiflora</i> × <i>oppositifolia</i> (S. <i>Huteri</i> Ausserd.)	712
— <i>superbiflora</i> × <i>oppositifolia</i> (S. <i>spuria</i> Kern.)	712
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	1331
v. <i>pachyphylla</i> Gaud.	1332
v. <i>patens</i> (Jord.) Car. u. St. Lag.	1332
v. <i>vulgaris</i> Gaud.	1331
— <i>*affinis</i> (G. u. G.)	1332
— <i>lucida</i> Vill.	1333
v. <i>genuina</i> Br.-Bl.	1333
v. <i>subalpina</i> (Brügg.)	1333
— <i>gramuntia</i> L.	1332
v. <i>agrestis</i> (W. u. K.)	1332
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	98
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.)	
Palla	207
— <i>mucronatus</i> (L.) Palla	207
— <i>Tabernaemontani</i> (Gmelin)	
Palla	207
— <i>triquetrus</i> (L.) Palla	206
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	211
— <i>nigricans</i> L.	211
— <i>ferrugineus</i> × <i>nigricans</i> (Sch. <i>Scheuchzeri</i> Bgg.)	212
<i>Scilla bifolia</i> L.	322
<i>Seirpus silvaticus</i> L.	205
<i>Scleranthus annuus</i> L.	532
<i>Scleranthus *biennis</i> (Reuter)	
Br.-Bl. u. W. Koch	532
v. <i>alpestris</i> (Hayek)	
Br.-Bl.	532
v. <i>polycarpos</i> (L.) Thell.	533
— <i>*eu-annuus</i> A. u. G. em.	
Br.-Bl.	534
— <i>perennis</i> L.	
<i>Scorzonera humilis</i> L.	1471
<i>Scrophularia alata</i> Gilib.	1216
— <i>canina</i> L.	1216
— <i>nodosa</i> L.	1215
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	1158
<i>Sedum acre</i> L.	671
— <i>album</i> L.	669
— <i>alpestre</i> Vill.	669
— <i>annuum</i> L.	667
— <i>atratum</i> L.	666
— <i>cepaea</i> L.	663
— <i>dasyphyllum</i> L.	668
v. <i>adenocladum</i> Burnat	668
f. <i>pseudobrevifolium</i>	
Thell.	668
— <i>hispanicum</i> L.	674
— <i>mite</i> Gilib.	672
— <i>montanum</i> Perr. u. Song.	673
— <i>roseum</i> (L.) Scop.	664
— <i>telephium</i> L.	663
— <i>*maximum</i> (Hoffm.)	
Rouy u. Camus	663
— <i>*purpureum</i> (Link)	664
— <i>villosum</i> L.	665
<i>Selaginella helvetica</i> (L.)	
Link	64
— <i>selaginoides</i> (L.) Link	63
<i>Selinum carvifolia</i> L.	1014
<i>Sempervivum alpinum</i> Griseb.	
u. Schenk	677
— <i>arachnoideum</i> L.	674
— <i>*Döllianum</i> (Schnittsp.)	
u. Lehm.)	674
— <i>*tomentosum</i> (Schnittsp.)	
u. Lehm.)	675
— <i>montanum</i> L.	675
v. <i>pallidum</i> Wettst.	676
— <i>tectorum</i> L.	
— <i>*Schottii</i> Wettst.	677
— <i>Wulfeni</i> Hoppe	678
— <i>alpinum</i> × <i>arachnoideum</i>	
(S. <i>Heerianum</i> Brügg.)	680

	Seite		Seite
<i>Sempervivum alpinum</i> ×			
<i>montanum</i> ( <i>S. rhaeticum</i> Brügg.)	680	<i>Seseli annuum</i> (L.) Koch	1010
— <i>alpinum</i> × <i>Wulfeni</i>	680	— <i>libanotis</i> (L.) Koch	1011
— <i>arachnoideum</i> × <i>montanum</i> ( <i>S. barbulatum</i> Schott)	680	<i>v. genuinum</i> Gren. u. Godr.	1011
— <i>arachnoideum</i> × <i>tectorum</i> ( <i>S. Fontanae</i> Brügg.)	680	<i>Sesleria coerulea</i> (L.) Ard.	136
— <i>arachnoideum</i> × <i>Wulfeni</i>	681	— * <i>calcarea</i> (Opiz)	136
— <i>montanum</i> × <i>tectorum</i> ( <i>S. Funckii</i> F. Braun)	681	<i>v. pseudouliginosa</i> Br.-Bl.	137
— <i>montanum</i> × <i>Wulfeni</i> ( <i>S. Braunii</i> Facch.)	681	<i>f. flavescentia</i> (G. F. W. Mey.)	137
— <i>tectorum</i> × <i>Wulfeni</i> ( <i>S. Comollii</i> Rota)	681	— <i>disticha</i> (Wulf.) Pers.	137
<i>Senecio abrotanifolius</i> L.	1422	<i>f. flavescentia</i> (Brügg.)	139
— <i>alpinus</i> (L.) Scop.	1414	— <i>sphaerocephala</i> Ard.	136
— <i>aquaticus</i> Huds.	1424	<i>v. Wulfeniana</i> (Jacq.) A. u. G.	136
— <i>doronicum</i> L.	1415	<i>Setaria ambigua</i> Guss.	104
<i>v. arachnoideo-floccosus</i> Hegetschw.	1415	— <i>glaucoides</i> (L.) Pal.	103
<i>v. tomentosus</i> Lapeyr.	1415	— <i>verticillata</i> (L.) Pal.	104
<i>v. vulgaris</i> DC.	1415	<i>f. breviseta</i> (Godr.)	104
— <i>erraticus</i> Bertol.	1424	<i>f. longiseta</i> (A. u. G.)	104
— <i>erucifolius</i> L.	1424	— <i>viridis</i> (L.) Pal.	104
— <i>incanus</i> L.	1418	<i>f. major</i> (Gaud.)	105
— * <i>carniolicus</i> (Willd.) Br.-Bl.	1418	<i>f. reclinata</i> (Vill.)	105
— * <i>insubricus</i> (Chenev.) Br.-Bl.	1420	<i>Sherardia arvensis</i> L.	1289
— <i>nomorensis</i> L.	1416	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	758
— * <i>Fuchsii</i> (Gmel.) Durand	1417	<i>Sieblingia decumbens</i> (L.) Bernh.	134
— * <i>Jacquinianus</i> (Rchb.) Durand	1416	<i>Sieversia montana</i> (L.) R. Br.	763
<i>v. subalpestris</i> Br.-Bl.	1416	— <i>reptans</i> (L.) R. Br.	761
— <i>ovirensis</i> (Koch) DC.	1417	<i>Silaus flavescentia</i> Bernh.	1013
— * <i>Gaudini</i> (Gremli) Cufodontis	1417	<i>Silene acaulis</i> L.	468
— <i>rupester</i> Waldst. u. Kit.	1422	— <i>armeria</i> L.	472
— <i>silvaticus</i> L.	1422	— <i>exscapa</i> All.	469
— <i>viscosus</i> L.	1420	— <i>nutans</i> L.	474
— <i>vulgaris</i> L.	1420	<i>f. livida</i> (Willd.)	474
<i>Serapiastrum vomeraceum</i>		— <i>otites</i> (L.) Wibel	473
(Burm.) Schinz u. Thell.	351	— <i>rupestris</i> L.	472
<i>Serratula tinctoria</i> L.		— <i>saxifraga</i> L.	471
— * <i>eutinctoria</i> nom. nov.	1459	— <i>vulgaris</i> (Mönch) Gärcke	470
<i>v. integrifolia</i> Krok.	1459	— * <i>alpina</i> (Lam.) Schinz	
<i>v. pinnatifida</i> Kit.	1459	u. Keller	470
		— * <i>vulgaris</i> (Gaud.)	470
		<i>Siler montanum</i> Crantz	1026
		— <i>platypteron</i> Schmidely	
			1027
		<i>Sinapis arvensis</i> L.	608
		— <i>orientalis</i> (L.)	608
		— <i>Schkuhriana</i> Beck	608
		— <i>atrichocarpa</i> Borbas	608

	Seite		Seite
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.)		<i>Spergula arvensis</i> L.	529
Scop.	603	<i>v. vulgaris</i> (Bönningh.)	529
<i>v. genuinum</i> Briq.	604	M. u. K.	529
— <i>sophia</i> L.	602	<i>Spergularia rubra</i> (L.) Presl	
— <i>strictissimum</i> L.	604	— <i>*campestris</i> (All.)	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	1199	Rouy u. Fouc.	530
<i>v. chlorocarpum</i> Spenn.	1200	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Lam.)	
— <i>nigrum</i> L.	1200	Rich.	371
<i>v. villosissimum</i> Desv.	1200	— <i>spiralis</i> (L.) C. Koch	371
<i>v. humile</i> Bernh.	1201	<i>Stachys alpinus</i> L.	1177
<i>Soldanella alpina</i> L.	1077	— <i>annuus</i> L.	1180
— <i>pusilla</i> Baumg.	1078	— <i>danicus</i> (Mill.) Schinz	
<i>f. lilacina</i> Bgg.	1079	u. Thell.	1175
— <i>alpina</i> × <i>pusilla</i>		— <i>germanicus</i> L.	1176
( <i>S. media</i> Bgg.)	1080	— <i>officinalis</i> (L.) Trev.	1176
<i>Solidago virga-aurea</i> L.	1360	— <i>paluster</i> L.	1179
<i>v. alpestris</i> W. u. Kit.	1361	— <i>rectus</i> L.	1180
<i>v. vulgaris</i> (Lam.) DC.	1360	<i>v. major</i> Ten.	1181
<i>Sonchus arvensis</i> L.	1480	<i>v. stenophyllus</i> Briq.	1181
— <i>asper</i> (L.) Hill	1480	— <i>silvaticus</i> L.	1178
— <i>oleraceus</i> L.	1479	— <i>paluster</i> × <i>silvaticus</i>	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	721	( <i>S. ambiguum</i> Sm.)	1181
<i>v. aria</i> (Hedl.) Schinz		<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	489
u. Keller	721	— <i>graminea</i> L.	492
<i>v. incisa</i> Rchb.	722	<i>v. macropetala</i> O. Kuntze	493
<i>f. longifolia</i> (Hedl.)	722	— <i>longifolia</i> Mühlenb.	493
<i>v. longifolia</i> Pers.	722	— <i>media</i> (L.) Vill.	493
— <i>aucuparia</i> L.	724	— <i>*pallida</i> (Dum.) A. u. G.	490
— <i>v. lanuginosa</i> (Kit.) Beck	725	— <i>*typica</i> (Beck) Béguinot	490
— <i>chamaemespilus</i> (L.)		<i>f. gymnocalyx</i> (Trautv.)	490
Crantz	723	— <i>nemorum</i> L.	490
<i>f. angustifolia</i> Wilcz. u.		— <i>*glochidosperma</i> (Freyn)	
Br.-Bl.	724	Murb.	491
<i>v. discolor</i> Hegetschw.	723	— <i>*montana</i> (Pierrat)	
<i>v. glabra</i> Neilr.	723	Murb.	490
— <i>Mougeoti</i> Soyer u. Godr.	722	— <i>uliginosa</i> Murr.	491
— <i>torminalis</i> (L.) Crantz	724	<i>Stipa calamagrostis</i> (L.)	
— <i>aria</i> × <i>aucuparia</i>		Wahlenb.	108
( <i>S. hybrida</i> L.)	725	<i>f. glabra</i> (A. u. G.)	109
— <i>aria</i> × <i>chamaemespilus</i>	726	— <i>capillata</i> L.	107
<i>Sparganium angustifolium</i>		<i>v. ulopogon</i> A. u. G.	107
Michx.	91	— <i>pennata</i> L.	106
<i>v. microcephalum</i> Neum.		<i>v. gallica</i> (Stev.) A. u. G.	106
	91, 92	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.)	
— <i>erectum</i> L.	90	Lam. u. DC.	327
— <i>*neglectum</i> (Beeby)		<i>Succisa pratensis</i> Mönch	1330
Schinz u. Thell.	90	<i>Symphytum officinale</i> L.	1138
<i>v. microcarpum</i> (Neuman)		<i>f. purpureum</i> (Pers.)	1139
A. u. G.	91	<i>f. bohemicum</i> (F. W. Schmidt)	1139
— <i>simplex</i> Huds.	91		

	Seite		Seite
Sweertia perennis L.	1090	Thesium alpinum L.	432
Tamus communis L.	333	v. tenuifolium Saut.	432
Taraxacum alpinum (Hoppe)		f. media O. Naegeli	432
Chenev.	1476	v. typicum Beck	432
v. Kalbfussii Schultz-Bip.	1476	— bavarum Schrank	431
— aquilonare Hand.-Mazz.	1475	— linophyllum L.	430
— ceratophorum (Ledeb.)		— pyrenaicum Pourret	433
DC.	1474	v. contractum (DC.)	
— fontanum (Hand.-Mazz.)		Schinz u. Thell.	433
Schinz u. Thell.	1477	— rostratum M. u. K.	434
— levigatum (Willd.) DC.	1474	Thlaspi alpestre L.	598
— obliquum (Fries) Schinz		— *brachypetalum (Jord.)	
u. Thell.	1475	Durand u. Pittier	598
— Pacheri (Schultz-Bip.)		v. Salisii (Brügg.) Thell.	598
Schinz u. Thell.	1474	— *silvestre (Jord.) Thell.	599
— paludosum (Scop.) Crépin		— arvense L.	597
	1475	— corymbosum Gay	600
— Schroeterianum Hand.-		— perfoliatum L.	598
Mazz.	1475	v. erraticum (Jord.)	
— vulgare (Lam.) Schinz		Gren.	598
u. Kell.	1473	— rotundifolium (L.) Gaud.	599
Taxus baccata L.	65	Thymelaea passerina (L.)	
Telephium imperati L.	531	Cosson u. Germain	971
Tetragonolobus siliquosus (L.)		Thymus Froelichianus Opiz	1192
Roth	854	v. carniolicus (Borb.)	
Teucrium botrys L.	1156	Ronn.	1192
— chamaedrys L.	1157	— pannonicus All.	1192
v. crinitum Briq.	1158	v. vallesiacus Briq.	1193
— montanum L.	1156	— praecox Opiz	1191
— scorodonia L.	1156	v. flagellicaulis	
Thalictrum alpinum L.	579	(Kerner)	1191
— aquilegiifolium L.	578	— *spathulatus (Op.)	1191
— Bauhini Crantz	582	— pulegioides L.	1189
v. galiooides (Nestl.)	583	— subceitratus (Schreb.)	1190
v. simplex (L.)	582	— serpyllum L.	1190
— foetidum L.	579	v. silvicolus Wimm. et	
f. alpestre (Gaud.)	580	Grab.	1190
v. glabrum Koch	580	— Trachselianus Opiz	1191
— minus L.	581	v. ligusticus Briq.	1192
— *minus L.	581	v. pachyderma (Briq.)	1191
v. collinum (Wallr.)	581	v. reptabundus (Briq.)	1191
v. Jacquinianum (Koch)	581	— Froelichianus v. carnioli-	
f. flexuosum (Bernhardi)	581	cus × pulegioides	1193
f. elatum (Koch)	581	— Froelichianus v. carnioli-	
v. majus Jacq.	581	cus × Trachselianus	1193
— *saxatile (DC.) Schinz		— pulegioides × Trachse-	
u. Keller	581	lianus	1193
v. alpestre Gaud.	581	Tilia cordata Mill.	935
		— platyphyllus Scop.	936
		— europaea L.	937

	Seite		Seite
<i>Tofieldia calyculata</i> (L.)		<i>Triglochin palustre</i> L.	98
Wahlenb.	300	<i>Trigonella monspeliaca</i> L.	828
v. <i>glacialis</i> (Gaud.) Rchb.	300	<i>Trisetum distichophyllum</i>	
l. <i>ramosa</i> Hoppe	300	(Vill.) Pal.	129
— <i>palustris</i> Huds.	300	— <i>flavescens</i> (L.) Pal.	129
— <i>calyculata</i> × <i>palustris</i>		f. <i>glabratum</i> (Aschers.)	129
( <i>T. hybrida</i> Kern.)	301	f. <i>villosum</i> (Fick.)	129
<i>Torilis anthriscus</i> (L.)		— <i>spicatum</i> (L.) Richt.	128
Gmel.	1002	<i>Trollius europaeus</i> L.	536
<i>Tozzia alpina</i> L.	1241	v. <i>humilis</i> (Crantz) DC.	536
<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	1470	<i>Tulipa silvestris</i> L.	320
— <i>*major</i> (Jacq.)	1470	<i>Tunica proliifera</i> (L.) Scop.	481
— <i>pratensis</i> L.	1470	— <i>saxifraga</i> (L.) Scop.	481
— <i>*eupratensis</i> Thell.	1470	<i>Turritis glabra</i> L.	646
— <i>*orientalis</i> (L.) Rouy	1470	<i>Tussilago farfara</i> L.	1406
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.)		<i>Typha latifolia</i> L.	88
Pers.	202	— <i>minima</i> Hoppe	89
— <i>caespitosum</i> (L.) Hartm.	203	— <i>Shuttleworthii</i> Koch u.	
— <i>*austriacum</i> (Palla)	203	Sond.	89
— <i>pumilum</i> (Vahl) Schinz		<i>Ulmus campestris</i> L.	424
u. Thell.	204	— <i>scabra</i> Mill.	423
<i>Trientalis europaea</i> L.	1083	<i>Urtica dioeca</i> L.	427
<i>Trifolium agrarium</i> L.	847	— <i>urens</i> L.	426
— <i>alpestre</i> L.	835	<i>Utricularia intermedia</i>	
— <i>alpinum</i> L.	839	Hayne	1279
— <i>arvense</i> L.	837	— <i>minor</i> L.	1279
— <i>badium</i> Schreb.	845	— <i>vulgaris</i> L.	
— <i>dubium</i> Sibth.	846	v. <i>neglecta</i> (Lehm.) Cossen	
— <i>fragiferum</i> L.	839	u. Germain	1279
— <i>medium</i> L.	835	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	1052
— <i>montanum</i> L.	841	v. <i>leucocarpum</i> Dumort.	1053
— <i>pallescens</i> Schreb.	843	— <i>uliginosum</i> L.	1053
— <i>patens</i> Schreb.	846	f. <i>frigidum</i> (Schur)	1054
— <i>pratense</i> L.	836	f. <i>leucocarpum</i> (Zabel)	1055
— <i>*alpicolum</i> (Heg.) Brügg.		— <i>vitis idaea</i> L.	1051
u. Kill.	837	<i>Valeriana dioeca</i> L.	1320
— <i>*eupratense</i> A. u. G.	836	— <i>officinalis</i> L.	1319
— <i>procumbens</i> L.	848	v. <i>latifolia</i> Vahl	1320
v. <i>campestre</i> (Schreb.)		v. <i>versifolia</i> (Brügg.)	
Ser.	848	Capeder	1319
v. <i>minus</i> Koch	848	v. <i>tenuifolia</i> Vahl	1320
— <i>repens</i> L.	843	v. <i>montana</i> L.	1322
v. <i>alpinum</i> Schur	843	v. <i>minor</i> Rouy	1323
— <i>rubens</i> L.	833	v. <i>ternata</i> Mut.	1323
v. <i>ciliatostipitatum</i>		— <i>sambucifolia</i> Mikan	1320
Hausskn.	835	— <i>saxatilis</i> L.	1325
v. <i>subglobosum</i> Brügg.	835	— <i>supina</i> Ard.	1323
v. <i>villosum</i> (Bertol.)	834		
— <i>striatum</i> L.	838		
— <i>Thalii</i> Vill.	841		

	Seite		Seite
<i>Valeriana tripteris</i> L.	1321	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	1227
v. <i>gracilis</i> Rouy	1322	— <i>fruticulosa</i> L.	1227
v. <i>intermedia</i> Koch	1322	— <i>hederifolia</i> L.	1233
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	1326	— <i>latifolia</i> L. em. Scop.	1221
— <i>dentata</i> (L.) Poll.	1326	v. <i>sublaciniata</i> Thell.	1221
— <i>olitoria</i> (L.) Poll.	1325	— <i>montana</i> L.	1222
— <i>rimosa</i> Bastard	1326	— <i>officinalis</i> L.	1222
<i>Veratrum album</i> L.		— <i>polita</i> Fries	1232
— * <i>viride</i> (Lap.) Br.-Bl.	301	— <i>prostrata</i> L.	1223
<i>Verbascum blattaria</i> L.	1205	— <i>scutellata</i> L.	1218
— <i>crassifolium</i> DC.	1206	— <i>spicata</i> L.	1224
v. <i>pseudothapsiforme</i>		— <i>serpyllifolia</i> L.	1228
Rap.	1207	— <i>teucrium</i> L.	1222
— <i>lychnitis</i> L.	1208	— * <i>pseudochamaedrys</i>	
v. <i>album</i> Mönch	1209	(Jacq.) Nym.	1222
— <i>nigrum</i> L.	1205	— <i>Tournefortii</i> Gmel.	1231
— <i>phlomoides</i> L.	1208	— <i>trifolios</i> L.	1231
— <i>pulverulentum</i> Vill.	1209	— <i>verna</i> L.	1230
— <i>thapsiforme</i> Schrad.	1207		
v. <i>cuspidatum</i> Schrad.	1208	<i>Viburnum lantana</i> L.	1310
— <i>thapsus</i> L.	1206	— <i>opus</i> L.	1311
— <i>crassifolium</i> × <i>lychnitis</i>			
(V. <i>subalpinum</i> Brügg.)	1209	<i>Vicia angustifolia</i> (L.) Reich.	889
— <i>crassifolium</i> × <i>nigrum</i>		v. <i>Bobartii</i> (Forst.) Koch	889
(V. <i>Killiasii</i> Brügg.)	1209	— * <i>cordata</i> (Wulf.) A. u. G.	889
— <i>lychnites</i> × <i>nigrum</i>		— <i>cracca</i> L.	886
(V. <i>Schiedeanum</i> Koch)	1209	— * <i>Gerardi</i> (All.) Gaud.	887
— <i>lychnitis</i> × <i>thaspiforme</i>		— * <i>vulgaris</i> Gaud.	886
(V. <i>ramigerum</i> Schrad.)	1210	v. <i>Scheuchzeri</i> (Brügg.)	
— <i>lychnitis</i> × <i>thapsus</i>		Br.-Bl.	886
(V. <i>spurium</i> Koch)	1210	— <i>dumetorum</i> L.	884
— <i>nigrum</i> × <i>thapsiforme</i>		— <i>hirsuta</i> (L.) S. F. Gray	883
(V. <i>adulterinum</i> Koch)	1210	— <i>lathyroides</i> L.	890
— <i>nigrum</i> × <i>thapsus</i>		— <i>lutea</i> L.	889
(V. <i>collinum</i> Schrad.)	1210	— <i>sepium</i> L.	888
<i>Verbena officinalis</i> L.	1152	f. <i>albiflora</i> Gaud.	888
<i>Veronica agrestis</i> L.	1232	f. <i>eriocalyx</i> Cel.	888
— <i>alpina</i> L.	1225	f. <i>ochroleuca</i> Bast.	888
— <i>anagallis-aquatica</i> L.	1218	— <i>silvatica</i> L.	885
— <i>aphylla</i> L.	1217	— <i>tetrasperma</i> (L.) Mönch	884
— <i>arvensis</i> L.	1229	<i>Vinca minor</i> L.	1124
— <i>beccabunga</i> L.	1219	<i>Vincetoxicum officinale</i>	
— <i>bellidioides</i> L.	1225	Mönch	1125
— <i>chamaedrys</i> L.	1220	<i>Viola alba</i> Bess.	
v. <i>fagicola</i> Beck	1221	— * <i>scotophylla</i> (Jord.)	957
v. <i>pilosa</i> (Schmidt)		— <i>biflora</i> L.	963
Benth.	1221	— <i>calcarata</i> L.	966
— <i>Dillenii</i> Crantz	1231	v. <i>rhaetica</i> Greml.	967
		v. <i>rotundifolia</i> Heg.	967
		f. <i>flava</i> (Koch)	967

	Seite		Seite
<i>Viola canina</i> L.	961	<i>Viola collina</i> $\times$ <i>odorata</i>	
v. <i>alpicola</i> Bgg.	962	( <i>V. Merkensteinensis</i> <i>Wiesb.</i> )	968
v. <i>ericetorum</i> Schrad.	962	— <i>collina</i> $\times$ <i>Thomasiana</i> ( <i>V. tessinensis</i> W. Beck.)	968
— <i>cenisia</i> L.	966	— <i>hirta</i> $\times$ <i>odorata</i> ( <i>V. permixta</i> Jord.)	968
— <i>collina</i> Besser	955	— <i>hirta</i> $\times$ <i>Thomasiana</i> ( <i>V. Chenevardii</i> W. Beck.)	968
— <i>hirta</i> L.	956	— <i>mirabilis</i> $\times$ <i>rupestris</i> ( <i>V. heterocarpa</i> Borb.)	968
— * <i>brevifimbriata</i> W. Becker	956	— <i>montana</i> $\times$ <i>Riviniana</i> ( <i>V. mixta</i> Kerner)	968
— <i>mirabilis</i> L.	958	— <i>montana</i> $\times$ <i>rupestris</i> ( <i>V. longicornis</i> Borb.)	968
— <i>montana</i> L.	962	— <i>montana</i> $\times$ <i>silvestris</i> ( <i>V. villaquensis</i> Benz)	968
v. <i>nemoralis</i> Kütz.	963	— <i>Riviniana</i> $\times$ <i>rupestris</i> ( <i>V. Burnati</i> Greml.)	968
— <i>odorata</i> L.	957	— <i>Riviniana</i> $\times$ <i>silvestris</i> ( <i>V. intermedia</i> Rchb.)	968
— <i>palustris</i> L.	952	<i>Viscaria alpina</i> (L.) Don.	467
— <i>pinnata</i> L.	950	— <i>vulgaris</i> Röhling	467
— <i>pyrenaica</i> Ram. ex Lam. u. DC.	953	<i>Viscum album</i> L.	428
— <i>Riviniana</i> Rchb.	960	v. <i>abietis</i> (Wiesb.) Beck	429
— <i>rupestris</i> Schmidt	959	v. <i>platyspermum</i> Kell.	428
v. <i>arenaria</i> (DC.) Beck	959	<i>Vogelia paniculata</i> (L.) Hornem.	629
v. <i>glaberrima</i> Murb.	959	<i>Vulpia myuros</i> (L.) Gmel.	164
v. <i>glabrescens</i> Neum.	959	 <i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Cass.	1472
— <i>silvestris</i> Lam. em. Rchb.	959	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	38
— <i>Thomasiiana</i> Perr. u. Song.		v. <i>pseudoglabella</i> Christ	39
— * <i>helvetica</i> W. Becker	954	— <i>ilvensis</i> (L.) R. Br.	39
— <i>tricolor</i> L.	964	 <i>Zannichellia palustris</i> L.	97
— * <i>arvensis</i> (Murr.) Gaud.	964		
— * <i>minima</i> (Gaud.)	966		
— * <i>subalpina</i> Gaud.	965		
— * <i>tricolor</i> (L. em. Wittrock) v. <i>zermattensis</i> (Becker)	965		
— <i>calcarata</i> $\times$ <i>tricolor</i> ssp. <i>subalpina</i> ( <i>V. helve-</i> <i>tica</i> Bgg.)	967		
— <i>canina</i> $\times$ <i>Riviniana</i> ( <i>V. neglecta</i> Schmidt)	968		
— <i>canina</i> $\times$ <i>montana</i>	968		
— <i>canina</i> $\times$ <i>rupestris</i> ( <i>V. Braunii</i> Borb.)	968		
— <i>collina</i> $\times$ <i>hirta</i> ( <i>V. interjecta</i> Borb.)	968		