

Objekttyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich**

Band (Jahr): **24 (1949)**

PDF erstellt am: **21.06.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Inhaltsübersicht

Vorwort . . . . .	5
I. Sagen, Urkunden und Gegenwartsbericht . . . . .	6
Vom Eigental — Von der Oberalp und vom Pilatussee — Von den übrigen Mooren — Von den Wäldern am Pilatus.	
II. Geologisch-morphologischer Überblick . . . . .	13
III. Die Vegetation der untersuchten Moore . . . . .	17
Übersicht — Die Hochmoore und Moorwälder im Eigen- tal — Die Flachmoore, Rieder und Quellfluren im Eigen- tal — Der Wald auf dem Bonernalp-Moor — Der Hoch- moorföhrenwald auf Fräkmünt — Die Pilatusmoore und der umliegende Moorwald — Der Bergföhrenwald auf Palismatt — Die Moorbildung auf dem Nätsch.	
IV. Der innere Aufbau der Moore . . . . .	37
Eigentalmoore — Die Moore auf der Fräkmünt- und Bonernalp — Die Moore im Gebiete des ehemaligen Pilatussees — Die Torfe auf Palismatt — Die Torfe auf dem Feld und auf dem Nätsch.	
V. Die Entwicklung der vorzeitlichen Wälder . . . . .	70
VI. Der Blütenstaubniederschlag in der Gegenwart, der ge- genwärtige Wald und der theoretisch errechnete Pilatus- wald von der frühen Postglazialzeit bis in die Gegenwart	83
VII. Zusammenfassung . . . . .	89
VIII. Literaturverzeichnis . . . . .	94

