Zeitschrift: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich

Herausgeber: Geobotanisches Institut, Stiftung Rübel (Zürich)

Band: 53 (1975)

Artikel: Zytotaxonomische Untersuchungen an Campanula patula L.s.l. und C. Rapunculus L. in der Schweiz und Österreich

Autor: Hauser, Margit Luise / Landolt, E.

Bibliographie

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-308419

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Literaturverzeichnis

ARMAND,L.,1912:Fécondation et développement de l'embryon des Lobéliacées.C.r.Acad.Sci.Paris 155,1534-1536(zit.nach LÖVE und LÖVE 1961).

BRAUN-BLANQUET,J.,und E.RÜBEL,1932-1936:Flora von Graubünden. Veröff.Geobot.Forsch.Inst.Rübel,Zürich,7,1695 S.

CROOK,H.C.,1951:Campanulas,their cultivation and classification. London.256 S.

DAMBOLDT,J.,1965:Zytotaxonomische Revision der isophyllen Campanulas in Europa.Bot.Jb.84,3o2-358.

DYER,A.F.,1963:The use of lacto-propionic orcein in rapid squash methods for chromosome preparations.Stain Tech.38, 85 S.(zit.nach SHARMA und SHARMA 1965).

ELLENBERG,H.,1952:Wiesen und Weiden und ihre standörtliche Bewertung.Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie II, Stuttgart,143 S.

-1963:Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen.In:H.WALTER, Einführung in die Phytologie IV/2,Stuttgart,943 S.

GADELLA,T.W.J.,1964:Cytotaxonomic studies in the genus Campanula.Wentia 11,1-1o4.

HARA,H.,1969:Remarkable examples of speciation in Asiatic Plants.Amer.J.Bot.56,732-739.

HEGI,G.,1918:Illustrierte Flora von Mitteleuropa.München,IV. Bd.,544 S.

HEINRICHER,E.,1885:ein reduciertes Organ bei Campanula persicifolia und einigen anderen Campanula - Arten. Ber.Dtsch.Bot.Ges.3,S.4.

HESS,H.E.,E.LANDOLT und R.HIRZEL,1973:Flora der Schweiz Band 3. Birkhäuser Basel und Stuttgart.874 S.

JONSELL.B.,1968:Studies in the North-West European species of Rorippa s.str.Symb.Bot.Upsal.19,2,222 S.

KINZEL,W.,1926:Neue Tabellen zu Frost und Licht als beeinflussende Kräfte bei der Samenkeimung.Stuttgart,8o S.

LARSEN,K.,1956:Chromosome studies in some Mediterranean and South European flowering plants.Bot.Not.1o9,293-3o7.

LINNÉ,C.,1764:Genera plantarum eorumque characteres naturales. Upsala 1764,58o S.

LÖVE,A.und D.LÖVE,1948:Chromosome numbers of Northern plant species.Icel.Univ.Inst.Appl.Sci.,Dept.Agric.,Rep.B,3,131 S.
-,und -,1961:Chromosome numbers of Central und Northwest European plant species.Opera Bot.,Lund,5,581 S.
MARCHAL,E.,192o:Recherches sur les variations numériques des chromosomes dans la série végétale.Mém.Acad.R.Belg.II,Cl.IV, 8,1-1o8.(zit.nach LÖVE und LÖVE 1961).
MURR,J.,1898:Dichtbehaarte Formen bei den heimischen Campanulaceen.Allg.Bot.Z.1898,7 S.
OBERDORFER,E.,1952:Die Wiesen des Oberrheingebietes.Beitr. Naturk.Forsch.Südwestdeutschl.11,75-88.
PAULA SCHRANK,F.v.,und K.E.MOLL,1785:Naturhistorische Briefe, Bd.II.Salzburg 1785,457 S.
PODLECH,D.und J.DAMBOLDT,1963:Zytotaxonomische Beiträge zur Kenntnis der Campanulaceen in Europa.Ber.Dtsch.Bot.Ges.76, 36o-367.
RUTLAND,J.P.,1941:The Merton Catalogue.A list of chromosome numbers of British plants.Suppl.1.New Phyt.4o,21o-214.
SHARMA,A.K.und A.SHARMA,1965:Chromosome techniques.Theory and practice.Butterworth London.474 S.
SCHNEIDER,J.,1954:Ein Beitrag zur Kenntnis des Arrhenatheretum elatioris in pflanzensoziologischer und agronomischer Betrachtungsweise.Beitr.Geobot.Landesaufn.Schweiz 34,1o2 S.
STRID,A.,1969:Variation in the satellite chromosomes of Nigella doerfleri (Ranunculaceae).Bot.Not.122,9-19.
TEPPNER,H.,197o:Karyotypen europäischer,perennierender Sippen der Gramineengattung Anthoxanthum.Öster.Bot.Z.118,28o-292.
TISCHLER,G.,195o:Die Chromosomenzahlen der Gefässpflanzen Mitteleuropas.Verlag Junk Den Haag.263 S.
WITASEK,J.,19o2:Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Campanula. Abh.k.k.Zool.-Bot.Ges.Wien 1,1-1o6.

Adresse der Autorin : Dr. Margit Luise Hauser
Müllner Hauptstr. 19
A - 5020 Salzburg