

**Zeitschrift:** Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich

**Herausgeber:** Geobotanisches Institut, Stiftung Rübel (Zürich)

**Band:** 118 (1994)

**Artikel:** Entwicklung und Beurteilung von Ansaatmischungen für Wanderbrachen = Development and assessment of seed mixtures for wandering fallows

**Autor:** Ramseier, Dieter

**Register:** Abkürzungen in Tabellen und Figuren

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-308982>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 23.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 5.1.1. | Parzellenauswahl                         | 106        |
| 5.1.2. | Beurteilung der Mischungen               | 107        |
| 5.1.3. | Aussaatzeitpunkt                         | 110        |
| 5.1.4. | Aussaatmethode                           | 111        |
| 5.1.5. | Breite von Wanderbrachen                 | 111        |
| 5.1.6. | Seitliche Verschiebung von Wanderbrachen | 112        |
| 5.1.7. | Diasporen-Handling                       | 113        |
| 5.2.   | Schlussfolgerungen                       | 114        |
| 5.3.   | Forschungsperspektiven                   | 114        |
|        | <b>Zusammenfassung - Summary</b>         | <b>117</b> |
|        | <b>Literaturverzeichnis</b>              | <b>120</b> |
|        | <b>Anhang</b>                            | <b>130</b> |

## ABKÜRZUNGEN IN TABELLEN UND FIGUREN

|     |  |
|-----|--|
| b/b | brach hinter brach: keine Einsaat hinter einem brach-Segment   |
| b/D | brach hinter D: keine Einsaat hinter einem D-Segment   |
| b   | Wanderbrache auf dem Brüederhof, Dällikon, 1. Jahr   |
| B   | Wanderbrache auf dem Brüederhof, Dällikon, 2. Jahr   |
| bE  | bestäubungsbiologische Einheit   |
| D   | Samenmischung D (siehe 3.1.2), Aussaat Oktober 1990  |
| D5  | Samenmischung D (siehe 3.1.2), Aussaat Mai 1991  |
| e   | Wanderbrache auf dem Egghof, Schöfflisdorf, 1. Jahr  |
| E   | Wanderbrache auf dem Egghof, Schöfflisdorf, 2. Jahr  |
| H   | Samenmischung H, Brüederhof, Dällikon, Aussaat Oktober 1990  |
| I   | Samenmischung I, Egghof, Schöfflisdorf, Aussaat Oktober 1990   |
| K   | Samenmischung K, Nidereien und Tannerai, Birr, Aussaat Oktober 1990  |
| L   | Samenmischung L, Zelgli, Oberglatt, Aussaat Oktober 1990   |
| n   | Wanderbrache auf der Nidereien, Birr, 1. Jahr  |
| N   | Wanderbrache auf der Nidereien, Birr, 2. Jahr  |
| se  | Standardfehler des Mittelwertes (standard error of mean)   |
| t   | Wanderbrache auf dem Tannerai, Birr, 1. Jahr   |
| T   | Wanderbrache auf dem Tannerai, Birr, 2. Jahr   |
| Sto | Schnittgutübertragung total: das gesamte Schnittgut des alten Wanderbrachestreifens auf neuen Streifen übertragen  |
| Svi | Schnittgutübertragung viel: viele abgezählte Fruchtstände der angesäten Arten vom alten Wanderbrachestreifen auf den neuen Streifen übertragen (siehe 3.1.2) |
| Swe | Schnittgutübertragung wenig: wenige abgezählte Fruchtstände vom alten Wanderbrachestreifen auf den neuen Streifen übertragen (siehe 3.1.2)                   |
| z   | Wanderbrache im Zelgli, Oberglatt, 1. Jahr   |
| Z   | Wanderbrache im Zelgli, Oberglatt, 2. Jahr   |