

**Zeitschrift:** Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich

**Herausgeber:** Geobotanisches Institut, Stiftung Rübel (Zürich)

**Band:** 119 (1994)

**Artikel:** Compte rendu de la 2ème Excursion Internationale de Phytosociologie en Suisse (14-21 juillet 1991)

**Autor:** Gallandat, Jean-Daniel / Landolt, Elias / Bettschart, A.

### Bibliographie

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-308983>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 26.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## BIBLIOGRAPHIE

- ANTONIETTI A., 1968: Le associazioni forestali dell'orizonte submontano del Cantone Ticino su substrati pedogenetici richi di carbonati. *Mitt.Eidg.Anst.Forstl.Versuchswes.* 44(2), 81-226.
- ANTONIETTI A. 1970: Su un'associazione di brughiera del Piede meridionale delle Alpi. *Ber.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich* 40, 9-27.
- ANTONIETTI A. 1983: Sugli ostrieti delle Prealpi calcaree meridionali. *Tuexenia* 3, 297-305.
- BECHERER A., 1972: Führer durch die Flora der Schweiz mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. Schwabe, Basel/Stuttgart. 207 pp.
- BERSET J., 1969: Pâturages, prairies et marais montagnards et subalpins des Préalpes fribourgeoises. *Bull.Soc.Frib.Sc.Nat.* 58, 1-55 + 15 pl.
- BERTOTTI G., 1991: Early Mesozoic extension and alpine shortening in the western southern Alps. *Mem.Sci.geol.Isti.Mineral. Padova* 63, 123 pp.
- BETTSCHART A., 1982 (Red.): Die Karstlandschaft des Muotatales. (Geologische, botanische, forstliche und ornithologische Studien über das Gebiet zwischen Pragelpass und Glattalp.) *Schwyz.Naturforsch.Ges.*, 100 pp.
- BÖGLI A., 1976: Féerie du monde des cavernes. Silva, Zurich.
- BRAUN-BLANQUET J., 1971: Übersicht der Pflanzengesellschaften der rätischen Alpen im Rahmen ihrer Gesamtverbreitung. III. Teil: Flachmoorgesellschaften (*Scheuzerio-Caricetea fuscae*). *Veröff.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich* 46, 70 pp + tab. h.t. (Comm. SIGMA 190).
- BSU, Laboratoire d'écologie végétale de Neuchâtel et ANL, 1990: Inventaire des bas-marais d'importance nationale. OFEFP, Berne, 75 pp. + 1 classeur avec les données de chaque canton.
- CARRARO G. et GIANONI P., 1992: La vegetazione delle zone golenali della Vallemaggia e annotazioni floristiche sul fondovalle (à paraître dans *Bollettino Ticinese di Scienze naturali*) DIONEA S.A. Studio di consulenza ambientale e ingegneria forestale - C.P. 13 - CH-6600 Locarno.
- CARRARO G. et SCHÜTZ, J.-Ph., 1990: Importanza ecologica delle querce autoctone e prospettive selviculturali nell'Insubria. *Schweiz.Z.Forstwes.* 141, 4, 265-294.
- CHRIST H., 1879: Das Pflanzenleben der Schweiz. Schulthess, Zürich. 488 pp. + 5 tab. + 4 pl.
- CLOT F., 1990: Les érabliaies européennes: essai de synthèse. *Phytocoenologia* 18, 409-564.
- DIETL W., 1972: Die Vegetationskartierung als Grundlage für die Planung einer umfassenden Alpverbesserung im Raume von Glaubenbüelen (Obwalden) (Kontaktzone von Kalk- und Flyschalpen). Landenberg, Sarnen. 151 pp + 2 pl. h.t.
- DIETL W., 1975: Die landschaftsökologische Bedeutung der Flachmoore. Beispiel: Davallseggenrieder. Ver.Schutz Bergwelt, München, 40-64.
- DIETL W., 1982. Wiesen. In: LIENERT L. (red.), *Die Pflanzenwelt in Obwalden*. 1. Oekologie. Kant. Oberforstamt OW, Sarnen. 236-288.
- DUCHAUFOR Ph., 1977: Pédologie. I. Pédogénèse et classification. Masson, Paris. 477 pp.
- DÜGGELI M., 1903: Pflanzengeographische und wirtschaftliche Monographie des Sihltales bei Einsiedeln. *Vjschr.Naturf.Ges. Zürich* 48, 49-270 + 2 pl. h.t.
- DUTOIT D., 1924: Les associations végétales des Sous-Alpes de Vevey. Thèse Université de Lausanne. 94 pp.
- ELLENBERG H. et KLÖTZLI F., 1972: Waldgesellschaften und Waldsorten der Schweiz. *Mitt.Eidg..Anst.forstl.Versuchswes.* 48, 587-930.
- ELLENBERG H. et REHDER, 1962: Natürliche Waldgesellschaften der aufzuforstenden Kastanienflächen im Tessin. *Schweiz.Z.Forstwes.* 113, 128-142.

- FELBER M., 1991: In: COTTI et al. (ed.), Introduzione al paesaggio naturale del Cantone Ticino. Museo cantonale di storia naturale, Dipartimento dell'Ambiente.
- FREHNER H. K., 1954: Untersuchungen über die Vegetations-Entwicklung auf Kalkschutthalde im Urner Reusstal. Semesterarbeit, ETH, Zürich. 17 pp.
- FRÜH et SCHRÖTER, 1904: Die Moore der Schweiz mit Berücksichtigung der gesamten Moorfrage. Beitr. Geologie d.Schweiz, Geotech.Ser., 3.Lief., 751 pp.
- GEISSLER P. et URFUHL E., 1984: Liste der Moose der Schweiz und ihrer Grenzgebiete. Naturräumliches Inventar der Schweizer Moosflora (mscr.)
- GIANONI P., CARRARO G. et KLÖTZLI F., 1988: Thermophile, an laurophylle Pflanzenarten reiche Waldgesellschaften im hyperinsubrischen Seenbreich des Tessins. Ber.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 54, 164-180.
- GILLET F., DE FOUCAUD B. et JULVE Ph, 1991. La phytosociologie synusiale intégrée: objets et concepts. Candollea 46, 315-340.
- GIUGNI G., 1991: Etude phyto-écologique des bas-marais et marais de pente (*Caricion davallianae*) des Préalpes chablaisiennes (suisses et françaises). Phytosociologie, morphophénologie, microclimatologie, hydrologie, pédologie, cartographie. Mat.Lévé Géobot. Suisse 67, 289 pp + 1 carte h.t.
- GRÜNING A., VETTERLI L. et WILDI O., 1986: Les hauts-marais et marais de transition de Suisse. Rap. Inst.Féd.Rech.Forest. 281, 58 pp. + 3 pl. h.t.
- HANTKE R., 1982: Zur Talgeschichte des Gebietes zwischen Pragel- und Klausenpass. In : BETTSCHART, A. (red.), Die Karstlandschaft des Muotatales. Ber.Schwyzer.Naturforsch.Ges. 8, 3-12.
- HEIERLI H., 1982: Geologischer Wanderführer Schweiz. Ott, Thun. 244 pp.
- HEISELMAYER P. 1979: Die Lindenwälder im Val Bavona (Tessin). Ber.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 46, 90-116.
- HESS H.E., LANDOLT E. et HIRZEL R., 1967-1972: Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. 3 Bde. Birkhäuser, Basel.
- HIERHOLZER P., 1957: Über Waldgesellschaften im nördlichen Apennin. Bot. Inst. Univ. Köln. 67 pp.
- HÖHN W., 1936: Vegetationsstudien in Oberiberg (Schwyz). Die hygrophilen Pflanzen-gesellschaften. Ber.Schweiz.Bot.Ges. 46, 365-411.
- JULVE Ph. Synopsis phytosociologique de la France (communautés de plantes vasculaires) (à paraître dans Lejeunia ).
- KELLER W., 1974: Der Lindenmischwald des Schaffhauser Randens. Ber.Schweiz.Bot. Ges. 84, 105-122.
- KELLER W. 1979: Una chiave di feracità auxometrica semplice per i soprassuoli forestali delle regioni al sud delle Alpi. Mitt.Eidg.Anst.forstl.Versuchswes. 55(2), 179-232.
- KLÖTZLI F., 1969: Zur Ökologie schweizerischer Buchenwälder unter besonderer Berücksichtigung des Waldreservates Moos bei Birmensdorf und des Katzensees. Ber.Geobot. Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 39, 56-123.
- KLÖTZLI F. , MEYER M. et ZÜST S., 1973: Exkursionsführer. (Sympos. Ostalpin-Dinarische Ges.). Veröff.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 51, 40-95.
- KOCH W., 1931: Über einige Assoziationen des Bodenseegebites. Pflanzensoziologisch-geographische Studien in Südwestdeutschland. Beitr.Naturk. 14, 143-251 (Comm. SIGMA 7).
- KUHN N. et AMIET R., 1988: Inventaire des zones alluviales d'importance nationale. Inst. féd. rech. forest., Birmensdorf.
- KUHN-SCHNYDER E., 1974: Die Triasfauna der Tessiner Kalkalpen. Neujahrsblatt Natf.Ges. Zürich 176. 119 pp.
- LANDOLT E., 1984: Unsere Alpenflora. Verlag Schweizer Alpen-Club. 318 pp.
- LANDOLT E. et AESCHIMANN D., 1986: Notre flore alpine. Edition du Club Alpin Suisse. 333 pp. + 120 planches.

- LIENERT L. (ed.), 1982: Die Pflanzenwelt in Obwalden. Ökologie. Kantonales Oberamt Obwalden, Sarnen. 310 pp. + 3 cartes + 9 tab.
- LÜDI W., 1939: Die Geschichte der Moore des Sihltals bei Einsiedeln. Veröff.Geobot. Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 15.
- MANTZ E., 1935: Notice botanique sur le Monte San Giorgio (Tessin). Bull.Soc.industr. Mulhouse 101, 549-559.
- MAYER H., 1959: Waldgesellschaften der Berchtesgadener Kalkalpen. Mitt.Staatsortsver. Bayerns 30, 163-216.
- MERKT C., 1955: Die Moore von Einsiedeln. Vögel der Heimat 26(3), 55-58.
- MERXMÜLLER H., 1952: Untersuchungen zur Sippengliederung und Arealbildung in den Alpen. Ver. Schutze Alpenpfl. u. -tiere. München. 105 pp.
- Meyer, M., 1976: Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen an insubrischen Trockenwiesen karbonathaltiger Standorte. Veröff.Geobot. Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich 57, 145 pp.
- MORAVEC J., 1966: Zur Syntaxonomie der Carex davalliana-Gesellschaften. Folia Geobot. Phytotax. 1, 3-25.
- MÜLLER et GÖRS, 1958:
- OBERDORFER E., 1964: Der insubrische Vegetationskomplex, seine Struktur und Abgrenzung gegen die submediterrane Vegetation in Oberitalien und in der Südschweiz. Beitr.naturk.Forsch. SW-Deutschland 23, 141-187.
- OBERDORFER E., (éd.) 1977: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Bd. I. Fischer, Stuttgart. 311 pp.
- OBERHOLZER J., 1933: Geologie der Glarneralpen. Mat. carte géol. Suisse, n.s. 28.
- OECHSLIN M., 1927: Die Wald- und Wirtschaftsverhältnisse im Kanton Uri. Beitr.Geobot. Landesaufn.Schweiz 14, 209 pp. + 1 carte.
- OZENDA P., 1988: Die Vegetation der Alpen im europäischen Gebirgsraum. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York. 353 pp.
- PLUMETTAZ-CLOT, A.-C., 1988: Phyto-écologie des pinèdes valaisannes et contribution à la taxonomie du genre *Pinus*, Thèse, Fac.Sci.Univ. Lausanne. I. Texte, 202 pp., II. Annexes, 167 pp.
- POLDINI L., 1988: Übersicht des Verbandes *Ostryo-Carpinion orientalis (Quercetalia pubescantis)* in SO-Europa. Phytocoenologia 16(1), 125-143.
- RICHARD J.-L., 1977: La végétation du Vanil Noir et du Vallon des Morteys. Bull.Soc.Fribourg.Sci.Nat. 66, 1-52 + 2 cartes + 1 tabl.
- RÜBEL E., 1912. Pflanzengeographische Monographie des Berninagebietes. Bot.Jb. 47, 615 pp.
- SCHMID E., 1930: Vegetationskarte der oberen Reusstäler. Beitr.Geobot.Landesaufn. Schweiz 16, 64 pp. + 1 carte.
- SCHMID E., 1936: Die Reliktföhrenwälder der Alpen. Beitr.Geobot.Landesaufn.Schweiz 21, 190 pp. + 2 cartes.
- SCHMID E., 1961: Erläuterungen zur Vegetationskarte der Schweiz. Beitr.Geobot.Landesaufn.Schweiz 39, 52 pp.
- SCHMID E., 1966: Végétation. In: IMHOFF E. (red.) (1965-1978). Atlas de la Suisse, carte 17, Service Topographique Fédéral, Wabern.
- SCHWEINGRUBER F., 1974: Föhrenwälder im Berner Oberland und am Vierwaldstättersee. Ber.Schweiz.Bot.Ges. 83, 175-204.
- STÄMPFLI A., 1985: Die Lindenwälder der Onsernoneeschlucht (Tessin). Eine pflanzensoziologische Untersuchung mit farbigen Vegetationskarten. Mschr. Lizentiatsarbeit Univ. Bern. 68 pp., Tab. + Folien.
- SUTTER R., BETTSCHART A., 1982: Zur Flora und Vegetation der Karstlandschaft des Muotatales. In: BETTSCHART A. (red.), Die Karstlandschaft des Muotatales. Ber. Schwyzer.Naturforsch.Ges. 8, 3-12.

- THÉVOZ C., 1989: Etude de la dynamique du système sol-végétation du fond de la Vallée-maggia. Rapport de recherche du cycle d'études postgrades en protection de l'environnement. EPFL-IGR-Pédologie, Lausanne.
- THOMMEN E., 1947: Observations sur la flore du Tessin (1946). Boll.Soc.Tic.Sc.Nat. 41, 27-50.
- THOMMEN E., 1948: Observations sur la flore du Tessin (1947). Boll.Soc.Tic.Sc.Nat. 42, 111-124.
- TREPP W., 1947: Der Lindenmischwald (*Tilieto-Asperuletum taurinae*) des schweizerischen voralpinen Föhn- und Seenbezirkes, seine pflanzensoziologische und forstliche Bedeutung. Beitr.Geobot.Landesaufn.Schweiz 27, 128 pp. + 1 tab.
- TRÜMPY R., 1967: Geologischer Führer der Schweiz. Heft 7. 2. Aufl., Wepf, Basel.
- TRÜMPY R., 1985: Die Plattentektonik und die Entsehung der Alpen. Neujahrsblatt Naturf. Ges.Zürich 5, 47 pp.
- TUTIN T.G. et al., 1964-1980. Flora Europaea. 5 vol. Cambridge University Press.
- WALTER H. et LIETH H., 1967. Klimadiagramm-Weltatlas. Fischer, Jena.
- WELTEN M. et SUTTER R., 1982: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 1 et 2. Birkhäuser, Basel.
- WILDI, O. et ORLOCI L., 1990: Numerical exploration of community patterns. SPB Academic Publishing, The Hague. 124 pp.

