Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =

Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire = Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Herausgeber: geosuisse : Schweizerischer Verband für Geomatik und

Landmanagement

Band: 112 (2014)

Heft: 2

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch







- 11.7 · 1	
Editorial	
Luitoriai	33

Geo-Informationssysteme / Systèmes d'information du territoire

D. Gherre.	
Les logiciels SIT libres (Open Source) dans les administrations communales	56
D. Gnerre: Die freien Softwares GIS (Open Source) in den Gemeindeverwaltungen	58
D. Gnerre:	
I software SIT liberi (Open Source) nelle amministrazioni comunali	6

Geodäsie/Vermessung / Géodésie/Mensuration

Plusieurs scanners pour surveiller une rampe	63
Ch. Gagel: Auf den Spuren der Dinosaurier	68
Ch. Gagel: Sur les traces des dinosaures géants	70
A. Selvini: Ingenieurgeodätische Vermessung zur Prüfung und Abnahme-	
kontrolle eines an Stahlseilen hängenden Laufstegs	72

Rubriken / Rubriques

V. Barras, N. Delley, G. Chapotte:

75
76
77
78
79
88

Zum Umschlagbild:

Die weltweit erste MultiStation Leica Nova MS50: Die richtige Entscheidung im Strassenbau

Die neue MultiStation Leica Nova MS50 zeichnet sich durch die einzigartige Verschmelzung der Daten aus Tachymetrie, GNSS, Bilderfassung und 3D-Laserscanning in einem Instrument aus. Diese hochentwickelte und hochpräzise mergeTEC Technologie erlaubt es Ihnen, anspruchsvolle Projekte in einem noch nicht da gewesenen Mass abzuwickeln.

volle Projekte in einem noch nicht da gewesenen Mass abzuwirkeln.
Die Titlesleit zeigt ein Beispiel für eine flachenhafte Kontrolle einer Betonschalung, die als Grundlage eines Strassenbelags dient. Hier zeigen sich die Vorteile der Leica MultiStation: Neben der flachenhaften Erfassung der Betonflache können zusätzlich reflektorlos Bruchkanten gemessen werden, um die Kanten sauber abzubilden.
Um Risse, Rinnen oder andere Details zu dokumentieren eignet sich die hochauflösende Kamera.

Um Risse, Rinnen oder andere Details zu dokumentieren eignet sich die hochauflösende Kamera. Die erfassten Fotos können nicht nur als Dokumentation verwendet, sondern anschliessend auch photogrammetrisch ausgewertet werden. Dazu ist keine Berechnung der Orientierung notwendig, da dies schon auf der Leica MultiStation geschehen ist. Die mergeffec Technologie sorgt nicht nur dafür, dass mit der MultiStation unterschiedliche Sensoren im Einsatz, sondern dass die Messdaten automatisch in einem einheitlichen Koordinatensystem abgespeichert sind und somit keine Nachberechnungen für die Stationierung oder Orientierung der Bilder notwendig ist. Dies spart Zeit und vereinfacht die Arbeit vor Ort enorm. Dies ist ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass der kombinierte und flexible Einsatz der unterschiedlichen Sensoren mit der Leica MultiStation in der Praxis sehr hilfreich ist.

Leica Geosystems AG Europa-Strasse 21, CH-8152 Glattbrugg Telefon 044 809 33 11, Telefax 044 810 79 37 info.swiss@leica-geosystems.com, www.leica-geosystems.ch Bildquelle: Peter Wehrli, Jauslin und Stebler AG

Page de couverture:

La première MultiStation Leica Nova MS50: la bonne décision pour le génie civil

La nouvelle MultiStation Leica Nova MS50 se caractérise par sa capacité à intégrer en seul ins-trument les possibilités de numérisation 3D, les performances d'une station totale et l'imagerie. La technologie mergeTEC ouvre de nouveaux horizons en matière de projets.

L'image de couverture montre un contrôle de planéité d'un coffrage en béton devant servir de base pour un revêtement routier. Ce cas illustre parfaitement les avantages de la MultiStation de Leica: outre le levé complet de la surface en béton, les lignes de structure ont aussi été sai-sies en mode sans réflecteur, afin de disposer d'arrêtes bien définies.

La caméra haute résolution est parfaitement adaptée pour documenter les fissures, creux et autres détails. Les photos ainsi saisies ont, non seulement un rôle documentaire, mais peuvent aussi être utilisées pour une restitution photogrammétrique. Dans ce cas aucun calcul com-plémentaire d'orientation des images n'est nécessaire, étant donné qu'il a déjà eu lieu lors de la saisie sur la MultiStation Leica.

la saise sur la MultiStation Leica. La technologie mergeTEC permet aussi d'avoir un cadre de référence unique et homogène pour toutes les données saisies avec les différents capteurs de la MultiStation. Les données sont enregistrées directement dans un système de coordonnées unique ne nécessitant aucun cakcul ultérieur de positionnement ou d'orientation des images. Ce concept permet un gain de temps et une simplification du travail non négligeable sur le terrain. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres qui illustre combien l'utilisation combinée et flexible des divers capteurs de la Leica MultiStation est très utiles dans la pratique.

Leica Geosystems SA Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens Téléphone 021 633 07 20, Téléfax 021 633 07 21 info.swiss@leica-geosystems.com, www.leica-geosystems.ch Image: Peter Wehrli, Jauslin und Stebler AG