

Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =
Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire =
Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Herausgeber: geosuisse : Schweizerischer Verband für Geomatik und
Landmanagement

Band: 120 (2022)

Heft: 1-2

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 21.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Geomatik ■ Schweiz Géomatique ■ Suisse Geomatica ■ Svizzera

Geoinformation und Landmanagement
Géoinformation et gestion du territoire
Geoinformazione e gestione del territorio

1-2/2022

Januar/Februar 2022, 120. Jahrgang
Janvier/Février 2022, 120ième année
Gennaio/Febraio 2022, 120. anno



Mit dem neuen GNSS-Empfänger Trimble R12i steigern Vermessungsprofis ihre Produktivität und erhalten auch unter schwierigsten Bedingungen präzise Messergebnisse. Dank Neigungskompensation (schräg messen dank integriertem Inertialsystem) und der ProPoint Engine liefert der neue Trimble R12i als Hochleistungsmesssystem perfekte Messergebnisse.

Avec le nouveau récepteur GNSS Trimble R12i, les professionnels de la topographie peuvent augmenter leur productivité et obtenir des mesures précises dans les conditions les plus difficiles. Le nouveau Trimble R12i est un récepteur GNSS haute performance grâce au compensateur d'inclinaison (mesure penchée avec système inertiel) et au nouveau moteur ProPoint.



www.allnav.com

GNSS-EMPFÄNGER TRIMBLE R12i RÉCEPTEUR GNSS TRIMBLE R12i



www.mebgroup.ch

Vermessen Sie alles.

Arbeiten Sie mit der neuen Leica TS16 Totalstation

Die Leica TS16 Robotik-Totalstation ist ein echter Schwerarbeiter – genau wie Sie selbst. Sie kombiniert die ansprechende Leica Captivate Feld-Software und ATRplus für eine robuste Zielerfassung. Mit AutoHeight wird Ihre Arbeit noch angenehmer und effizienter. Rüsten Sie Ihre Leica TS16 Totalstation mit LOC8 aus, unserer Lösung zum Schutz vor Diebstahl. Sie können sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren und wissen, dass Ihr Instrument gesichert ist. Mit dem optionalen DynamicLock können Sie sich bewegen, ohne stehen und warten zu müssen, bis das Instrument das Ziel erfasst.

#MadeForTheBestSurveyors

leica-geosystems.com/TS16