**Zeitschrift:** Générations plus : bien vivre son âge

Herausgeber: Générations

**Band:** - (2014)

Heft: 60

**Artikel:** Hallux valgus : comment repartir du bon pied?

Autor: Weigand, Ellen

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-831330

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Hallux valgus: comment

repartir du bon pied?

Pas de miracle. Seule la chirurgie permet de remédier définitivement à cette déformation osseuse souvent douloureuse et handicapante du gros orteil.

> otre gros orteil dévie vers les autres? Une boule douloureuse est apparue sur le côté avant du pied? Alors, vous souffrez sans doute d'un hallux valgus, appelé communément «oignon». Cette déformation osseuse, touchant une personne sur quinze, principalement les femmes (90%) dès la cinquantaine, peut être très douloureuse et handicapante. enfants, l'oignon n'est pas héréditaire. Cela dit, il se peut Et cela à plusieurs niveaux.

En effet, un oignon peut non seulement faire très mal – à la marche comme au repos, chaussé ou à pied nu -, mais il peut également engendrer une grande honte chez son malheureux «propriétaire». «Certaines même à leur conjoint», relève le D' Mouhsine Elyazid, chirurgien orthopédiste et traumatologue à la Clinique de Genolier et Privat-docent à l'Université de Lausanne. Sans parler des aspects pratiques. La station debout ou la marche prolongée peut devenir très pénible. Trouver



### Certaines femmes n'osent plus montrer leurs pieds...»

D<sup>r</sup> Mouhsine Elyazid

chaussure à son pied s'avère souvent un véritable cassetête. Et quand enfin on a déniché LA paire qui convient, la chaussure va néanmoins rapidement perdre de son allure, déformée à son tour par l'oignon.

#### Talons hauts et pieds plats

L'hallux valgus (du latin hallux - premier orteil et valgus - vers l'extérieur) est une déformation progressive lente du gros orteil. Sa déviation provoque notamment une protubérance, l'oignon, autour de l'articulation, au

mal justement aux chaussures étroites à haut talon. «Le port régulier de telles chaussures le favorise en effet, note le D<sup>r</sup> Mouhsine. Ce qui explique en partie pourquoi les femmes en sont davantage atteintes que les hommes. Mais il peut y avoir diverses causes.»

Excepté sa forme congénitale, rare, qui touche les que l'angle du gros orteil soit déjà élevé à la naissance. «La déformation s'aggravera, ou pas, et provoquera des douleurs, ou pas, selon la façon dont on marche et les chaussures qu'on porte», explique le spécialiste.

D'autres anomalies favorisent encore la déformation femmes n'osent plus montrer leurs pieds, à la plage ou du gros orteil. Dont une trop grande souplesse ligamentaire, des pieds plats ou une rétraction du tendon d'Achille et des muscles fléchisseurs des orteils.

#### Des douleurs diverses

Au-delà des doudéià évol'hallux quées, valgus entraîne de nombreuses conséquences,

- une bursite avec risque d'infection:
- le chevauchement des orteils;
- des douleurs sous les têtes des autres métatarsiens, principalement le deuxième, dues au déplacement de la charge du gros orteil vers les doigts de pied voisins;
- des callosités (cors) sur le bord interne du pied et du premier orteil;
- un ou plusieurs orteils en griffe (rétractés), avec ou sans callosités.

Il faut consulter dès qu'apparaissent des douleurs et une déformation du gros orteil. Plus tôt on interviendra, mieux pourra-t-on prévenir la progression ou corriger la déformation avant qu'elle ne s'accentue (lire encadré). Le diagnostic est détaillé par une radiographie de face niveau du premier métatarse. Souvent, on attribue ce et une de profil en charge (debout) des deux pieds. Elle



generations-plus.ch septembre 2014 septembre 2014

tration de ne pouvoir choisir librement ses chaussures et la prévention des troubles dégénératifs (arthrose). Effectuée en ambulatoire, sous anesthésie générale, l'opération est remboursée par l'assurance maladie de base.

Si les deux pieds sont atteints, ils peuvent être opérés simultanément, selon l'importance de la déformation, le type de traitement chirurgical choisi et aussi en fonction de l'âge du patient, de son activité et de son seuil de la douleur. L'avantage: il n'aura à subir qu'une seule fois les suites opératoires (douleur, handicap passager, incapacité de travail).

#### **Tout corriger!**

«Il existe plus de 140 techniques pour cette intervention. L'essentiel est de savoir que le chirurgien ne doit pas se contenter d'enlever l'oignon quand la déformation est plus conséquente. Le traitement doit corriger son origine», avertit le D<sup>r</sup> Mouhsine.

L'opération peut être pratiquée par chirurgie ouverte ou mini-invasive (petite incision) ou en percutané. C'est cette dernière technique qu'utilise le D<sup>r</sup> Mouhsine depuis 2001: «95% de mes patients en sont très satisfaits. L'intervention s'effectue à travers un minuscule trou seulement et ne laisse donc pas de cicatrice.»

Dans la foulée, le chirurgien avertit: «Selon le patient, la période post-opératoire et la convalescence peuvent être spectaculairement faciles ou difficiles.» La technique percutanée nécessite la pose d'une broche de 2 mm de diamètre. Le patient peut néanmoins marcher de suite,

avec des chaussures spéciales. La broche est à contrôler hebdomadairement durant le mois qui suit l'intervention, puis retirée facilement, sans anesthésique, car elle dépasse un peu à l'extérieur du pied. Ensuite, le suivi est identique à celui des techniques ouvertes.

Après une opération ouverte ou mini-invasive, le pansement est changé hebdomadairement et les fils sont retirés après trois semaines. S'ensuivent des contrôles après 6 semaines, 3, 6 et 12 mois, selon l'évolution de la guérison.

L'arrêt de travail dure 2 semaines en moyenne pour les professions peu physiques (bureau, sans conduire, sans trop marcher, sans station debout prolongée, etc.) et 6 semaines pour les autres. La marche normale et les activités sportives peuvent être reprises généralement 2 ou 3 mois après l'intervention. Et c'est aussi 3 mois après que le patient pourra, enfin, remettre de petites chaussures.

#### Récidive rare

Des complications tel un retard de consolidation de l'os ou une correction insuffisante, ou encore une récidive, sont possibles. «Mais si la correction est bien ciblée et réalisée par un chirurgien expérimenté, et sans autres complications, avec un patient qui se montre raisonnable, le risque de récidive est négligeable à court et moyen termes», rassure Elyazid Mouhsine, qui opère lui-même 800 personnes par an d'un hallux valgus.

Ellen Weigand

## Mesures préventives possibles

S'il est difficile de prévenir toutes les causes de l'hallux valgus, on peut en arrêter ou ralentir l'évolution. En premier lieu, en portant des chaussures bien adaptées aux pieds (assez larges avec un talon pas trop

haut, de 3 à 4 cm au plus ou compensé). Des exercices spécifiques sont également bénéfiques. Tout comme l'utilisation de supports plantaires, semelles orthopédiques ou orthèses correctrices. «Mais ces moyens, contraignants, sont souvent vite abandonnés, constate le D' Mouhsine. Pour prévenir l'hallux valgus, il est par ailleurs essentiel de remédier aux pieds plats et à d'autres malformations du pied lorsqu'on est jeune!»

PUB

# SRS SA Services réhabilitation Moyens auxiliaires



## Handilift san

Sièges et plates-formes d'escalier Elévateurs verticaux

#### · info@srssa.ch

#### · info@handilift.ch

· Sièges et plates-formes monte-escaliers

Installations, réparations, montages, entretiens, maintenances sièges et plates-formes d'escaliers, plates-formes verticales, élévateurs personnels, monte-charges, ascenseurs (tiers). Services de dépannage 24h/24 et 7 jours sur 7.

 Location et vente de lits médicalisés. Mobilier et installations pour soins à domicile avec le meilleur rapport qualité/prix

Z.I. Le Trési 6C - CH-1028 Préverenges

Tél. 021 801 46 61 - Fax 021 801 46 50

