Zeitschrift: Geographica Helvetica : schweizerische Zeitschrift für Geographie = Swiss journal of geography = revue suisse de géographie = rivista svizzera di geografia

Herausgeber: Verband Geographie Schweiz ; Geographisch-Ethnographische Gesellschaft Zürich

Band: 8 (1953)

Artikel: Die Variablität, geographische Verteilung und Stellung der Körpergrösse der Eingeborenen Neuirlands

Autor: Schlaginhaufen, Otto

Kurzfassung: Les variations, la répartition géographique et la position du concept taille chez les indigènes de la Nouvelle-Irlande

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-37509

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

teilungen über die Papuas von Neu-Guinea. Mitteil. Anthrop. Ges. Wien, Bd. 4, 1874, S. 87—110. 23. MOYNE and HADDON: The Pygmies of the Aiome-Mountains. Journ. R. Anthr. Inst., vol. 46, 1936. 24. OLLIVIER, GEORGES: Documents anthropologiques sur les Melanésiens orientaux. Journ. Soc. des Océanistes, t. 7, No 7, 1951, p. 187—211. 25. POECH, RUDOLF: Fälle von Zwergwuchs unter den Kai (Deutsch Neu-Guinea). Sitzgs.ber. Anthrop. Ges. Wien, Jg. 1904/05, S. [40—41]; 26. — Zwergvölker und Zwergwuchs. Mitteil. K.K. Geogr. Ges. Wien, Heft 5 & 6, 1912. 27. RIBBE: Zwei Jahre unter den Kannibalen der Salomo-Inseln. Dresden, 1903. 28. SANDE, VAN DER: Ethnography and Anthropology, in: Nova Guinea, vol. 3, 1907, Leiden, Brill. 29. SARASIN, FRITZ: Anthropologie der Neu-Caledonier und Loyalty-Insulaner. Berlin, C. W. Kreidels Verl., 1916—1922. 30. SCHELLONG, O.: Beiträge zur Anthropologie der Papuas. Ztschr. f. Ethnol., Bd. 23, 1891, S. 156—230. 31. SCHLAGINHAUFEN, OTTO: Ein anthropologischer Querschnitt im Südosten von Neu-Mecklenburg. Korr.bl. Dtsch. Anthr. Ges., 41. Jg., 1910, S. 109—113; 32. — Über die Pygmäenfrage in Neu-Guinea. In: Universität Zürich, Festgabe zur Einweihung der Neubauten, 18. April 1914, phil. Fak. II, 1914, S. 181—201. Schultheß & Co., Zürich; 33. — Pygmäen in Melanesien. Arch. Suisses d'Anthrop. générale, T. 1, 1914, p. 37—42; 34. — Anthropometrische Untersuchungen an Eingeborenen in Deutsch-Neu-Guinea. Abhandl. u. Ber. Zool.-Anthrop.-Ethnogr. Mus. Dresden, Bd. 48, 1914, S. 209—219; 35. — Anthropologia Helvetica. Arch. Jul. Klaus-Stiftg., Erg.-Bd. zu Bd. 21, 1946; 36. — Zur Anthropologie der Admiralty-Inseln in Melanesien. Bull. Schweiz. Ges. Anthr. u. Ethn., 26. Jg., 1949/50, S. 12—23. 37. SELIGMANN, C. G.: A classification of the natives of British New Guinea. Journ. R. Anthrop. Inst., vol. 39, p. 246—276, 314—333. 38. SPEISER, FELIX: Anthropologische Messungen aus den St. Cruz-Inseln. Arch. für Anthropol., N. F. Bd. 19, 1923, S. 89—146; 39. — Anthropologische Messungen aus Espiritu Santo (Neue Hebriden). Ein Beitrag zur Pygmäenfrage. Verh. Nat. Ges. Basel, Bd. 39, 1928, S. 79—166. 40. STEPHAN, EMIL und GRÆBNER FRITZ: Neu-Mecklenburg (Bismarck-Archipel). Berlin, Dietrich Reimer, 1907. Im Anhang: Anthropologische Messungen. bearbeitet von SCHLAGINHAUFEN. 41. WILLIAMSON, ROBERT W.: The Mafulu mountain people of British New Guinea. With an introductory by A. C. HADDON. London, 1912. 42. WIRZ, P.: Zur Anthropologie der Biaker, Nufuresen und der Bewohner des Hinterlands der Doreh-Bai. Arch. f. Anthrop., N. F. Bd. 20, 1925, S. 185—215.

LES VARIATIONS, LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET LA POSITION DU CONCEPT TAILLE CHEZ LES INDIGÈNES DE LA NOUVELLE-IRLANDE

L'auteur, qui, pendant son séjour en Mélanésie de 1907 à 1909, a mené des enquêtes anthropologiques, a choisi parmi les résultats de ses recherches ce qui concerne la taille des indigènes de la Nouvelle-Irlande et iles voisines. Il a constaté une moyenne de 1610.3 mm pour les hommes et de 1502.5 pour les femmes et il étudie les variations de ce caractère somatique: les mensurations ayant porté sur la plus grande partie de l'île et sur 23 tribus différentes, il en résulte la possibilité d'étudier la répartition géographique des différentes tailles. La Nouvelle-Irlande a des habitants de faible taille, mais pas des pygmées. L'auteur rappelle les moyennes connues pour les Mélanésiens, qui varient, pour les hommes, entre 1384 mm chez les Ramu de la Nouvelle-Guinée ci-devant allemande et 1772 mm chez les Toaripi de la Nouvelle-Guinée britannique. Par rapport aux autres groupes humains, les indigènes de la Nouvelle-Irlande sont petits, en tout cas inférieurs à la moyenne; par rapport aux autres Mélanésiens, ils sont de grandeur moyenne.

VARIABILITÀ, DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E POSIZIONE DELLA STATURA DEGLI INDIGENI DELLA NUOVA IRLANDA

Dai risultati delle ricerche antropologiche fatte nella Melanesia durante un soggiorno che va dal 1907 al 1909, l'autore presenta il capitolo che concerne la statura degli indigeni della Nuova Irlanda. Il valore medio per gli uomini è di 1610,3 mm e di 1502,5 per le donne. Ne discute la variabilità. Siccome le misurazioni vennero estese alla maggior parte dell'isola ed effettuate su 23 tribù, egli riesce a fissarne la distribuzione geografica. Per la Nuova Irlanda risulta dimostrata l'esistenza di gruppi etnici di piccola statura, ma non quella di pigmei. I valori medi dei gruppi etnici della Melanesia, noti all'autore ed ordinati in un elenco, rivelano un minimo (per i maschi) di 1384 mm per la gente Ramu nell'ex Nuova Guinea Tedesca e un massimo di 1772 mm per i Toaripi nella Nuova Guinea Britannica. Nel quadro di variazione di tutta l'umanità, gli indigeni della Nuova Irlanda appaiono piccoli fino piccoli-medi (di men che media statura): nel quadro di variazione di tutta la Melanesia essi rivelano un comportamento medio.