**Zeitschrift:** Hebamme.ch = Sage-femme.ch = Levatrice.ch = Spendrera.ch

Herausgeber: Schweizerischer Hebammenverband

**Band:** 104 (2006)

Heft: 2

**Artikel:** Qualité de l'écoute : espace de parole dans le post-partum

Autor: Dufey Liengme, Christiane

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-949851

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 21.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

#### EDITORIAL

Le post-partum est un moment crucial et délicat de la vie d'une femme qui englobe de multiples aspects.



«Sage-femme.ch» a choisi pour ce numéro de traiter deux sujets sur lesquels les femmes posent beaucoup de questions dans les

premiers jours du post-partum:
la (ré)éducation périnéale suite
à des déchirures et épisiotomies;
le besoin d'être écoutée sur son
propre vécu de l'accouchement.
Vous lirez l'exemple de trois
sages-femmes qui se sont formées
et travaillent sur ces thèmes
auprès des nouvelles accouchées,
aussi bien en activité indépendante qu'en milieu hospitalier.
Les résultats qu'elles obtiennent
sont prometteurs et surtout très
utiles aux couples.

Après la lecture de ces articles, j'apprécie encore plus notre métier pour la variété des champs d'action selon les propres intérêts et prédispositions de chacune.

Je pense qu'il est important de relever que dans n'importe quel domaine nous nous formons et nous favorisons toujours plus l'autonomie de la femme. C'est ça qui fait la beauté de notre profession et j'en suis fière.

Je vous souhaite une bonne lecture. Que l'expérience de ces collègues puisse être un exemple utile à d'autres sages-femmes qui désirent se spécialiser dans le postpartum.


Marina Milani

#### Qualité de l'écoute

# Espace de parole

Un temps d'échange dans le post-partum constitue une parenthèse dans une période de transition où viennent se déverser les attentes, déceptions et inquiétudes, mais aussi et surtout s'exprimer les discordances entre le rêve et la réalité. Les entretiens ou les groupes proposés au CHUV durent environ une heure et se font, lorsque c'est possible, avec traduction dans la langue des jeunes parents.

DES espaces de parole et une bonne qualité d'écoute autour de l'accouchée et de son compagnon – et ceci dès les premiers jours qui suivent la naissance, puis relayés plus tard par d'autres moments – permettront de contribuer à la naissance du lien mère-enfant dans une plus grande sérénité, ainsi qu'à la naissance d'un nouvel équilibre dans le couple et la famille. Ces moments offrent une réelle «matrice de soutien» et «un environnement porteur» (Cf. D.



- «Dur, dur, trop dur... J'ai perdu pied, j'ai paniqué, j'ai cru mourir. Rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé...»
- «Mon bébé est en néonatologie, je suis angoissée, je me fais du souci pour lui.»
- «Avec cette césarienne, je me retrouve dépendante du personnel, je ne peux pas m'occuper de mon bébé comme je l'imaginais, je me trouve inadéquate, maladroite.»
- «Je ne m'étais pas imaginée avec autant de doutes sur mes capacités...»

Christiane Dufey Liengme, sage-femme indépendante à la Vallée de Joux (VD) depuis 1990 et conseillère en Planning Familial du CHUV (poste à 40%) depuis 2003.

- «Mon mari a eu très peur. Il était tout blanc... on n'en a pas parlé... Les hommes n'aiment pas ça...»
- «Il était comme une bouée à laquelle je me raccrochais quand je perdais pied. Je crois bien lui avoir littéralement broyé le bras...»
- «Je ne m'étais pas imaginée avec autant de doutes sur mes capacités...»
- «J'ai peur de ne pas savoir gérer la jalousie avec le plus grand...»
- «Chez moi, dans mon pays, j'aurais du monde autour de moi, ici je me retrouve seule, j'ai peur de rentrer chez moi...»
- Mais aussi, bien souvent: «Je suis étonnée, je ne pensais pas avoir une telle force en moi... Quel potentiel et quelle découverte, c'est magique!»

Voilà quelques phrases recueillies à l'occasion de rencontres postnatales proposées en milieu hospitalier dans les jours qui suivent la naissance. En effet, au CHUV, à Aigle, à Yverdon comme dans certains autres lieux de naissance, des sages-femmes et des conseillères en planning familial proposent un moment de rencontre en individuel ou en groupe pour aborder divers thèmes de la période post-natale: le vécu de l'accouchement (mère et père), le retour à domicile, le changement dans la vie affective et la vie sexuelle, la constitution du lien et de la famille, et également l'utilité d'une contraception (voir diagramme page 32).

Au moyen de questions ouvertes, les participantes au groupe de rencontre sont invitées à parler de leur vécu dans le moment présent et à identifier les situations stressantes de la période à venir. Le groupe permet une circulation de la parole, la reconnaissance de similitude pour les unes, de différences pour les autres. Quand aux différences de parités, elles amènent leur lot de vécu et d'expérience et contribuent à faire relativiser certaines appréhensions. Un premier réseau d'entraide s'organise parfois spontanément entre elles.

## L'empowerment individuel...

... ou psychologique désigne la capacité d'un individu à prendre des décisions et à exercer un contrôle sur sa vie personnelle. Comme le sentiment d'efficacité ou l'estime de soi, l'empowerment met l'accent sur le développement d'une représentation positive de soimême («self-concept») ou de ses compétences personnelles.

Source: Dominique Doumont et Isabelle Aujoulat, L'empowerment et l'éducation du patient, août 2002, sur Internet: www.md.ucl.ac.be D'abord l'écoute...

Temps d'écoute, temps d'accueil, temps de reformulation, qui invite la professionnelle à explorer la réalité physique et psychique telle qu'elle est vécue par la patiente. Pour la jeune femme, temps suspendu qui permet la verbalisation d'un bonheur tout neuf mais aussi de diverses inquiétudes, doutes, désappointement, petit ou grand deuil de projet initial et, parfois, expression d'un profond décalage... entre le rêve et la réalité (Cf. D.

- «Je voulais tout, sauf une césarienne. Et là, c'est dur. Je n'arrive pas à accepter. Je n'ai pas accouché puisque ça n'a pas pu se faire par voie basse»
- «C'est terrible cette épisiotomie. Je dois rester debout. Je ne peux pas m'asseoir... La prochaine fois, je préfèrerais une césarienne... Mais, il n'y aura pas de prochaine fois: je suis vaccinée...»
- «Cet accouchement provoqué ressemblait à une mitraillette: je ne m'étais jamais imaginée cela ainsi... J'aurais tant voulu vivre ce moment comme un moment d'harmonie et de bonheur!»

Pleurs, rire, colère, déception mais aussi création de liens, perception de solidarité, possibilité de relativiser sa propre situation dans ce temps d'expression de ce dont les femmes ont tant rêvé, imaginé et qui ne correspond, parfois, en rien à la réalité... On peut, dès lors, parfois observer la naissance d'un sentiment de culpabilité ou une diminution de l'estime de soi, qui agira comme un poison à l'établissement du lien, et viendra perturber l'apprentissage du métier de parent en polluant, de surcroît, la relation de couple à plus long terme (Cf. S. Angel).

#### Puzzle et période carrefour

Un temps de parole dans cette période, c'est aussi un temps où les professionnel(le)s pourront rappeler que tous ces réajustements font du post-partum une période de «crise évolutive», une sorte de transition qui demande de vastes réorganisations que le couple doit traverser en mobilisant ses propres ressources et en inventant ses propres stratégies d'adapta-

Illustrations: Tout au long de ce dossier, Alma Dupont (1266 Duillier, VD) présente ses plâtres patinés: des «femmes amphores» aux formes généreuses. Elle a, entre autres, participé au Congrès 2000 des sages-femmes suisses (Forum de Meyrin, GE).



tion. La question pourrait être dès lors: «qu'est-ce qui est encore comme avant?» Car, entrer dans la parentalité, c'est se confronter à une immense idéalisation: espoir de ce que les parents n'ont pu être, espoir de réparation de ce qu'ils pensent avoir raté, espoir de prolongement de ce qu'ils ont ébauché (Cf. F. James). Mais c'est aussi réussir à être tout à la fois femme, amante, mère, fille de... Et, pour l'homme, être à la fois père, amant, fils de... Puis, apprendre à articuler le couple conjugal avec le couple parental. Face à un si vaste programme, comment dès lors apprivoiser et articuler les différentes pièces de ce Maternité du CHUV -

### **Objectifs** des séances «Planning»


Les groupes «Espace du Parole» du CHUV ont pour objectifs:

- · la prévention des grossesses impré-
- · la prévention des difficultés sexuelles et de couple après la naissance
- · l'évaluation des ressources personnelles et de l'entourage
- · l'information des manifestations émotionnelles suite à un accouchement

#### Canton de Vaud

#### Les demandes d'IVG

D'une manière générale, les demandes tendent à se concentrer dans l'année qui suit le dernier accouchement. Dans un cas sur cinq (19,3 %) elle intervient entre zéro et un an après le dernier accouchement. Dans moins d'un cas sur deux, elle intervient entre zéro et trois ans.



Source: Balthasar, Hugues et al. Demandes d'interruption volontaire de grossesse dans le canton de Vaud. Analyse des données 2002, IUMSP, Lausanne, 2004.

puzzle, pour enfin pouvoir gérer les divers espoirs et les diverses identités sans se sentir dépassé?

#### Une collaboration intrahospitalière...

Un objectif reste donc primordial: celui d'une bonne transmission des informations d'une équipe à l'autre.

 «Pendant mon accouchement, j'ai senti que, soudain, j'avais fermé quelque chose en moi. Le personnel m'a stressée. Je n'ai plus rien compris. Je perdais pied. Mon mari n'a rien compris non plus...»

 «Mon bébé va bien. Je devrais être heureuse. Et pourtant, personne ne me comprend. Je me sens frustrée, triste…»

Une amertume non exprimée, une déception, se transforme trop souvent en colère et en agressivité contre le personnel hospitalier qui devient le mauvais objet, incompétent de surcroît. C'est là que l'équipe peut se sentir injustement agressée alors qu'elle donne «le meilleur

d'elle-même»! Occasionnellement, lorsque cela s'avère nécessaire, un retour des informations permet d'amener un nouvel éclairage sur la situation et de contribuer à une meilleure prise en charge globale.

... mais aussi extrahospitalière

Visites à domicile, rencontres postnatales, gymnastique maman-bébé, groupes de massage, séances de rééducation périnéale, autant d'occasions – pour les sages-femmes – d'être attentives à of-

«Diane», Alma Dupont

frir un véritable temps d'écoute: un temps de parole permettant de prendre la «météo» de la femme, du couple, de la famille en formation.

Si la sage-femme occupe une place essentielle dans l'accompagnement postnatal, d'autres professionnels jalonneront le parcours de l'accouchée. Ils pourront être attentifs à l'expression d'un malaise dans l'établissement du lien mère-enfant, prendre le temps d'offrir ce que le Dr Juliette Buffat appelle un temps de débriefing obstétrical (voir encadré) et relayer à une personne ayant une compétence plus pointue si la situation semble rester bloquée.

#### Et les hommes dans tout cela?

Que ce soit durant la grossesse, pour les échographies et les consultations prénatales, lors de la préparation à la naissance, puis dans la salle d'accouchement, l'homme est de plus en plus sollicité pour participer et être présent dans les différents temps que constitue la venue d'un enfant.

Le père est tant de fois décrit par la femme comme étant un précieux «re-père» pour elle, où puise-t-il, lui-même sa force, quand peut-il exprimer sa faiblesse, sa défaillance, ses doutes? A quand un groupe de parole pour hommes, groupe qui serait animé par un homme et ceci, déjà, pendant le séjour à l'hôpital de sa femme, comme cela existait il y a 20 ans, à la maternité de Chateauroux (Ouest de la France).

A lui de dire, à cette occasion, comme le rapporte le D<sup>r</sup> Juliette Buffat, psychiatre et sexothérapeute à Genève<sup>1</sup>:

- «Je n'ai plus envie de ma femme et j'en perds mes érections en route, je suis déboussolé»
- «J'ai assisté à l'accouchement de ma femme et c'était vraiment merveilleux; mais depuis lors je n'ose plus l'approcher...»

#### Bibliographie

Angel, Sylvie: Ah quelle famille. Seuil, 2005.

Bydlowski, Monique: La dette de la vie. Itinéraire psychanalytique de la maternité. PUF, 1997.

Delaisi, Geneviève: La part de la mère. Odile Jacob, 1997.

Dyan, Jacques: Maman pourquoi tu pleures? Les désordres émotionnels de la grossesse et de la maternité. Odile Jacob, 2002.

James, Franceline: Parents de nos enfants, enfants de nos parents, conférence février 1991.

Perren-Klingler, Gisela: Des maux en mots. Debriefing: modèles et pratiques. Institut Psychotrauma, Viège, 2002.

Rosfelter, Pascale: Bébé blues. La naissance d'une mère. Calmann-Lévy, 1992.

Stern, Daniel et al.: La naissance d'une mère. Odile Jacob, 1998.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans un cours donné en Gynécologie et Obstétrique psychosomatique: «Le débriefing obstétrical» en nov. 2005.