

Zeitschrift:	Hochparterre : Zeitschrift für Architektur und Design
Herausgeber:	Hochparterre
Band:	7 (1994)
Heft:	12
Artikel:	Garage im Hochformat : wie eine Firma in Vorarlberg Parkplätze stapelt
Autor:	Valda, Andreas
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-120048

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>




Südostliche Ecke: Betonwand zur Autobahn und Südfassade mit festmontierten Alu-Elementen


Drittes Obergeschoss



Erdgeschoss



- 1 Lager
- 2 Wohnung
- 3 Eingang
- 4 Schweißen
- 5 Lager Kleinteile
- 6 Lager
- 7 Büro
- 8 Auto
- 9 Besprechungsraum



Längsschnitt

Garage im Ho

Die Lager-Technik in Wolfurt in Vorarlberg brauchte eine grössere Wartungs- und Montagehalle und mehr Büros. Gegeben war ein Stück Land im Industriegebiet und der Wunsch, die Parkplätze in einem Hochregallager unterzubringen. Alles andere lag bei den Architekten Carlo Baumschläger und Dietmar Eberle.

Die Architekten Carlo Baumschläger und Dietmar Eberle tun, was sinnvoll ist: Sie verbrauchen wenig Land (auch wenn mehr vorhanden ist), sie verzichten auf Stromfresser und Ap-

paraturen, die aufwendig gewartet werden müssen, und bestimmen keine feste Nutzung für einzelne Räume, sondern machen flexible Stockwerke, so geschehen beim neuen Gebäude für die Firma Lager-Technik.

Vier verschiedene Fassaden

Für das neue Haus gab es keine städtebaulich begründete Anknüpfung. Und trotzdem: Jede Gebäudeseite hat Bezüge: Im Norden, zur Strasse hin, steht der Glaskörper der Autostapelgarage. Ostwärts trotzt eine dicke Betonwand dem Lärm der nahen Auto-

Nordwestliche Ecke: Der Glaskörper fasst die Stapelgarage und das Treppenhaus



hformat

bahn. Nach Süden hin ist die Fassade mit raumhohen Fenstern verglast. Aussen montierte Alulamellen leiten das Licht an die Decke um. Die ganze Fassade kann demontiert werden. Nach Westen steht ein sich selbsttragendes Sichtbetongerippe von 80 cm Breite. Die an der Fassade verankerte Konstruktion samt den hölzernen Schiebeläden ist als Sonnen- und Witterungsschutz gedacht.

Einfacher Aufbau, kurze Wege

Der Aufbau des Gebäudes ist einfach: ein viergeschossiger Betonskelettbau

von 27 x 27 m mit Stützenraster von 7,5 m. Der verglaste Vorbau ist auf der Strassenseite angehängt. Darin sind die Stapelgaragen und das Treppenhaus untergebracht. Vom Vorplatz her gelangt man direkt ins Treppenhaus. Eine durchgehende Ortsbetondecke auf halber Höhe des Hauses trennt die Funktionen im Haus: In den zwei unteren Geschossen wird montiert und gewartet. In den zwei oberen Geschossen wird geforscht und geplant. Die Grossraumbüros sind offen und ermöglichen ein Kommen und Gehen zwischen den Abteilungen.

Bilder: Eduard Hueber

Günstiges Bürogebäude

Die Architekten unterliessen es, sensorenbespickte High-Tech Arbeitszellen vorzuschlagen. Sie gingen vom Menschen aus, der, wenn er heiss hat, das Fenster öffnet, der, wenn er zuwenig Licht hat, sich eine Ständerlampe hinstellt und anzündet, und der, wenn er Strom braucht, ein Loch in die Bodenplatte bohrt und ein Kabel durchzieht. Der Bau bietet deshalb nur die nötigen Mittel: geschosshohe Schiebefenster, Decken mit schallschluckendem Belag und darin integrierter Grundbeleuchtung. Der Parkettboden ist so verlegt, dass weder Plattenränder noch Leitungsbahnen sichtbar sind. Die 3,70 m hohen Decken lassen den Raum grosszügig erscheinen.

Garage als Schaustück

Auffallend ist der 18 Meter hohe Glaskörper der Strassenfassade. Er beherbergt drei Stapelgaragen. Treten wir näher und sehen zu, wie dieses neuartige Ding funktioniert. Bei der Zufahrt steht ein Sensor. Der Fahrer streckt die Magnetkarte aus dem Autofenster, und schon öffnet sich eines der drei Tore. Er fährt hinein und steigt aus. Hat der Fahrer den Stapelraum durchs Treppenhaus verlassen, verfrachtet der Regallift das Auto selbstständig auf einen freien Platz im Turm. Will der Fahrer wegfahren, so hält er seine Magnetkarte wieder an einen Sensor im Gebäude. Der Computer hat sich den Platz gemerkt und holt das Auto vom Regalplatz. Lager-Technik produziert und verkauft solche Einrichtungen. Mit ihrem neuen Firmensitz hat sie zwei Fliegen auf einen Schlag getroffen: Zum einen hat sie genügend Parkplätze für die Mitarbeiter geschaffen, zum anderen ist ihr damit ein Paradeobjekt ihrer Lager-Technik gelungen.

Andreas Valda



2. Obergeschoss mit Sicht an die lärmschützende Betonwand: die Fenster wirken wie an die Wand gehängte Bilder

Die Stapelgarage:

Mindestfläche: 7,10 x 6,40 m für einen Regalaufzug mit beidseitig je einem Platz. Es ist möglich, mehr als einen Platz links und rechts vom Lift zu bedienen, die Zugriffszeit wird jedoch länger.

Höhe: variabel; 30 m Turm geben 28 Plätze à 1,5 m oder 23 Plätze à 2 m PW-Höhe. Die Stapelgarage kann auch in die Erde versenkt werden.

Preis: 20–25 000 Franken Erstellungskosten pro Platz. Zum Vergleich: Ein Parkplatz in einer Tiefgarage vergleichbarer Größe kostet unüberbaut rund 18 000 Franken und überbaut und künstlich belüftet bis zu 25 000 Franken pro Platz.

Bewilligungen: Fällt unter technische Anlagen und muss somit nicht wie ein Lift gewartet werden.

Info: Retrabau, 5034 Suhr, 064 / 31 42 77

Projektangaben:

Bauherrschaft: Lager-Technik, Wolfurt

Architekten: Carlo Baumschlager, Dietmar Eberle

Mitarbeiter: Rainer Huchler

Statik: Ernst Mader

Rauminhalt: 10 600 m³

Kosten: ATS 1980.–/m³ (Fr. 264.–/m³)

Konstruktion: Stahlbetonskelett mit Innenisolierung bzw. Glasfassade, vorgestellte Beschattung aus Alu- bzw. Betonfertigteilen

Hochgarage: Stahlkonstruktion mit Einfachverglasung

