

Zeitschrift: Insecta Helvetica. Fauna
Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band: 4 (1971)

Artikel: Hymenoptera Heloridae et Proctotrupidae
Autor: Pschorn-Walcher, Hubert
Kapitel: Alphabetischer Index
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1006753>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MYRIAPODA

Chilopoda*Lithobius* sp.*Phaenoserphus calcar* HALIDAY

ALPHABETISCHER INDEX

Familien, Subfamilien, Gattungen und Untergattungen

Kursiv: Synonyme

(): Familien und Gattungen, die in Mitteleuropa (Schweiz, Oesterreich, Deutschland) bisher nicht nachgewiesen wurden.

(Acanthoserphus DODD) . . . 18	(Notoserphus BRUES) . . . 18
(Afroserphus MASNER) . . . 18	(Oxyserphus MASNER) . . . 18
(Austroserphus DODD) . . . 18	Paracodrus KIEFFER . . . 37
Belytinae 6	Parthenocodrus PSCHORN-W. 38
Brachyserphus HELLÉN . . . 31	Phaenoserphus KIEFFER . . . 40
<i>Calliceratidae</i> 6	Phanoserphus PSCHORN-W. . 40
Ceraphrontidae 20	(Phaulloserphus PSCHORN-W.) 40
Codrus PANZER 45	Platyasteridae 20
(Cryptocodrus PSCHORN-W.) . 25	Proctotrupes LATREILLE . . . 35
Cryptoserphus KIEFFER . . . 27	Proctotrupidae 24
Diapriidae 19	(Roproniidae) 6
Diapriinae 6	Scelionidae 20
Disogmus FÖRSTER 32	<i>Serphidae</i> 1
Eocodrus PSCHORN-W. . . . 45	<i>Serphus</i> SCHRANK 35
<i>Exallonyx</i> KIEFFER 45	(Thomsonina HELLÉN) . . . 24
Heloridae 20	(Vanhorniidae) 6
Helorus LATREILLE 20	(Watanabeia MASNER) . . . 18

Arten

Kursiv: Synonyme

(): Arten, die in Mitteleuropa (Schweiz, Oesterreich, Deutschland) bisher nicht nachgewiesen wurden.

aculeator HAL. Cryptoserphus . 30	(boops THOMS. Thomsonina) . 24
<i>aequator</i> FÖRST. Disogmus . . 34	(borealis HELLÉN) Phaenoserph . 45
anomalipes PANZ. Helorus . . 22	brevicornis HAL. Codrus . . . 53
apterogynus HAL. Paracodrus . 38	<i>brevipennis</i> LATR. Proctotrupes 35
areolator HAL. Disogmus . . 34	(buccatus THOMS. Cryptocod.) 25
<i>ater</i> LATR. Helorus 22	calcar HAL. Phaenoserphus) . 43
ater NEES Codrus 55	confusus NIX. Codrus . . . 56
basalis THOMS. Disogmus . . 34	corruscus HAL. Helorus . . . 22
<i>bethyliformis</i> KIEFF. Paracodrus 37	cumaeus NIX. Cryptoserphus . 30

<i>curtigena</i> NIX. Codrus . . .	56	<i>meridionalis</i> PSCHORN-W. Helor.	22
<i>curtipennis</i> HAL. Proctotrupes .	40	<i>microcerus</i> KIEFF. Codrus . . .	54
<i>discrepator</i> FÖRST. Disogmus .	34	<i>nebriæ</i> WAT. Phaenoserphus .	43
<i>donisthorpei</i> KIEFF. Codrus . . .	56	<i>niger</i> PANZ. Codrus	54
<i>dubiosus</i> NIX. Phaenoserphus .	45	<i>nigripennis</i> THOMS. Disogmus .	34
<i>elongatus</i> HAL. Parthenocodrus	38	<i>pallipes</i> LATR. Phaenoserphus .	43
<i>foveolatus</i> MÖLL. Cryptoserphus	30	(<i>paradoxus</i> PROV.) Helorus . .	12
<i>fuscipes</i> HAL. Phaenoserphus .	44	<i>parvulus</i> NEES Brachyserphus	31
<i>gladiator</i> HAL. Proctotrupes .	37	<i>perkinsi</i> NIX. Cryptoserphus .	30
<i>gracilis</i> NIX. Codrus	56	<i>picicornis</i> FÖRST. Phaenoserphus	43
<i>gravidator</i> L. Proctotrupes . .	37	<i>ruficornis</i> FÖRST. Helorus . . .	23
(<i>gregori</i> THOMS.) Phaenoserphus	45	<i>rugosus</i> THOMS. Helorus . . .	22
<i>hofferi</i> THOMS. Proctotrupes . .	37	(<i>scymni</i> ASHM. Thomsonina) .	13
(<i>laeviceps</i> THOMS.) Brachyserph.	31	<i>subclavatus</i> HELLÉN Phaenoser.	44
<i>laricis</i> HAL. Cryptoserphus . .	28	<i>subcompressus</i> HEDICKE	
<i>ligatus</i> NEES Codrus	54	Phaenoserphus	44
<i>longicalcar</i> KIEFF. Cryptoserph.	27	<i>vexator</i> NIX. Phaenoserphus .	44
<i>longicornis</i> NEES Codrus . . .	53	<i>viator</i> HAL. Phaenoserphus .	44
<i>longitarsis</i> THOMS. Cryptoserph.	30	<i>wasmanni</i> KIEFF. Codrus . .	55