

Zeitschrift: Insecta Helvetica. Fauna
Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band: 11 (1995)

Artikel: Diptera Asilidae
Autor: Weinberg, Medeea / Bächli, Gerhard
Kapitel: Systematische Übersicht und Verbreitung
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1006757>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

SYSTEMATISCHE ÜBERSICHT UND VERBREITUNG

In der nachstehenden Liste sind alle Arten aufgenommen, die entweder schon in der Schweiz nachgewiesen wurden oder mit denen man in der Schweiz rechnen kann, weil sie aus den benachbarten Ländern bekannt sind. Die Verbreitungsangaben beruhen entweder auf dem Katalog der paläarktischen Dipteren (LEHR, 1988) oder auf einer anderen modernen Quelle. A = Österreich; CH = Schweiz; D = Deutschland; F = Frankreich; I = Italien.

Laphriinae

Laphriini

Choerades Walker, 1851

<i>diocriaeformis</i> (Meigen, 1820)	A, CH , F, I
<i>fimbriata</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>fuliginosa</i> (Panzer, 1798)	A, CH , D, F
<i>fulva</i> (Meigen, 1804)	A, CH , D, F, I
<i>gilva</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH , D, F, I
<i>ignea</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>marginata</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH , D, F, I
<i>rufipes</i> (Fallén, 1814)	A, CH , D, F, I

Laphria Meigen, 1803

<i>aurea</i> (Fabricius, 1794)	A, F, I
<i>ephippium</i> (Fabricius, 1781)	A, CH , D, F, I
<i>flava</i> (Linnaeus, 1761)	A, CH , D, F, I
<i>gibbosa</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH , D, F, I
<i>tibialis</i> Meigen, 1820	A
<i>vulpina</i> Meigen, 1820	A, CH , D, I

Andrenosomatini

Andrenosoma Rondani, 1856

<i>albibarbe</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>atrum</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH , D, F, I

Pogonosoma Rondani, 1856

<i>maroccanum</i> (Fabricius, 1794)	A, D, F, I
<i>minus</i> Loew, 1869	F, I

Stenopogoninae

Dioctriini

Dioctria Meigen, 1803

<i>atricapilla</i> Meigen, 1804	A, CH , D, F, I
<i>baumhaueri</i> Meigen, 1820	A, CH , D, F
<i>bicincta</i> Meigen, 1820	A, CH , D, F
<i>calceata</i> Meigen, 1820	A, F, I
<i>conspicua</i> Becker, 1923	A, CH , D, F
<i>cothurnata</i> Meigen, 1820	A, D, F
<i>engeli</i> Noskiewicz, 1953	CH , D, F
<i>flavipennis</i> Meigen, 1820	CH , D, F
<i>gracilis</i> Meigen, 1820	CH , D, F
<i>harcyniae</i> Loew, 1844	CH , D, F
<i>humeralis</i> Zeller, 1840	A, CH , D, I
<i>hyalipennis</i> (Fabricius, 1794)	D, F
<i>lata</i> Loew, 1853	A, CH , D, F
<i>lateralis</i> Meigen, 1804	A, CH , D, F
<i>linearis</i> (Fabricius, 1787)	A, CH , D, F, I
<i>liturata</i> Loew, 1873	A, D, F
<i>longicornis</i> Meigen, 1820	
<i>meyeri</i> Nowicki, 1867	

<i>oelandica</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH , D, F
<i>rufipes</i> (De Geer, 1776)	A, CH , D, F, I
<i>rufithorax</i> Loew, 1853	F
<i>speculifrons</i> Wiedemann, 1820	
<i>sudetica</i> Duda, 1940	A
<i>Molobratia</i> Hull, 1958	
<i>teutonus</i> (Linnaeus, 1767)	A, CH , D, F, I
Stichopogonini	
<i>Lasiopogon</i> Loew, 1847	
<i>cinctus</i> (Fabricius, 1781)	A, CH , D, F, I
<i>immaculatus</i> Strobl, 1893	CH , D, I
<i>macquarti</i> (Perris, 1852)	F, CH
<i>montanus</i> Schiner, 1862	A, CH , D, F, I
<i>pilosellus</i> Loew, 1847	A
<i>Stichopogon</i> Loew, 1847	
<i>albofasciatus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F
<i>elegantulus</i> (Wiedemann, 1820)	A, D, F, I
<i>inaequalis</i> Loew, 1847	A, F, I
<i>scaliger</i> Loew, 1847	F, I
<i>schineri</i> Koch, 1872	CH , D, F, I
Stenopogonini	
<i>Ancylorrhynchus</i> Berthold, 1827	
<i>glaucus</i> (Rossi, 1790)	A, F, I
<i>Cyclosocerus</i> Bezzi, 1927	
<i>platycerus</i> (Villeneuve, 1913)	CH , I
<i>Cyrtopogon</i> Loew, 1847	
<i>culminus</i> Bigot, 1885	CH , F, I
<i>flavimanus</i> Meigen, 1820	A, CH , F, I
<i>fulvicornis</i> (Macquart, 1834)	A, CH , F, I
<i>lateralis</i> (Fallén, 1814)	A, CH , D, F, I
<i>longibarbus</i> Loew, 1857	A, CH , I
<i>maculipennis</i> (Macquart, 1834)	A, CH , D, F, I
<i>meyerduerii</i> Mik, 1864	A, CH , F, I
<i>pyrenaeus</i> Villeneuve, 1913	F
<i>ruficornis</i> (Fabricius, 1794)	A, CH , D, F, I
<i>Habropogon</i> Loew, 1847	
<i>appendiculatus</i> Schiner 1867	F, I
<i>exquisitus</i> (Wiedemann, 1820)	F, I
<i>longiventris</i> Loew, 1847	F
<i>Holopogon</i> Loew, 1847	
<i>brunnipes</i> (Meigen, 1820)	A, F, I
<i>dimidiatus</i> (Meigen, 1820)	A, F, I
<i>fumipennis</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>nigripennis</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>priscus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , F
<i>venustus</i> (Rossi, 1790)	A, CH , D, F, I
<i>Lithoeciscus</i> Bezzi, 1927	
<i>heydenii</i> (Loew, 1871)	CH
<i>Pycnopogon</i> Loew, 1847	
<i>fasciculatus</i> (Loew, 1847)	F, I
<i>Stenopogon</i> Loew, 1847	
<i>callosus</i> (Pallas, 1818)	D, F
<i>coracinus</i> (Loew, 1847)	F, I
<i>costatus</i> Loew, 1871	F
<i>elongatus</i> (Meigen, 1804)	F
<i>macilentus</i> Loew, 1861	A
<i>sabaudus</i> (Fabricius, 1794)	A, CH , D, F, I
<i>tristis</i> (Meigen, 1820)	

Dasypogoninae

Isopogonini

- Leptarthrus* Stephens, 1829
brevirostris (Meigen, 1804) A, **CH**, D, F, I
vitripennis (Meigen, 1820) A, **CH**, D, F

Dasypogonini

- Dasyptogon* Meigen, 1803
diadema (Fabricius, 1781) A, **CH**, D, F, I

Leptogastrinae

- Leptogaster* Meigen, 1803
cylindrica (De Geer, 1776) A, **CH**, D, F, I
guttiventris Zetterstedt, 1842 A, **CH**, D, F
pubicornis Loew, 1847 **CH**, D, F, I
pumila (Macquart, 1834) **CH**, F
subtilis Loew, 1847 A, **CH**, D, I

Asilinae

- Acanthopleura* Engel, 1927
brunnipes (Fabricius, 1794) A, F, I
naxia (Macquart, 1838) A
- Antipalus* Loew, 1849
similis Moucha & Hradský, 1966 **CH**, I
sinuatus (Loew, 1854) A
varipes (Meigen, 1820) A, **CH**, D, F, I
- Antiphrisson* Loew, 1849
trifarius (Loew, 1849) **CH**, D, F, I
- Asilus* Linnaeus, 1758
crabroniformis Linnaeus, 1758 A, **CH**, D, F, I
- Cerdistus* Loew, 1849
erythrurus (Meigen, 1820) A, **CH**, F, I
zelleri Schiner, 1862 A, I
- Dysmachus* Loew, 1860
basalis (Loew, 1848) **CH**
bifurcus (Loew, 1848) A, D, F, I
bimucronatus (Loew, 1854) A, D, F, I
cochleatus (Loew, 1854) A, D, F, I
cristatus (Wiedemann, 1820) **CH**, F
fuscipennis (Meigen, 1820) **CH**, D, F, I
harpax Villeneuve, 1904 **CH**, F
picipes (Meigen, 1820) A, **CH**, D, F, I
praemorsus (Loew, 1854) A, D, F
stylifer (Loew, 1854) A, **CH**, D, F, I
trigonus (Meigen, 1804) A, **CH**, D, F, I
- Echthistus* Loew, 1849
rufinervis (Meigen, 1820) A, **CH**, D, F
- Epitriptus* Loew, 1849
arthriticus (Zeller, 1840) A, **CH**, D, F, I
cingulatus (Fabricius, 1781) A, **CH**, D, F
cowini Hobby, 1946 D, F
inconstans (Wiedemann, 1820) **CH**, F, I
setosulus (Zeller, 1840) A, **CH**, D, F, I
- Erax* Scopoli, 1763
barbatus Scopoli, 1763 (= punctatus Mg.) D, F
punctipennis (Meigen, 1820) A, **CH**, D, F, I
- Eutolmus* Loew, 1848
kiesenwetteri Loew 1854 F, I
mediocris Becker, 1923 F, I
rufibarbis (Meigen, 1820) A, **CH**, D, F, I

<i>Machimus</i> Loew, 1849	
<i>annulipes</i> (Brullé, 1832)	CH
<i>caliginosus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , F, I
<i>chrysitis</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>cyanopus</i> (Loew, 1849)	A, CH , I
<i>fimbriatus</i> (Meigen, 1804)	A, F, I
<i>gonatistes</i> (Zeller, 1840)	A, D, I
<i>lacinulatus</i> Loew, 1854	A, F, I
<i>rusticus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>setibarbus</i> (Loew, 1849)	CH , D, I
<i>Neoitamus</i> Osten-Sacken, 1878	
<i>cothurnatus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>cyanurus</i> (Loew, 1849)	A, CH , D, F, I
<i>dasymallus</i> (Gerstaecker, 1861)	
<i>socius</i> (Loew, 1871)	A, CH , D, F
<i>splendidus</i> Oldenberg, 1912	CH , I
<i>Neomochtherus</i> Osten-Sacken, 1878	
<i>aquitanus</i> Tsacas, 1964	CH , F
<i>confusus</i> Tsacas, 1965	CH , F
<i>flavicornis</i> (Ruthe, 1831)	A, CH , D, F, I
<i>flavipes</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F
<i>pallipes</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F
<i>schineri</i> (Egger, 1855)	A, D, I
<i>Pamponerus</i> Loew, 1849	
<i>germanicus</i> (Linnaeus, 1758)	A, CH , D, F, I
<i>helveticus</i> (Mik, 1864)	CH
<i>Paritamus</i> Verrall, 1909	
<i>geniculatus</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F
<i>melanopus</i> (Meigen, 1820) (= <i>alpinus</i> Mg.)	A, CH , F
<i>Philonicus</i> Loew, 1849	
<i>albiceps</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>Rhadiurgus</i> Loew, 1849	
<i>variabilis</i> (Zetterstedt, 1838)	A, CH , D, F
<i>Stilpnogaster</i> Loew, 1849	
<i>aemula</i> (Meigen, 1820)	A, CH , D, F, I
<i>stabilis</i> (Zeller, 1840)	D, F
<i>Tolmerus</i> Loew, 1849	
<i>atricapillus</i> (Fallén, 1814)	A, CH , D, F, I
<i>atripes</i> Loew 1854	A, CH , D, F, I
<i>poecilogaster</i> (Loew, 1849)	A, CH , F, I
<i>pyragra</i> (Zeller, 1840)	A, CH , D, F
<i>strandi</i> (Duda, 1940)	D