

**Zeitschrift:** Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

**Herausgeber:** Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

**Band:** 8 (1892)

**Heft:** 49

### **Buchbesprechung:** Literatur

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

ganze 5—10 Millimeter starke Schicht abgesprengt werde. Auch müssen die Versuche mit anderm Material fortgesetzt und deren Resultate abgewartet werden, bevor das eine oder andere Verfahren beim Löwen selbst angewendet wird. Da alles das dem Löwen aber keineswegs „ewigen Bestand“ sichern kann, so ist auch die Neuerstellung des Denkmals in's Auge zu fassen. Daher beantragt die Baubirection Unterbringung des Originalmodells von Thorwaldsen im Wasserturm oder in einem feuersicheren Lokal des Rathauses; auch sei die Erstellung eines Modells des ausgeführten Löwen (der vom Thorwaldsen'schen Modell etwas abweicht) anzustreben.

**Schulhäuser.** Hunzenschwyl hat den Bau eines neuen Schulhauses an Herrn Mohr, Zimmermeister in Hunzenschwyl vergeben. Der Bau wird circa 40,000 Fr. kosten.

### Technisches.

**Eine Neuheit in der Möbeldecoration.** Es ist ungemein schwierig, heute noch neue und effektreiche Ornamente zu finden, um Möbel und Tischlerarbeiten im allgemeinen zu verschönern. Kommt aber einmal etwas Neues zum Vortheil, das wirklich praktisch und dekorativ ist und, was doch auch eine große Rolle spielt, zu einem relativ vernünftigen Preise gekauft werden kann, so dauert es gar nicht lange, und die Novität ist „veraltet“, wenn dieselbe ihr Dasein selbst nur nach Monaten zählt; Möbeltischler und Zeichner sind daher stets auf der Jagd nach Neuheiten in diesem Genre. Man kann es daher nur mit Freuden begrüßen, wenn ein neues Ornament auf der Bildfläche erscheint, und ein solches hat, aus den ostindischen Besitzungen Englands stammend, nun auch in London seinen Einzug gehalten. Dasselbe besteht aus vieredigen Glasziegeln oder Einsatzstücken, welche facettiert geschliffen sind, und zusammengefügt alle nur möglichen Figuren, z. B. runde zwölfstrahlige Sterne, bilden, während der durch die Strahlen nicht ausgefüllte Raum sich mit einem anderen Ziegel zu einem langgestreckten sechsstrahligen Stern vereinigt. Ungemein für das Auge werden diese Muster durch eine Figur, welche den Eindruck eines von oben geschenken achteckig geschliffenen Edelsteins macht, während das Ganze neuartig und zu gleicher Zeit in sich harmonisch wirkt, durch seine blitzenden Flächen aber das im allgemeinen in ernsten, dunklen Farbtönen gehaltene Möbelstück sehr angenehm, erheiternd und belebend unterricht. Diese Art der Möbelverzierung steht selbstverständlich noch in den Kinderschuhen, und der Fachmann wird leicht einsehen, welche großartigen Wirkungen in weißen sowie in farbigen Gläsern dadurch erzielt werden können. In Indien hat sich diese Glasmosaik bereits vortrefflich Bahn gebrochen, und die renommiertesten englischen Möbelzeichner benützen bereits gern diese Neuheit. Zur Verhönerung von Spiegeln, Kamingesimsen, Büffets, Schränken und ähnlichen Möbelstücken, wie auch bei Windschirmen, spanischen Wänden u. s. w. machen jene Glasziegel einen ganz bedeutenden Effekt für den relativ geringen Preis, zu dem man dieselben fabrizieren kann. Natürlich kann jede beliebige Zeichnung in die Gläser eingeschliffen werden und man erreicht auch eigenartige Wirkungen, indem man die Hinterflächen dieser Mosaiken in Vergoldung oder Vergoldung erstrahlen lässt. Die durchschnittliche Dicke der Glasziegel beträgt einen halben Zoll, und die Oberflächen derselben variiren je nach dem Zweck, welchen man damit erfüllen will. Man kann diese Mosaik sehr verschiedenartig anwenden, und wenn z. B. etwas in schräger Richtung ein- oder aufgelegt, macht dieselbe etwa den Effekt von alten italienischen Spiegeln. Bei Möbelstücken wendet man die Glasziegel in der Weise an, daß die untere glatte Seite nach oben, die facettierte nach unten zu liegen kommt, wodurch das Spiel des Lichtes und Schattens, welches man folcher Gestaltung erhält, außerordentlich effektvoll und brillant wird.

**Patent-Gummifüße.** Die Patent-Gummifüße für Stühle, Tische u. dgl., von Karl Weil, Eisenach in Thüringen, bestehen aus einem konischen Stück Gummi, dessen Elastizität dem Druck angepaßt ist, den es auszuhalten hat. Daselbe ist in einen aus Metall massiv gegossenen Ring gesetzt, in welchem sich drei Öffnungen befinden, die zum Einschlagen von Stiften dienen. Die Befestigung der Gummiplatten erfolgt also in sehr einfacher, aber dauerhafter Weise an den Füßen von Stühlen, Tischen u. dgl. Die damit ausgerüsteten Gegenstände, besonders Stühle, stehen auch auf unebenem Boden, sobald sie belastet sind, fest und das Nachgeben des Stuhles erweckt beim Niedersetzen das Gefühl, als sei er gepolstert. Stühle werden durch die Patent-Gummifüße in ihren Zapfen geschont, halten daher entsprechend länger und sind beim raschen Niedersetzen gegen das Zerreissen der Rohrsitze geschützt. Gewichste oder mit Oelfarbe gestrichene Fußböden, auch Teppiche oder sonstige Fußbodenbeläge erleiden durch die Gummifüße keine Beschädigung. Als Hauptvorzug darf jedoch betrachtet werden, daß die Patent-Gummifüße das lästige Grünsch, welches beim Fortrücken von Stühlen und Tischen entsteht, vollkommen beseitigen. Gegenüber diesen Vorteilen und der äußerst soliden und gebiegenen Ausführung ist der Preis von Fr. 1 bis Fr. 1.40 pro Stk (vier Stück zum Anschlagen fertig) ein sehr niederer zu nennen.

**Über Kautschuköl als Kesselsteinlösungsmittel** teilt uns Herr Chemiker Busse in Hannover folgendes mit. Gelegentlich der Darstellung von Kautschuk-Baumaterial von mir wiederholt beobachtete eigenartige Beeinflussung von Kautschuköl auf Kesselstein veranlaßten mich zu genauerer Nachforschung nach dieser auffälligen Erscheinung. Hierbei erwies sich das Kautschuköl als nahezu fettfrei, auch konnte eine chemische Beeinflussung nicht wahrgenommen werden; es blieb demnach nur eine mechanische Einwirkung übrig. Um solches konstatieren zu können, ging ich zu praktischen Versuchen über, die ich in folgender einfacher Weise ausführte. Nach dem Auspühlen der Dampfkessel ließ ich die inneren Wandungen derselben mit Kautschuköl austreichen oder ausspritzen, hierauf wurden dieselben mit Wasser gefüllt und wieder in Dienst gestellt. Dieses Verfahren wurde monatlich wiederholt. Nach Verlauf von 2 Monaten erwiesen sich die Kesselwandungen frei von Kesselstein; selbst zuvor an einigen Stellen vorhandene bis 10 Millimeter starke Kesselsteinschichten waren verschwunden. Der abgelagerte Schlamm war trocken und konnte leicht entfernt werden. Die Hähne, Röhren u. c. waren rein und von der sonst nachteiligen Einwirkung schlechter Speisewasser vollkommen verschont. Bei einem großen Dampfkessel verbrauchte ich jedesmal 5—6 Kilogramm Kautschuköl, gegenüber dem erzielten Effekte eine äußerst billige Ausgabe. Vervollkommen läßt sich obige Methode durch tägliche Zufuhr geringer Mengen Kautschuköl, (etwa  $\frac{1}{2}$  Kilogramm täglich) während des Betriebes. Kesselsteinbildung wird damit unmöglich gemacht, die Kesselwandungen bleiben rein, und die Kohlenersparnis ist eine bedeutende. Erwähnen möchte ich noch, daß sich nach meinen Versuchen durchaus nicht jedes Öl für gleichen Zweck eignet. Es wäre erwünscht, wenn auch anderweitig Versuche zum gleichen Zweck angestellt würden, und will ich zu dem Zwecke gern Kautschuköl abgeben.

### Literatur.

Soeben erschien im Verlage von B. J. Voigt in Weimar „Das Biegen des Holzes“, ein für Möbelfabrikanten, Wagen- und Schiffsbauer, Kürzer u. c. wichtiges Verfahren. Dritte neu bearbeitete und erweiterte Auflage von Georg Lauboeck. Mit 8 Holiotafeln. Preis Fr. 4.

Dies Buch, das wir Interessenten bestens empfehlen können, behandelt die Holzbieg-Industrie von den Thonet'schen Erstlingserfolgen bis zu den neuesten Vervollkommenungen unserer Zeit und wollen wir hier nur einige Artikel aus dem reichen Inhalt des Werkes anführen. Es enthält Abhandlungen über Biegen des Holzes für die Möbelindustrie, für Schiffbau, Radfelgen und diverse

Wagenbestandteile, Fächerabben, Fächerreifen, Siebränder, Fourier-schachteln, Trockenholzmasse, Zündholzschachteln, Schirm- und Stock-griffe, Streichinstrumente etc.

Zu beziehen ist das Buch von **W. Senn jun.**, technische Buch-handlung, St. Gallen.

### Frägen.

**NB.** Obgleich diese Rubrik nur für technische Informationen da ist, werden doch häufig Fragen rein kaufmännischer Natur, die in den Interferenteil gehören, hier eingerückt; diese werden gewöhnlich mit einer Menge von Offerten beantwortet, deren Be-förderung uns Kosten und Mühe verursacht. Diese Aussagen werden wir künftig per Nachnahme beim Fragesteller erheben.

**112.** Würde jemand so freundlich sein und mir auf diesem Wege mitteilen, wie viel Kilo Portlandcement eine 30 Centimeter lichtweite Cementröhre braucht, ebenso eine à 15 Centimeter?

**113.** Welches ist das beste Mittel, Möbel resp. angestochene Möbel vor weiterem Wurmfraß zu schützen, d. h. die Würmer un-schädlich zu machen?

**114.** Welcher Holzhändler könnte monatlich eine Bahnladung grüne und dürre Kirschbaum-, Apfelbaum-, Birnbaum- und Buchen-Läden liefern?

**115.** Wer liefert (fabriziert) Werkzeugstiele in Partien, sowie auch Stoßfärren?

**116.** Wer liefert und zu welchem Preis: 11 Stück Zugja-lousien von 48 Centimeter Breite und 1,47 Meter Höhe, sowie vier Stück 41 Centimeter Breite und 1,45 Centimeter Höhe?

**117.** Mit was können Parquetböden in Neubauten am besten und billigsten gedeckt werden und wer liefert solches Deckmaterial?

**118.** Wer fabriziert oder liefert garantiert genaue, gehärtete Kugeln, aus Stahl geprägt und poliert, von 5—30 Millimeter Durchmesser?

**119.** Wer liefert folgende Baumaterialien franko Alt-stetten (Zürich):

zirka 200,000 Backsteine normal und 50,000 Falzziegel, zirka 240 Kubikmeter geschnittenes Bauholz, das längste 9 Meter lang und 15/18 Centimeter, das weitere auf 10/12 Centi-meter;

weiter 300 Quadratmeter englisch Tannenriemen, ge-legt, auf eine Länge von 31/2 Meter;

300 innere Fenster, Lichtweite 1,60/0,80 Meter;

300 äußere Fenster samt Falzlosien, fig und fertig ein-gepaßt und angeschlagen, samt Beschlägen;

weiter 150 Quadratmeter Dachgesims, ganz einfach;

8 Treppenhäuser, je mit 4 Stockwerk samt Podest-Fußböden, die ersten 3 Stockwerke mit Tannenwangen und Buchen-tritt, tannene Rüttelbrettl und harthölzerne Geländer;

32 Abtrittsflüsse, tannen;

sämtliche Malerarbeit in 8 Gebäuden samt Tapetien. Die letzten Lieferungen müssen bis Ende August vollführt und angeschlagen sein.

Offerten unter Chiffre „Frage 119“ an die Expedition der „Handwerker-Zeitung“ in St. Gallen.

**120.** Wer liefert gute hagenbuchene Steinhauerknüpfel?

**121.** Wo kann man Kreissägeblätter mit einer andern Zah-nung verleihen lassen?

**122.** Wo erhält man die billigsten Pfaffen-Mundspitzen? Antwort an Gottlieb Lüthi, Drechsler, Postgasse 18, Bern.

**P 123.** Ist Pappelnholz auch dienlich oder dauerhaft zur Ver-wendung für Zaunfesten. Bitte höflich um Auskunft.

**124.** Hat man bei einer Turbinenleitung von 23 Centimeter Lichtweite, bei 45 Liter Wasser pro Sekunde, auf 80 Meter Länge viel Kraftverlust bei Anwendung eines rechten Winkels statt Bo-gens? Fragliche Leitung geht zuerst 31/2 Meter senkrecht hinunter, dann ähnlich im rechten Winkel fast (11/2 Meter) horizontal auf eine Länge von 55 Meter, nachher fast senkrecht auf 3 Meter, aber durch Poren der Turbine zu.

**125.** Wer liefert hohle Cementsteine oder hohle Schlacke-steine und zu welchem Preise?

**126.** Wo können „Siemensche Glasplatten mit Drahteinlagen“ bezogen werden, in welchen Größen und wie teuer?

**127.** Wir beabsichtigen eine Wasserleitung zu erstellen. Ge-fälle bis Grund 5,50 Meter. Zudem können wir im Weiher das Wasser 1 Meter hoch stauen. Länge 20 Meter, durchschnittliche Wassermenge 100 Liter per Sekunde und auch mehr. Wie können wir das Wasser am vorteilhaftesten ausnutzen? Wie groß Röhren sind erforderlich? Wer erstellt Turbinen mit größtem Nutzeffekt? Wie viel Pferdekräfte sind erhältlich und wie hoch kommt eine solche Anlage? Wer würde etwas Maschinenoil, Maschinenfett etc. in prima Qualität in Tausch nehmen?

**128.** Wer vernichtet innert Wochenfrist solid und dauerhaft? Fragesteller würde beständig Arbeit geben.

### Antworten.

Auf Frage 108 können wir Ihnen mitteilen, daß Feldschmie-den vorzüglichen Systems auf unserm Lager vorhanden sind und


wir solche zu billigem Preise verkaufen. Wir würnen gerne mit Fragesteller in Verbindung zu treten. Briner u. Co., Winterthur.

Auf Frage 109. Wenn es sich um einen Artikel handelt, der in größeren Quantitäten, mit Maschinen angefertigt werden kann, könnte den Fragesteller bedienen, da ich speziell mit Maschinen für Massenproduktion der mechanischen Holzdrechserei eingerichtet bin. Wünsche mit dem Fragesteller in Unterhandlung zu treten. J. Studer, mech. Holzdrechserei in Wittnau (Argau)

Auf Frage 74. Unterzeichneter fertigt Apparate, mit denen man auf der Drehbank Hohlteile in runde und andere Hölzer machen kann. M. Zieg, Ermatingen (Thurgau).

Auf Frage 93. Unterzeichneter liefert Detoupiersägen aus-gezeichnete Konstruktion, leicht gehend, auch mit Bohrmaschinen, zu billigem Preise. M. Zieg, Ermatingen, Thurgau.

### Musterzeichnung.



### Einfache Schloßzimmer-Einrichtung.

#### I. Spiegel.

(Die andern Stücke folgen in den nächsten Nummern.)

Auf Frage 109. H. Huber, mech. Drechserei, Arara, wünscht mit Fragesteller in Korrespondenz zu treten.

Auf Frage 106. Wünsche mit dem Fragesteller in Unter-handlung zu treten. J. Huber, Schmied- und Wagnermeister, Süni-ton b. Dielsdorf.

Auf Frage 101. Wir möchten gerne mit dem Fragesteller unterhandeln. Gebr. Masera, Winterthur.

Auf Frage 109. Spezialartikel liefert die mechanische Drechserei von Karl Rauh, Eschenmoos, Tablat-St. Gallen. Wünsche deshalb mit dem Herrn in Unterhandlung zu treten.

Auf Frage 93. Wünsche mit dem Fragesteller in Korrespon-denz zu treten. F. Schneider, Oberthor 177, Winterthur.

Auf Frage 99. Unterzeichneter ist Lieferant von Biehherde-glocken und wünscht mit Fragesteller in Korrespondenz zu treten, J. Egger, Glockengießer, Staad b. Nottwil.

Auf Frage 108. Eine noch ganz gut erhaltene Feldschmiede kann ich Ihnen zu Fr. 20 abgeben. Gottfried Streuli, Holzwarenfabrik, Sihlbrugg (Zürich).

Auf Frage 109. Unterzeichneter wünscht mit Ihnen betreffend Lieferung von Spezialartikeln in Unterhandlung zu treten und ge-wärtigt gerne nähere Mitteilungen, resp. MusterSendung, um mit Preisofferte dienen zu können. Gottfried Streuli, Holzwarenfabrik, Sihlbrugg (Zürich).