

**Zeitschrift:** Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

**Herausgeber:** Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

**Band:** 21 (1905)

**Heft:** 1

**Rubrik:** Aus der Praxis - für die Praxis

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 27.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Verschiedenes.

**Neue Industriebaute.** Im Perollesquartier bei Freiburg soll eine metallurgische Anlage zur Fabrikation von Defen und Kochherden errichtet werden. Die Bauten werden ein Quadrat von 30 m zur Seite umfassen.



## Asphalt- und Cementarbeiten aller Art

Trottoirs, Keller- und Brauerei-Böden, Terrassen, Korridore, Remisen, Magazine, Durchfahrten etc.

### Asphaltierung von Kegelbahnen.

Holzpfasterungen  
Stallböden

Antialolithböden, öl- und säurefest, für Fabriken, Maschinenräume etc.

Asphalt-Parkett

Beton-Bau 1375 b  
Plättli-Böden  
Asphalt-Blei-Isolierplatten zur Abdeckung von Gewölben, Fundamenten, Unterführungen etc.  
Dachpapp-Dächer.

### Holzcement-Dächer.

Mehrjährige Garantie für alle Arbeiten.

**E. Baumberger & Koch, Basel**  
Asphalt- und Cementbaugeschäft.

## Aus der Praxis — Für die Praxis. Fragen.

NB. Verkaufs- und Tauschgesuche werden unter diese Rubrik nicht aufgenommen.

**21.** Könnte mir jemand sagen, wo ein noch gut erhaltenes, älteres, eisernes Wasserrad von 2,70 m Höhe und 1,10—20 m Lichtweite mit starker Eisenwelle von 3,40—60 m Länge, passend für 200—300 Sekundenliter, oder eine ältere, ganz gut erhaltene Turbine für 3—6 m Gefälle und obiges Wasserquantum, auch dazu passende Eisenröhren, 60—70 m, auf nächsten Herbst erhältlich wären?

**25 a.** Welches ist die beste Konstruktion für die Gegendrucklagerung von durchgebohrten Drehbankspindeln an ziemlich schwere Eisendrehbänke? Für fachmännische Auskunft zum voraus besten Dank. **b.** Wer hätte billigt ein noch in gutem Zustande befindliches Nivellier-Instrument abzugeben, event. auch ein neues?

**26.** Wer liefert kleine Federklammern aus blankem Stahlblech, ähnlich den Krawattenhaltern, bei jeweiliger Abnahme von 1000 Stück? Offerten an A. Reimann, Drechslerei, Davos-Platz.

**27.** In unserer Gegend kommt ein sog. „Elsand“ häufig vor, kann aber als Maurersand nicht verwendet werden, weil er zu fein und zu „hitzig“ ist. Könnte mir jemand mitteilen, zu was solcher Sand verwendet werden kann?

**28 a.** Wie viel Pferdekkräfte erhält man von zirka 200 Minutenlitern Wasser bei 5,50 m Gefälle? Lichtweite der Röhrenleitung oben 60 cm, unten 50 cm. Länge der Leitung 270 m. Ist eine Turbine oder ein Wasserrad vorzuziehen? **b.** Ist es möglich, d. h. rentabel, ein Wasserrad zu konstruieren, womit man das überflüssige Wasser der Turbine eventuell ausnützen könnte? Aufschluß von Fachleuten unter Chiffre 3 28 an die Expedition verdanke bestenfalls.

**29.** Welche Färberei färbt Baumwolle-Tricotstoffe am Stüt?

**30.** Wer liefert gefärbtes Karbolium und zu welchem Preis? Offerten an J. Waibel, Stuhlschreiner, Seltzberg (Basel-land).

**31.** Wer wäre Verfertiger von irgend einer Einrichtung gegen Vogelschutz, um an Bäumen befestigen zu können, eventuell eine Art Falle, damit den Katzen das Ausnehmen der jungen Vögel verunmöglicht wird? Oder wer könnte mir irgend ein Mittel angeben, um dies zu verhüten?

**32.** Wer liefert Messinggarituren für zusammenlegbare Vereinsfähnen? Angaben gefl. an Spychiger & Cie., Wiglen (Bern).

**33.** Wer hätte einen gebrauchten, gut erhaltenen Handtriebsriemen von 9 m Länge und 12 cm Breite billig abzugeben?

**34.** Wer hätte folgende Maschinen etc., gebraucht, aber gut erhalten, abzugeben: 1 Dickschneidmaschine 30 x 32 cm, Scheibenhobel, kleine Fräse mit Doppelspindel, Bohrstuhl und Bohr-

maschinen für Bürstenholzfabrikanten? Offerten an Pfund, Basel.

**35.** Wer liefert oder erstellt als Spezialität Stincho für Werkstätten? Offerten mit Preisangabe an Gebr. J. Schraner in Oberurnen.

**36.** Mit was kann dem unangenehmen Geräusch in den Hauswasserleitungen abgeholfen werden, event. wer ist Fabrikant eines diesbezüglichen Apparates?

**37.** Welches System von automatischen Nebenschluß-Regulatoren eignet sich am besten für eine Dynamomaschine von 70 Amp. bei 120 Volt, deren Tourenzahl und Belastung ziemlich konstant ist?

**38.** Wer liefert eine gebrauchte, gut erhaltene Vorrichtung, um Eisenröhren (Siederöhren) von 38 bis 57 mm Durchmesser abzuschneiden, event. Rohrabzschneider für Installateure, gebraucht oder neu?

**39.** Wer liefert Stahlband von 180 bis 200 cm Länge, 11—12 cm Breite und 1—1 1/2 mm Dicke? Offerten unter Chiffre 3 39 an die Expedition.

**40.** Welches Geschäft fabriziert als Spezialität Gerätschaften für Vienenzucht engros?

**41.** Wo wären Aluminium-Plättchen, 510 mm lang, 25 mm breit, 7/10—8/10 mm dick, zu beziehen und zu welchem Preis?

**42.** Wo wäre ein gebrauchter, noch gut erhaltener Benzinmotor von zirka 3 PS billigt abzugeben? Offerten unter Chiffre 3 42 an die Expedition.

**43.** Wer könnte zuverlässige Auskunft geben, wie ich das Wasser einer Quelle in das 35 Meter höher liegende Wohnhaus mit einer Ausmündungsröhre von 25 mm Durchmesser hinaufbefördern kann? Bitte fachmännische Offerten unter Chiffre M 43 an die Expedition.

**44.** Wer hätte eine gebrauchte Blechwalze, sowie eine Lochstanze, beide für ca. 3 mm Eisenblech, billig abzugeben? Offerten an Moeri & Co., Luzern.

**45.** Wer liefert einen noch gut erhaltenen 3—4 PS Benzinmotor event. mit Zubehörsen? Genaue Offerten mit Angabe des Systems unter Chiffre B 45 an die Expedition.

**46.** Wer hätte folgende gebrauchte, aber tadellos erhaltene Weispindel-Drehbänke abzugeben: 1 mit Abtröpfung 200—225 Spigenhöhe, 1500—2000 Drehlänge, 1 dito 150—175 Spigenhöhe, 1500 Drehlänge, 1 dito 250—300 Spigenhöhe, 2500—3000 Drehlänge, 1 kleine Hebelschere für Flacheisen und Bleche, Schnittbreite 10—12 cm. Offerten an R. Stoecklin-Pfund, Basel.

**47.** Wer erstellt oder liefert Nagelmaschinen für Kistenfabrikation? Die Kistenbretter sind 9—14 mm dick. Es handelt sich um Kisten von 60—120 cm Länge, teilweise mit Kopfstückleisten. Können die Böden mit dieser Maschine auch aufgenagelt werden? Offerten mit Zeichnungen an Gebr. Wyler, mechanische Schreinerei, Glaserei und Kistenfabrik in Veltheim b. Winterthur.

**48.** Habe ein Lokomobil. Zum Feuern will ich Sägespäne und Rinde verwenden. Welche Firma baut diesbezüglich Treppenrost-Vorfeuerung oder Planrost-Vorbau? Offerten nimmt entgegen Ad. Rudolf, Sägerei, Selzach.

**49.** Wer liefert Hackmaschinen samt Wassermotor? Offerten unter Chiffre 3 49 an die Expedition.

**50.** Wer hätte billigt abzugeben einen kleinen Amboss mit 2 Horn, gebraucht, aber noch unbeschädigt, und einem Gewicht von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 40 Kg.? Offerten direkt an Fr. Guggler, Holzwarenfabrikant, Jns-Auet (Bern).

## C. F. Weber

Dachpappen- und Teerprodukte - Fabriken

Muttenz - Basel

Älteste und grösste Firma der Branche, gegründet 1846  
empfiehlt sich zur Lieferung von

**Ia Asphaltdachpappen**

mit Sand-, Sägmehl- und ohne Bestreuung.

**Asphalt-Isolierplatten**

in nur prima Qualität, mit Papp- und Filzeinlage  
zur Abdeckung v. Fundamenten, Brücken, Viadukten,  
Tunnels etc. 790 b

Telegr.-Adr.: Dachpappfabrik. — Telephon 4317.

## Antworten.

Auf Frage 1284. Wenden Sie sich an J. Kolbe, Ingenieur, Rüschnacht-Zürich.

Auf Frage 1356. Hobelmesser für Abrihtmaschinen beziehen Sie in ganz 1. Qualität am besten bei E. Widmer & Ruf, Werkzeuggeschäft, Luzern.

Auf Frage 1362. Wassermotoren für Waschmaschinen in tadelloser bester Konstruktion liefert K. Schuler, mech. Werkstätte, Brunnen.

Auf Frage 1362. Wenden Sie sich an E. Widmer & Ruf, Werkzeug- und Maschinengeschäft, Luzern, die Ihnen solche kleine Wassermotoren liefern und mit jeder Auskunft dienen.

Auf Frage 1363. Handstanzen für Gattersägen vertefigen Gebr. Oberer in Sissach.

Auf Frage 1363. Gattersägestanzen liefert billigt J. Wily, Vater, Schur.

Auf Frage 1363. Die Firma E. Widmer & Ruf, Werkzeug- und Maschinengeschäft in Luzern, liefert Ihnen am besten diese Gattersäge-Stanze in div. Modellen und Größen billigt. Preiscurant auf Verlangen zur Verfügung.

Auf Frage 1364. Rechenzähneisen zum Durchschlagen der hölzernen Rechenzähne vertefigen Gebr. Oberer in Sissach.

Auf Frage 1364. Wenden Sie sich an E. Widmer & Ruf, Werkzeug- und Maschinengeschäft, Luzern.

Auf Frage 1369. Wenden Sie sich an E. Widmer & Ruf, Werkzeug- und Maschinengeschäft, Luzern.

Auf Frage 1371. Die Beantwortung hängt ganz von den örtlichen Verhältnissen ab und kann daher ohne genaue Kenntnisse derselben keine maßgebende Antwort gegeben werden. Im allgemeinen muß Kraft für Bauholzbearbeitungsmaschinen teurer berechnet werden, da solche wegen den starken Schwankungen den Betrieb der Kraftmaschine ungünstig beeinflusst. Teilen Sie mir gefl. Ihre Adresse mit, worauf ich Ihnen gerne Ratschläge erteile. E. Lenggenhager, Ingt., Bern.

Auf Frage 1375. Ich möchte dem Einsender dieser Frage doch antworten, daß er klüger gehandelt hätte, wenn er vorerst mich als Fabrikant von Limotinfarben angefragt hätte, woher es komme, wenn Limotinfarben schon nach einem Jahre abgewaschen sind. Ich hätte ihm darauf geantwortet, daß dies einzig und allein vorkommen kann, wenn die Gebrauchsanweisung nicht befolgt wird. Die Limotinfarben müssen eben dickflüssig wie Oelfarben aufgestrichen werden. Will man aber sparen und läßt den Anstrich durch einen Arbeiter machen, welcher die Farben dünn wie Kalkfarben verarbeitet, so haben die Limotinfarben zu wenig Bindekraft. Weil nun die Gebrauchsanweisung nicht befolgt wurde, so sind meine Limotinfarben schuld an der kurzen Haltbarkeit! Diesen Vorwurf muß ich abweisen, da er ganz ungerechtfertigt ist. Wie wäre es möglich, daß meine Limotinfarben jährlich in Quantitäten von 50,000 bis 60,000 Kilo verbraucht werden, wenn denselben solche große Mängel anhaften würden? Ich möchte aber nun dem Einsender dringend anraten, meine Limotinfarben von einem Berufsmann anstreichen zu lassen, welcher dieselben mit der nötigen Sorgfalt und genau nach den Gebrauchsvorschriften behandelt; dann wird der Einsender dieselben guten Erfahrungen machen mit meinen Limotinfarben, wie tausende andere Abnehmer. G. A. Pestalozzi, Lack- und Farbenfabrik, Zürich.

Auf Frage 1375. Als eine langjährig erprobte, durchaus wetterbeständige Fassadenanstrichfarbe kann nur Indurin empfohlen werden. Bei Verwendung des Fabrikates ist allerdings auf genaue Einhaltung der vorgeführten Gebrauchsanweisung zu achten, welche ausdrücklich bedingt, daß Indurin auf soliden, nicht abblätternden Untergrund zu streichen ist. Bei Mauern, die mit anderen Fabrikaten bereits vorgestrichen sind, ist es daher unbedingt nötig, daß diese alte Farbe nach Möglichkeit entfernt und die ganze Fläche vor dem Indurin-Anstrich gut geseift oder noch besser mit einer Lösung von Alaun in reinem Wasser gestrichen wird, wodurch man eine festere Verbindung erzielt. Bei Neubauten, wo Indurin direkt auf neuen Verputz aufgetragen wird, fällt diese Prozedur natürlich weg. Bei vorschriftsmäßiger Verwendung des Fabrikates ist ein Mißerfolg ausgeschlossen. Zu beziehen bei dem Generalvertreter für die Schweiz, Martin Keller, Bahnhofstraße 37, Zürich 1.

Auf Frage 1379 a. Eine solche Kraftübertragung ist sehr wohl durchführbar, ohne irgendwelche Wartung. Sofern nur Kraft (also kein Licht) abgegeben werden soll, ist Hauptschluß-Dynamo und Motor zu empfehlen, andernfalls müßte Kompond- oder Nebenschlußwicklung gewählt werden. Herstellungskosten mit Hauptschlußmaschine zirka 2500 Fr. b. Unter normalen Verhältnissen erhalten Sie 2 PS. Für weitere Auskunft siehe gerne zu Diensten. E. Lenggenhager, Ingt., Bern.

Auf Frage 1380 a. Bestandteile zu Selbsttränken, bewährtestes System, liefert J. Welter, Stalleinrichtungsgeschäft, Winterthur.

Auf Frage 1386. Leichte, gebrauchte Vorgelege hat billigt abzugeben Maschinenfabrik Bruggen.

Auf Frage 1386. Vorgelege in jeder Größe und für jede beliebige Maschine liefern E. Widmer & Ruf, Luzern.

Auf Frage 1387. Als zuverlässigste Bedachung für einen Zinnenanbau mit schwachem Gefälle ist das Dachpiz zu empfehlen. Geben Sie mir Ihre Adresse an, worauf ich Ihnen Offerte stellen werde. H. Tröger, Altketten b. Zürich.

Auf Frage 1387. Für die Abdeckung von Zinnen eignet sich in vorzüglicher Weise das Terrassensystem Gresly. Dasselbe ist einfach, solid, unverbrennlich, hat architektonisches Gepräge, ist sehr angenehm zu begehen, verlangt nur 2 Proz. Gefälle u. f. m. Wenden Sie sich an E. Gresly, Solothurn, welcher zu weiterer Auskunft gerne bereit ist.

Auf Frage 1391. Eine Trockenanlage von nur 40 m<sup>3</sup> Raum heizt man am billigsten, wenn man keinen Abdampf zur Verfügung hat, mit einem eingebauten Ofen und entsprechend billigem Heizmaterial. Nicht zu übersehen ist indessen, daß nicht das bloße Heizen die Hauptsache ist, sondern der Luftwechsel. Dieser muß so eingerichtet werden, daß die einmal gewärmte Luft nicht immer wieder durch frische Zufuhr von außen kalt wird, sondern gleichmäßige Temperatur behält. Dagegen muß dieser Trocknungsluft die aus dem Trockengut beigekommene Feuchtigkeit ohne Unterbruch entzogen werden, wodurch der Prozeß kolossal beschleunigt wird. L. Wagner, Baumeister, Wiesbaden.

Auf Frage 1399. Die billigsten und schönsten Emailschilder liefert am schnellsten Emil Bachmann, Chaux-de-Fonds. Grabschilder werden auf Wunsch unter Glasur angefertigt, die der Witterung und der Sonne höchsten Widerstand leisten. Dieserzeit 10 Tage.

Auf Frage 1400. Belegen Sie die Wände mit Dachpizpappe, einem ausgezeichneten Isoliermaterial, das jede Feuchtigkeit vollständig verhindert und warm hält. Vertreter H. Tröger, Altketten b. Zürich.

Auf Frage 1400. Ihr Schweine-Krankenstall hat wahrscheinlich die oft übersehenen Mängel von 100 andern, was recht bedauerlich ist, schon im Interesse des Tierschutzes. In den Ställen überhaupt wird leider in Bezug auf Ventilation und Fußboden noch viel vernachlässigt, was sich an den Tieren und indirekt an deren Besitzer rächt. Wenn Sie keinen guten Rat an dieser Stelle erhalten, dann will ich mit solchem dienen, wenn Sie mir eine genaue Beschreibung der Anlage schicken wollen. L. Wagner, Baumeister, Wiesbaden (Hassau).

Auf Frage 1400. Bei genannter Stallung fehlt es an richtiger Ventilation. Bin gerne bereit, Ihnen näheres mitzuteilen. J. B. Brunner, Ventilationsgeschäft, Oberuzwil (St. Gall.)

Auf Frage 3. Die Bezeichnung „echt schlesischer Holzzement“ ist insofern buchstäblich zu nehmen, als der Erfinder ein Schleifer ist. Wird der qu. Zement genau nach dessen Methode (die übrigens immer noch ein Geheimverfahren sein soll) hergestellt, so ist das Produkt wohl mit schleischem nicht gerade identisch, aber gleichwertig. Betreffs des Vorteils, den verschiedene Zemente bieten, existiert ebenso ein Unterschied, wie bei den hundertfältigen Baumementen.

Auf Frage 7. Senaufzüge für ganze Fuder, mit oder ohne Wagen, für Hand- oder Kraftbetrieb, erstellen seit Jahren mit Garantie Gebr. Stalder, Maschinenfabrik, Oberburg (Bern).

Auf Frage 7. Wenden Sie sich für größere Anlagen an J. Louis Müller, Bahnhofstraße 7, Luzern.

Auf Frage 14. Das Abdrehen der Schmirgelscheiben können Sie selbst besorgen und zwar vermittelt eines Abdrehdiamanten oder eines amerikanischen Abdrehwerkzeuges, die Sie in erster Güte sofort erhalten können bei E. Widmer & Ruf, Luzern.

Auf Frage 15. Betonröhren von 160 cm Lichtweite lassen sich allerdings für eine solche Wasserleitung, wie Sie erwähnen, verwenden, aber wenn sie dicht sein und dem Druck bei dem qu. Gefälle absolut standhalten soll, dann ist das Verlegen und Verdichten die größere Kunst, als die Rohrherzeugung selbst. Bestimmte Sicherheiten bieten Röhrenleitungen von genannten Dimensionen nur unter gewissen Voraussetzungen und es ist deshalb in der Praxis längst eingeführt, derartige Wasserleitungen direkt in der Grube (System ohne Ende) zu gießen, was sich seit einem Menschenalter vorzüglich bewährte. L. Wagner, Baumeister, Wiesbaden.

Auf Frage 18. Einen sehr gut erhaltenen, noch wenig gebrauchten Benzinmotor von 6 PS erhalten Sie bei Gottfr. Anstler, mech. Schreinerei, Melchnau b. Langenthal.

Auf Frage 18. Bei E. Hüni, Mechaniker, in Horgen, steht ein gut erhaltener Benzinmotor von etwas über 4 PS, welcher billig zu verkaufen ist.

Auf Frage 18. Neue Benzin- und Petrolmotoren in vorzüglichster Konstruktion liefert billigt die Maschinenfabrik von E. Weber-Landolt in Menziken (Aargau). Die PS-Stunde garantiert à 5 Centimes.

Auf Frage 18. Neue oder auch ältere, aber in sehr gutem Zustande sich befindende Benzinmotoren von 1—10 PS hat stets auf Lager und kann unter weitgehender Garantie billig abgeben J. Lüthi, mech. Werkstätte, in Worb. Der Betrieb beläuft sich zirka auf 7—9 Rappen per Stunde und PS.



Auf Frage 18. Sowohl in neuen Motoren neuesten Modells wie in gebrauchten Maschinen können wir Ihnen äußerst günstige Offerten stellen. Wenden Sie sich daher gefl. an Gasmotoren-Fabrik Deutz, Filiale Zürich, Bahnhofplatz 5.

Auf Frage 18. Wegen genügend Wasserkraft hätte tadellos laufenden Petrolmotor von 5—6 PS abzugeben und wünsche mit Fragesteller in Verbindung zu treten. Karl Keller, Blichsdorf-Baar.

Auf Frage 18. Infolge Einrichtung der elektr. Kraft hätte ich einen in noch sehr gutem Zustande sich befindenden Benzinmotor von 5 PS preiswürdig abzugeben. Jul. Bodmer, Sägerei, Nieder-Gösgen b. Schönenwerd.

Auf Frage 18. J. Schwab, mech. Bau- und Möbelschreinerei in Grenchen (Solothurn) hat einen gebrauchten, noch tadellos funktionierenden 4 PS Deutzer Benzinmotor wegen elektr. Einrichtung billig zu verkaufen. Der Betrieb pro PS-Stunde übersteigt nicht 5 Cts.

Auf Frage 21. Eisenbestandteile, so gut wie neu, zu einem hölzernen Wasserrad dieser Größe liefert billigst Alb. Lütthi, Techn., Oberburg (Bern).

Auf Frage 22. Wenden Sie sich an Rob. Hufschmid, Eisenhandlung in Genf, welcher eine Anzahl billiger, ungebrauchter Heißluft-Motoren abgibt.

Auf Frage 23. Bitte um gefl. Angabe Ihrer Adresse und empfehle mich Ihnen bestens. Alb. Lütthi, Techn., Oberburg (Bern).

## Submissions-Anzeiger.

**Schweizer. Bundesbahnen, Kreis II.** Die Vergrößerung des Aufnahmgebäudes und die Verseeung des Nebengebäudes auf der Station Wichtach. Pläne, Vorausmaße und Uebernahmebedingungen im Bureau des Bahningenieurs in Bern (Verwaltungsgebäude der Generaldirektion). Uebernahmsofferten bis 27. April, abends 6 Uhr, mit Aufschrift

„Bauarbeiten Station Wichtach“ an die Kreisdirektion II der S. B. B. in Basel.

**Schweizer. Bundesbahnen, Kreis III.** Erstellung einer Stützmauer längs der Fülacherstrasse im Güterbahnhof Schaffhausen, zirka 1300 m<sup>3</sup> Grab- und zirka 410 m<sup>3</sup> Maurerarbeiten. Pläne, Uebernahmebedingungen und Eingabeformulare im Bureau des Oberingenieurs des Kreises III im alten Rohmaterialbahnhof Zürich. Uebernahmsofferten bis zum 15. April mit Aufschrift „Stützmauer in Schaffhausen“ an die Kreisdirektion III der S. B. B. in Zürich.

**Thurgau.** Erstellung einer Zementmauer und eines eisernen Geländers um den vordern Garten beim evangel. Pfarrhaus Hüttwilen. Offerten bis 13. April an die evangel. Kirchenpflege Hüttwilen.

**Schaffhausen.** Die Gemeinde Beringen beabsichtigt, 20 Stück Schultische (St. Galler System) erstellen zu lassen. Uebernahmsofferten mit Aufschrift „Eingabe für Schultische“ bis 10. April an die Gemeinderatskanzlei Beringen, wo Muster und Bedingungen eingesehen werden können.

**Luzern.** Neues Käseereigebäude Wilt-Blöfenberg-Erfosen, Gemeinde Gunzwil. Erd-, Maurer-, Zimmer-, Schreiner-, Glaser-, Schmiede-, Schlosser-, Speugler-, Dachdecker-, Kunststein-, Maler- und Sägerarbeiten, Liefern von Zement, Kalk, Zement- und gebrannten Steinen, T-Eisenbalken und Holz. Die Vergebung der Baute erfolgt gesamtlich. Eingaben an den Präsidenten der Käseereigenossenschaft, Jakob Galliker, Erfosen, wo Pläne und Bauvorschriften aufliegen, bis 10. April.



**Glarus.** Renkanalisation Glarus (Hauptammelfkanal vom Landsgemeindeplatz bis zur untern Preßstrasse mit 50/75, 70/105, 80/120 und 90/135 cm Lichtweite). Pläne, spezielle Bauvorschriften und Eingabeformulare in der Gemeindefanzlei. Eingaben mit Aufschrift „Kanalisation Glarus“ bis 15. April an den Präsidenten der gemeinderätlichen Baukommission, Kaspar Buchfinger-Trümpy in Glarus.

## W. WOLF, Ingenieur, vormals Wolf & Weiss

Brandschenkestrasse 7, Zürich

131

Spezialität: Werkzeugmaschinen. — Lager.



Prima  
Saverer  
Schleif-  
steine

empfiehlt in allen Grössen billig:

**G. Meyer, Burgdorf.**

(Man verlange den Tarif.) 2484

## Zu verkaufen.

In gewerblicher Ortschaft im Kanton Thurgau ist ein



**Haus**  
mit Werkstatt,

neuem Benzinmotor, 3—4 HP, Transmission, Band- u. Kreissäge nebst Bohrmaschine, an guten Käufer billig zu verkaufen. — Sehr geeignet für tüchtigen Glaser, da keine Konkurrenz vorhanden. 16 ertragfähige Obstbäume, 15 Aren Wiesland, Blumengarten mit Spalierbäumen. — Rege Bautätigkeit. Wird auch ohne Maschinen verkauft.

Zu erfragen bei der Expedition unter No. 917.

Schöne

# Schindeln

alle Sorten, verkauft fortwährend 1704

**Simon Gebs**

mechanische Schindelmacherei Sevelen (St. Gallen).