

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 32 (1916)

Heft: 46

Rubrik: Aus der Praxis - für die Praxis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

besonders dankbar für Anpflanzung empfohlen. Wir haben so manchen sonnigen Winkel im Lande, denen fast insubrische Klimaverhältnisse eignen sind, daß Private und Gemeindebehörden es nicht unterlassen sollten, auf Grund von Besprechungen mit Kennern neue Nussbaum-Anpflanzungen vorzunehmen.

Behandlung der Sauerstoff-Flaschen und Reduzier-Ventile. Niemals darf man die Flaschen-Ventile mit Öl, Fett, Seife oder irgend welchen Schmiermitteln behandeln. Der Sauerstoff bringt Öl, Fette und Schmiermittel sehr leicht zum Brennen, besonders wenn er komprimiert ist. Die Entzündung kann sich dann auf das Flaschen-Ventil übertragen und dasselbe zerstören. In diesem Falle wird der Sauerstoff in großer Menge aus der Flasche austreten. Das kann möglicherweise zu schweren Unfällen führen.

Die gleiche Vorsicht ist auch bei Reduzier-Ventilen geboten. Auf keinen Fall darf man Öl oder Fette in die Anschlußmutter oder in die Reduzierventile selbst einführen. Die Autogen-Schweißer müssen streng davon absehen, irgend welche Fettbestandteile mit dem Reduzier-Ventil in Berührung kommen zu lassen. Es könnte möglicherweise eine Entzündung des Fettes mit nachfolgender Explosion des Reduzier-Ventils und des Manometers die Folge sein.


Der Sauerstoff wird immer möglichst langsam aufgemacht. Dabei soll der Regulierstift am Reduzier-Ventil vollständig locker gestellt sein und der Ablachhahn am Reduzier-Ventil offen stehen.

Diese Vorschrift ist sehr wichtig, sowohl in Hinsicht auf die Sicherheit der Schweißer als in Rücksicht auf die Erhaltung der Instrumente. Druckflosse führen alsbald zur Zerstörung der Gummi-Membranen. Das Manometer wird dabei unbrauchbar.

Bet Ersatz von Gummi-Membranen soll man gewissenhaft nur auf allererste Qualität Gummi halten. Minderwertige Gummisorten, welche Schwefel und Chlor enthalten können, sind streng zu vermeiden.

(„Mitteilungen des Schweißer. Azenvereins.“)

Der „Helvetia-Dübel“



mit eingepresster, quer geschnittener Hartholzfüllung und vorn eingebogener Eisenhülse, in Längen von 30–80 mm und Dicken 9, 11, 14 mm, ist der solideste und zweckmässigste Dübel für alle Zwecke.

Verlangen Sie Prospekt von

F. Bender
OBERDORFSTRASSE 9 u 10, ZÜRICH

Aus der Praxis. — Für die Praxis. Fragen.

NB. Berlauß-, Tausch- und Arbeitsgesuche werden unter dieser Rubrik nicht aufgenommen; derartige Anzeigen gehören in den Inseratenteil des Blattes. — Fragen, welche „unter Chiffre“ erscheinen sollen, sollte man mindestens 20 Cts. in Marken (für Belebung der Offerten) beilegen. Wenn keine Marken beilegen, wird die Adresse des Fragestellers beigedruckt.

1837 a. Wer hätte zirka 30 m Flacheisen, 30–40 mm breit und 8–10 mm dick, billig abzugeben? **b.** Wer hätte 12–15 Stück Vollgattersägen, 1500×130×1,7 mm, neu oder wenig gebraucht, abzugeben? Offerten unter Chiffre 1837 an die Exped.

1838. Wer liefert sofort prima Sägeblätter für Blockbandsägen, 130–150 mm Breite, neu oder gebraucht? Offerten unter Chiffre 1838 an die Exped.

1839. Wer liefert 3 mm dicke Brettchen, welche sich zum Ausstanzen von kreisrunden Unterlagscheiben eignen? Offerten unter Chiffre 1839 an die Exped.

1840. Wer könnte Eichenkanteln liefern in Dimensionen: 75×8×8 cm, 75×7,5×7,5 cm, 75×7×7 cm und 75×6,5×6,5 cm? Preisofferten und Angabe der verfügbaren Stückzahl an H. Luthiger, Drechslerwarenfabrik, Zug.

1841 a. Wer hätte eine komplette, kleinere Fräsenwelle mit Lager, wenn möglich mit Ringschmierung oder Kugellager, abzugeben? **b.** Wo wäre ein Elektromotor, 3 Phasen-Drehstrom, 3 bis 8 PS, 500 Volt, 40 Perioden, erhältlich? Ges. Offerten an Schmid, Fischer & Cie., Baugeschäft, Wildegg.

1842. Bei meiner Turbine ist der Ring, welcher die Regulierung führt, gebrochen. Auch schließt die Drosselklappe nicht mehr gut, sodass immer zuviel Wasser verloren geht. Welches Geschäft in der Ostschweiz übernimmt solche Reparaturen? Offerten unter Chiffre 1842 an die Exped.

1843. Wer ist Abgeber einer Kopiermaschine, event. einer Kopierdrehbank? Offerten mit Größenangaben der Maschinen an Fournierläger Fr. Bischhausen, Bern.

1844. Wer liefert astreine, gerade Buchenstäbe aus gedämpftem Holz, 1,60 m lang, 36/36 mm stark, nur roh zugeschnitten? Offerten an Gebr. Erismann, Muhen b. Aarau.

1845. Wer liefert Metall-Thermometer für Backofen bis 200°? Offerten an Fr. Bürki, Schlosserei, Thörishaus b. Bern.

1846. Wer hätte gebrauchte, gut erhaltene eiserne Kreissäge mit Langloch Bohrmaschine abzugeben? Offerten an Peter Großmann, techn. Baugeschäft, Brienz.

1847. Wer liefert schöne trockene Buchenholzbretter von 8–10 cm Dicke? Offerten mit Preisangabe unter Chiffre 1847 an die Exped.

1848. Wer wäre Abgeber eines gut erhaltenen, stehenden Hochdruckdampfkessels mit 4–6 m² Heizfläche? Genaue Offerten mit äußerstem Preis an P. Müller, mech. Schindelfabrik, Horgen-Oberdorf.

1849. Wer liefert einen Kreibriemen, 26,80 m lang, 28 bis 30 cm breit, in Leder, Balata oder Hanf, neu, eventuell gebraucht, aber in gutem Zustande und zu welchem Preise? Offerten unter Chiffre 1849 an die Exped.

1850. Wer kann trockenes Lindenholz in Hälblingen oder Brettern abgeben? Offerten an S. Bietenholz, Drechsler, Pfäffikon (Zürich).

1. Wer hätte eine 2–3 Zoll Rohrschlange, 120–150 cm lang, 60 cm breit, gut erhalten, sofort abzugeben? Offerten an Eduard Michel, Fabrikant, Ringgenberg (Bern).

2. Wer liefert Zahngtrieb und Winkelgeleise für Sägewagen? Offerten an H. Hes, Solothurn.

3 a. Wer könnte Feilenheft-Zwingen abgeben in größeren Posten? **b.** Wer erstellt Kopiermaschine zur Herstellung von künstlichen 8-Kantheften, sowie für Hammerstiele? Offerten an Paul Simmler, Feilenheftefabrikant, Renan (Jura).

4. Wo bezieht man Platinischeibli für Zellenschalter und für chemischen Zweck? Offerten unter Chiffre 4 an die Exped.

5. Wer hätte einen gebrauchten, aber noch in gutem Zustande befindlichen Werkstätte-Ofen für Kohlenfeuerung abzugeben, ausreichend für zirka 500 m³, bei großen Fensterflächen? Offerten unter Chiffre K 5 an die Exped.

6. Wer ist Abgeber eines Kabels von 20–22 mm Dicke, 220–240 m lang, für Holztransport? Offerten an A. Lebischer, Brig (Wallis).

7. Wer liefert Lederscheiben und Lederringe als Rahmendichtungen in großen Quantitäten? Offerten an R. Nussbaum & Cie., Armaturenfabrik, Olten.

8. Wer hätte einen älteren Einphasen-Wechselstrommotor von 1/2 PS, 250 Volt, 50 Perioden, abzugeben? Offerten an Elektrische Kraft- und Licht-Versorgung Walzenhausen (Appenz. A.-Rh.)

9. Wer hätte 6 Stück gebrauchte, gut erhaltene 3 Zoll Dampf- oder Gasrohr, 100–150 cm lang, mit dazu passenden Winkeln,

sofort billig abzugeben? Offerten an Eduard Michel, Fabrikant, Ringgenberg (Bern).

10. Wer hat neue oder gebrauchte Transmissionen von 40 bis 60 mm Durchmesser abzugeben? Ausführliches Angebot unter Angabe der Lagerung, Wellenstärke etc. unter Chiffre 10 an die Exped.

11. Wer liefert Gerüstleitern in diversen Längen? Offerten an D. Düring, Baumeister, Werderstrasse 31, Zürich 4.

12. Wer liefert Abbeisspumpen? Was kosten solche und wie bewähren sie sich? Offerten an das Landw. Bauamt Brugg.

13. Wer könnte circa 20 m³ trockene Buchen- und Ahornbretter, 7—10 cm Dicke, in zwei Sendungen bis Ende Mai liefern? Offerten an Fritz Weisser, Schreinerei, Kerns (Obwalden).

14. Wer hat Sägereiabfälle abzugeben, sofort lieferbar? Offerten unter Chiffre L 14 an die Exped.

15. Wer liefert gebrauchte event. neue Schmiraelscheiben, 30×200 mm, mit ca. 25 mm Bohrung, geeignet zum Schmiraeln von Hobelmaschinenmeißel? Offerten mit Beschreibung an Rob. Rizlia, Wagnerie, Bümpliz (Bern).

16. Wer liefert neue oder gebrauchte, jedoch gut erhaltene Nummerierschlägel mit mindestens 3 Nummern? Offerten an Gebr. Speck, zur Säge, Oberwil (Zug).

17. Wer ist Lieferant von Bündel-Pressen für Sägewerke? Offerten unter Chiffre 17 an die Exped.

18. Wer hätte billigst abzugeben eine Riemenscheibe, Durchmesser 75 cm, 45 mm Bohrung, oder wer liefert neue und zu welchem Preis und in welcher Zeit? Offerten an Hans Schnegg, Sägerei, Kosten-Wettigen (Bern).

19. Wer hätte innerst 3 Monaten einen 3 HP Drehstrommotor, 250 Volt, samt Schalttafel und Zuleitung, abzugeben? Offerten unter Chiffre 19 an die Exped.

20. Wer hätte eine gebrauchte, jedoch ganz gut erhaltene Kopiermaschine zur Leistungsbilanz abzugeben, oder wer liefert solche neue Maschinen? Offerten unter Chiffre O 20 an die Exped.

Antworten.

Auf Frage 1799. Eine gut erhaltene Francis-Turbine hat billigst abzugeben: Heinrich Wertheimer, Limmatstr. 50, Zürich 5.

Auf Frage 1818 a. Einen Reiterflaschenzug von 3000 Kilo Tragkraft liefert bislakt: Joseph Wormser, Zürich.

Auf Frage 1822. Eine gut erhaltene Dickehobelmaschine, sowie auch eine wie neue kombinierte finden Sie bei Heinrich Wertheimer, Limmatstrasse 50, Zürich 5.

Auf Frage 1829. Feilenhöfe liefert ab Lager sofort die Holzwarenfabrik Muotathal.

Auf Frage 1833. Einen Elektromotor, 3 PS, 220 Volt, fast neu, hat billig abzugeben: B. Betschart, Holzwarenfabrik, Muotathal.

Submissions- und Stellen-Anzeiger.

Confédération suisse. Travaux de serrurerie, gypserie et peinture pour la construction d'un bâtiment d'exploitation pour l'établissement fédéral d'essais viticoles à Pully. Plans, etc. à l'Inspection fédérale des travaux, à Lausanne, Avenue Dapples 20. Soumissions portant la mention "Soumission pour station d'essais de Pully" à la Direction des Constructions fédérales, à Berne, pour le 15 février.

Schweiz. Bundesbahnen, Kreis II. Vergrößerung des Güterschuppens und der Verladerampe auf der Station Zollikofen. Pläne etc. im Bureau des Bahningenieurs in Bern. Angebote mit Aufschrift "Vergrößerung des Güterschuppens auf der Station Zollikofen" bis 16. Februar an die Kreisdirektion II in Basel.

Schweiz. Bundesbahnen, Kreis IV. Bauarbeiten für ein Aufnahmehaus mit Güterschuppen und Abortgebäude auf der Station Kradolf. Gingabetermin 25. Februar. Näheres im Eisenbahnamtsblatt.

Zürich, Gemeinde Adliswil. Wasserversorgung in der Zürichstrasse (Liefaecker—Grüt—Sonnen und in der Tiefe). Rinde 1615 m gußeiserne Muffenröhren (75—150 mm weit), 6 Oberflurhydranten, 6 Schieber und diverse Formstücke, samt Grabarbeit. Pläne etc. auf der Gemeinderatskanzlei Adliswil und bei Ingenieur Ulrich, Zürich 2, Seestrasse 30. Gingaben mit der Aufschrift "Wasserversorgung Zürichstrasse" bis 16. Februar, abends 6 Uhr, an den Präsidenten der Wassermission, Gemeinderat Emil Günthart in Adliswil.

Bern. Verwaltungskommission Herzogenbuchsee. Einbau einer Abwartwohnung im oberen Stockwerk des neuen Primarschulhauses. Offerten bis 19. Februar an G. Böttiger, Präsident der Verwaltungskommission. Nähere Auskunft daselbst.

Bern. Schulhaus Thörihaus. Bodenbelag eines Schulzimmers und Anbringen von Brüstäser, Gestaltung von 8 neuen Schultischen und eines Lehrerpultes (Muster im Schulhause), Erstellung von Aborteinrichtungen. Gingaben bis 20. Februar an die Schulkommission.

Bern. Wohlfahrtsanlage, Auto-Garage, Stallungen und Remise der Vereinigten Drahtwerke A. G., in Biel. Schreiner-, Glaser-, Schlosser-, Gipser- und Malerarbeiten. Pläne etc. je vorm. von 8—10 Uhr im Bureau der Architekten Moser & Schürch, Biel. Offerten mit der Aufschrift "Wohlfahrtsanlage für Vereinigte Drahtwerke A. G. Biel" bis 19. Februar, abends 6 Uhr, an Moser & Schürch, Architekten.

Bern. Wiederaufbau des Gathofes zum "Weissen Kreuz" in Crémone. Maurer-, Zimmer-, Dachdecker-, Spengler-, Verputz-, Gipser- und Malerarbeiten. Pläne etc. bei der Bauleitung, Eugen Studer, Architekt, Solothurn. Gingaben mit der Aufschrift "Wiederaufbau Kreuz Crémone" bis 20. Februar an die Bauleitung.


Bern. Neubau für Rud. Schwab-Liniger in Müntschemier. Maurer-, Zimmer-, Schreiner- und Dachdeckerarbeiten. Gingabefrist bis 17. Februar, abends 5 Uhr.

Luzern. Städt. Verwaltungsgebäude. Schreiner- und Malerarbeiten. Boden- und Wandplattenbelag, Holzrolladen, Storen, Beschläge. Pläne etc. bei der Bauleitung, Architekt Meili Wapf, Sempacherstrasse 5, je vorm. 8—12 Uhr. Offerten mit der Aufschrift "Angebot für Bauarbeiten für das städt. Verwaltungsgebäude" bis 19. Februar an die städt. Baudirektion.

Solothurn. Postgebäude-Neubau in Buchwil. Gipser-, Glaser-, Schreiner- und Malerarbeiten, elektr. Beleuchtung, sanitäre Installationen. Pläne etc. bei der Bauleitung, Otto Schmid, Architekt, Solothurn. Offerten bis 17. Februar an den Bauherrn, G. Emch, Lokomotivführer, Buchwil.

W. WOLF, Ingenieur, vormals Wolf & Weiss, ZÜRICH I

7 Brandschenkestrasse 7



Drehbänke,

neue, mit kurzer Lieferfrist

Fräsmaschinen, neu u. gebraucht

Werkzeugmaschinen aller Art