**Zeitschrift:** Intercura : eine Publikation des Geriatrischen Dienstes, des

Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen

Poliklinik der Stadt Zürich

Herausgeber: Geriatrischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-

Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

**Band:** - (2000-2001)

**Heft:** 70-71

**Artikel:** Diagnosekriterien für verschiedene Demenzformen

**Autor:** Gauthier, Serge

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-790055

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 22.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Diagnosekriterien für verschiedene Demenzformen

Serge Gauthier\*

## Diagnosekriterien für Alzheimerdemenz

Entwicklung von kognitiven Defiziten, aufgezeigt durch

- 1. Gedächtnisschwäche (beeinträchtigte Fähigkeit Neues zu lernen oder sich an zuvor Angeeignetes zu erinnern).
- 2. Eine oder mehrere der folgenden Beeinträchtigungen:
  - Aphasie,
  - Apraxie,
  - Agnosie,
  - gestörte Bewegungsabläufe.

Diese kognitiven Defizite verursachen eine signifikante Beeinträchtigung der sozialen und beruflichen Funktionen und sind, gemessen mit einem vorherigen Stand, ein wesentlicher Rückschritt.

Allmählicher Beginn und fortschreitender kognitiver Zerfall

Die kognitiven Ausfälle werden nicht bedingt durch

 andere Störungen des zentralen Nervensystems, die fortschreitende Gedächtnis- und Erkenneinbussen verursachen können (z.B. CVI, M. Parkinson, M. Huntington, Subduralhaematom, Normaldruck-Hydrozephalus, Hirntumor).

2. Systemkrankheiten, die ebenfalls Demenz verursachen können (z.B. Hypothyroismus, Vitamin B12- oder Folsäuremangel, Niazindefizit, Hyperkalzämie, Neurosyphilis, HIV-Infektion).

3. Suchtmittel herbeigeführte Leiden, zum Beispiel Alkohol, Sedativa.

Die kognitiven Defizite treten nicht nur im Laufe eines Delirs auf.

Die Störung kann nicht einem andern primären psychischen Leiden, wie endogene Depression oder Schizophrenie, zugeschrieben werden.

Nach DSM-IV (APA 1994).

## Diagnosekriterien für Lewykörper-Demenz

Fortschreitende kognitive Abnahme, die das soziale und berufliche Leben beeinträchtigt. Gedächtnisverlust muss nicht ein frühes Zeichen sein. Ein (möglicherweise) oder zwei (wahrscheinlich) Diagnosekriterien für Lewykörper-Demenz, beinhaltend:

 $<sup>^*</sup>$  Serge Gauthier: Alzheimer's Disease in primary care,  $2^{nd}$  edition, M. Dunitz, London, S. 39-43 übersetzt von V. Schneider

- 1. Fluktuierende kognitive Fähigkeiten mit betonten Variationen der Aufmerksamkeit und der Konzentration.
- 2. Wiederkehrende visuelle Halluzinationen.
- 3. Es zeigen sich spontane Zeichen von Parkinsonismus.

Nach McKetiuh et al, 1996

## Diagnosekriterien für frontotemporale Demenz

## Verhaltensstörungen

- Allmähliches Einsetzen und langsamer Verlauf
- Frühzeitiger Verlust des sich selbst Erkennens und Missachtung gesellschaftlicher Normen
- Frühe Zeichen von Hemmungslosigkeit
- Geistige Steif- und Sturheit
- Hyperoralität (verstärkte Bedeutung des Essens und Trinkens), stereotypes und perseverierendes Verhalten

## Affektstörungen:

- Depression, Angst
- Hypochondrie
- Emotionale Kälte, starre Miene

### Sprachstörungen:

- Verarmte Sprache, stereotype Redensart
- Echolalie und Perseveration

## Körperliche Zeichen:

- Frühes Einsetzen von Primitivreflexen und Inkontinenz
- Später Akinesie, Rigidität, Tremor

Nach The Lund Manchester Groups 1994

### Diagnosekriterien für vaskuläre Demenz

- Demenzsyndrom
- Fokale neurologische Ausfälle oder MRI- oder PET-Nachweis einer zerebrovaskulären Krankheit, die ätiologisch betrachtet zur Störung führt.
- Die Symptome kommen nicht ausschliesslich während eines Delirs vor.
  Nach DSM-IV (APA 1994)